

Ingekomen d.d. 3 DEC. 2002	
Reg.nr. 004442	Ontv. bev. datum
Bedrijfsvoering	Inwonerszaken
Grondbezdzaken	Brandweer

Kopie:

RM01 REGELGEVING

Meldingsformulier

horeca sport en recreatie inrichtingen milieubeheer

Bij de melding moeten tevens de volgende gegevens worden vermeld:

- de grenzen van het terrein van de inrichting;
 - de ligging en indeling van gebouwen;
 - de bestemming van de te onderscheiden ruimten.
- Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een plattegrond. Hiervan kan worden afgeweken indien de gemeente al in het bezit is van deze gegevens.

Vragen over dit formulier kunt u stellen bij uw gemeente. Het formulier is te vinden op de internetsite van InfoMil: www.infomil.nl

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente:

Kesteren
Naam drijver van de inrichting:

Stichting Dorpshuis Echteld
Adres:

Ommersteijnsestraat 16
Postcode en plaats:

4054 NP Echteld
Telefoon:

0344 - 641788

Maakt melding van (aankruisen wat van toepassing is):

- Oprichten van een inrichting
- Veranderen van een inrichting
- Het van toepassing worden van het Besluit horeca sport en recreatie inrichtingen milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting

Naam van de inrichting:
Dorpshuis „De Hoge Hof
Adres van de inrichting:

Voorstraat 10
Postcode en gemeente:

4054 MX Echteld
Telefoon van de inrichting:

0344 - 642680
Tijdstip waarop de inrichting of de verandering daarvan in werking is/wordt gebracht:

sept. '79

Omschrijving aard en activiteiten of processen in de inrichting:

Dorpshuis: zaalverhuur voor verenigingsactiviteiten

Plaats:
Echteld

Datum:
28-11-2002

Handtekening:


(dit formulier is niet geschikt voor elektronische verwerking. formulier geprint op: 24-9-2002)

Behorende bij de acceptatie van de melding van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe

d.d. 02 JULI 2003

namens deze,
Hoofd afdeling Bouw- en Milieuzaken
J.H. van Maren





Vragenlijst horeca sport en recreatie inrichtingen milieubeheer

Gegevens met betrekking tot het van toepassing zijn van het Besluit horeca sport en recreatie inrichtingen milieubeheer op een inrichting waarbij uitsluitend of in hoofdzaak sprake is van horeca sport cultuur of recreatie:

- | | ja | nee |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Zijn er een of meer installaties voor verwarming of warmtekrachtopwekking aanwezig met een thermisch vermogen per toestel van 2500 kW of meer? | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 2 Zijn er een of meer installaties of voorzieningen aanwezig die kunnen worden gebruikt voor het verstoken of verbranden van andere brandstoffen dan aardgas, propaan, butaangas of gasolie (een open haard voor het verbranden van hout, die alleen is bedoeld voor bij- of sfeerverwarming wordt hierbij buiten beschouwing gelaten)? | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 3 Zijn er koel- of vriesinstallaties, installaties voor ijsvloer- of sneeuwvervaardiging of warmtepompen aanwezig met een capaciteit of een totale capaciteit van meer dan 200 kg ammoniak of van meer dan 100 kg propaan, butaan of mengsels van propaan en butaan? | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 4 Worden er meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen opgeslagen? | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 5 Worden er brandstoffen voor transportmiddelen van derden geleverd? | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 6 Zijn vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare gevaarlijke afvalstoffen in tanks aanwezig (brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks en tanks waarop het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 van toepassing is, alsmede natriumhypochloriet, zoutzuur en zwavelzuur die worden overgeslagen overeenkomstig CPR 15-1, worden hierbij buiten beschouwing gelaten)? | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 7 Zijn er gassen of gasmengsels in tanks aanwezig (tanks waarop het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer van toepassing is, worden hierbij buiten beschouwing gelaten)? | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 8 Is er meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet aanwezig? | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 9 Worden er bedrijfsmatig dieren gehouden, gefokt, verhandeld of geslacht? | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 10 Is de inrichting ingericht als haven voor het afmeren of afgemeerd houden van tien of meer door wind- of motorkracht aangedreven vaartuigen die voor de plezier- of recreatievaart worden gebruikt? | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 11 Is de inrichting ingericht voor het in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden gebruiken van gemotoriseerde voertuigen of modelvoertuigen, gemotoriseerde vaartuigen of modelvaartuigen, gemotoriseerde vliegtuigen of modelvliegtuigen? | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 12 Is de inrichting ingericht voor het schieten met vuurwapens, het werpen van ontvlambare of explosieve voorwerpen, het beoefenen van het paintballspel of het in de buitenlucht of op een open terrein van de inrichting schieten met wapens werkend met luchtdruk of gasdruk? | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 13 Wordt er vuurwerk opgeslagen (vuurwerk waarop het Besluit opslag vuurwerk milieubeheer van toepassing is, wordt hierbij buiten beschouwing gelaten)? | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 14 Moet voor de inrichting een milieueffectrapportage worden gemaakt? | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 15 Indien het gaat om een attractiepark of soortgelijk bedrijf, zijn daar voorzieningen voor meer dan 500.000 bezoekers per | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

[Handwritten signature] n.v.t.

jaar:

- 16 Indien het gaat om een bungalow/stacaravanpark, zijn daar meer dan 400 vakantiewoningen? ja nee
- 17 Indien het gaat om een kampeerterrein, zijn daar meer dan 750 kampeerplaatsen? ja nee
- 18 Zijn in een inrichting voor het professioneel of recreatief bedrijven van sport permanente voorzieningen aanwezig ten behoeve van de gelijktijdige aanwezigheid van meer dan 6.000 toeschouwers? ja nee
- 19 Zijn in een inrichting voor het in de open lucht uitvoeren of tentoonstellen van kunst of wetenschap permanente voorzieningen aanwezig ten behoeve van de gelijktijdige aanwezigheid van meer dan 6.000 toeschouwers? ja nee
- 20 Zijn in een inrichting anders dan bedoeld onder de punten 15 tot en met 19 permanente voorzieningen aanwezig ten behoeve van de gelijktijdige aanwezigheid van meer dan 2.000 bezoekers? ja nee

Wanneer een van deze vragen met ja is beantwoord, is het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer niet van toepassing

Gegevens met betrekking tot akoestisch onderzoek: ja nee

- 1 Is het aannemelijk dat in enig vertrek een equivalent geluidniveau als gevolg van muziek voorkomt van meer dan 80 dB(A)? ja nee
- 2 Zal in enig vertrek dat in- of aanpandig is gelegen met woningen of met ruimten van derden een equivalent geluidniveau als gevolg van muziek kunnen voorkomen van meer dan 70 dB(A)? ja nee
- 3 Zal in de buitenlucht of op een open terrein van de inrichting muziek ten gehore worden gebracht? ja nee

Wanneer een van deze vragen met ja is beantwoord, moet door degene die de inrichting drijft een rapportage van een akoestisch onderzoek bij de melding worden gevoegd



KENNISGEVING

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe maken bekend dat bij hen de volgende melding Wet milieubeheer is ingediend:

- Stichting Dorpshuis "de Hoge Hof", t.a.v. dhr Wasserman, Voorstraat 10 te Echteld, melding Besluit horeca-, sport en recreatie-inrichtingen milieubeheer.

De melding ligt ter inzage van 3 juli 2003 tot en met 30 juli 2003, iedere werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur, na telefonische afspraak van 14.00 uur tot 16.00 uur en op iedere maandag van 17.00 uur tot 19.00 uur in het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20 te Opheusden.

Opheusden, 25 juni 2003
Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe



Aan Stichting Dorpshuis "De Hoge Hof"
P/a Ommersteinsstraat 16
4054 NP ECHELD

Bezoekadres:
Burg. Lodderstraat 20, Opheusden
Postadres:
Postbus 20, 4043 ZG Opheusden
Telefoon: (0488) 44 99 00
Telefax: (0488) 44 99 99
E-mail: info@nederbetuwe.nl
Website: www.nederbetuwe.nl
Bankreknr.: 2850.94.955

uw brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk:

behandeld door:

doorkiesnr.:

bijlage(n):

GGZ/BM/4442/2003-
B. Pelle
0488-449829

Onderwerp:

Het onvolledig indien van het meldingsformulier
Besluit horeca- sport en recreatie inrichtingen
milieubeheer

Opheusden, 26 MEI 2003

Geachte heer / mevrouw,

Op 3 december 2002 hebben wij van u het meldingsformulier Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen ontvangen. Op 28 november 2002 heeft mevrouw Toenink van De Roever Milieuadvisering te Schijndel uw inrichting bezocht. Zij heeft geconstateerd dat voor deze inrichting, dorpshuis De Hoge Hof, Voorstraat 10 te Echteld, geen meldingsformulier is ingediend. Daarom heeft zij u schriftelijk verzocht het meldingsformulier in te vullen en tezamen met een plattegrondtekening van de gehele inrichting binnen 2 maanden bij de gemeente Neder-Betuwe in te dienen.

Bij het door u ingediende meldingsformulier was geen plattegrondtekening bijgevoegd, derhalve kunnen wij het meldingsformulier dan ook niet in behandeling nemen.

Wij verzoeken u binnen 2 weken na verzenddatum van deze brief een duidelijk plattegrondtekening bij in te dienen, t.a.v. bovengenoemd behandelend ambtenaar.

Hierop dient u minimaal de volgende gegevens te vermelden:

- De grenzen van de inrichting
- De ligging en indeling van de gebouwen
- De bestemming van de te onderscheiden ruimten

Voor eventuele vragen kunt u zich in verbinding stellen met bovengenoemd contact persoon.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe



J.H. van Maren
Hoofd afdeling Bouw- & Milieuzaken

INGEKOMEN 10 JUNI 2003

Bart

Dorpshuis „de Hoge Hof”



Tel. 0344-642680 – ECHELD

STICHTING DORPSHUIS ECHELD

secr.: J. R. Wasserman
Ommersteinsstraat 16
4054 NP Echteld
tel.: 0344-641788

Aan: **Gemeente Neder-Betuwe**
postbus 20
4043 ZG Opheusden

Betreft: Het onvolledig indienen van het meldingsformulier
Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer

Uw brief van: 26 mei 2003
Uw kenmerk: GGZ/BM/4442/2003-
Behandeld door: B. Pelle

4 juni 2003

Mevrouw/Mijnheer,

In aansluiting op uw bovengenoemde brief ontvangt u hierbij de gevraagde tekening.
Hopelijk bent u hiermee voldoende ingelicht.

Met vriendelijke groet,



J. R. Wasserman, secretaris.



ARCHIEF

gemeente
Neder-Betuwe

Aan Stichting Dorpshuis " de Hoge Hof"
P/a dhr J.R. Wasserman
Ommersteinsestraat 16
4054 NP ECHELD

Bezoekadres:
Burg. Lodderstraat 20, Opheusden
Postadres:
Postbus 20, 4043 ZG Opheusden
Telefoon: (0488) 44 99 00
Telefax: (0488) 44 99 99
E-mail: info@nederbetuwe.nl
Website: www.nederbetuwe.nl
Bankreknr.: 2850.94.955

uw brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk:

behandeld door:

doorkiesnr.:

bijlage(n):

GGZ/BM/2003- 4442
B. Pelle
0488 - 44 98 29
4

Onderwerp:

Acceptatie melding Besluit horeca-, sport en
recreatie-inrichtingen milieubeheer
en publicatie

Opheusden, 03 JULI 2003

Geachte heer Wasserman,

Op 3 december 2002 hebben wij van u een melding Besluit horeca-, sport en recreatie-inrichtingen milieubeheer ontvangen voor uw inrichting gelegen aan de Voorstraat 10 te Echteld.

De melding hebben wij geaccepteerd en wordt gepubliceerd in de Rhenense en Betuwse Courant van 2 juli 2003. De melding zal van 3 juli 2003 tot en met 30 juli 2003 ter inzage liggen in het gemeentehuis, Burg. Lodderstraat 20 te Opheusden.

Tot slot merken wij op dat uw inrichting moet voldoen aan de voorschriften van het Besluit horeca-, sport en recreatie-inrichtingen milieubeheer.

Om dit te beoordelen wordt u ook gecontroleerd op de naleving van de voorschriften. Hiervoor wordt een afspraak met u gemaakt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Bouw- en Milieuzaken van Neder-Betuwe.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe


J.H. van Maren
Hoofd afdeling Bouw- en Milieuzaken

Bijlagen:

Kopie melding
Kopie tekening
Voorschriften Besluit horeca-, sport en recreatie-inrichtingen milieubeheer
Publicatie

ALGEMEEN

Inrichtingnummer: 20021919
BUGM-categorie: - 1 - 2 - 3 - 4 -

Naam controleur: C. Toenink
Datum bezoek: 28 - november - 2002
Soort bezoek: (integrale/ker)controle 1 / 2 /

Gemeente: Kesteren
Gesproken met: dhr / mw J. P. Wasserman
dhr / mw

BEDRIJFSGEGEVENS

Naam : Dorpshuis 'De Hoge Hof'
Adres : Voorstraat 10
Postcode : 4054 mx
Plaats : Echteld
Contactpersoon : de heer / mevrouw Wasserman
Telefoonnummer : 0344-641788
Faxnummer :

Postadres : Ommersteensestraat 16
Postcode : 4054 NP
Plaats : Echteld
E-mailadres :
Telefoonnummer :
Faxnummer :

VERGUNNING(EN) / MELDING(EN) / NADERE EIS(EN)

melding Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer

oprichtings- / revisievergunning / melding Besluit.....milieubeheer
veranderingsvergunning / melding Besluit.....milieubeheer
.....
.....
nadere eisen

→ meldig indienen
datum (indienen / verlening):...../...../.....
datum (indienen / verlening):...../...../.....
datum (indienen / verlening):...../...../.....
datum (indienen / verlening):...../...../.....
datum (definitieve besluit):...../...../.....

INDRUK BEDRIJF / MILIEUZORG

Kennis wettelijke bepalingen: : uitstekend / goed / redelijk / matig / slecht
Naleving milieuwetten: : uitstekend / goed / redelijk / matig / slecht
Omgang/opslag (gevaarlijk) afval: : uitstekend / goed / redelijk / matig / slecht
Bereidheid milieuvriendelijk gedrag: : uitstekend / goed / redelijk / matig / slecht
Betrouwbaarheidgegevens: : uitstekend / goed / redelijk / matig / slecht
Netheid bedrijfsterrein: : uitstekend / goed / redelijk / matig / slecht
Milieuzorgsysteem: : aanwezig: ja / nee gewenst: ja / nee

OVERIGE WET- EN REGELGEVING / OVERIGE ASPECTEN

CFK-Besluit 0 BOOT 1998 0 Lozingenbesluit bodembescherming 0 Wvo 0 Bees-B 0 Bouwvergunning 0 Bestemmingsplan

Disclaimer

Deze checklist is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan De Roever Milieuadvisering geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in deze checklist.

AANTEKENINGEN BEDRIJFSBEZOEK

- Vetafscheider is gelegen onder maaiweld. In 1994 is de afscheider afgedekt door Gemeente Echeld, nadat gebleken was dat gedurende periode van 10 jaar geen vet afscheidig had plaatsgevonden
→ overleg met W. Theunissen → niet op handhaven
- na overleg met W. Theunissen → alveestisch onderzoek niet vereist aangezien aantal optredens < 12x per jaar
- energiebesparingsonderzoek niet aanwezig op Gemeentehuis
→ verzoeken (opnieuw) kopie op te sturen
- Geen melding gedaan tot nu toe → alsnog melding laten doen

CONCLUSIE BEZOEK

Tekortkomingen voorschriften: 1.6.7/3.2.1/...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

Vervolg controle: n.v.t. / HC 1 / HC 2 / indienen melding Besluitmilieubeheer /
indienen aanvraag om oprichtingsvergunning / opstarten dwangsom- en / of sluitingsprocedure

BIJLAGEN

<input checked="" type="checkbox"/> aanschrijving inrichting	<input checked="" type="checkbox"/> afschrift besluit
<input checked="" type="checkbox"/> dossier	0
<input checked="" type="checkbox"/> meldingsformulier AMvB	0
<input type="checkbox"/> overgelegde gegevens door inrichting	0

WERKINGSFEER

Controlelijst Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer

Deze vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij de bepaling of het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer van toepassing is op een inrichting waarbij uitsluitend of in hoofdzaak sprake is van horeca, sport, cultuur of recreatie

Tabel 1: Controlelijst Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer

<i>Gegevens met betrekking tot het van toepassing zijn van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer op een inrichting waarbij uitsluitend of in hoofdzaak sprake is van horeca, sport, cultuur of recreatie</i>		Ja	Nee
1	Is de inrichting uitsluitend of in hoofdzaak ingericht als hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis of daaraan verwante inrichting waar tegen vergoeding logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt aan ten hoogste 2000 bezoekers?	X	
2	Is de inrichting uitsluitend of in hoofdzaak ingericht als een gelegenheid tot zwemmen, waar ten hoogste 2000 bezoekers gelijktijdig aanwezig kunnen zijn?		
3	Is de inrichting uitsluitend of in hoofdzaak ingericht voor het in een besloten ruimte dansen of geven van dansonderricht, waar ten hoogste 2000 bezoekers gelijktijdig aanwezig kunnen zijn?		
4	Is de inrichting uitsluitend of in hoofdzaak ingericht voor het in een besloten ruimte onderrichten van muziek of toneel, of oefenen of houden van muziek-, toneel of daarmee verwante uitvoeringen, waar ten hoogste 2000 bezoekers gelijktijdig aanwezig kunnen zijn?		
5	Is de inrichting uitsluitend of in hoofdzaak ingericht voor het in een besloten ruimte vertonen van films, houden van presentaties, vergaderingen of congressen, of tentoonstellingen van gebruiksvoorwerpen, of voortbrengsel van kunst, cultuur of wetenschap, waar ten hoogste 2000 bezoekers gelijktijdig aanwezig kunnen zijn?		
6	Is de inrichting uitsluitend of in hoofdzaak ingericht voor het in de openlucht of in een besloten ruimte beoefenen van sport in wedstrijdverband ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden, waar ten hoogste 6000 toeschouwers gelijktijdig aanwezig kunnen zijn?		
7	Is de inrichting uitsluitend of in hoofdzaak ingericht voor het in de openlucht vertonen van films, houden van muziek-, toneel- of daarmee verwante uitvoeringen, of tentoonstellingen van gebruiksvoorwerpen of voortbrengsels van kunst, cultuur en wetenschap, waar ten hoogste 6000 toeschouwers gelijktijdig aanwezig kunnen zijn?		
8	Wordt in de inrichting uitsluitend of in hoofdzaak gelegenheid geboden voor het deelnemen aan kansspelen of om mee te dingen naar prijzen of premies door enige kansbepaling of tot het gebruiken van speelautomaten, waar ten hoogste 2000 bezoekers gelijktijdig aanwezig kunnen zijn?		
9	Is de inrichting uitsluitend of in hoofdzaak ingericht als recreatief dagverblijf of voor recreatieve doeleinden met een capaciteit van ten hoogste 500.000 bezoekers per jaar?		
10	Is de inrichting uitsluitend of in hoofdzaak ingericht voor recreatief nachtverblijf in ten hoogste 400 vakantiewoningen?		
11	Is de inrichting uitsluitend of in hoofdzaak ingericht voor recreatief nachtverblijf in ten hoogste 750 trekkershutten of als een kampeerterrein met een capaciteit van ten hoogste 750 kampeermiddelen?		

Indien een of meer van bovenstaande vragen met ja is beantwoordt bestaat de mogelijkheid dat het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer op de inrichting van toepassing is. Zijn alle vragen uit tabel 1 met nee beantwoordt dan is het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer **niet** op de inrichting van toepassing. Ga verder met het invullen van tabel 2.

Tabel 2: Controlelijst Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer

<i>Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer is slechts van toepassing op de inrichting indien geen sprake is van de aanwezigheid van een van de volgende installaties en/of voorzieningen binnen de inrichting ...</i>		Ja	Nee
1	Zijn er een of meer installaties voor verwarming of warmtekrachtopwekking aanwezig met een thermisch vermogen per toestel van 2500 kW of meer?		X
2	Zijn er een of meer installaties of voorzieningen aanwezig die kunnen worden gebruikt voor het verstoken of verbranden van andere brandstoffen dan aardgas, propaan, butaan of gasolie (een open haard voor het verbranden van hout, die alleen is bedoeld voor bij- of sfeerverwarming wordt hierbij buiten beschouwing gelaten)?		X
3	Zijn er koel- of vriesinstallaties, installaties voor ijsvloer- of sneeuwvervaardiging of warmtepompen aanwezig met een capaciteit van een totale capaciteit van meer dan 200 kg ammoniak of van meer dan 100 kg propaan, butaan of mengsels van propaan of butaan?		X
4	Worden er meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen opgeslagen?		X
5	Worden er brandstoffen voor transportmiddelen van derden geleverd?		X
6	Zijn er vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare gevaarlijke afvalstoffen in tanks aanwezig (opslag overeenkomstig voorschrift 2.1.5 (onder a), brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks en tanks waarop het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 van toepassing is, worden hierbij buiten beschouwing gelaten)?		X
7	Zijn er gassen of gasmengsels in tanks aanwezig (tanks waarop het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer van toepassing is, worden hierbij buiten beschouwing gelaten)?		X
8	Is er meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet aanwezig?		X
9	Worden er bedrijfsmatig dieren gehouden, gefokt, verhandeld of geslacht?		X

Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer is slechts van toepassing op de inrichting indien geen sprake is van de aanwezigheid van een van de volgende installaties en/of voorzieningen binnen de inrichting ...

		Ja	Nee
10	Is de inrichting ingericht als haven voor het afmeren of afgemeerd houden van 10 of meer door wind- of motorkracht aangedreven vaartuigen die voor de plezier- of recreatievaart worden gebruikt?		X
11	Is de inrichting ingericht voor het in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden gebruiken van gemotoriseerde voertuigen of modelvoertuigen, gemotoriseerde vaartuigen of modelvaartuigen, gemotoriseerde vliegtuigen of modelvliegtuigen?		X
12	Is de inrichting ingericht voor het schieten met vuurwapens, het werpen van ontvlambare of explosieve voorwerpen, het beoefenen van het paintballspel of het in de buitenlucht of op een open terrein van de inrichting schieten met wapens werkend met luchtdruk of gasdruk?		X
13	Wordt er vuurwerk opgeslagen?		X
14	Moet voor de inrichting een milieueffectrapportage worden gemaakt?		X

Indien een of meer van bovenstaande vragen met ja is beantwoordt is het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer **niet** van toepassing.

bandje 2 à 3 x per jaar muziekvereniging

Gegevens met betrekking tot Akoestisch onderzoek		Ja	Nee
1	Is het aannemelijk dat in enig vertrek van de inrichting een equivalent geluidsniveau als gevolg van muziek voorkomt van meer dan 80 dB(A)?		
2	Zal in enig vertrek dat in- of aanpandig is gelegen met woningen of met ruimten van derden een equivalent geluidsniveau als gevolg van muziek kunnen voorkomen van meer dan 70 dB(A)?		
3	Zal in de buitenlucht of op een open terrein van de inrichting muziek ten gehore worden gebracht?		

Wanneer minimaal 1 van deze vragen met ja is beantwoord, moet door degenen die de inrichting drijft een rapportage van een akoestisch onderzoek bij de melding worden gevoeg.

Controlelijst overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving

Vanwege eenmalige karakter opheffing is ontheflij van geneesk. Eelidde verhoging ± 1997-1998 → zie ook versie 1.2

	Besluit	Van toepassing	
		ja	nee
C	CPR 9-6: Opslag tot 150 m ³ van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks		
C	CPR 15-1: Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)		
C	Besluit opslag voorzieningen en installaties milieubeheer		
C	Besluit opslag in ondergrondse tanks 1998 (BOOT 1998)		
C	Bestrijdingsmiddelenwet		
C	Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B (BEES B)		
C	Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995 (CFK-besluit)		
C			

NADERE EISEN

Artikel	Onderwerp	Datum besluit	Nummer besluit
5	Brandbestrijdingsmiddelen		
5	Veiligheid van toestellen en installaties voor gas of elektriciteit		
5	Veiligheid opslag stoffen		
5	Grondstoffenverbruik		
5	Gevolgen van het verkeer van personen van of naar de inrichting		
Voorschrift	Onderwerp	Datum besluit	Nummer besluit
1.8.1	Algemene zorgplicht milieu		
4.1.1	Geluidsgrenswaarden		
4.1.3	Beoordelingspunten aanwijzen binnen 50 meter		
4.1.4	Geluidsreducerende maatregelen		
4.1.5	Trillingssterkte		
4.2.1	Energiebesparende maatregelen/voorzieningen		
4.3.1	Afvalpreventieonderzoek		
4.3.3	Afvalstoffscheiding		
4.3.4	Lozingseisen afvalwater		
4.3.5	Plaats controleput afvalwater		
4.4.1	Ontgeuringsinstallatie		
4.4.2	Maatregelen reductie emissie benzeen parkeergarage		
4.5.1	Onderzoek beperken hinder door verlichting		
4.6.1	Waterbesparende maatregelen/voorzieningen		
4.7.1	Nulsituatie-onderzoek		
Voorschrift	Onderwerp	ja	Nee
1.2.1	Energieverbruik per kalenderjaar bedraagt meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m ³ gas	raadpleeg infoblad	
1.7.1	Waterverbruik per kalenderjaar bedraagt meer dan 5.000 m ³ per jaar	raadpleeg infoblad	

- energiebesparing zonder roek uitgevoerd in 1996
i. s. m. Nuon & Juliana Wetrijnsfonds

→ nauwege of gemeente dit ontvage heeft
→ anders alomog kopie opsturen
Dhr. Vallen of Dhr. Va Bokkel

VRAGENLIJST

Verklaring van de in de vragenlijst gebruikte afkortingen	
C	Concrete voorschriften
NC	Niet concrete voorschriften
U	Uitwerking van niet concrete voorschriften

*vet afscheider aanwezig - ondergrond (onder maar beled)
- 2200 kg 15 liter nits m.
- dit afgedekt door penante*

Milieuzorg (bedrijfsvoering)		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
C	Van het ledigen en reinigen van de vetafscheider en slibvangput wordt een logboek bijgehouden			X	3.2.5
C	De volgende documenten of kopieën daarvan zijn, voor zover zij zijn afgegeven, gedurende vijf jaar na dagtekening binnen de inrichting aanwezig: - resultaten afvalmissiepreventieonderzoek - resultaten geluidsmetingen - resultaten onderzoek naar beperken lichthinder - onderhoudscontracten aanwezige installaties - certificaten/bewijzen van - installatie van tanks, filters en andere voorzieningen - onderhoud of keuringen van aanwezige voorzieningen/installaties - jaaroverzichten verbruik gas, water en elektriciteit - veiligheidsinformatiebladen van aanwezige gevaarlijke stoffen - afgiftebewijzen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen - uittreksel van de inschrijving in het handelsregister (documenten mogen buiten de inrichting worden bewaard (boekhouder), mits deze binnen een te stellen termijn kunnen worden overgelegd)		X		3.3.1

Gebouw		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
C	Afsluiters in vaste gasleidingen zijn goed bereikbaar en aangebracht in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met een inert gas				1.6.3
C	Afsluiters in vaste gasleidingen zijn goed bereikbaar en aangebracht direct voor of na binnenkomst van de leiding in een gebouw				1.6.3
C	Afsluiters in vaste gasleidingen zijn goed bereikbaar en aangebracht aan het einde van elke aftakking van een vaste leiding naar een gebruikstoestel				1.6.3
NC	Binnen de inrichting zijn voldoende mobiele brandblusmiddelen aanwezig	X			1.6.8
C	Brandblusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd (label of sticker met datum OF keuringscertificaten aanwezige blusmiddelen)	X			3.2.2
U	Draagbare blustoestellen zijn voorzien van een zegel	X			Advies
U	Brandblusmiddelen zijn goed bereikbaar	X			Advies
U	Scheidingsconstructies met ruimten van derden zijn ten minste 60 minuten brandwerend				Advies
U	Er vindt geen penetratie plaats van (kook)dampen door scheidingsconstructies				Advies
U	Leidingen in ruimten van derden zijn ten minste 60 minuten brandwerend				Advies
U	Ventilatiekanalen, -openingen, -roosters voldoen aan vereiste brandwerendheid				Advies
U	Deuren, luiken, doorvoeringen leidingen, kabels, enz. voldoen aan vereiste brandwerendheid				Advies
U	Deuren en luiken met een brandwerende functie zijn gesloten				Advies
U	Isolatie bij doorvoeringen afvoerleidingen verbrandingsgassen door wanden of plafonds				Advies
U	Er vindt geen warmtestraling van leidingen naar derden plaats				Advies
U	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010				Advies
U	Elektrische installatie verkeert in goede staat				Advies
U	In trappenhuizen en vluchtwegen worden geen brandbare vloeistoffen en chemicaliën opgeslagen				Advies

Stookinstallatie		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
Algemeen					
C	Binnen de inrichting worden geen andere brandstoffen dan aardgas, propaan gas, butaan gas of gasolie verstoekt of verbrand (het verbranden van hout in een open haard, dat uitsluitend is bedoeld voor bij- of sfeerverwarming is wel toegestaan)	X			1.4.1
C	Aan een stook- of verwarmingsinstallatie en een verbrandingsgasafvoersysteem wordt ten minste eenmaal per jaar onderhoud verricht door een deskundig persoon (sticker/onderhoudscontract)		X		3.2.1
C	Op een stook- of verwarmingsinstallatie met een nominale belasting van 120 kW op onderwaarde of hoger, wordt ten minste eenmaal in de twee jaar een beoordeling uitgevoerd op de noodzakelijke afstelling en onderhoud door een deskundig persoon (sticker/certificaat)			X	3.2.1
C	In ruimten waar explosieve gassen of dampen kunnen vrijkomen vindt verwarming indirect plaats			X	Advies
Stook- of verwarmingsinstallatie met een individueel vermogen van meer dan 130 kW (= nominale belasting op bovenwaarde)					
C	Buiten de stookruimte waarin een verwarmingsinstallatie staat opgesteld met een individueel vermogen van meer dan 130 kW is een goed bereikbare brandschakelaar aanwezig (om installatie stroomloos te maken)				1.6.5
C	Buiten de stookruimte waarin een verwarmingsinstallatie staat opgesteld met een individueel vermogen van meer dan 130 kW is een goed bereikbare afsluiter aanwezig waarmee de brandstof toevoer kan worden afgesloten (in meterkast)				1.6.5
C	Nabij de stookruimte is de plaats van de brandschakelaar en de afsluiter duidelijk aangegeven				1.6.5
C	Bij de afsluiter is duidelijk het doel en de wijze van sluiten aangegeven				1.6.5
U	De stookruimte is vrij van stoffen en voorwerpen die niet noodzakelijk zijn				Advies
U	De wanden, vloeren en afdekking van de stookruimte zijn brandwerend uitgevoerd				Advies
U	De binnendeur van de stookruimte heeft een brandwerendheid van ten minste 30 minuten				Advies
U	De binnendeur van de stookruimte is zelfsluitend				Advies
U	De stookruimte wordt voldoende geventileerd				Advies
Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B (BEES B)					
C	Is binnen een stookinstallatie aanwezig met een vermogen van meer dan 900 kW?	JA ->	Controle BEES B	NEE->	Geen actie

Verlichting t.b.v. sportbeoefening		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
<i>n.v.t.</i>					
C	De verlichting is tussen 23.00 en 07.00 uur uitgeschakeld (uitgezonderd zijn festiviteiten en activiteiten die bij of krachtens een verordening zijn aangewezen)				1.5.1 / 1.5.2
C	De verlichting is indien er geen activiteiten (sport, onderhoud) plaatsvinden uitgeschakeld (uitgezonderd zijn festiviteiten en activiteiten die bij of krachtens een verordening zijn aangewezen)				1.5.1 / 1.5.2
C	Er vindt geen directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken van woningen plaats				1.5.1

Parkeergarage		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
<i>n.v.t.</i>					
Algemeen					
C	Afvalwater dat zand bevat met een korreldiameter van meer dan 0,75 mm wordt niet in het openbaar riool gebracht				1.3.7
C	Afvalwater wordt, alvorens vermenging met bedrijfsafvalwater afkomstig uit andere ruimten plaatsvindt, door een controlevoorziening geleid				1.3.12
C	De controlevoorziening werkt doelmatig en is goed toegankelijk				1.3.12
Parkeergarage met ten minste 20 parkeerplaatsen en een mechanische ventilatie					
C	Aanzuigopeningen ten behoeve van ventilatie zijn aangebracht: - in een verkeersluwe omgeving of indien dat niet mogelijk is, op ten minste 5 meter boven het straatniveau EN - buiten de beïnvloeding van de uitblaasopeningen				1.4.6
C	Indien een afdoende verspreiding van verontreinigde lucht in de buitenlucht niet is gewaarborgd EN schadelijke emissies kunnen plaatsvinden dan moet de afgezogen lucht: - verticaal worden uitgeblazen op ten minste 5 meter boven het straatniveau OF - indien binnen 25 meter van de uitblaasopening een gebouw is gelegen met een hoogste daklijn die meer dan 5 meter boven het straatniveau is gelegen, verticaal worden uitgeblazen op ten minste 1 meter boven de hoogste daklijn van dat gebouw				1.4.6
C	De snelheid van de uitgeblazen lucht bedraagt tussen de 10 en 15 m/s				1.4.6

Schietbanen voor lucht- of gasdrukwapens <i>n.v.t.</i>		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
C	De vloer, wanden en het plafond van een schietbaan bestaan uit of zijn bekleed met:				
NC	- hout met een dikte van ten minste 25 mm OF				2.3.1
NC	- een ander materiaal OF				
NC	- een andere constructie met een daarmee vergelijkbare kogelbestendigheid				
C	De achterwand van een schietbaan heeft uitsluitend openingen die noodzakelijk zijn als nooduitgang, vluchtluk en ter ventilatie				2.3.2
C	Openingen zijn alleen van binnenuit te openen				2.3.2
C	Openingen zijn zodanig afgeschermd dat afgeschoten projectielen of delen daarvan de inrichting niet door deze openingen kunnen verlaten				2.3.2
C	Toegangsdeuren tot de schietbaan zijn achter de standplaatsen van de schutters gesitueerd				2.3.3
C	Achter de doelen op de schietbaan is in elke baan een stalen schietbakje aangebracht				2.3.4
C	De dikte van de staalplaat van het schietbakje bedraagt ten minste 3 mm				2.3.4
C	Voor de standplaats van de schutter gesitueerde ventilatieopeningen die rechtstreeks aanschietbaar zijn, zijn voorzien van een rooster				2.3.5
C	Het rooster is vervaardigd van staalplaat met een dikte van ten minste 1 mm				2.3.5
C	De openingen in het rooster zijn van een zodanig omvang dat projectielen of delen daarvan de inrichting niet door deze openingen kunnen verlaten				2.3.5
C	In de inrichting worden geen vuurwapens gebruikt				2.3.6
C	In de inrichting worden geen ontvlambare of explosieve voorwerpen geworpen				2.3.6
C	In de inrichting worden geen gasdruk- of luchtdrukwapens gebruikt op het open terrein van de inrichting				2.3.6

Boogbanen <i>n.v.t.</i>		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
C	Op een boogbaan of op een schietboom wordt uitsluitend met hand- of kruisbogen geschoten				2.4.1
C	Op een boogbaan of op een schietboom wordt uitsluitend op het doel geschoten vanaf de standplaats van de schutter				2.4.1
C	De standplaats van de schutter is duidelijk aangegeven				2.4.2
NC	In de inrichting zijn zodanige maatregelen getroffen dat niet wordt geschoten indien zich personen in de onveilige zone bevinden				2.4.3
C	De onveilige zone is gemarkeerd				2.4.3

Voedselbereiding		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
Lucht					
Eisen betreffende afvoer dampen zijn niet van toepassing indien de inrichting gebruikt maakt van een elektrische frituurpan met een inhoud van niet meer dan 4 liter of kookketels met een gezamenlijke inhoud van niet meer dan 25 liter					
NC	Wasem en dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen worden afgezogen zonder zich binnen de inrichting te kunnen verspreiden	X			1.4.2
C	De afvoerleiding voor dampen is gasdicht uitgevoerd				1.4.2
C	Indien de uitmonding zodanig is gesitueerd dat geen afdoende verspreiding van de dampen in de buitenlucht is gewaarborgd EN geurhinder niet is te voorkomen dienen de dampen:				
	- ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen gebouwen worden afgevoerd OF <i>1/2 meter boven nok</i>		X		1.4.3
	- een doelmatige ontgeuringsinstallatie te passeren alvorens zij naar de buitenlucht worden afgevoerd → <i>geedgemaakt door gemeente</i>				
C	De ontgeuringsinstallatie wordt zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is vervangen of geregenereerd				3.2.6
C	Dampen die worden afgezogen bij het grillen (geen houtskoolgrill), het frituren of bakken in olie of vet worden alvorens zij in de buitenlucht worden afgevoerd door een verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter geleid	X			1.4.3
C	Een vetvangend filter van de afzuiginstallatie wordt zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is vervangen of schoongemaakt	X			3.2.6
Afvalwater					
C	Bedrijfsafvalwater afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen wordt voor vermenging met bedrijfsafvalwater afkomstig uit andere ruimten door een slijvangput en een vetafscheider geleid	X			1.3.10

*↳ vetafscheider is aanwezig
1 x p.w. geïnstalleerd → overlegd met gemeente
→ op basis de hoeveelheid
afhandelt vet wordt
hier niet op gehandhaafd.*

Voedselbereiding		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
C	Een slibvangput en een vetafscheider voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN 7087 (en bij ministeriële regeling gegeven aanvullende en/of afwijkende voorschriften) dan wel voor deze voorzieningen is een kwaliteitsverklaring door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringsinstelling afgegeven en deze voorzieningen zijn voorzien van een bij ministeriële regeling aangegeven merkteken, OF een slibvangput en een vetafscheider voldoen aan regels die gelden in andere lidstaten van de EU (dit is in elk geval zo indien hiertoe een kwaliteitsverklaring is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringsinstelling)				1.3.11
C	De vetafscheider en slibvangput zijn te allen tijde bereikbaar <i>→ list orde, maar werd in 1994 door Gemeentelijk afgedekt → na overleg met gemeente</i>		X		3.2.3 / 3.2.4
C	De vetafscheider en slibvangput worden zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is gereinigd <i>gevoel de zeer kleine hoeveelheid niet op handhave</i>		X		3.2.3 / 3.2.4
C	De vetafscheider en slibvangput werken doelmatig				3.2.3 / 3.2.4
C	Bedrijfsafvalwater afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen dat niet door een slibvangput en een vetafscheider is geleid wordt voor vermenging met bedrijfsafvalwater afkomstig uit andere ruimten door een controlevoorziening geleid				1.3.12
C	De controlevoorziening werkt doelmatig en is goed toegankelijk		X		1.3.12
Algemeen <i>Nieuw apparaat wordt aangeschaft</i>					
C	Een frituurtoestel is thermisch beveiligd zodat de temperatuur van het bakmedium niet boven de 200°C kan oplopen	X			1.6.7
C	Nabij een frituurtoestel is voor iedere frituurbak een passend metalen deksel (of branddeken) aanwezig		X		1.6.7
U	Nabij toegangsdeur is een CO ₂ -blusser van ten minste 5 kg of een poederblusser van ten minste 6 kg aanwezig	X			1.6.8
U	Afstand vuurbed houtskoolgril – afzuigkap bedraagt ten minste 1 meter			X	Advies
U	Kooktoestellen zijn op een onbrandbare ondergrond opgesteld			X	Advies

Geluid		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
C	De inrichting voldoet redelijkerwijs aan de geluidseisen zoals neergelegd in de voorschriften 1.1.1 t/m 1.1.9 van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer	X			1.1.1 - 1.1.9
U	Akoestisch onderzoek is uitgevoerd				Art. 6

Afvalwater <i>van een afvalwater huishoudelijk</i>		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
C	Bedrijfsafvalwater dat bedrijfsafvalstoffen bevat, waarvan kan worden voorkomen dat ze in het bedrijfsafvalwater terechtkomen of die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden, wordt niet in het openbaar riool gebracht				1.3.5
C	Bedrijfsafvalwater dat een gevaarlijke afvalstof is of bevat, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt, wordt niet in het openbaar riool gebracht				1.3.5
C	Bedrijfsafvalwater dat stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt wordt niet in het openbaar riool gebracht				1.3.5
C	Bedrijfsafvalwater dat grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat wordt niet in het openbaar riool gebracht				1.3.6

Afvalwater		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
NC	Bedrijfsafvalwater dat in het openbaar riool wordt gebracht: - belemmert niet de doelmatige werking van dat riool, van een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en van de apparatuur die behoort bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk - belemmert niet de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of door een bestuursorgaan zuiveringstechnisch werk - heeft geen of zo beperkt mogelijke nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater				1.3.8
NC	Bedrijfsafvalwater dat in een andere toepassing voor de inzameling en het transport van afvalwater wordt gebracht: - belemmert niet de doelmatige werking van die voorziening, van een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en van de apparatuur die behoort bij de voorziening of zuiveringstechnisch werk - belemmert niet de verwerking van slib, verwijderd uit de voorziening of door een bestuursorgaan zuiveringstechnisch werk - heeft geen of zo beperkt mogelijke nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater				1.3.9

Afvallstoffen		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
C	Het ontstaan van afvalstoffen wordt zoveel mogelijk voorkomen of beperkt				1.3.1
C	Afvalstoffen worden gescheiden bewaard (tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd). Afval dient ten minste in de volgende fracties te worden gescheiden: - papier- en kartonafval - kunststofafval - wit- en bruingoed - glasafval - groente- fruit- en tuinafval - groenafval - metaalafval - gevaarlijk afval	X			1.3.2
C	Verskillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen worden van elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven			X	1.3.3
NC	Opslag van afval vindt zodanig plaats dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen c.q. beperkt	X			1.3.4
U	Opslag oude accu's in vloeistofdichte bak die bestand is tegen elektrolyt, en bij buitenopslag beschermd is tegen inregenen			X	Advies
U	Afvalstoffen en vloeistoffen, met uitzondering van schoon hemel- of drinkwater, mogen niet in de bodem dringen				Advies
U	Afvalstoffen worden niet in de inrichting verbrand				Advies
U	Alle binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen worden regelmatig afgevoerd				Advies
U	Tijdens afvoer afval wordt geen afval buiten de inrichting verspreid				Advies
U	Afvalstoffen die geuroverlast veroorzaken worden opgeslagen in goed afgesloten vaten of containers	X			1.3.4
U	De bedrijfsriolering is vloeistofdicht uitgevoerd				Advies
C	Opslag van afval vindt zodanig plaats dat gescheiden inzameling mogelijk blijft				1.3.4
C	Indien de opgeslagen hoeveelheid meer dan 5 kg bedraagt vindt opslag van beenderen en overige dierlijk afval plaats in een: - afgesloten ruimte met temperatuur < 0 °C OF - afgesloten ruimte met temperatuur 0 -10 °C (afvoer wekelijks) OF - afgesloten ongekoelde ruimte (afvoer dagelijks)			X	2.2.1

Gasflessen (inclusief LPG-wisselreservoir)		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
Algemeen					
C	In de inrichting zijn alleen goedgekeurde gasflessen aanwezig (ingeponste datum of sticker)	X			1.6.2
C	Zijn tegen omvallen en aanrijden beschermd	X			1.6.2
C	Zijn gemakkelijk bereikbaar	X			1.6.2
C	Staan niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen opgesteld	X			1.6.2
C	Gasflessen met een brandbare inhoud staan gescheiden van zuurstofflessen opgesteld d.m.v.: - een ten minste 60 minuten brandwerende scheidingswand OF - het aanhouden van een afstand van ten minste 3 meter tussen de gas- en zuurstofflessen			X	1.6.2
C	Staan zodanig opgesteld dat uitstromend gas zich niet in een lager gelegen ruimte of in de riolering kan verspreiden	X			1.6.2
U	Beschadigde en lekken flessen zijn gemerkt en in de buitenlucht opgesteld				Advies
C	Het verwisselen van LPG-wisselreservoirs van een intern transportmiddel of transport hulpmiddel vindt in de buitenlucht plaats			X	1.6.6
Gasflessenopslagplaats					
C	Indien meer dan 115 liter aan gas in flessen aanwezig is, worden deze gasflessen opgeslagen in een speciaal hiervoor bestemde kast, kluis, opslaggebouw of buitenopslag (gasflessen op een laskar worden hier buiten beschouwing gelaten)			X	1.6.2
C	De gasflessenopslagplaats is uitgevoerd conform CPR 15-1 (met uitzondering van paragraaf 10.3 van de CPR 15-1)				1.6.2
C	De gasflessenopslagplaats is niet voor onbevoegden toegankelijk				1.6.2
Vaste gasleidingen					
C	Afsluiters in vaste gasleidingen zijn goed bereikbaar en aangebracht in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met een inert gas				1.6.3
C	Afsluiters in vaste gasleidingen zijn goed bereikbaar en aangebracht direct voor of na binnenkomst van de leiding in een gebouw				1.6.3
C	Afsluiters in vaste gasleidingen zijn goed bereikbaar en aangebracht aan het einde van elke aftakking van een vaste leiding naar een gebruikstoestel				1.6.3

Opslag gevaarlijke stoffen en brandbare (vloeistoffen)		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
C	Opslag vindt overeenkomstig de aanwijzingen, waarschuwingen of gegevens op de verpakking of het bij de stof behorende veiligheidsinformatieblad plaats			X	2.1.1
C	Opslag en werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en olie vindt boven een vloeistofdichte vloer of een vloeistofdichte maatregel of voorziening van onbrandbaar en hittebestendig materiaal plaats				2.1.2
C	De vloeistofdichte maatregel of voorziening heeft een inhoud van ten minste de inhoud van het grootste opgeslagen vat + 10% van de inhoud van de overige emballage				2.1.2
C	Indien boven de vloeistofdichte maatregel of voorziening zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare of ontvlambare vloeistoffen worden opgeslagen kan de vloeistofdichte maatregel of voorziening 100% van deze vloeistoffen opvangen				2.1.2
C	De vloeistofdichte maatregel of voorziening is tegen inregenen beschermd				2.1.2
C	Opslag gevaarlijke stoffen vindt plaats conform CPR 15-1				2.1.3
C	Opslag bestrijdingsmiddelen vindt plaats conform de Bestrijdingsmiddelenwet				2.1.3
C	In de inrichting is maximaal 10.000 kg aan gevaarlijke stoffen aanwezig				2.1.3
C	In de inrichting is maximaal 400 kg aan bestrijdingsmiddelen aanwezig				1.1.3
C	De emballage van gevaarlijke stoffen is dicht, voldoende sterk en bestand tegen de inhoud				1.1.3
C	Opslag van brandbare vloeistoffen of verfproducten (met een vlampunt van 55 °C of meer) in een bovengrondse tank vindt plaats conform CPR 9-6 (indien tank voor 1 oktober 1998 is geïnstalleerd zijn de artikelen 5.1.2, 5.1.5, 5.2.6, 5.2.10 en 5.3.1 van de richtlijn niet van toepassing)				2.1.4
C	Opslag van natriumhypochloriet, zoutzuur en zwavelzuur vindt plaats conform CPR 15-1				2.1.5
U	Aansluitpunten voor laad- en losslangen van natriumhypochloriet zijn voorzien van een wit polypropyleen uitgevoerde koppeling met linkse spoed (de zogenaamde KNZ-koppeling)				Advies (Arbo)
U	Reservoirs voor natriumhypochlorietoplossingen en zuren zijn geplaatst in lekbakken die ten minste de inhoud van het grootste reservoir kan bevatten				Advies (Arbo)
U	In de vloeistofdichte maatregel of voorziening wordt slechts één stof opgeslagen (mag in meerdere reservoirs)				Advies (Arbo)
U	De vloeistofdichte maatregel of voorziening is bestendig tegen de inwerking van de betreffende opgeslagen stof				Advies (Arbo)
U	In de inrichting is een noodprocedure aanwezig in het kader van de bedrijfshulpverlening voor het geval dat door contact van natriumhypochloriet met een zuur of een zuurvormende stof chloorgas in een inrichting vrijkomt				Advies (Arbo)

Opslag gevaarlijke stoffen en brandbare (vloeistoffen)		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
U	Opslag natriumhypochloriet vindt gescheiden van zuren plaats			X	Advies
C	Opslag natriumhypochloriet vindt in een donkere ruimte OF in niet-lichtdoorlatende verpakking plaats				Advies
C	Opslag natriumhypochloriet vindt plaats < 30°C				Advies
C	Opslag van propaan vindt plaats conform het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer				2.1.6
C	Ondergrondse opslag van minerale olieproducten vindt plaats conform het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 (BOOT 1998)				2.1.6
C	In ruimten waar zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare of ontvlambare vloeistoffen worden opgeslagen of gebruikt is roken en open vuur verboden. Het verbod is duidelijk zichtbaar aangegeven door middel van tekst of een symbool				1.6.1
C	In ruimten waar stofontploffingsgevaar bestaat is roken en open vuur verboden. Het verbod is duidelijk zichtbaar aangegeven door middel van tekst of een symbool				1.6.1

Acculaders, accumulatorbatterijen, noodstroomaggregaten, electrolyseapparaat, installaties met explosieve gassen		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
Algemeen					
NC	Zijn opgesteld in goed geventileerde ruimte				1.6.4
NC	De ruimte waar een elektrolyseapparaat is opgesteld, wordt zodanig geventileerd dat de waterstofconcentratie lager is dan de onderste explosiegrens van waterstof				2.1.5
U	In de opstelruimte zijn geen ontstekingsbronnen aanwezig				Advies
U	In de opstelruimte zijn armaturen explosie veilig uitgevoerd				Advies
U	In de opstelruimte zijn schakelaars explosie veilig uitgevoerd				Advies
U	In de opstelruimte is ten minste 1 poederblusser (of gelijkwaardig blusmiddel) aanwezig				Advies
U	In de opstelruimte is duidelijk (op een voor ieder zichtbare plaats) de tekst of het overeenkomstige pictogram "Roken, vuur en openvlam verboden" weergegeven				Advies
Noodstroomaggregaat					
U	Is beschermd tegen mechanische beschadiging				Advies
U	Is voorzien van een opvangmogelijkheid in geval van lekkage				Advies
U	In de opstellingsruimte staat ten hoogste 200 liter gasolie en 20 liter benzine opgesteld				Advies
Acculaders					
U	De vloer van de acculader ruimte is: - bestand tegen het elektrolyt OF - beschermd tegen lekkage OF - vloeistofdicht uitgevoerd daar waar de heftruck wordt opgesteld om te worden opgeladen				Advies

Gedragsvoorschriften		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
C	De inrichting is ordelijk en wordt regelmatig schoongemaakt	X			3.1.1
C	In de inrichting vindt indien nodig ongediertebestrijding plaats			X	3.1.1
C	Bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt morsen en verstuiving voorkomen			X	1.6.9
U	Apparatuur waarmee bestrijdingsmiddelen worden uitgestrooid worden regelmatig gecontroleerd op disfunctioneren			X	1.6.9
C	Gemorste gevaarlijke stoffen of gevaarlijke afvalstoffen worden direct opgeruimd			X	3.1.2
C	Gemorste gevaarlijke stoffen of gevaarlijke afvalstoffen worden zo snel mogelijk geneutraliseerd of geabsorbeerd			X	3.1.2
C	De aard en hoeveelheid van de aanwezige absorptiemiddelen is afgestemd op de aard en hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen of gevaarlijke afvalstoffen en de werkzaamheden			X	3.1.2
C	Gebruikte absorptiemiddelen en niet meer voor gebruik geschikte gemorste gevaarlijke stoffen worden als gevaarlijk afval behandeld en opgeslagen			X	3.1.2
C	Indien in de inrichting opslag plaats vindt van gevaarlijke stoffen, afgewerkte olie of gevaarlijke stoffen zijn gedragsvoorschriften aanwezig			X	3.2.7
C	Gedragsvoorschriften zijn voor eenieder op een duidelijke zichtbare plaats aanwezig			X	3.2.7
U	Straat niet verspert door transportbewegingen en uitstallen van goederen				Advies
U	Betreden woning niet verhinderd door transportbewegingen en uitstallen van goederen	X			Advies
C	Binnen de inrichting worden geen brandstoffen afgeleverd aan andere transportmiddelen van derden	X			3.4.4
C	Binnen de inrichting worden geen voertuigen in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden gebruikt	X			3.4.4
C	Binnen de inrichting worden geen modelvoertuigen in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden gebruikt	X			3.4.4

Gedragsvoorschriften		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Nr.
C	Binnen de inrichting worden geen gemotoriseerde vaartuigen of modelvaartuigen in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden gebruikt	X			3.4.4
C	Binnen de inrichting worden geen vliegtuigen of modelvliegtuigen in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden gebruikt	X			3.4.4
C	Zwerfvuil afkomstig uit de inrichting die binnen een straal van 25 meter van de inrichting terechtkomt wordt zo vaak als nodig verwijderd	X			3.4.1
NC	In de inrichting zijn maatregelen en voorzieningen getroffen zodat hinder veroorzaakt door komende en vertrekkende bezoekers wordt voorkomen c.q. beperkt	X			3.4.2
U	Hinder wordt voorkomen door het geleidelijk aankondigen van het sluitingstijdstip	X			3.4.3
U	Hinder wordt voorkomen door het gebruik van aanwezige toe-, in- of uitgangen	X			3.4.3
U	Hinder wordt voorkomen door het gebruik van tot de inrichting behorende parkeervoorzieningen	X			3.4.3
U	Hinder wordt voorkomen door het houden van toezicht in de directe omgeving van de inrichting	X			3.4.3
U	Hinder wordt voorkomen door het niet schenken van alcohol, het organiseren van happy hours en dergelijke	X			3.4.3



Stichting Dorpshuis 'De Hoge Hof'
T.a.v. de heer J.R. Wasserman
Ommersteinsstraat 16
4054 NP ECHELD

uw brief van:

ons kenmerk:

contactpersoon:

uw kenmerk:

GGZ/BM/2003-70

mevrouw C. Toenink

bijlagen:

Doorkiesnummer:

datum:

2

073-594 10 11

10 JAN. 2003

onderwerp:

Integrale milieucontrole, Voorstraat 10 te Echteld

Geachte heer Wasserman,

Op 28 november 2002 is de bovenvermelde inrichting in opdracht van het college door mevrouw C. Toenink van De Roever Milieuadvisering te Schijndel bezocht. Doel van het bezoek was een integrale milieucontrole. Naar aanleiding van het bezoek berichten wij u het volgende.

1.1. WET MILIEUBEHEER

1.2. Werkingssfeer

De inrichting betreft een buurthuis en omvat onder meer een zalenverhuur en het tegen vergoeding verstrekken van dranken en, in mindere mate, kleine versnaperingen aan bezoekers. Hierdoor valt de inrichting onder de categorieën 1, 18 en 19 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en daarmee onder de werkingssfeer van hoofdstuk 8 (Inrichtingen) van de Wet milieubeheer.

1.3. Algemene regels

Tijdens het bezoek is gebleken dat het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer van toepassing is op de inrichting. De voorschriften van dit besluit dienen te worden nageleefd. Op grond van het besluit had reeds voor het in bedrijf nemen van de inrichting een melding moeten worden ingediend. Wij verzoeken u het ingesloten meldingsformulier in te vullen en tezamen met een plattegrondtekening van de gehele inrichting (alle bijlagen ondertekend, gedateerd en in tweevoud) binnen 2 maanden na verzenddatum van deze brief aan ons te retourneren.



Akoestisch onderzoek

Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer schrijft voor dat indien het aannemelijk is dat in enig vertrek van de inrichting een equivalent geluidsniveau als gevolg van muziek voorkomt van meer dan 80 dB(A), een akoestisch onderzoek bij de melding moet worden gevoegd. Hiervan kan worden afgeweken indien het aantal dagen of delen van dagen dat dergelijke optredens plaatshebben niet meer bedraagt dan twaalf per kalenderjaar. Tijdens het bezoek heeft u aangegeven dat in de inrichting ongeveer 2 à 3 keer per jaar een band optreedt waarbij het equivalent geluidsniveau de grens van 80 dB(A) overschrijdt. Dit is (ruim) minder dan de eerder gestelde 12 dagen of dagdelen per jaar. Derhalve zien wij vooralsnog af van het eisen van een akoestisch onderzoek.

Wel wijzen wij u erop dat, indien in de toekomst het aantal optredens meer zal bedragen dan de voornoemde twaalf dagen per jaar, alsnog een akoestisch onderzoek verlangd kan worden.

1.4. Naleving voorschriften

Bij inspectie van de inrichting is gebleken dat de aan het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer verbonden voorschriften niet geheel op een goede wijze worden nageleefd. De volgende tekortkomingen zijn geconstateerd:

Voorschrift

1.6.7

Tekortkoming

Het binnen de inrichting aanwezige frituurtoestel is niet voorzien van een passend metalen deksel. Tijdens het bezoek heeft u verklaard dat het huidige toestel op zeer korte termijn wordt vervangen door een nieuw frituurtoestel waar een dergelijke voorziening wel bij aanwezig zal zijn. Gezien het feit dat het huidige toestel binnenkort wordt vervangen door een nieuw toestel, zal vooralsnog geen passend metalen deksel voor het huidige toestel worden geëist. Wel zal tijdens een volgend bezoek met name op de aanwezigheid van een deksel worden gecontroleerd.

3.2.1

Geconstateerd is dat aan de binnen de inrichting aanwezige cv-installatie geen jaarlijks onderhoud wordt verricht. Wij verzoeken u, binnen de hierna te stellen termijn en vervolgens jaarlijks, onderhoud aan de installatie te laten verrichten. Een bewijs van het uitgevoerd onderhoud (kopie van onderhoudscontract of kopie van nota uitgevoerd onderhoud) dient u naar ons toe te sturen.

3.3.1

Tijdens het bezoek kon geen inzage worden gegeven in gegevens van het jaarlijks verbruik van gas-, water- en electriciteit. Wij verzoeken u deze gegevens, binnen de hierna te stellen termijn, alsnog naar ons toe te sturen.

1.5. Gevaarlijke afvalstoffen

In de inrichting komen geen gevaarlijke afvalstoffen vrij.

1.6. Afvalwater

Vanuit de inrichting wordt het bedrijfsafvalwater, afkomstig uit de keuken, via een vet-afscheider op het gemeentelijk rioleringsstelsel geloosd.



Tijdens het bezoek is gebleken dat de vetafscheider is gelegen onder het maaiveld en dat deze, nadat gebleken was dat gedurende een periode van 10 jaar geen vetafzetting in de afscheider aanwezig was, in 1994 door de Gemeente Echteld is afgedekt. Tegenwoordig is het derhalve niet meer mogelijk de vetafscheider te openen dan wel te ledigen. Op grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer dient een vetafscheider te allen tijde bereikbaar te zijn. Gezien het feit dat slechts beperkt gebruik wordt gemaakt van het frituurtoestel en dat daardoor sprake is van slechts een kleine hoeveelheid vet in het afvalwater, zullen wij hier vooralsnog niet op handhaven.

1.7. Milieuzorg

Bij bedrijven waar het jaarlijkse energie- en/of waterverbruik meer bedraagt dan 50.000 kWh, 25.000 m³ aardgas of 5.000 m³ water kan worden verzocht om een besparingsonderzoek. Zoals eerder vermeld kon tijdens het bezoek geen inzage worden gegeven in het jaarlijkse verbruik. Wel heeft u verklaard dat in 1996 reeds een energiebesparingsonderzoek voor de inrichting is uitgevoerd in samenwerking met NUON en het Juliana Welzijnsfonds. Wij verzoeken u, binnen de hierna te stellen termijn, een kopie van het uitgevoerde energiebesparingsonderzoek naar ons toe te sturen.

2. CFK-BESLUIT

Op koelinstallatie van de koelcel in de inrichting is het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995 (CFK-besluit) van toepassing. De koelinstallatie moet worden beheerd en onderhouden overeenkomstig de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997.

Geconstateerd is dat geen instructiekaart van de installatie binnen de inrichting aanwezig is. Wij verzoeken u er zorg voor te dragen dat, binnen de hierna te stellen termijn, alsnog een instructiekaart van de installatie op een goed bereikbare plaats binnen de inrichting aanwezig is.

3. AFSPRAKEN EN TERMIJNEN

Gelet op het voorgaande vragen wij u om **binnen twee maanden** na verzenddatum van deze brief:

- het bijgevoegde meldingsformulier ingevolge het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer tezamen met een actuele plattegrondtekening van de inrichting en een situatietekening in tweevoud bij ons in te dienen;
- de geconstateerde overtredingen van de eerder genoemde en van kracht zijnde voorschriften verbonden aan het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer op te heffen;
- een kopie van het uitgevoerde energiebesparingsonderzoek naar ons toe te sturen;
- een instructiekaart voor de aanwezige koelinstallatie binnen de inrichting aanwezig te hebben.



Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. Toenink van het door ons ingeschakelde adviesbureau, telefoonnummer 073-594 10 11.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Kesteren

C.J. Grasmeijer
Clusterhoofd Grondgebiedzaken

- Bijlagen:
- Meldingsformulier Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer;
 - Afschrift Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer

Aandachtspunten milieucontrole voorstraat 10 echteld

2 juli 2003 melding geaccepteerd horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen

wel vetafscheider aanwezig, maar zou niet meer toegankelijk zijn.
nagaan of er gebakken en gebraden wordt

men heeft eerder aangegeven dat er minder dan 12 maal per jaar veel geluid is

< veel minder dan verwacht

energiegegevens

onderhoud c.v. — is niet 2006 weer opgepakt.

koelinstallaties cfk-besluit ; alleen contact voor storingen
of veldvelden

• breedbuisopp. in mei 2007 gehand.

jaar-afv. van gas en elektra en) wordt afschrift
afgelopen 2 jaar. van toegezonden.

• brief moet naar: stichting deprohans

Gelderse singel 41

4033 KC Lienden.

1 maand.

geen fensfare
stechts 1x week een herkhoor.

kleine frituurnist ; wordt namelijk gebakken en
gebraden



Stichting Dorpshuis "De Hoge Hof"
t.a.v. de heer J.R. Wasserman
p/a Gelderse Singel 41
4033 KC LIENDEN

Bezoekadres:
Burg. Lodderstraat 20, Opheusden
Postadres:
Postbus 20, 4043 ZG Opheusden
Telefoon: (0488) 44 99 00
Telefax: (0488) 44 99 99
E-mail: info@nederbetuwe.nl
Website: www.nederbetuwe.nl
Bankreknr.: 2850.94.955

uw brief van:
uw kenmerk:
ons kenmerk:
behandeld door:
doorkiesnr.:
bijlage(n):

Ruimte/U/2007-001560
W. Graven
0488-449827

Onderwerp: controle milieubeheer

Opheusden, 22 JUNI 2007

Geachte heer Wasserman,

Op 18 juni 2007 heeft dhr. Graven, toezichhoudend ambtenaar in het kader van de Wet milieubeheer, het dorpshuis bezocht aan de Voorstraat 10 te Echteld. Doel van het bezoek was een integrale milieucontrole. Naar aanleiding van het bezoek berichten wij u het volgende.

1. WET MILIEUBEHEER

1.1. Huidige vergunnings situatie

Op 2 juli 2002 hebben wij een melding geaccepteerd op grond van het Besluit Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer. Tijdens het bedrijfsbezoek is geconstateerd dat voornoemd Besluit nog steeds op deze inrichting van toepassing is.

1.2 Beschrijving van de activiteiten

Binnen de inrichting is sprake van een grote en kleine zaal. De grote zaal wordt gebruikt voor bijeenkomsten van verenigingen, koorrepetities ed. De kleine zaal wordt gebruikt voor vergaderingen.

Er is geen sprake van repetities van muziekverenigingen. Er wordt minder dan 12 maal per jaar een hoger geluidsniveau geproduceerd dan gebruikelijk.

Er is sprake van een kleine frituurinstallatie. Het gebruik daarvan is zeer beperkt. Eerder is al geconstateerd dat de lozing van afvalwater uit de keuken loopt via een vetafscheider. Deze vetafscheider is niet meer toegankelijk. Gezien de beperkte omvang van vetlozingen verwachten wij daar geen problemen mee.

1.3 Veranderingen

Er zijn geen veranderingen geconstateerd binnen de inrichting.

1.4 Naleving voorschriften

Tijdens het bedrijfsbezoek zijn de volgende zaken aan de orde geweest.

Brandblusapparatuur

Brandblusapparatuur wordt jaarlijks gekeurd. Voor het laatst is dat gebeurd in mei 2007.

Onderhoud verwarmingsinstallatie

Op grond van voorschrift 3.2.1 dient de verwarmingsinstallatie jaarlijks te worden onderhouden. Voor het laatst is dat gebeurd op 25 augustus 2006.

Koelinstallaties

Binnen de inrichting is sprake van een koelinstallatie. De koelmotor bevat 2 kg aan koelmiddel en het koelmiddel betreft R22. Er is alleen sprake van een storingscontract; dat is op grond van het Besluit Ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 toereikend.

Afvoer bakdampen

De afvoerleiding van bakdampen bevindt zich op ca. 0,5 m boven de daklijn van de inrichting. Op grond van voorschrift 1.4.3 van het Besluit Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen dient het emissiepunt zich te bevinden op 2 m boven de hoogste daklijn van de binnen 25 m van de afvoerleiding gelegen bebouwing. Er is momenteel geen sprake van overlast vanuit de omgeving. Onder die omstandigheden achten wij het niet noodzakelijk de afvoerleiding te laten verhogen.

energie

Bij bedrijven waar het jaarlijkse energieverbruik meer bedraagt dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas kan worden verzocht om een besparingsonderzoek. Tijdens het bezoek heeft geen inzage plaatsgevonden van het energieverbruik. Afgesproken is dat u ons afschriften toezendt van de jaarafrekeningen van de laatste 2 jaar. Aan de hand daarvan kan worden beoordeeld of een besparingsonderzoek noodzakelijk is.

2 AFSPRAKEN EN TERMUNEN

Gelet op het voorgaande vragen wij u om **binnen 1 maand datum van deze brief** de afschriften te doen toekomen van de jaarafrekeningen van het energieverbruik van de laatste 2 jaar.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer W. Graven, bereikbaar onder bovengenoemd doorkiesnummer.


Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe


de heer W.F.M. Graven
medewerker afdeling Ruimte

In afschrift aan:



1 : 500



Aan deze gegevens kunnen geen
rechten ontleend worden.

ARCHIEF



gemeente
Neder-Betuwe

Stichting Dorpshuis "De Hoge Hof"
t.a.v. de heer J.R. Wasserman
p/a Gelderse Singel 41
4033 KC LIENDEN

Bezoekadres:
Burg. Lodderstraat 20, Opheusden
Postadres:
Postbus 20, 4043 ZG Opheusden
Telefoon: (0488) 44 99 00
Telefax: (0488) 44 99 99
E-mail: info@nederbetuwe.nl
Website: www.nederbetuwe.nl
Bankreknr.: 2850.94.955

uw brief van:
uw kenmerk:
ons kenmerk:
behandeld door:
doorkiesnr.:
bijlage(n):

Ruimte/U/2007-001560-1
W. Graven
0488-449827

Onderwerp: controle milieubeheer

Opheusden, 30 JULI 2007

Geachte heer Wasserman,

Bij ons schrijven van 22 juni 2007 hebben wij u verzocht afschriften te verstrekken van de jaarafrekening van het energieverbruik van de laatste 2 jaar.

Op 29 juni jl. hebben wij deze afschriften mogen ontvangen. Uit de afschriften volgt dat het energieverbruik in elk geval onder de grens ligt waarbij een energiebesparingsonderzoek kan worden verlangd. Een dergelijk onderzoek zullen wij dan ook niet van u verlangen.

U heeft hiermee aan uw verplichtingen voldaan.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe


de heer W.F.M. Graven
medewerker afdeling Ruimte

In afschrift aan:

0344644146

Gemeente Neder-Betuwe						
Ingekomen d.d.	29 JUNI 2007			Afschrift		
Registratienummer	002618			Opm.:		
GW	MID	RMT	SAM	GRIF	BRW	GG
		X				

Gemeente Neder Betuwe
t.a.v. Dhr. Graven

Bijgaand de gevraagde afrekeningen van gas/electra van de afgelopen 2 jaar.

Met vriendelijke groet,

Corrie de Lange
Dorpshuis Echteld

0344644146



Jaarafrekening

Dorpshuis "De Hoge Hof"
dhr. J.R. Wasserman
Voorstraat 10
4054 MX ECHELD

Klantnummer : 12434
Factuurdatum : 09-05-2006
Factuurnummer : 430589
Stroomsoort : Waterkracht en biomassa

EAN gas : 871687140012769010
EAN stroom : 871687120061199518
☎ : met vragen belt u 010-4782326
☎ : bij storingsen belt u 0800-9009

De weergegeven tarieven zijn exact gelijk aan het tarief voor normale energie bij Nuon (inclusief transportkosten en BTW). Een uitsplitsing is te vinden in uw persoonlijk dossier op internet. De korting is apart weergegeven. De toelichting staat op de achterzijde.

Groene stroom	Beginstand	Eindstand	Verbruik	Tarief	BTW	Bedrag
	22-11-2005	28-03-2006		€	%	€
Hoog tarief (piek)	277844	280027	2183 kWh	0,1996	19%	435,73
Laag tarief (dal)	100798	103100	2302 kWh	0,1407	19%	323,89
Vastrecht			126 dagen	0,5629	19%	70,93
MEP			126 dagen	0,1425	0%	17,95
Teruggave energiebelasting			126 dagen	0,6392	19%	-80,54
Korting			4485 kWh	0,0025	19%	-11,21

Totaal stroom (inclusief € 117,96 BTW) € 756,75

Groen gas	22-11-2005	28-03-2006	Verbruik	Tarief	BTW	Bedrag
Verbruik*	75105	78743	3640 m ³	0,5369	19%	1.954,32
Vastrecht			126 dagen	1,9452	19%	245,10
Korting			3640 m ³	0,0050	19%	-18,20

* het verbruik is berekend met een gaskwaliteit-correctiefactor van 1,00058

Totaal gas (inclusief € 348,26 BTW) € 2.181,22

Ontvangen bedragen

dec '05	jan '06	feb '06	mrt '06
€ 457,00	€ 457,00	€ 457,00	€ 457,00

btw } 117,96
348,26
03,34
btw in factuur reeds betaald } 549,56
291,88
4 x 72,96 } 257,68 in factuur

Ontvangen bedragen tot 31 maart € 1.828,00

Saldo jaarafrekening € 1.109,97

Voorschotbedrag maand juni (inclusief € 83,34 BTW) € 522,00

Saldo door u te betalen € 1.631,97

Uw nieuwe voorschotbedrag wordt vanaf juni € 522,00. Dit is berekend met de tarieven van 2006 bij een geschat verbruik van 13644 kWh en 5447 m³ per jaar.

Het saldo wordt omstreeks 10 juni afgeschreven van uw rekening 698856961. De ontvangen bedragen na 31 maart worden verrekend op de volgende afrekening.

Op het leveringstarief van stroom heeft u 3,62% bespaard ten opzichte van milieubelastende energie van uw regioleverancier. Zeker zo belangrijk is dat door uw energieverbruik geen extra CO₂ vrij komt in de atmosfeer!

De waarde van uw windmolenparticipaties is op dit moment € 12,36
Als trouwe klant beschermt u inmiddels 40 m² oerbos (per jaar 10 m²)

0344644146



Jaarafrekening

Dorpshuis "De Hoge Hof"
dhr. J.R. Wasserman
Voorstraat 10
4054 MX ECHELD

Klantnummer : 12434
Factuurdatum : 11-05-2007
Factuurnummer : 531247

Stroomsoort : Waterkracht en biomassa

EAN gas : 871687140012769010
EAN stroom : 871687120061199518
☎ : met vragen belt u 010-4782326
☎ : bij storingen belt u 0800-9009

De weergegeven tarieven zijn exact gelijk aan het tarief voor normale energie bij Nuon (inclusief transportkosten en BTW). Een verdere uitsplitsing van de tarieven is te vinden in uw persoonlijk dossier op Internet. De korting is apart weergegeven.

Groene stroom	Beginstand 28-03-2006	Eindstand 28-03-2007	Verbruik	Tarief €	BTW %	Bedrag €
Hoog tarief (piek)	280027	288010	7983 kWh	0,2135	19%	1.704,37
Laag tarief (dal)	103100	109111	6011 kWh	0,1482	19%	890,83
Vastrecht			365 dagen	0,5762	19%	210,31
MEP					0%	39,75
Teruggave energiebelasting			365 dagen	0,6438	19%	-234,99
Korting			13994 kWh	0,0025	19%	-34,98

Totaal stroom (inclusief € 404,83 BTW) € 2.575,29

Groen gas	28-03-2006	28-03-2007				
Verbruik*	78743	82269	3570 m ³	0,5953	19%	2.125,22
Vastrecht			365 dagen	2,0112	19%	734,09
Korting			3570 m ³	0,0050	19%	-17,85

* het verbruik is berekend met een gaskwalltelt-correctiefactor van 1,01258

Totaal gas (inclusief € 453,68 BTW) € 2.841,46

Ontvangen bedragen

apr '06	mei '06	juni '06	juli '06	aug '06	sep '06	okt '06	nov '06	dec '06	jan '07	feb '07	mar '07
€ 457,00	€ 457,00	€ 522,00	€ 522,00	€ 522,00	€ 522,00	€ 522,00	€ 522,00	€ 522,00	€ 522,00	€ 522,00	€ 522,00

Ontvangen bedragen tot 31 maart € 6.134,00

Saldo jaarafrekening -€ 717,25

Voorschotbedrag maand juni (inclusief € 88,93 BTW) € 557,00

Saldo door u te ontvangen -€ 160,25

Uw nieuwe voorschotbedrag wordt vanaf juni € 557,00. Dit is berekend met een geschat verbruik van 13708 kWh en 4949 m³ per jaar.

Het saldo wordt omstreeks 10 juni bijgeschreven op uw rekening 698856961. De ontvangen bedragen na 31 maart worden verrekend op de volgende afrekening.

Op het leveringstarief van stroom heeft u 2,98% bespaard ten opzichte van milieubelastende energie van uw regioleverancier. Zeker zo belangrijk is dat door uw energieverbruik geen extra CO2 vrij komt in de atmosfeer!

De waarde van uw windmolenparticipaties is op dit moment € 12,73
Als trouwe klant beschermt u inmiddels 50 m² oerbos (per jaar 10 m²)