

Opgaven ter voldoening aan Art. 20 van de Bouwverordening der Gemeente Culemborg.

Onderstaande vragen in te vullen, voor zoover de gevraagde gegevens niet uit de teekeningen blijken.

No. Art.		Art. Ver- ordening.	
1	Naam, voornaam en woonplaats van de(n) gene(n) die wensch(t)(en) te bouwen	20 (2a)	<i>C van der Linden Zn</i>
2	Naam, voornamen en woonplaats van de(n) gene(n) die het werk zal (zullen) uitvoeren	20 (2c)	<i>H van Gansben</i>
3	Naam van den weg waar gebouwd zal worden	20 (2b)	<i>horte Kienstraat</i>
4	Afstand van het hart van den weg tot het meest vooruit stekende gedeelte van den gevel die naar de wegzijde is gekeerd	25 (1)	
5	Oppervlakte van het te bebouwen terrein	15 (1)	
6	Oppervlakte van te bebouwen gedeelte van het terrein (door woning-schuur e.d.)	15 (2)	<i>116 M²</i>
7	Afstand van het gebouw tot de erfafschei- ding; gemeten incl. <i>a</i> voorgevel <i>b</i> zijgevel <i>c</i> achtergevel	15 (2a)	A. B. C.
8	Waardoor wordt de erfafscheiding aan de voorzijde geformeerd?	17 (1-2)	<i>sloot.</i>
9	Hoogte van de eventueele erfafscheiding	17 (2,3,4)	
10	Oppervlakte van de woning binnen de omtrekmuren gemeten	33 (1)	
11	Aantal M ² . vloeroppervlak van het grootste vertrek	33 (2b)	
12	Idem van de daarop volgende woon- of slaapvertrekken	33 (2c)	
13	Is er een keuken aanwezig, zoo neen, waar is dan een bijkeuken of spoelruimte?	33 (2d)	

No. Art.		Art. Ver- ordening.	
14	Aantal stookplaatsen	33 (2e)	<i>een</i>
15	Waar is de brievenleuf aangebracht (0.18 M. \times 0.03 M)?	33 (5)	
16	Vrije hoogte van de woonvertrekken	36 (2)	
17	Vrije hoogte van de zoldervertrekken	36 (3)	
18	Waaruit bestaan de toegangen naar den kelder: respectievelijk den zolder?	37 (1)	
19	Loodrecht gemeten vrije hoogte van den bovenkant van de traptreden tot den onderkant van het laagst gelegen gedeelte van de verdieping of den zolder (raveelbalk)	37 (5)	
20	Is een trapleuning en balustrade aanwezig?	37 (6)	<i>Ja</i>
21	Optrede van de trap in de woning	38 (1)	<i>20 %</i>
22	Aantrede van die trap in de klimlijn	38 (2)	<i>11 %</i>
23	Breedte van die trap tusschen de boomen	38 (2a-b)	<i>0.80 + 100 cm.</i>
24	Hoogte- en breedte afmetingen van de hoofdtoegangsdeur	40 (2)	<i>0.85 x 200</i>
25	Lengte, breedte en hoogte van het toegangsportaal of den gang	40 (4-5)	
26	Inwendige lengte, breedte en hoogte van het privaat	41 (1)	
27	Dagmaat van het privaatraam of de luchtkoker	42 (4-5)	
28	Oppervlakte van het portaal voor het privaat (wanneer dit rechtsstreeks uit een vertrek toegankelijk is)	43 (1)	
29	Indien het privaat buiten de woning wordt aangebracht, hoever is dit dan van den weg verwijderd en hoever van de naast bijgelegen deur, die toegang geeft tot de woning?	43	

No. Art		Art. Ver- ordening.	
30	Waaruit bestaat de drinkwatervoorziening?	45-46	
31	Uit welk materiaal bestaan de buitengevels?	47	<i>oude steenen en nieuwe hardgr</i>
32	Uit welk materiaal bestaan de binnenmuren?	47 (4)	
33	Wanneer een garage aanwezig is, waar- mede worden dan deuren bekleed, die toegang geven tot de woning en hoe is de verdere inrichting?	52	
34	Is boven de garage een woonvertrek ge- legen, voldoen dan de toegangen en plafonds?	52	
35	Waarmede is het dak der woning etc. af- gedekt?	48 (1)	<i>pannen</i>
36	Hoogte der begane grondvloer ten opzichte van de kruin van den weg en omliggend terrein	55 (1)	
37	Hoogte van het trasraam	57 1a	<i>0.60 m</i>
38	Trasraamhoogte t.o.v. het aangrenzende terrein	57 1a	<i>0.30 m.</i>
39	Worden de buitengevels gevoegd of ge- pleisterd?	57 1b	<i>gewoegd en gepleistert.</i>
40	Uit welk materiaal bestaan de keldermuren -vloer en -afdekking?	58 (1)	
41	Open ruimte tusschen den onderkant der balklagen van den beganen grondvloer en de grondlaag onder die vloeren	59 (e)	
42	Waaruit bestaat de ventilatie onder die vloeren?	59 (e)	
43	Waaruit bestaat de ventilatie tusschen de platte daken en de daaronder aange- brachte plafonds?	59 (f)	
44	Waaruit bestaan de scheidingswanden tus- schen woning en stallen?	50a	
45	Diepte van de fundamenteen voor balkdra- gende muren t.o.v. het aansluitende ter- rein	62 (2)	

No. Art.		Art. Ver- ordening.	
46	Waaruit bestaan de fundamenteën?	64 (3)	<i>steen</i>
47	Aanlegbreedte der fundeeringen	64 (4-5)	<i>0.66 m</i>
48	Dikte van de grondkeerende muren	64 (8)	<i>0.33 m.</i>
49	Dikte van de buitenmuren	66 (1a)	<i>0.22 m</i>
50	Idem eventueele scheidingsmuren van ge- bouwen	66 (1b)	
51	Idem muren die uiteinden van balken dragen	66 (III)	<i>0.22 m.</i>
52	Afstanden der verankeringen van verdie- pingsbalklagen	68	
53	Spouwwijden	66 (II)	
54	Horizontale en verticale afstanden van de spouwankers	68 (I)	
55	Welk soort van ramen wordt gebezigd (draai- of schuiframen)?	70	<i>grote draairamen</i>
56	Afstand der balken hart op hart	72	<i>0.65 m</i>
57	Afmetingen der verschillende vloerbalken	72	
58	Doorsnede van het ijzer van de balkver- ankeringen	72 (6)	
59	Dikte van het te gebruiken vloerhout	72 (8)	
60	Dikte van de boomen en treden van trappen	73 (2)	<i>0.36 m</i>

No. Art		Art. Ver- ordening.	
61	Is de bekapping van de woning van een beschieting voorzien?	74 (3)	<i>Ja</i>
62	Dikte van de dakdeelen van bedoeld dak-beschot	74 (4)	<i>22 mm</i>
63	Inrichting van het privaat of de privaten	79	
64	Worden de schuine dakvlakken van goten voorzien?	78	<i>Ja</i>
65	Waarin heeft de loozing van hemelwater plaats?	78	<i>putjes</i>
66	Hoe is de uitloozing van drekstoffen samengesteld?	76-79	
67	Indien de drekstoffen in een beerput worden opgevangen, hoeveel bedraagt dan de inhoud van dien put en uit welk materiaal bestaat deze?	83	
68	Waar is de bedoelde put gelegen?	83	
69	In hoeveel buitenwanden zijn glasdeuren en ramen aangebracht?	85	<i>vier</i>
70	M ² lichtoppervlakte van de drie grootste vertrekken afzonderlijk	86	<i>31.50 M² totaal.</i>
71	M ² luchtoppervlakte van elk vertrek afzonderlijk	86	
72	Wordt in de keuken een beweegbaar boven-raam aangebracht?	87	
73	Lichtoppervlakte van de zolderruimte	89	<i>16,00 M²</i>

No. Art.		Art. Ver- ordening.	
74	Op welke hoogte van de zoldering vangen de rookkanalen aan?	91	
75	Hoogte van de schoorsteenen bovendaks (gemeten vanaf de kortste zijde van het snijdende dakvlak)	92	1.50 M
76	Inwendige afmetingen van de rookkanalen	93 (2)	22 x 22
77	Nadere toelichtingen		

Behoort bij het verzoek van

C van der Linden Hm

te

Culemborg

d.d. *8 Nov* 19*35*

(Handteekening)

C van der Linden

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van
Culemborg

d.d. 193.....

Legés

Kadaster.....

Mij bekend,

De Burgemeester der Gemeente Culemborg,

De Secretaris der Gemeente Culemborg,