

DIENST VAN DEN ALGEMEEN GEMACHTIGDE VOOR
DEN WEDEROPBOUW EN VOOR DE BOUWNIJVERHEID

№ 47757 A

AANVRAAG GOEDKEURING BOUWWERK

Zwaar omliggende gedeelten NIET INVULLEN (dienstaanwijzingen !)	Datum ontvangst Bureau Goedkeuring Werken Provincie:
Opdrachtgever:	
Korte omschrijving bouwwerk: <i>Overcomplex fering aan de Gemeente</i>	Registratie No.:
	Datum ontvangst BM/GW:

TOELICHTING DOOR DEN AANVRAGER. (Nauwkeurig doorlezen vóór het invullen !)

1. Alle formulieren beknopt, doch volledig en naar waarheid invullen.
2. Gedrukt tekst niet wijzigen of aanvullen (voor opmerkingen e.d. is op pag. 2 de „ruimte voor nadere toelichting van den aanvrager” bestemd).
3. Voor elk werk een afzonderlijke aanvraag indienen.

4. Materiaalstaat AGM 206.

Hierop invullen de totaal te verwerken hoeveelheden. Reeds aanwezige materialen dus niet hiervan aftrekken; aanwezige oude of nieuwe materialen moeten worden opgegeven onder „reeds beschikbare materialen”.

De hoeveelheden moeten worden geleverd naar de handelsafmetingen; derhalve zonder overlengten, afvalpercentages e.d.

Geen installatiebuis voor aanleg van elektrische binnenhuisgeleidingen of gietijzer voor electrotechnische doeleinden aanvragen. Voor deze materialen moet U zich wenden tot Uw installateurs.

Geen materialen aanvragen, waarvoor verwerkingsverboden zijn uitgevaardigd.

Aanvragen voor materiaalverstrekking boven hetgeen bij de goedkeuring is toegewezen, zullen niet worden ingewilligd.

De statische berekeningen van alle constructies en een materiaalspecificatie moeten door den aanvrager in duplo bij elke aanvraag worden gevoegd.

5. Teekeningen.

Aanvragers zijn verplicht bij de bouwaanvraag over te leggen:

Een bestektekening.

Een situatietekening, waarop het bouwwerk ten opzichte van de belendingen en de Noordpijl is aangegeven.

De teekeningen moeten worden gevouwen op normaalformaat van 21 X 29,7 cm.

De teekeningen, welke moeten overeenstemmen met de omschrijving op het aanvraagformulier, moeten duidelijk aangeven:

alle plattegronden, gevels en volledige doorsneden met ingeschreven maten van alle ruimten, muurdikten, balkzwaarten, vloerdikten enz., de volledige funderingsmethoden, hoogsten en laagsten grondwaterstand, benevens de soort van vloerconstructies met eventuele vaste bedekking, betegeling aan wanden en op vloeren en terreinen, rioleeringsobjecten, eventuele bestratingen, ter-
reinafscheidingen, enz.

Indien bovenomschreven bouwtekeningen ontbreken, of wel onvolledig resp. slecht verzorgd zijn, kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

6. Indiening der aanvragen.

A. PARTICULIEREN:

Een aanvraag tot goedkeuring bestaat uit:

Benaming	Aantal	Door particulieren indienen bij Gemeentebestuur of Bouw- en Woningtoezicht:	Door Gemeentebestuur indienen bij Bureau Goedkeuring Werken van hun Provincie:
wit aanvraagformulier AGM 205	3 stuks	3 (drie)	2 (twee)
witte materiaalstaat AGM 206, zie punt 4	4 stuks	4 (vier)	3 (drie)
gele copie AGM 2056	1 stuks	geen	—
formulier A AGM 429			
(alléén voor nieuw- of herbouw van WONINGEN)	3 stuks	3 (drie)	1 (een)
stel teekeningen, zie punt 5	4 stel	4 (vier)	3 (drie)

Alle formulieren zijn verkrijgbaar ter Gemeentesecretarie of bij Bouw- en Woningtoezicht.

B. Voor WATERSCHAPPEN in plaats van „Gemeentebestuur” te lezen: „Provinciaal Bestuur”.

C. Andere OVERHEIDSDIENSTEN overeenkomstig de voor hen door den A.G. vastgestelde regelingen.

Onvolledige aanvragen kunnen NIET in behandeling worden genomen.

DIENST VAN DEN ALGEMEEN GEMACHTIGDE VOOR DEN WEDEROPBOUW EN VOOR DE BOUWNIJVERHEID

N^o 60438 M

MATERIAALSTAAT

OPGAVE VAN DE IN TOTAAL TE VERWERKEN MATERIALEN

Vóór het invullen van het formulier leze men nauwkeurig de Toelichting op het Aanvraagformulier (AGM 205)
Zwaar omliggende gedeelten NIET INVULLEN (dienstaanwijzingen A.G.)

Oprichtgever: **Sanatorium "Westhoff" te Neerijnen Gem. Waardenburg.**

Adres: **Kasteel Neerijnen.**

Korte omschrijving bouwwerk: **Het bouwen van 4 lighallen voor T.B.C. patiënten.**

Datum ontvangst Bureau Goedkeuring Werken Provincie:

Registratie No.:

Datum ontvangst BM/GW:

<input type="checkbox"/> Postnummer en materiaalsoort	Totale te verwerken hoeveelheden met inbegrip der evtl. beschikbare materialen	Dienst-aanwijz. NIET INVULLEN	<input type="checkbox"/> Postnummer en materiaalsoort	Totale te verwerken hoeveelheden met inbegrip der evtl. beschikbare materialen	Dienst-aanwijz. NIET INVULLEN
12 Cement op de bouwplaats te verwerken, (excl. cement voor betonwaren):			17 Dakpannen: soort		
a. Voor gewapend beton ...	kg		(zonder vorsten en hulpst.)	stuks	
b. Voor ongewapend beton	kg		18a Draineerbuizen (gebakken en van beton) aan te vragen op apart formulier AGM 295.		
c. Voor speciebereiding anders dan voor beton	kg 350		19 Natuursteen	m ³	
13 Gewicht betonwaren: (in fabriek vervaardigd)			20 Kalk	hl	
a. betontegels	kg		21 Gips:		
b. Betonbanden	kg		a. Stucadoorgips	kg	
c. Betonbuizen	kg		b. Ov. soorten	kg	
d. Betonheipalen, -damplanken, -opzetters	kg		22 Glas:		
e. Drijfsteen: afmetingen: platen	kg		a. Vensterglas en/of imitatie spiegelglas	m ² 2,00	
stenen	kg		b. Spiegelglas	m ²	
f. Overige betonartikelen	kg		c. Draadglas	m ²	
14 Cement voor bovenstaande betonwaren: (in fabriek vervaardigd)			d. Cathedraal- of figuurglas	m ²	
a. Betontegels	kg		22a Wandtegels:		
b. Betonbanden	kg		a. Witte 15 × 15 cm	stuks	
c. Betonbuizen	kg		b. Crème vergl. 15 × 15 cm	stuks	
d. Betonheipalen, -damplanken, -opzetters	kg		c. Vuurklei 15 × 15 cm	stuks	
e. Drijfsteen	kg		23 Gezaagd naaldhout:		
f. Overige betonartikelen	kg		Bouwhout (balken, spanten, vloeren, dakhout, etc.) ...	m ³ 29,00	
15 Metselsteen: formaat:			Hout voor timmerwerk (kozijnen, ramen, trappen) ...	m ³	
Baksteen	stuks 1500		Hout voor aftimmering (lijsten, kastplanken, vensterbanken, keukeninrichting, plinten, enz.)	m ³	
Kalkzandsteen	stuks		Hout voor deuren (incl. voordeur, incl. triplex) ...	m ³	
15a Holle baksteen: Benaming en/of fabrieknaam:	stuks		Bekisting- en stelhout	m ³	
16 Straatklinkers:			Ander hout (niet onder bovengenoemde rubrieken vallend)	m ³	
Waalformaat	stuks		24 Hardhout	m ³	
Dik formaat	stuks		25 Rondhout:		
Klinkerkeien	stuks		Heipalen	m ³	
16a Straatklinkers: Uitschot:			Ander rondhout	m ³	
Waalformaat	stuks		26 Triplex:		
Dik formaat	stuks		3 mm of dunner	m ² m ³	
Klinkerkeien	stuks		4 t/m 9 mm	m ² m ³	
			10 mm en dikker	m ² m ³	
			Dikker dan 10 mm, met staafjes- of lattenvulling	m ² m ³	

	Postnummer en materiaalsoort	Totale te verwerken hoeveelheden met inbegrip der evtl. beschikbare materialen	Dienst- aanwijz. NIET IN- VULLEN
	27 Boards:		
	Harde boards	m ² ~	
	Zachte boards	m ²	
	28 IJzer en staal:		
101	Platen 3 mm en dunner	kg	
307	Platen dikker dan 3 mm ...	kg	
410	Gegolfde of vlakke gegalva- niseerde plaat	kg	
106	a. Betonijzer diam. 6—8 mm	kg	
	b. „ diam. 10—35 mm	kg	
	c. Stafijzer 52 × 20 mm of kleiner	kg	
	d. Stafijzer in speciale kwa- liteiten rond of vierkant tot 88 mm	kg	
306	a. Stafijzer groter dan 52 × 20 mm	kg	
	b. Hoek-, T- en Z-ijzer, balk- ijzer beneden NP 10 en kanaalijzer beneden NP 8	kg	
104/ 105	Balkijzer NP 10—20 en ka- naalijzer NP 8—20	kg	
305a	Balkijzer en kanaalijzer bo- ven NP 20	kg	
305b	Breedflensbalken	kg	
314	Damwandijzer	kg	
308	IJzer v. hang- en sluitwerk	kg	
107	Draadnagels, schroeven, draad voor steengaas of bouwplaten, binddraad ...	kg 125	
313	Electroden of laschstaafjes	kg	
311	Gelaschte buizen of naadlo- ze buizen, laschbochten in- begrepen	kg	
108	Valpijpen v. closetreservoirs	kg	
317	Smeedbaar gietijzeren onder- deelen en getrokken ijze- ren flenzen en fittings ...	kg	
202	Gietijzeren producten voor het bouwvak (ramen voor stallen, dakramen, zetlui- ken, roosters, enz.)	kg	
205	Id. voor sanitaire doeleinden	kg	
206	Id. voor rioleeringsdoelein- den (straatwerk)	kg	
207	Gietijzeren buizen en hulp- stukken v. afvoerleidingen	kg	
213	Overige gietijzeren artikelen	kg	
	32 Asfalt-bitumen:		
	Asfaltbitumenpapier ___ kg per rol	rol	
	Bitumen voor hecht- en strijklagen voor dakbedek- kingen	kg	
	Bitumen voor wegeaanleg	kg	
	Bitumen voor ov. doeleinden	kg	
	33 Teerproducten:		
	Teerpapier ___ kg per rol	rol 20	
	Mastiek	kg	
	Daklak	kg	
	34 Wegenteer (onverw.)	kg	
	35 Dakriet (bossen van 23½ cm bandmaat)	bos	
	35a Spreiriet (bossen van 100 cm bandmaat)	bos	

RUIMTE VOOR NADERE TOELICHTING VAN DEN
AANVRAGER MET BETREKKING TOT DE
MATERIALEN

	Aantal	Lengte p. st.
Inlandsche heipalen		m ¹
Bovenlandsche heipalen		„
Beton heipalen (onder vermelding v. diameter en vorm der doorsnede)		„

REEDS BESCHIKBARE MATERIALEN
(te splitsen in oude en nieuwe. Hoeveelheden vermelden)

De ondergeteekende verklaart, dat hij er mede bekend is, dat het bovenstaande, zooals dit door hem is ingevuld, bestemd is om tot bewijs te dienen van de waarheid dier opgaven en dat derhalve bij onjuiste invulling een vervolging tegen hem kan worden ingesteld op grond van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte).

Te Zaltbommel 22 Augustus 194
Onderteekening aanvrager:

[Handwritten signature]

Medeonderteekening opdrachtgever:



Tijdelijk Kasteel
"Neerijnen"
Waardenburg

[Handwritten signature]

De ondergeteekende (naam): **Corn.A. de Groot.**

Functie: **Tecnnisch Ambtenaar**

Verklaart namens: **den Burgemeester**

- 1) dat de door aanvrager opgegeven hoeveelheden materialen (c.q. na wijziging als in ROOD aangegeven) hem, na onderzoek, redelijk voorkomen,
- dat de aanvrager geen materialen voor de uitvoering van het aangevraagde werk ter beschikking heeft *)
- 2) ~~dat de door aanvrager opgegeven hoeveelheden beschikbare materialen met de werkelijkheid overeenstemmen *)~~
- 3) dat voor de uitvoering van het werk de navolgende vereischte vergunningen of machtigingen zijn of zullen worden verleend:**)

na Uw goedkeuring de bouwvergunning.

- 4) dat ten aanzien van de urgentie, c.q. wenschelijkheid, van de uitvoering van het werk als volgt wordt geadviseerd:


*)

hoogst urgent. Urgent Urgenter urgent. Machtiging	} TOELICHTING: (Een gemotiveerde — zoo noodig uitvoerige — toelichting is noodzakelijk.)
---	--

Deze aanvraag moet als uiterst dringend noodzakelijk worden genoemd waarom ik U dient te adviseeren, zoo spoedig mogelijk Uw goedkeuring hieraan te geven.

te **Zaltbommel** , den **26 Augustus** 194 **4.**

Onderteekening:


Corn.A. de Groot.

RUIMTE, WELKE GEBRUIKT KAN WORDEN VOOR ADVIES DOOR/OF VANWEGE ANDERE INSTANTIES, BIJV. LANDBOUW-CONSULENTEN, WELSTANDSCOMMISSIES ETC.

te . den 194
Onderteekening:

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
 **) Volgens het Besluit Wederopbouw I van 21.5.40 mag geen bouwvergunning worden verleend, indien de goedkeuring van den Algemeen Gemachtigde ontbreekt.

HET ONDERSTAANDE IN TE VULLEN DOOR HET BUREAU GOEDKEURING WERKEN IN DE PROVINCIE.

ADVIES EN AANTEEKENINGEN BOUWKUNDIGE AFDEELING:

ADVIES EN AANTEEKENINGEN VAN HET HOOFD VAN HET B.G.W.:

TOE TE WIJZEN HOEVEELHEDEN MATERIAAL:

Cement kg
 Cement v. betonw. kg
 Baksteen st
 Holle baksteen st
 Kalkzandsteen st
 Straatklinkers Waal st
 „ dik st
 „ klinkerkeien st
 Straatklinkers uitschot
 „ Waal st
 „ Dik st
 „ Klinkerkeien st
 Dakpannen st
 Gips kg
 Spiegelglas m²
 Draadglas m²
 Wandtegels st
 Gez. naaldhout m³
 Rondhout m³
 IJzer en staal kg

Urgentie-klasse:

AANTEEKENINGEN:

Teerpapier rol
 Mastiek kg
 Daklak kg
 Dakriet bos
 Spreiriet bos

Handteekening Hoofd Bureau Goedkeuring Werken in de Provincie

ONDERSTAANDE RUIMTE NIET IN TE VULLEN DOOR BUREAU GOEDKEURING WERKEN IN DE PROVINCIE.

RUIMTE VOOR AANTEEKENINGEN:	Urgentie-klasse	Paraaf	In te vullen door Administratie		
			Behandeling:	Datumstempel:	Paraaf:
Beslissing inzake de urgentie:			Contrôle en registratie		
Afdoening:	Datum	Paraaf	Op dagstaat		
Goedgekeurd:			Afgedaan Techn. contr.		
Afgewezen:			Afwerken		
			Naar exped.		
			Expeditie		

RUIMTE VOOR AANTEEKENINGEN SECTIE TECHNISCHE CONTROLE

26 Augustus

4.

455.

Bouwaanvraag.

13.

Hiermede heb ik de eer, U een aanvraag te doen toekomen voor den bouw van lighallen op het terrein van het sanatorium Westhoff te Neerijnen.

De Technisch-Ambtenaar

Aan

den Heer Hoofd v/h Bureau

Goedkeuring Werken

te

A R N H E M.