

**InfoMil**

GEMEENTE LINGENWAAL

RM06 - Meldingsformulier

Ingek.: 29 AUG. 2006

Klass.nr.: -1.777.13

Reg.nr.: 871

Routing: BmH ⑥

Archief:

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente... Lingenwaal

Naam drijver van de inrichting

Adres en telefoonnummer

Postcode en woonplaats

De heer C. Nagel  
Postbus 39 0418-573333  
5300 AA Zaltbommel

Maakt melding van: \*)

☐ Oprichten van een inrichting

☒ Veranderen van een inrichting

☐ Het van toepassing worden van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting.

\*) a.u.b. aankruisen wat van toepassing is.

Naam van de inrichting

Adres en telefoonnummer van de inrichting

Postcode en gemeente

Tijdstip waarop de inrichting of de verandering daarvan in werking is/wordt gebracht

BUKO Bouwsystemen BV  
Waalwijk 64 Vuren 0418-573300  
4214 LB Vuren  
01.01.2006

Omschrijving aard en omvang van activiteiten of processen in de inrichting:

Productie van tijdelijke ruimten (unit bouw).

Verandering betreft: - geen dampelbad meer aanwezig  
- geen ondergrondse tanks meer aanwezig  
- minder machines aanwezig

Tekening nieuwe situatie is bijgevoegd.

Naar waarheid ingevuld:

Datum: 16-08-2006

Handtekening

Bij de melding moeten tevens de volgende gegevens worden vermeld:

- de grenzen van het terrein van de inrichting,
- de ligging en indeling van gebouwen,
- de bestemming van de te onderscheiden ruimten.

Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een plattegrond.

Hiervan kan worden afgeweken indien de gemeente al in het bezit is van deze gegevens.

NB: Vragen over dit formulier kunt u stellen bij uw gemeente. Het formulier is te vinden op de internetsite van InfoMil: [www.infomil.nl](http://www.infomil.nl)

**Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer**

Deze vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij de bepaling of het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer van toepassing is op een inrichting waarbij uitsluitend of in hoofdzaak sprake is van een bouw- en houtbedrijf.

<b>Gegevens met betrekking tot het van toepassing zijn van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer op een inrichting waarbij uitsluitend of in hoofdzaak sprake is van een bouw- of houtbedrijf:</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>
1. Zijn er één of meer stooktoestellen voor verwarming of warmtekrachtopwekking aanwezig met een thermisch vermogen per toestel van 7.500 kW of meer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Zijn er één of meer installaties of voorzieningen aanwezig die kunnen worden gebruikt voor het verstoken of verbranden van andere brandstoffen dan aard-, propaan-, butaangas of gasolie?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Zijn er koel- en vriesinstallaties of warmtepompen aanwezig met een capaciteit of een totale capaciteit van meer dan 200 kg ammoniak of van meer dan 100 kg propaan, butaan of mengsels van propaan en butaan?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Is er een capaciteit voor de opslag van meer dan 35 m <sup>3</sup> afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, aanwezig (afvalstoffen uit de inrichting zelf worden hierbij buiten beschouwing gelaten)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Worden er gevaarlijke afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, opgeslagen (afvalstoffen uit de inrichting zelf worden hierbij buiten beschouwing gelaten)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Worden er per jaar meer dan 1.000 m <sup>3</sup> afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, overgeslagen (afvalstoffen uit de inrichting zelf worden hierbij buiten beschouwing gelaten)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Wordt er meer dan in totaal 10.000 kg aan gevaarlijke stoffen opgeslagen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het afleveren van LPG?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het afleveren van brandstoffen die niet in hoofdzaak worden gebruikt ten behoeve van transportmiddelen voor eigen gebruik?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Worden er vloeibare gevaarlijke stoffen, vloeibare gevaarlijke afvalstoffen of brandbare vloeistoffen in tanks op- of overgeslagen (opslag in ondergrondse tanks, waarop het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 van toepassing is en opslag van brandbare vloeistoffen (= K3 vloeistoffen) in bovengrondse tanks worden hierbij buiten beschouwing gelaten)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Wordt er gasen of gasmengsels in tanks opgeslagen (tanks waarop het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer van toepassing is, worden hierbij buiten beschouwing gelaten)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Wordt er meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet opgeslagen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Worden er producten van houtmeel, houtwol- of houtvezels vervaardigd?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14. Worden er triplex-, fineer-, vezel- of spaanplaten vervaardigd?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15. Worden er materialen gegalvaniseerd of thermisch verzinkt?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Worden er motorvoertuigen of schepen vervaardigd, onderhouden of hersteld?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17. Wordt er hout geïmpregneerd door middel van spuiten, sproeien of de vacuümdrukmethode?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18. Wordt er hout of houtmot verbrand?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



### Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer

- |  | Ja                       | Nee                                 |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 19. Worden er kunststofverwerkingstechnieken toegepast?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20. Worden er gasflessen gevuld door middel van een vulstation (de type A en B vulstations van de richtlijn CPR 11-5 blijven hierbij buiten beschouwing)?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 21. Worden er jaarlijks meer dan 15.000 kg organische oplosmiddelen verbruikt?   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 22. Wordt in de inrichting vuurwerk opgeslagen (Hierbij wordt buiten beschouwing gelaten de opslag van ten hoogste 1.000 kg consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 2.2.1, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit)?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 23. Ligt het emissiepunt van een verwerkings- of dorpelruimte op minder dan 50 meter van een stank-gevoelig object (situaties waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan 1 december 2000 een vergunning nog in werking en onherroepelijk was, blijven hierbij buiten beschouwing) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
- Wanneer een van deze vragen met ja is beantwoord, is het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer niet van toepassing.




## Raadsvergadering

Op donderdag 19 oktober 2006, vergadert de gemeenteraad van Lingewaal om 20.00 uur in het gemeentehuis te Asperen. Dit is een openbare vergadering. U bent van harte welkom om deze vergadering op de publieke tribune bij te wonen.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan kunt u dit tot de dag van de vergadering, uiterlijk tot 16.00 uur, melden bij de raadsgriffier de heer H.H. Dame (tel. 0345-634 089, e-mail: h.dame@lingewaal.nl) of de waarnemend raadsgriffier mevrouw I. Ponsen (tel. 0345-634 044, e-mail: i.ponsen@lingewaal.nl). De agenda en stukken voor de vergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en staan op de website van de gemeente: [www.lingewaal.nl](http://www.lingewaal.nl) (Gemeentebestuur; vergaderingen). De raadsvergadering is rechtstreeks te beluisteren via Radio Lingewaal FM (via de ether op 104,9 MHz, via de kabel op 91,4 MHz) en via het geluid op bekrant LekWaalTV (kanaal 64+, frequentie 821,25 MHz).

Tijdens de vergadering worden onder andere de volgende punten behandeld:

- Aanbeveling ten behoeve van de kroonbenoemde burgemeester van Lingewaal**  
In een besloten vergadering voorafgaand aan deze openbare raadsvergadering heeft de vertrouwenscommissie een gemotiveerde aanbeveling gedaan aan de raad om te komen tot de benoeming van de burgemeester.
- Kadernota milieu 2007-2010**  
In het forum van 3 oktober is de kadernota onderwerp van bespreking geweest. De kadernota wordt in concept vastgesteld tijdens deze vergadering. Een en ander wordt pas definitief na de ter inzage legging.



Op 7 oktober 2006 ontving burgemeester Eppie Klein het eerste exemplaar van het derde deel van het foto-/anschouwenboek 'Spijk in vroeger tijden' uit handen van de schrijver Arie Klein. De overhandiging vond plaats in dorpshuis de Lindehof in Spijk.



## BURGERLIJKE STAND

Burgerlijke stand over de periode van 2 t/m 8 oktober 2006

Geboorten:  
Asperen: Pin, Tido D  
Heukelum: van Gils, Ruby

Huwelijk:  
Koedam, Christiaan en; Esajas, Hildegonde J.

Overlijden:  
Herwijnen: van Wijk, Klaas

## OPEN EETTAfel 55+

Open Eettafel 55+ is een project van SWOLingewaal in samenwerking met vrijwilligers, de dorpshuizen in Lingewaal en twee verzorgingshuizen, onder het motto Samen eten, ja gezellig! Het dorpshuis is vanaf 11.30 uur open, zodat onder het genot van een drankje gezellig bijpraat kan worden. De maaltijd kost € 5,50 en wordt rond 12.30 uur door de vrijwilligers opgediend.

Op 30 oktober worden de 55-plussers in Heukelum aan tafel genodigd. Er is een vaste groep bezoekers van 22 personen, maar er kunnen er nog velen bij. U bent van harte welkom! De maaltijd wordt bereid door Huis ter Leede. Opgeven t/m maandag 23 oktober bij SWOLingewaal 0345-616610 of op de intekenlijst van dorpshuis.

Ook de 55-plussers in Herwijnen worden genodigd aan de open eettafel. Vanaf 11.30 uur is dorpshuis De Poort open om u gastvrij te ontvangen. De maaltijd wordt bereid door Huize Avondlicht en geserveerd rond 12.30 uur door vrijwilligers. € 5,50 rekt u af bij binnenkomst en drankjes aan de bar. Natuurlijk moeten de kok en de vrijwilligers weten hoeveel gasten aan tafel komen, dus opgeven is nodig: U kunt bellen naar de heer en mevrouw Van der Meyden, Geerstraat 46, tel. 581843. Een briefje met uw naam in de brievenbus kan ook. Eventueel bij geen gehoor bij mevrouw Van Arendonk, Wiigenlaan 27, tel. 581314 of SWOLingewaal 0345-616610 (bij geen gehoor staat de voicemail aan).

## MARIEKE LA VERGE WINNAAR GEDICHTENWEDSTRIJD

In het Lingewaaljournaal van juli 2006 riepen wij u op mee te doen aan de gedichtenwedstrijd voor nieuwe Nederlanders die in Lingewaal een nieuw thuis hebben gevonden. Op onze oproep hebben wij tien gedichten ontvangen. De jury, bestaande uit burgemeester Eppie Klein, sectorhoofd Burgers en Middelen Trudie Odijk en communicatiemedewerker Marijke de Ruiter, heeft het gedicht 'Lingewaal' van Marieke la Verge uit Herwijnen gekozen als winnend gedicht. Volgens de jury verwoordt het gedicht van Marieke la Verge het beste het thema 'Nieuwe Nederlanders wonen in Lingewaal'.

Hieronder vindt u het winnende gedicht:

Lingewaal

In dit land  
aan het water  
ligt een dorp tussen de steden  
Waar de bomen bloeien  
aan de dijk  
Hier leef ik  
Voel ik mij steeds meer thuis  
Op het land  
tussen de Waal en de Linge  
ligt mijn toekomst nog open  
maar is mijn hoofd  
vol herinneringen

Marieke la Verge  
September 2006

Tijdens de volgende naturalisatieceremonie ontvangt Marieke la Verge het ingelijste gedicht uit handen van de burgemeester van Lingewaal.

## BEKENDMAKINGEN

**▼ INGEKOMEN BOUW-/SLOOPAANVRAGEN/SLOOPEMELDINGEN/AANLEGVERGUNNINGEN**  
Ingevolge art. 41 van de Woningwet maken burgemeester en wethouders bekend, dat de volgende aanvragen voor een bouwvergunning/sloopevergunning zijn ingediend in week 41:

- Zeiving 35 te Vuren, het plaatsen van een vetopslagtank (reguliere bouwvergunning)
- Achterweg 62 te Herwijnen, het vernieuwen van een oprit met dam en duiker (lichte bouwvergunning)
- Lunet 6 te Vuren, het plaatsen van een carport (lichte bouwvergunning)
- Zevenhuizenseweg 1D te Asperen, het oprichten van een berging met carport (reguliere bouwvergunning)

De publicatie van aangevraagde vergunningen heeft slechts een informeel karakter. Tegen een aangevraagde vergunning kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend. Voor meer informatie over de afhandeling van een aanvraag kunt u bellen met 0345-634030.

**▼ BOUWVERGUNNINGEN/SLOOPEMELDINGEN/AANLEGVERGUNNINGEN**  
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de volgende bouwvergunningen/sloopevergunningen/aanlegvergunningen zijn verleend of geweigerd:

- Nieuwe Steeg 15 te Herwijnen, het aan de zijkant vergroten van de woning (reguliere bouwvergunning) verleend met toepassing van artikel 19 lid 3 WRO verzoeken 10 oktober 2006
- Nieuwe Steeg 13 te Herwijnen, het herbouwen en vergroten van de woning (reguliere bouwvergunning) verleend met toepassing

van artikel 19 lid 3 WRO verzoeken 10 oktober 2006

Op bovengenoemde datum zijn de beschikking naar de aanvragers verzonden. De bouwplannen kunnen op werkdagen van 09.00-12.00 uur en op dondagavond van 18.30-20.00 uur door een ieder worden ingezien bij de sector Ruimte, afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving.

**Bezwaarmogelijkheid**  
Tegen de verleende c.q. geweigerde bouwvergunningen kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar worden gemaakt. Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is toegezonden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit

waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

**Voorlopige voorziening**  
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem, Sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen.

**▼ WELSTANDSCOMMISSIE**  
De eerstvolgende welstandsc commissie is op maandag 30 oktober 2006, aanvang 13.30 uur.

Voor informatie over de te behandelende plannen of het maken van een afspraak voor de zitting, kunt u contact opnemen met de sector Ruimte, afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving, tel. 0345-634030.

**▼ WET MILIEUBEHEER**  
Artikel 8.40 melding

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer zijn ontvangen:

- een melding Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer van Buko Bouwsystemen, Waaldijk 64 te Vuren

Tevens maken wij bekend, dat de melding vanaf 18 oktober 2006 gedurende twee weken voor een ieder op de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving ter inzage liggen. De aandacht wordt erop gevestigd, dat deze bekendmaking slechts een informatief karakter heeft.

Lees verder op de volgende pagina





# Bouwsystemen

## BUKO Bouwsystemen BV

Gemeente Lingewaal  
Ter attentie van de heer J.A.B.W. van Lith  
Postbus 1014  
4147 ZG ASPEREN

Havendijk 21  
Postbus 39  
5300 AA Zaltbommel  
Tel. (0418) 57 33 00  
Fax (0418) 57 33 34  
[www.buko.nl](http://www.buko.nl)  
[bouwsystemen@buko.nl](mailto:bouwsystemen@buko.nl)

Fortis Bank  
nr. 64.07.05.693  
KvK Tiel nr. 11013872

Betreft : Melding veranderingen / up-date tekeningen n.a.v. uw brief d.d. 18-07-06  
Referentie : MK-2006-013  
Uw kenmerk : RUI/BMH/05/06/713 / contactpersoon mevrouw J. Steenbergen  
Datum : Zaltbommel, 16 augustus 2006

Geachte heer Van Lith,

Naar aanleiding van de integrale milieucontrole Waaldijk 64 te Vuren heeft u ons verzocht de veranderingen die zijn ontstaan binnen ons bedrijf te melden middels het meldingsformulier RM06 van InfoMil en bijbehorende tekeningen.

Middels deze brief en bijgevoegde tekening maken wij derhalve melding van de volgende veranderingen:

- binnen de inrichting is geen dompelbad meer aanwezig;
- binnen de inrichting zijn geen ondergrondse tanks meer aanwezig;
- binnen de inrichting zijn minder machines aanwezig.

Hierbij doen wij u in drievoud het ingevulde meldingsformulier toekomen alsmede de bijlagen:

- situatietekening locatie Waaldijk 64 te Vuren, waarop aangegeven de grenzen van het terrein van de inrichting, de ligging en indeling van gebouwen en de bestemming van de te onderscheiden ruimten;
- indelingstekening fabriek en kantoor.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van der Kammen. Haar telefoonnummer is 0418-573333.

Met vriendelijke groet,  
BUKO Bouwsystemen BV



C. Nagel