

Apr 1952

GEMEENTE HURWENEN

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HURWENEN ;

Voorgenomen een verzoek van C. Blom ter Hurwenen om vergunning tot het bouwen van een landbouwschuur op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Hurwenen, sectie C no. 188;

Gelet op het advies van de gemeentelijke bouwkundige alsmede op artikel 6 onder a der woningwet;



B e s l u i t e n :

- a. de gevraagde vergunning te verlenen;
- b. de aandacht te vestigen op het feit, dat deze vergunning niet inhoudt een eventueel benodigde vergunning van andere instanties.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De secretaris,

De burgemeester,



Leges / 15.--

Gene Arch

INGEKOMEN
17 MAART 1952
NUMMER <u>1743</u>
TECHN. DIENST

Aan BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

van

Hurwenen.

Aanvraag om vergunning tot bouwen

1. Naam van de aanvrager, naam en woonplaats van de bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

(*)

Aanvrager: C. J. Blom.

te Hurwenen.

Bouwmeester: G. J. v. Reekum.

~~Werkbaas~~

te Zal+bommel.

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

te bouwen van een landbouwschuur.

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats waar gebouwd wordt, met vermelding van sectie en nummer(s) van het kadastrale perceel.

Op het perceel Sectie C. no. 188.
aan de Jannes+raa+ te Hurwenen.

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

zie tekening.

(*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van de vloer der benedenwoonvertrekken en de hoogte van de verdiepingen.

Peil of bovenkant vloer is gelegen 20 cm. boven het terrein. Verdiepinghoogte 2,30 M.

6. Aantal vertrekken.

n.v.t.

7. Afmeting der *ter bewoning* in te richten vertrekken en van trappen en portalen.

n.v.t.

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der privaten.

n.v.t.

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte daarvan.

zie tekening.

10. Middelen tot watervoorziening.

n.v.t.

11. Inrichting der fundering en van het trasraam.

zie details op tekening, trasraam van klinker
in cementspecie hoog 70 cm.

12. Dikte der muren.

11 / 5 + 11 cm. en 22 cm.

13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten en van de verankering.

zie tekening.

14. Samenstelling der bekapping.

2 spanen met nok en muurplaten en gedekt
met eternit golfplaten.

15. Alles wat op de afvoer en de berging van huis- en hemelwater, vuil en faecaliën betrekking heeft, met beschrijving.

n.v.t.

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en rookgeleidingen.

n.v.t.

17. Alles wat op de toevoer van licht en lucht betrekking heeft, met beschrijving.

Ramen volgens ekening, met ventilatie dorpels

18. Uit welke materialen het gebouw in de onderdelen zal worden samengesteld.

steen, hout en gedekt met eternit golfplaten.

19. Begrotingssom.

plm. f. 5500,--

2 APR. 1952

TECHNISCHE DIENST
BOMMELERWAARD
ZALTBOMMEL

Hurwenen

Maar+

52

19

De aanvrager,

(ondertekening)

E. G. Blom

TECHNISCHE DIENST – KRING BOMMELERWAARD

Nummer: 1.778.511/1743

Onderwerp: C. Blom, Hurwenen,
Bouw landbouwschuur.

Zaltbommel,

3. Apr. 1952

Bijlage: 7 stuks

Aan het College
van Burgemeester en Wethouders
in de gemeente Hurwenen.

Onder gelijktijdige terugzending van de aanvraag om vergunning tot het ~~verbouwen~~ ^{bouwen}
van een landbouwschuur
door C. Blom

, wonende

Jannestraat , te Hurwenen

^{op}
van het perceel kadastraal bekend, gemeente Hurwenen , Sectie C. no. 188

, heb ik de eer U het volgende mede te delen:

- a. Het welstandsadvies voor dit plan is ^{gunstig.}
~~afwijzend~~
- b. De R.G.K. is verleend onder letter Hur. no. 182
- c. Uit de verstrekte gegevens en uit het ter plaatse ingesteld onderzoek is mij gebleken dat
tegen deze aanvraag ^{geen}
~~geen~~ bezwaren uit technisch oogpunt bestaan.

Ik stel U voor de gevraagde vergunning te verlenen, ~~afwijzend~~
~~afwijzend~~ en het hierbij gaande 4e exemplaar van de Rijks-
goedkeuring aan de aanvrager uit te reiken.

Legesgeld mag ^{wel}
~~afwijzend~~ geheven worden. Bij het uitreiken van de vergunning moet het door de
Welstandscommissie getekend exemplaar van de tekeningen aan de aanvrager worden overhandigd.

coll.:

Technische Dienst — Kring Bommelerwaard
DE DIRECTEUR:

[Handwritten signature]