

VERGUNNING tot het OPRICHTEN van een GEBOUW.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van H E D E L ;

Gezien artikel 5, 1e lid, onder a, der Woningwet en de voor deze gemeente geldende verordening, houdende voorschriften als bedoeld in artikel 1 der Woningwet,

B E S L U I T E N :

a. aan H. Wijnstekers, spoorwegbeambte, wonende te Hedel op zijn verzoek dd. ¹⁸Maart 1929,

VERGUNNING TE VERLEENEN

OM OVEREENKOMSTIG het bij deze vergunning behoorend bouwplan en de mede daarbij behorende teekening, welke stukken beiden van hunnentwege zijn gewaarmerkt, en met inachtneming van de bovenaangehaalde verordening, op het perceel bouwland aan de Noordzijde der Winkelsche straat, kadastraal bekend gemeente Hedel, Sectie G No. 33, te bouwen een woonhuis.


b. dat als rooilijn voor de te bouwen woning wordt aangenomen het verlengde van de voorgevellijn van het huis van G. Wijnstekers.

c. afschrift dezes uit te reiken aan verzoeker voor beschikking.


Hedel, den 29 Maart 1929.

Burgemeester en Wethouders voornoemd.

De Secretaris,



De Burgemeester



18. Mrt. 1929

Afd. XVI. No. 5

AANVRAGE

OM

VERGUNNING TOT BOUWEN.

1. Naam van den aanvrager, naam en woonplaats van den bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

Aanvrager:

te

Bouwmeester:

Werkbaas:

te

(*)

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats waar gebouwd wordt, met vermelding van sectie en nummer(s) van het kadastrale perceel.

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

Op een perceel bouwland gelegen tusschen de woningen van A. van Aken en G. Wijnstekers aan de noordzijde der Winkelsche straat, kadastraal bekend onder de gemeente Hedel, Sectie G No. 33.

De oppervlakte binnen de muren is 86 m².

Aan

Behoort bij het besluit van Burgemeester en Wethouders van Hedel dd. 29 Maart 1929, No. 3/2.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS

van

Mij bekend,
De Secretaris der gemeente,

(*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van den vloer der benedenwoon-
vertrekken en de hoogte van de verdiepingen.

Hoogtepeil van de vloer
is gelijk aan de aangrens-
ende, het hoogtepeil van
de verdieping is 3,00 m
plus peil

6. Aantal vertrekken.

vier

7. Afmeting der ter bewoning in te richten ver-
trekken en van trappen en portalen.

Woonkamer 3,20 x 4,00 m
Keuken 3,20 x 4,00 m
Slaapkamer 3,20 x 2,75 m
Bijkeuken 3,20 x 2,75 m
Gang 1,00 x 4,00 m
Trap 1,00 x 2,40 m

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der privaten.

De privaat wordt in het
achterhuis geplaatst, en is
binne de muur 0,80 x 1,20 m

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte
daarvan.

Vier toegangswegen naar
buiten
3 deuren 0,90 x 2,00 m
1 . . . 1,00 x 2,00 m

10. Middelen tot watervoorziening.

Welput met pomp.

11. Inrichting der fundeering en van het trasraam.

De fundamente worden gemaakt van beton, het trasraam van planken in cement specie

12. Dikte der muren.

De dikte der buiten muren, en van den brandgevel zijn 22 cm de binnen muren 11 cm

13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten en van de verankering.

De onderlinge afstand der binten is 6 voet part of part en worden om de andere verankerd.

14. Samenstelling der bekapping.

De kap bestaat volgens tekening een twee spanten gordingen, beschutting en wordt met pannen gedekt.

15. Alles wat op den afvoer en de berging van huis- en hemelwater, vuil en faecaliën betrekking heeft, met beschrijving.

Het regen water loopt door goot in een regen put. Het overige door rielen naar een sloot.

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en rookgeleidingen.

Twee aanlegplaatsen voor stookplaatsen met elk een rookgeleiding

17. Alles wat op den toevoer van licht en lucht
betrekking heeft, met beschrijving.

In de woonkamer 2,4 St.
" " keuken 1,90 St.
" " slaapkamer 1,45 St.
" " Bij keuken 1,20 St.
op zolder 2,50 St.
in het achterhuis 2,60 St.

18. Uit welke materialen het gebouw in de onder-
deelen zal worden samengesteld.

Beton, steen, kalk, cement,
pannen, glas, ijzer, hout,
enkele planken.

19. Begrootingssom.

f 4300

Heden, den 10 Maart 1929.

De Aanvrager,

(ondertekenen)

H. Reijnders