

Bouwvergunning

Gemeente

Brakel

Datum

8 December 1953

No.

5

Burgemeester en Wethouders van voormelde gemeente;
gezien het verzoek van :

Naam en adres

P. den Bol te Hedel

dd.

23 Juli 1953

om vergunning tot: het bouwen van een woonhuis met
bedrijfsruimte

op het perceel, kadastraal bekend

Gemeente

Brakel

Sectie

F

No.

105-397

Besluiten:

de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig het bij
deze vergunning behorende gewaarmerkte bouwplan en met inacht-
neming van de bepalingen der bouwverordening dezer gemeente.

Leges:

Bouwvergunning:

1 stel aanvraagformulieren:

recherche kadaster:

inlichtingen bevolkingsregister:

f. 113.- in debet

f. 1.50

f.

f.

f. 114.50

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Burgemeester

Overduin
De Secretaris,

TECHNISCHE DIENST – KRING BOMMELERWAARD

Nummer: 1.778.511 /3913

Onderwerp: P. de Bol, Hedel.

Zaltbommel,

Bijlage: 6 stuks

Aan het College
van Burgemeester en Wethouders
in de gemeente Brakel.

Onder gelijktijdige terugzending van de aanvraag om vergunning tot het bouwen
~~verbouwen~~
van een woonhuis met bedrijfsruimte
door P. de Bol,

, wonende

, te Hedel

op
van het perceel kadastraal bekend, gemeente Brakel, Sectie F no. 105-397

, heb ik de eer U het volgende mede te delen:


- a. Het welstandsadvies voor dit plan is gunstig. dd. 28 Augustus 1953.
~~afwijzend~~
- b. De R.G.K. is verleend onder letter ~~---~~no.
- c. Uit de verstrekte gegevens en uit het ter plaatse ingesteld onderzoek is mij gebleken dat tegen deze aanvraag geen
~~wel~~ bezwaren uit technisch oogpunt bestaan.

Ik stel U voor de gevraagde vergunning te verlenen, ~~onder~~
~~voorwaarden te verlenen.~~


Legesgeld mag ~~wet~~
niet geheven worden. Bij het uitreiken van de vergunning moet het door de Welstandscommissie getekend exemplaar van de tekeningen aan de aanvrager worden overhandigd.

coll.:

Technische Dienst — Kring Bommelerwaard
DE DIRECTEUR:



Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
dd. 8 December 1953 No. 5



INGEKOMT	
28 JULI 1953	
NUMMER	3913
TECHN. DIE	

Aan BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

van

BRAKEL

Aanvraag om vergunning tot bouwen

1. Naam van de aanvrager, naam en woonplaats van de bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

(*)

Aanvrager: P. de Bol

te HEDEL

Bouwmeester: Arch. tur Schipper

Werkbaas:

te H edel

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

Woonhuis met bedrijfsruimte

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats waar gebouwd wordt, met vermelding van sectie en nummer(s) van het kadastrale perceel.

Hovenschedijk hoek Burg Postweg

Kadastr. bekend Sectie F
no 105 - 397

Gemeente Brakel

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

8.96 x 5.86

0.99 x 1.02

4.96 x 6.46

2.00 x 1.82

Totaal 89.197 m2

(*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van de vloer der benedenwoonvertrekken en de hoogte van de verdiepingen.

Peil is bovenkant beg. grondvloer
1.30 m boven de kruin van de weg

Hoogte beg. gr. vertrekken 2.60 m
Hoogte verd. vertrekken 2.40 m

6. Aantal vertrekken.

Veertien

7. Afmeting der ter bewoning in te richten vertrekken en van trappen en portalen.

Woonkamer 420 x 375
Keuken 420 x 200
Zithamer 354 x 325
kantoor 264 x 250
2 Slaapkamers 420 x 2905
Slaapkamer 360 x 270
Hall 250 x 190
Gang 325 x 100
Overloop 390 x 190
Trap breed 90 cm
Aan en optreden 4 19½ cm

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der privaten.

W.C. met waterspoeling op over-
dekte plaats
afm. 100 x 100

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte daarvan.

Voordeur dagmaat 90 x 200
Twee glazdeuren dagm. 90 x 205
Drie opgekl. deuren dagm 90 x 205
stalen deur dagm 90 x 205

10. Middelen tot watervoorziening.

Waterleiding.

11. Inrichting der fundering en van het trasraam.

Fundering betonbuizen inv ϕ 100
opgevuld met stampbeton waarover
gewapend betonbalken trasraam
binnenspouw binnemuren vuilwerk-
klinkers 10 lagen Hoog
trasraam buitenspouw 12 lagen hoog
van gevelklinkers

12. Dikte der muren.

buitenmuren 2 x 11 + 5 cm
binnenmuren 11cm
separatie wanden 5 cm.

13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten en van de verankering.

begane grondbalklaag 6 1/2 x 16 1/2
verdiepingsvloer gewapende
holle baksteen,

14. Samenstelling der bekapping.

muurplaten 5 x 15
gordingen 8 x 20, 8 x 24 8 x 26
dakbeschoot 19 mm.
daktengels 1 x 5 en panlatten
2 1/2 x 3 1/2

15. Alles wat op de afvoer en de berging van huis- en hemelwater, vuil en faecaliën betrekking heeft, met beschrijving.

huishwater op zinkputten
hemelwater op zinkputten
faecaliën op septievank met over-
stort op zinkput
allen met gresbuizen.

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en rookgeleidingen.

stookplaatsen op gewapend betonplaten
in woonkamer, keuken, zitkamer, kan-
toor rookhok en kookhok.
kanalen met ronde buis ϕ 20.

17. Alles wat op de toevoer van licht en lucht betrekking heeft, met beschrijving.

ramen vast, kleppend of naar
buiten draaiend.

18. Uit welke materialen het gebouw in de onderdelen zal worden samengesteld.


Stambeton. gewapend beton,
betonnen buizen. steen hout
pannen lood zink
ijzer glas enz.

19. Begrotingssom.

~~f 25200~~

23 094

2 DEC. 1953



Hedel, 23 Juli 1953

19

De aanvrager,

(ondertekening)

P den Bol