

Bouwvergunning

gemeente

Brakel

datum

30 Januari 1950 Nr.20

Burgemeester en wethouders van voormelde gemeente;

gezien artikel 6, eerste lid, onder a, der woningwet;

besluiten:

1°. aan de Diaconie der Nederlands Hervormde Gemeente

te Brakel

op haar verzoek dd. 1 December

19 49

vergunning te verlenen

om overeenkomstig het bij deze vergunning behorende bouwplan en met inachtneming van de bepalingen der verordening voor deze gemeente, bedoeld in artikel 1 der woningwet, op het terrein, gelegen aan de Flegelstraat

kadastraal bekend gemeente Brakel, sectie A, nr 223

te bouwen een uitneembare kleuterschool-----


Leges:

Bouwvergunning
Recherche kadaster
3 formulieren

F.25.-
F. 0.25
F. 0.75
F.26.-

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De burgemeester,



De secretaris,



Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
dd. 30 Jan 1910 No. 10

Aan BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

van

BRAKEL.

Aanvraag om vergunning tot bouwen

1. Naam van de aanvrager, naam en woonplaats van de bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

(*)

Aanvrager

Stoom- & Ned. Hoo. Opmant

te

BRAKEL.

Bouwmeester:

Fr. Gebr Timmer.

Werkbaas:

te

GIESSENDAM.

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

Het plaatsen van een uitneembare houten Kleuterschool.

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats waar gebouwd wordt, met vermelding van sectie en nummer(s) van het kadastrale perceel.

A 223.

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

56 m².

(*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van de vloer der benedenwoonvertrekken en de hoogte van de verdiepingen.

0,30 M. boven as van de weg.
Hoogte 2,48 M. tussen vloer en
plafond.

6. Aantal vertrekken.

7. Afmeting der *ter bewoning* in te richten vertrekken en van trappen en portalen.

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der privaten.

0,90 x 0,90 M.
Watercloset.

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte daarvan.

2 buitendeuren deghaast
0,80 x 2,05 M.

10. Middelen tot watervoorziening.

Waterleiding.

11. Inrichting der fundering en van het trasraam.

Betonfundering.

12. Dikte der muren.

Dubbele schotten van 15mm.

13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten en van de verankering.

Bintlaag 64 x 13 cm. \approx 0,65 h.o.h.

14. Samenstelling der bekapping.

Houten kap, Gordingen, en spanten
64 x 13 cm.
Dakbeschieting dik 15mm.

15. Alles wat op de afvoer en de berging van huis- en hemelwater, vuil en faecaliën betrekking heeft, met beschrijving.

Afvoer met riolering.
voor W.C. septictank.

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en rookgeleidingen.

In elk lokaal stookgelegenheid
van eternitpijpen en brandvrij
afgetimmerd met asbestboard.

17. Alles wat op de toevoer van licht en lucht betrekking heeft, met beschrijving.

Draai en Tuinclvamen.

18. Uit welke materialen het gebouw in de onderdelen zal worden samengesteld.

Hout.

19. Begrotingssom.

plm. f. 4600.-.

B B A K E I.

, de

1 December

1949.

De aanvrager,

(ondertekenen)

Van der Velden

Aanvraag 1 Dec. 49
vergunning 20 Jan 50 Mr. 20

TECHNISCHE DIENST – KRING BOMMELERWAARD

Nummer: 1.778.511 / 4729

Onderwerp: bouwvergunning

Zaltbommel,

30 DEC. 1949

Bijlage: 6 stuks

Aan het College
van Burgemeester en Wethouders
in de gemeente Brakel.

Onder gelijktijdige terugzending van de aanvraag om vergunning tot het bouwen
van een uitneembare kleuterschool
door Diaconie der Ned. Herv. Gemeente

, wonende

, te Brakel

op het perceel kadastraal bekend, gemeente Brakel, Sectie A no. 223
~~van~~

, heb ik de eer U het volgende mede te delen:

- a. Het welstandsadvies voor dit plan is gunstig.
afwijzend.
- b. De R.G.K. is verleend onder letter Bra. no. 174
- c. Uit de verstrekte gegevens en uit het ter plaatse ingesteld onderzoek is mij gebleken dat
tegen deze aanvraag geen bezwaren uit technisch oogpunt bestaan.
xxel

Ik stel U voor de gevraagde vergunning te verlenen, ~~xxxx~~
~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

Legesgeld mag wel ~~niet~~ geheven worden. Bij het uitreiken van de vergunning moet het door de
Welstandscommissie getekend exemplaar van de tekeningen aan de aanvrager worden overhandigd.

coll.: R

Technische Dienst — Kring Bommelerwaard
DE DIRECTEUR:

Muy