

VRIJ VAN ZEGEL.

Art. 48 der Wet van 22 Juni 1901 (Staatsblad N°. 158).



AANVRAGE OM VERGUNNING TOT BOUWEN.

1. Naam van den aanvrager, naam en woonplaats van den bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

(*)

Aanvrager: Pieter Smits

te Nederhemert

Bouwmeester: Off 36060

Werkbaas:

te

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

De aard van het werk is een woonhuis te bouwen, en daar in te vestigen eenen Bakkerij met winkel met oommunnende verblijven.

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats, waar gebouwd wordt, met vermelding der Kadasterale en Sectie-nummers.

De plaats waar gebouwd moet worden is gelegen in de strook te Nederhemert, het is een stuk bosvloed, Kouskuval bekend in Sectie B. N° 1278

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

Drie verdiepingen

109,85,36. M²

AAN BURGEMEESTER EN WETHoudERS

van

(*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van den vloer der benedenwoonvertrekken en de hoogte van de verdiepingen.

Het ~~gs~~ hoogtepeil der vloer is
0,20 ctt boven de begane grond
De verdieping bedraagt 2,60 m
onderkant binstoeg

6. Aantal vertrekken.

2 woonverbekken, 1 keukenverbek
en 1 ruimte voor de winkel
en 1 ruimte voor de bakkery

7. Afmetingen der ter bewoning in te richten vertrekken en van trappen en portalen.

Een woonverbek is groot 12,25 m²
" " " " 9,97,5 m²
de trap heeft een breedte van
0,90 ctt in den lang
Er komen geen portalen in

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der privaten.

Het privoort wordt geplaatst
oor de achtergevel van het gebouw.
Het heeft een opening van 0,75 ctt
breedte, 1,30 m lengte, 2,00 m
hoogte, met een deur afgesloten en
een voorzijde rechtstreeks naar buiten,
met een gemetselde put, welke licht
0,70 m van de pompput verwijderd

Een in de voorgevel groot 0,90 m
" " " zijgevel " 0,90 m
" " " zijgevel " 2,00 m
" " " zijgevel " 0,80 m

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte daarvan.

doormiddel van een pomp
verbonden aan een gegraven put
van 1 m middellijn.

10. Middelen tot watervoorziening.

11. Inrichting der fundeering en van het trasraam.

Dit wordt gemaakt van houten klinkers, verwekt in sterke speci

12. Dikte der muren.

De muren langsden oren worden rondom 0,44 m dik, de kekken muren 1/2 steen, of 0,33 m, de buiten muren 0,22 m en de binnenmuren worden 0,11 m dik

13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten en van de verankering.

De onderlinge afstand der binten bedraagt 2,50 m en kunnen alle verankerd worden, eveneens ook de overige binten der houtlaag om de 1,50 m of 1,70 m

14. Samenstelling der bekapping.

Dit wordt samengesteld uit 4 stuks gebinten en 3 aansluitende gevets, op deze gebinten de voorziene Gordelingen, geheel beschooten dak met platenken en het geheel gedekt met pannen.

15. Alles wat op den afvoer en de berging van huis- en hemelwater, vuil en faecaliën betrekking heeft, met beschrijving.

Het huis en hemel water wordt door gooten of rioolen afgevoerd in een doornige drooude sloot. Vuil wordt geborgen op een mesthoop, en de faecaliën in een daarvoor te maken put

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en rook- geleidingen.

Er komt een gemetselde schoorsteen in welk voor twee hoekers dienst kan daer, met een rookleiding tot op 1 m boven de nok van het huis. De bakkerij schoorsteen wordt begaan op een ijzeren balk, gemaakt van steen en ook 1 m boven het dak op gehakken.

17. Alles wat op den toevoer van licht en lucht betrekking heeft, met beschrijving.

Licht wordt verkregen door middel van, valdaant grootte ramen, welke allen een derde deelte van de oppervlakte open kunnen om versche lucht te verkrijgen

18. Uit welke materialen het gebouw in de onderdeelen zal worden samengesteld.

Het gebouw wordt gevormd als volgt. De muren van steen de vloeren, zolders en de koep van hout alles verbonden met het noordige ijzerwerk, tenzij het dock wordt gevormt met punten bekleeting

Nederhemert den 15 Januari 1913

DE AANVRAGER,

(onderteeken) *P. Smits*

Naar Burgemeester
en Wethouders van Nederhemert



Bij dese neemt Onbezetteekende
de vrijheid uhr geacht College beleefd
te verzoeken, oftewiller wijken van
Arti. 35 der bouwverordening, en hem
hoe te staan om boven de kelder, houten
ribben te mogen gebruiken voor de vloer.
Boven de kelder valt de winkel, zoo doch er
oelijd moer weinig drukking op dese ribben
is te wachten, en voor de veiligheid niet het
minste gemoet op leverda.

Nederhemert 16 jun 1913
de Onbezetteekende

P. Snit

Vergadering van Burgemeester en Notarissen
houders van cederbemert den 11 Februari
1913.

Tegenwoordig alle leden.

De Voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Stand de orde:

1.^o aanvraag om vergunning tot het bouwen van een woonhuis van P. Smits, alhier, op het perceel hadachaal bekend gemeente cederbemert, sectie B. n° 12 f 8.-

Worlt besloten de vergunning te verleenen met ontheffing van het bepaalde bij art. 35 der bouwverordening.

2.^o Vergoekschrift van P. Smits, alhier,

d^e 16 Januari 1913, waarby vergunning wordt geraagd voor het oprichten einer broudbakkerij op het perceel sectie B. n° 12 f 8.-

Worlt besloten de geraagde vergunning te verleenen.

3.^o Vergoekschrift van A. Hobo, timmerman, alhier, om zijn woonhuis (gedeelte werkplaats) met 5. off. te vergroten.

Worlt besloten de vergunning te verleenen.

4.^o Vergoek van C. van de Werken, alhier, om mij gesteld te worden van het belang van schoolgeld.

Worlt besloten de geraagde mijstelling te verleenen.

Worlt maakt nog vastgesteld de inkwartieringslijst voor 1913.

Niets meer aan de orde zijnde,

Vergadering van Burgemeester en
Wethouders van, en van de gemeente den
21 april 1913.

Festiviteit voor de leden.-

De Voorzitter opent de vergadering,
waarna de notulen der vorige verga-
dering worden gelezen en goedgekeurd.
P. Smits, de afde:

Perceelbeschrijft van P. Smits, alhiel,

tot het is gebruikt nemen zijn
niets gebouwde woning aan de bakkerij,
aan de esplanade alhiel, kadaster
bekend sectie B nr 1278.-

Na opname wordt vergunning ver-
leend tot het is gebruikt nemen van
meergemelde woning, aangezien zij
voldoet aan de in de bouwver-
ordening gestelde eischen.-

Niets meer aan de orde gijnde,
sluit de Voorzitter de vergadering.-

De secretaris,

Groet drukken

De Voorzitter,

Handtekening