

*Luis B. v. d. B.*  
*W. Brouwer*

VRIJ VAN ZEGEL.

Art. 48 der Wet van 22 Juni 1901 (Staatsblad N<sup>o</sup>. 158).



# AANVRAGE OM VERGUNNING TOT BOUWEN.

1. Naam van den aanvrager, naam en woonplaats van den bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

(\*)

Aanvrager: *Genlt Brouwer*  
te *Nederhemert*  
Bouwmeester: *D. H. de B.*  
Werkbaas: *D. H. de B.*  
te *Nederhemert*

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

*Het werk bestaat in het  
veranderen van eene schuur  
tot woonhuis*

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats, waar gebouwd wordt, met vermelding der Kadastrale en Sectie-nummers.

*De schuur staat te Nederhemert  
aan den dijk, bekend onder  
Nummer B. 26 even als  
naast het woonhuis van den  
Heer Willem Brouwer  
bekend onder nummer B. 26*

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

*Deze aanvraag is 21.6.1901*

AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

van

*Nederhemert*

(\*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van den vloer der benedenwoonvertrekken en de hoogte van de verdiepingen.

Het peil van de vloeren is 10 a 15 Mt boven de kruin van de dijkt, de hoogte van de verdieping is weersprekshrift 2,60 Mt.

6. Aantal vertrekken.

Een woonkamer

Een slaapkamer, welke ook gebruikt kan worden als woonkamer

7. Afmetingen der ter bewoning in te richten vertrekken en van trappen en portalen.

Woonkamer  $3,60 \times 3,75 = 13,50 \text{ Mt}^2$

Slaapkamer  $2,50 \times 3,75 = 9,37,5$

De trap moet 75 a 80 Mt breed en doet alleen dienst voor het heen en ander naar boven te brengen, niet als toegang tot bovenwoning

Het piraat wordt buiten 's huis geplaatst, en zo gewerkt dat het ruim en luchtig wordt.

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der privaten.

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte daarvan.

Een door eene huiskamer gaat 90 Mt in de dag, en eene achterdeur 3,50 Mt breed en hoog.

10. Middelen tot watervoorziening.

Hierin wordt voorzien door middel van eene Kortkopomp

11. Inrichting der fundeering en van het trasraam.

Deze bestaan reeds jaren  
en zijn van sterke  
materialen gemaakt

12. Dikte der muren.

De buitenmuren zijn  
dik 22 cent en de binnen  
muren worden een van  
22, een van 16 cent gemaakt

13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten en  
van de verankering.

De binten staan op 4 m.  
afstand, zijn sterk gemaakt  
en goed verankerd

14. Samenstelling der bekapping.

De bekapping is gemaakt  
van opleggers waarop pannen  
gedekt door pannen.

15. Alles wat op den afvoer en de berging van huis-  
en hemelwater, vuil en faecaliën betrekking heeft,  
met beschrijving.

Huis water word afgevoerd  
in een riool naar een bijgelegen  
sloot, Hemel water word zijn  
weg over de dijk en over de  
helling naar het stads garen  
gaat. Vuil en faecaliën worden  
gevoerd op mesthoofd of  
dergelijke.

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en rook-  
geleidingen.

Dere wordt zoo gemaakt  
dat in beide kamers  
gestookt kan worden,  
en zoo aangelegd dat er geen  
brandgevaar kan ontstaan

17. Alles wat op den toevoer van licht en lucht betrekking heeft, met beschrijving.

Licht en lucht wordt  
verkeger door middel  
van ruime Schuiframen  
welke blink zegen kunnen  
worden

18. Uit welke materialen het gebouw in de onderdeelen zal worden samengesteld.

Het bestaande gedeelte is  
van baksteen gemaakt  
gedekt met pannen.  
Binnen worden ook baksteen  
gebruikt voor muren, en  
verder voor vloeren enz alle  
van hout.

Nederhewert

den 10 Maart 1916

(onderteekeken)

DE AANVRAGER,

G. Doeman



Van de Edelachtbare  
Heeren Burgemeester en  
Wethouders der gemeente  
Kesterhemert.



Ondergetekende  
Gerrit Bouman, landbouwer  
wonende te Kesterhemert  
aan de Maasbandijk 26<sup>e</sup>  
heeft hiernaar de eer uwe  
Edelachtbare Heeren beleeft  
te verzoeken, hem vergunning  
te willen verleenen zijn perceel  
wijk 26<sup>e</sup> gelegen aan de Maasban-  
dijk dezer gemeente en waarvan  
door 23 en 24 vergunning is ver-  
leend bedoeld perceel te verbouwen  
en alzo aan de voorgeschreven eischen  
is voldaan, deze als zodanig te  
mogen bekeken.

Bij voorbaat deuntzeggende  
met de meeste hoogachting  
G. Bouman.  
Kesterhemert 27 Mei 1906.

van de buitengewone subsidie.-

Kohier  
hoofdelijke  
omslag.

5°. Kohier hoofdelijke omslag.-

Het kohier van de hoofdelijke om-  
slag wordt opgemaakt tot een bedrag  
van f 2212.04.-

Niet meer te behandelen  
zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering.

De Secretaris,

De Voorzitter,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Vergadering van Burgemeester  
en Wethouders van 14 eekaars 1916..

Tegenwoordig alle leden.-

De Voorzitter opent de vergadering,  
waarna de notulen der vorige verga-  
dering worden gelezen en goedgekeurd.

128/1258

Te han del orde:

Verzoek van G. Bouman, landbouwer,  
alhier, N° 10 eekaars 1916, om een  
schuif, staande aan de eekaars ban-  
dijk, in te richten tot woonhuis.-

Besloten wordt de gevraagde  
vergunning te verleenen, mits vol-  
daan kwam aan de bepalingen  
der alhier regerende bouwveror-  
dening.-

Niet meer te behandelen  
zijnde, sluit de Voorzitter de ver-  
gadering.-

De Secretaris,

De Voorzitter,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Vergunning  
bouwen

G. Bouman.-