



# AANVRAGE OM VERGUNNING TOT BOUWEN.

1. Naam van den aanvrager, naam en woonplaats van den bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

(\*)

Aanvrager: *J. Smits*  
te *Nederhemert*  
Bouwmeester: *J. Smits*  
Werkbaas: *Nederhemert*

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

*1. Bouwen van een woonhuis met achterhuis en is bestemd om het als woonhuis te gebruiken*

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats, waar gebouwd wordt, met vermelding der Kadastrale en Sectie-nummers.

*Nederhemert in de Molenshaak.  
Sectie B N<sup>o</sup> 305.*

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

*Doppervloeten binnen de muren bedraagt  
275,49 M<sup>2</sup>.*

AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

van

(\*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van den vloer der benedenwoonvertrekken en de hoogte van de verdiepingen.

Peil wordt genomen op 26 cm boven den aangrenzende buiten grond. hoogte van verdieping bedraagt van bovenkant vloer tot onderkant dintelvang 260 cm.

6. Aantal vertrekken.

Woonkamer Slaapkamer en Keuken.

7. Afmetingen der ter bewoning in te richten vertrekken en van trappen en portalen.

Woonkamer 3,65 x 4,00 cm.  
Slaapkamer 2,50 x 4,00 cm.  
Keuken 3,50 x 3,00 cm.  
trap buiten werks 80 cm met een gemiddelde opklimmen van 16 cm.

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der privaten.

De privaat wordt geplaatst zoofels op tekening is aangegeven met het noodigen verlichting van een raampje van 20 x 30 cm. de ontlasting geschiedt in een gemetselde pijp met een goed sluitende deksel in sterke cement mortel.

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte daarvan.

Toegangs wegen naar buiten geschiedt door deuren van 90 x 200 in den dag gemeten.

10. Middelen tot watervoorziening.

Tot water voorziening wordt een pomp geplaatst.

11. Inrichting der fundeering en van het trasraam.

De onderkant der fundeering wordt gebruikt op 70 cm onder den begaarden grond op een laag grond met een aanv. breedte van 2 1/2 maal de dikte van het op gaande muurwerk geheel volgens Art. 24.

12. Dikte der muren.

Buiten mure heeft een dikte van 22 cm binnen mure 11 cm.

13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten en van de verankering.

De onderlinge afstand der binten bedraagt 60 cm. zwaarte der binten 6" x 16" de verankering geschiedt volgens Art. 34. der Aankomst.

14. Samenstelling der bekapping.

De kap wordt gemaakt van bezaagd hout zwaar 6" x 16" cm. met de noodige kop binten gerdingen en opleggers.

15. Alles wat op den afvoer en de berging van huis- en hemelwater, vuil en faecaliën betrekking heeft, met beschrijving.

Afvoer van huis en hemel water geschiedt ~~geheel~~ in nabij zijnde sloot door goeten en rielen

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en rookgeleidingen.

Aanleg van stookplaatsen geschiedt op fundamente met de noodige rookgeleidingen.



17. Alles wat op den toevoer van licht en lucht betrekking heeft, met beschrijving.

De uitrekten worden  
voorzien van lichtbramen  
en voorzien dat de opening  
1/3 van de raamoppervlakte  
bedraagt.

18. Uit welke materialen het gebouw in de onderdeelen zal worden samengesteld.

De onderdeelen waarin  
het gebouw wordt opge-  
slochten geschied in baksteen  
hout stak en cement.

Nederhumer.

den 15<sup>e</sup> Mei 1922.

(onderteekeenen)

DE AANVRAGER,

P. J. J. J.

dering worden gelezen en goedgekeurd.

Ingekomen 1:

1. Verzoek van de Geldersche  
Vereeniging "het Groene Kruis" om  
over de jaren 1923, 1924 en 1925 een  
bijdrage te verleenen.

Vanwegen aan de effoeling  
van het "Groene Kruis" in deze gemeente  
geen subsidie is verleend, wordt be-  
sloten den Raad voor te stellen ook  
thans aan deze vereeniging geen  
subsidie toe te kennen.

2. Circulaire van Heeren Gedepute-  
eerde Staten van Gelderland dd.  
26 April '22 n. 100, houdende ver-  
zoek om mede te deelen of er in  
deze gemeente ook wege voorkom-  
melijke thans in ernstige mate  
van het vrachtautoverkeer te lijden  
hebben.

Werd besloten te berichten  
dat in deze gemeente dusdanige  
wegen niet voorkomen.

3. Benoeming tijdelijke onder-  
wijzers.

Als tijdelijke onderwijzers  
aan de openbare school Noordzijde  
der ekkas wordt benoemd mej.  
M. Baverkamp te Zalt-Bommel.

4. Bouwer woning P. Smits.  
Ingekomen is een verzoek van  
P. Smits d., dd. 15 Mei jl. tot het  
bouwen van een woonhuis op de  
perceel kadastraal bekend ge-

128/1268

Benoeming  
tijdelijke  
onderwijzers.

16-05-1922

Bouwer  
woning  
P. Smits.  
d.



16-05-22

128/1268

meenk e Nederhemert, zieke B no:  
306 en 1492.

Wordt besloten de gemaakte  
vergunning te verleenen.

Vragenlijst  
Landbouw.

5. Vragenlijst Landbouw.

Opgenotelijk wordt de vragen-  
lijst betreffende de uitgesprokenheid  
bezet met onderscheidig landbouw-  
gewassen over het jaar 1922.

Brandspuit-  
slangen.

6. Brandspuit-slangen.

Wordt besloten voor de  
beide brandspuiten ook dit jaar  
meer een gedeelte nieuwe brand-  
spuit-slangen aan te koopen.

Reclame  
Hoofd. onw.  
slag en  
Schoolgeld.

7. Reclame Hoofdeigen  
Omslag. en schoolgeld.

Ingekomen is een verzoek van  
J. W. van Diggelz, om vermindering  
van zijner aanslag in den hof-  
delijkz omslag en het schoolgeld.

Besloten wordt een ten  
ander aan den Raad over te laten.

Onderkenning  
merkeloosers.

8. Onderkenning merkeloosers.

De Voorzitter deelt mede,  
dat zich eenige ingezenders van  
de Gemeenschap "Rijstchoof" bij hen  
hebben vermeld om onderkenning  
aanzien zij reeds geruime tijd  
zodanig merkeloosers waren.

Besloten wordt een en  
ander in een vergadering van den  
raad nader te bespreken.

e Rijk n. o. v. to. h. o. v. to. h. o. v.