

AANVRAGE

OM

VERGUNNING TOT BOUWEN



1. Naam van den aanvrager, naam en woonplaats van den bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

Aanvrager: *P. v. Heemkerk*
te *Doortrecht*
Bouwmeester: *J. Wabo*
Werkbaas: *Nederhemert*

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

Geheel als woonhuis

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats waar gebouwd wordt, met vermelding van sectie en nummer(s) van het kadastrale perceel.

*Op een Perceel Boornpoort
op een 8-sterrenst
achter N. Beinemaars gelegen
sectie B 1563*

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

50 M²

Aan

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

van

Nederhemert

(*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van den vloer der beneden-
woonvertrekken en de hoogte van de ver-
diepingen.

Bovenhout vloer 30 cm boven
niveau
Verdieping hoogte beneden 2.70 M
" " " " boven 2.40 M
Tussen vloer en boekvloer
en tussen vloer en plafond

6. Aantal vertrekken.

6 vertrekken, 1 balkon,
1 badkamer, 1 bergplaats

7. Afmeting der ter bewoning in te richten
vertrekken en van trappen en portalen.

ben groot 3.70 x 3.96 M
" " 4.03 x 3.96 M
" " 4.43 x 2.40 M
" " 4.00 x 4.43 M
" " 3.70 x 3.10 M
" " 2.40 x 2.42 M

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der
privaten.

Tegen muur boven 90 cm, opstude 18 cm
Tegen muur beneden 70 cm opstude 18 cm
Wand geplaatst in de Bergplaats
geheel afgeholven van steenen
dang als het ongesloten op
gemetselde af cementer put
met deksel ongesloten

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte
daarvan.

ben groot 0.85 x 2.00 M
ten groot 0.80 x 2.00 M

10. Middelen tot watervoorziening.

Er was een Norton pomp
geslagen buitenshuis, en
binnen ongesloten op
een gegoten pomp.

11. Inrichting der fundeering en van het tras-
raam.

Fundeering wordt gevormd
van beton, de helling van kleinke,
het trasmaan mond kleinke
en sterke specie.
Diepte en breedte van aanleg
volgens bouwverordening

12. Dikte der muren.

Buitenmuren 2 maal 11 cm
met spouw van 5 of 6 cm
binnenmuren en schoorstenen 11 cm
de hellingmuren 28 cm met
een klompvloer van 5 cm is
33 cm dik

13. Afmetingen en onderlinge afstand der bin-
ten en van de verankering.

Afmetingen der binten is $16\frac{1}{2} \times 6\frac{1}{2}$
en $6\frac{1}{2} \times 10$ of 15 , afstand van
60 of 65 cm h. o. h.
Verankering zoo mogelijk aan de
andere zijde

14. Samenstelling der bekapping.

Vloer bestaat uit een laag
kopsprankel, stuwplaat, zand
en nok raster in de einden
en in de gemiddelde brand-gevel
geheel doorlopende dak, met tergeboelatten

15. Alles wat op den afvoer en de berging
van huis- en hemelwater, vuil en faeca-
liën betrekking heeft, met beschrijving.

Huiswater wordt afgeleid door een
riool naar douce sloot
Hemelwater door gooten naar
regenput, vuil en seegelijke
in een te ceppervuieris put.

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en
rookgeleidingen.

Op elke kamer, behalve die bij
de trap, komt een rookgeleiding
aan. De rookgeleidingen worden alle
11 cm metrelwerk, boven het
dak uitkomend op 5 of 80 cm.
In heuvelschoorsteen komt waarschijnlijk

17. Alles wat op den toevoer van licht en lucht betrekking heeft, met beschrijving.

In alle kamers kunnen ramen die naar buiten open draaien, boven geheel, en die bereiden voor 2/3 geopend kunnen worden

18. Uit welke materialen het gebouw in de onderdeelen zal worden samengesteld.

Tunelering beton
alle muren en gebouwen stenen
kanten vloeren van hout.
vloer bergruimte beton
vloer keukens cement
vloer van graniet
het dak pannen, platte daken

19. Begrootingssom.

f 2237

Neukirchen, den 22 Aug 1938

De Aanvrager,

namens P. van Oerscheik

(ondertekenen)

J. Verbo

gemeente zal verdedigen.
Wijks meer aan de orde zijnde, sluit de
Voorzitter de vergadering
het secretaris,
A. V. Molk.
De voorzitter
O. M. A. M. A. M.

128/1296

Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Nederhemert, dater 30 Augustus 1933.

Tegenwoordig alle leden

De Voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Aan de orde:

1^o. Bouwen woning.

Ingekomen is een verzoek van Peter van Heenackerk, wonende te Oosterhout gem. Valburg tot het bouwen van een woonhuis in deze gemeente op het perceel kadastraal bekend gemeente Nederhemert sectie B 1563.

Wordt besloten de gevraagde vergunning te verlenen.

2^o. Hander collecte.

Ingekomen is een verzoek van den Kommandant van het Reger des Heils te Amsterdam om vergunning tot het houden van een collecte in de maand October.

Besloten wordt daartoe toestemming te verlenen.

Wijks meer te behandelen zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering.

Burgemeester en Wethouders van Nederlandsch
Serijs het verzoek van de vereeniging "het
Hoogeland" te Huirum. Leeuwarden, dd. 15
Mee 1933 het het handelz leen collecte in deze
gemeente in de maanden Juli, Augustus of
September 1933.

besluiten

de gevraagde vergunning te verleenen.

Burgemeester en Wethouders van Neder-
land, den 16 Juii 1933.

Heer Secretaris,

Heer Burgemeester.

Proffolk.

Ouwanoer

128/1296

X

Burgemeester en Wethouders van Nederlandsch
Tongferamen het verzoek van Peter van Heemskerk
wonende te Oostland, geen Valburg, tot het bouwen
van een woonhuis in deze gemeente op het perceel
kadastraal bekend gemeente Norderbeemst
Sectie B 1563.

besluiten

de gevraagde vergunning te verleenen.

Burgemeester en Wethouders van Neder-
land, den 30 Augustus 1933

Heer Secretaris,

Heer Burgemeester

Proffolk.

Ouwanoer

Burgemeester en Wethouders van Nederlandsch
Serijs het verzoek van den K. Commandant van het
Regt der Heits te Amsterdam om vergunning
tot het handelz van een collecte in de maand
betober e.k.

besluiten

de gevraagde vergunning te verleenen.