

AANVRAGE

OM

VERGUNNING TOT BOUWEN

| | |
|--|---|
| <p>1. Naam van den aanvrager, naam en woonplaats van den bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.</p> <p>(*)</p> | <p>Aanvrager: <i>A. v. Goijen Jan</i> te <i>Nederhemert.</i> Bouwmeester: <i>D. Flobo</i> Werkbaas: te <i>Nederhemert</i></p> |
| <p>2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.</p> | <p><i>Gleh bouwey van een woonhuis met veestalling</i></p> |
| <p>3. Nauwkeurige aanduiding der plaats waar gebouwd wordt, met vermelding van sectie en nummer(s) van het kadastrale perceel.</p> | <p><i>Op een perceel bouwland aan de Kijesbeeg kadestraal behoud. Sectie 110.</i></p> |
| <p>4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.</p> | <p><i>75 ell².</i></p> |

Aan
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
van

Nederhemert.

(*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van den vloer der beneden-
woonvertrekken en de hoogte van de ver-
diepingen.

Peil is binnenkant vloer
en is 15 cm. boven de
naastliggende straatweg
Hoogte van de
verdieping 2.70 m.

6. Aantal vertrekken.

4 stukken

7. Afmeting der ter bewoning in te richten
vertrekken en van trappen en portalen.

Kamer 3.50 x 2.70 m.
Slaapkamer 3.50 x 2.50 m.
Keuken 4.00 x 4.00 m.
Gang 1.50 x 1.00 m.
Glasen zoldertrap breed
6.00 m.
Bykeuken 2.30 x 2.60

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der
privaten.

Ploatsing in aan te bouwen
loods. Een gebakken privaat-
trekter aangesloten op de
gierput afm. 1.20 x 0.80 m.
Een draaibaar raampje
in den dag 4.0 x 3.0 m.

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte
daarvan.

Voardeur in den dag 2.00 x 0.86 m.
Teydeur " " " 1.90 x 0.97 m.
Nijdeur " " " 1.90 x 0.86 m.

10. Middelen tot watervoorziening.

Drinkwater wordt verkregen
door een geslagen pomp
aangesloten op ijzeren
buis met leidingstuk.

| | |
|--|---|
| 11. Inrichting der fundeering en van het trasraam. | <p>Voor buitenmuren Wandleg. 60 cm onder peil ter breedte van 55 cm naar boven schuin toeloopt tot 20 cm onder peil breed 27 cm Voor binnen muren Verwaardeg van beton Trasraam van kleibers van vanaf 20 cm onder peil tot 40 cm boven peil.</p> |
| 12. Dikte der muren. | <p>Buitensmuren 2 x 11 cm en 5 cm spouwe. Binnensmuren 11 cm Wand van de loods dik 11 cm.</p> |
| 13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten en van de verankering. | <p>Balklagen in het woongedeelte. zwaar 6 1/2 x 16 1/2 cm op afstanden van plm. 70 cm. In het achterhuis 2 leraagde kantribben en 1 ronde balk in de midden Verankering met gesmede ankers rosmogelijk onder andere</p> |
| 14. Samenstelling der bekapping. | <p>8 - Kapspanten waerop 4 hoog gordingen en ook allen zwaak 6 1/2 x 16 1/2 cm. Het voorhuis beschoten met 1 dm gort. en gepl. achterhuis opleggers 5 x 7 cm</p> |
| 15. Alles wat op den afvoer en de berging van huis- en hemelwater, vuil en faecaliën betrekking heeft, met beschrijving. | <p>Het huiswater wordt afgevoerd door een riool naar de sloot elkerstoffen naar de gietput. Hemelwater, rooswater door gooten of 50 cm overstek</p> |
| 16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en rookgeleidingen. | <p>In Kamer keuken elk een schoorsteen van gebakken steen. Wand van dik 11 cm.</p> |

17. Alles wat op den toevoer van licht en lucht betrekking heeft, met beschrijving.

In alle woonkamers kozijn met schuiframen van voldoende grootte, welke alle voor een derde gedeelte geopend kunnen worden

18. Uit welke materialen het gebouw in de onderdeelen zal worden samengesteld.

Fundering stampbeton
Muren gebakht steen
Vloeren kap van hout
Dakbedekking pannen

19. Begrootingssom.

f 2050.-

Nederkerk, den 13 December 1933

De Aanvrager,

(ondertekenen)

A. v. Kijon jr



134

Nederhemert jan 1934

aan Burgemeester en Wethouders
van Nederhemert

Geacht College

De heer A van Doorn g. m. alhier is
voorrens een nieuwe woning te doen bouwen op een
Perceel bouwland gelegen op de Nijesteg, naast
Brie Smits aldaar.

In verband met de moeilijke tijdsomstandigheden
vragen wij U, om eenige ontheffingen van de
bouwwaardening te willen verleenen, als volgt,
1^o Het bouwterrein niet behoeven of te graven, daar
het ruwere kleigrond is, en om over Peil te komen
moet het toch worden bijgewerkt, en komt
er in elk geval nog een laag zand onder
de vloeren

2^o geen betonnen mestwiel te hoever maken, daar er
een giekelder bij het huis, ^{kant} het stalletje waar is voor
drie beesten, en de mest boven op de betonnen
van de giekelder kan geborgen worden.

3^o Om geen overstekend dak van 30 cm of gooten te maken,
moet op de gewone wijze, ongeveer 20 cm overstek.

4^e Op de aanbouwen achter het huis, die bestemd is voor slokershokken en om Pissuut in te plouwen gemaakt mag worden van muren met een dikte van 11 Lin

Deze muren worden buiten gevraagd en binnen aangepleist met sterke Mortel.

De vloeren in deze aanbouwen worden van beton, en zoowel de hokken als het Pissuut loopen uit in de Gierkelder

5^e Op Teekeningen staat aangegeven een Melwaterput, deze komt te vervallen, daar er een pomp wordt gekregen zoo als algemeen gebruikelijk is.

6^e De stoel in 't achterhuis een andere stoel te geven als is getekend, doch komt op 't zelfde neer.

7^e De Gierkelder en het Pissuut op een andere plaats te wagen moogen als nu op de Teekeningen is aangegeven, maar in elk geval de Gierkelder bij de uitbouw te blijven en het Pissuut in de uitbouw, deze veranderingen als dit eventueel door Arie van Claijé mocht worden gewenscht.

Het huis word verder hecht en sterk gebouwd in overeenstemming met de bedoeling van de Hoorn verordening. Muren van 't achterhuis worden ook spouwmuur

8^e Op Teekeningen staat vermeld eene kamer als KEUKE, doch het moet zijn Woonkamer, daar er geen speciale keuken word gemaakt.

In Afzetting

Wooz Architect D. Thob en Laner

Toelichting omtrent de invraag
van de aanvraag tot het bouwen
van een woonhuis naar Den Heer
et v Ooien te Mederkerke

- 1^e Volgens tekening is er een kamer 3,50 x 2,70 m.
Slaapkamer 3,50 x 2,50. Woonkamer 4,00 x 4,00 m.
Deze tekening is niet goed in orde daar de muur
tusschen woonkamer en plaats dan 10 cm verzet
moet worden om aan de ingeschreven maat van de
woonkamer te komen. Verder moet et v Ooien er nog
veranderingen in brengen volgens bijgaand schrijven
u D Hebo dus dat is niet in orde daar ik op deze
tekening nu niets van zien.
- 2^e Volgens art 56 der Verordening moeten er goaten
aan gebracht worden als het dak geen 30 cm oversteekt
- 3^e Volgens art 32 moet er een keuken zijn of als die
er niet is een afsluitbare ruimte of bykeuken
staat niet op tekening aangegeven. Volgens dit art
moet er tenminste 1 woonkamer zijn die 15 m²
groot is. En die is er ook niet.
- 4^e Volgens art 40 moet een privaat zijn gemiddeld
2,10, dere is zoo wat 1,80 gemeten op tekening.
- 5^e Wilt u er hem er tevens op wijzen wat er staat
in art 83 dat is nog niet gebeurd.
- 6^e Er is bij deze tekening geen situatie tekening
volgens art 21 Bouwvoornemend
Wv 1912.


Barnes

W. W. W.

Voellichting omtraent de invrage
van de aanvraag tot het bouwen van
een woonhuis voor den Heer
et v Ooien te Nederhemert.

1^e. Punt 14 Van de aanvraag betreffende de
gooten moeten aan gebracht worden mits
het dak 30 cent overstekt dan zeer lermade.
wat haart en mogelijk is zie by gaonde
schets.

Bouw beerecht.
W. Wijk



Dit moet volgens de
verordering 30 cent betragen
als dit het niet is dan gooten.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

*Bohemian Research
No. 2474*

AANVRAGE

OM

VERGUNNING TOT BOUWEN

| | |
|--|---|
| <p>1. Naam van den aanvrager, naam en woonplaats van den bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.</p> <p>(*)</p> | <p>Aanvrager: <i>A. v. Goijen Ym</i> te <i>Nederhemert</i> Bouwmeester: <i>D. G. Lobo</i> Werkbaas: te <i>Nederhemert</i></p> |
| <p>2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.</p> | <p><i>Het bouwen van een woonhuis met veestalling</i></p> |
| <p>3. Nauwkeurige aanduiding der plaats waar gebouwd wordt, met vermelding van sectie en nummer(s) van het kadastrale perceel.</p> | <p><i>Op een perceel bouwland aan de Nijesteeg kadestraal bekend Sectie No 1290-</i></p> |
| <p>4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.</p> | <p><i>75 ell²</i></p> |

Aan
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

van
Nederhemert

(*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van den vloer der beneden-
woonvertrekken en de hoogte van de ver-
diepingen.

Peil is bovenkant
vloer en is 15 cm boven
den naastliggende
straatweg. Hoogte
van de vierdieping
2.70 m.

6. Aantal vertrekken.

4 stukes

7. Afmeting der ter bewoning in te richten
vertrekken en van trappen en portalen.

Kamer 3.50 x 2.70 m.
Slaapkamer 3.50 x 2.58 m.
Keuken 4.00 x 4.00 m.
Gang 3.50 x 1.50 m.
Tusschen roldeurtrap.
breed. 60 cm
Bijkeuken 2.30 x 2.60 m

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der
privaten.

Plaatsing in aan te
bouwen lofts. Een
gebakken privaattrechter.
met aansluiting op gootput
Afmet. 1.20 x 0.80 m. Een
dragbaar rampje in de dag 30 x 30 cm

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte
daarvan.

Voardeur in de dag 2.00 x 0.86 m.
Zijdeur " 1.90 x 0.97 m.
Zijdeur " 1.90 x 0.86 m.

10. Middelen tot watervoorziening.

Drinkwater wordt verkregen
door een gegoten pomp
aangesloten op
yzer pijp met pootstuk.

11. Inrichting der fundeering en van het trasmaam.

Door buitenspurten
aanleg 60 cm onder peil ter
breedte van 5.5 m naar boven
schuin toelagend tot 20 cm ^{onder} peil
breed 17.2 m. Binnenmuur
resp. 35 en 12 cm. Verwardegd
na betan Trasmaam van

12. Dikte der muren.

Uitruikers vanaf 20 cm onder
tot 40 cm boven peil

13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten en van de verankering.

Buitensmuur 2 x 11 cm
en 5 cm spouw.
Binnensmuur 11 cm
Wanden der daads 11 cm dik
Balklagen in het woon
gedeelte 2 waan 6 1/2 x 6 1/2 cm
op afstanden van plm 70 cm.
In het achterhuis 2 beraagd
kantribben in het midden
1 ronde balk Verankerend
met gesmede anker 20 cm gelijk
omg des andere rib

14. Samenstelling der bekapping.

5 kopsprenten waarop 2 laag
gordings en nok allen waan
6 1/2 x 6 1/2 cm voorhuis besloten
met 2 x 7. Achterhuis apleggende
ribbaar 5 x 7 cm

15. Alles wat op den afvoer en de berging van huis- en hemelwater, vuil en faecaliën betrekking heeft, met beschrijving.

Het huis water wordt
afgevoerd door een riool naar
de slaat. Meststoffen
naar en gerubt Hemelwater
voornoodig door goot of
en 30 cm andersteek.

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en rookgeleidingen.

In kamer en keuken
elk een schoorsteen van
gebakke s leene wanden
dik 16 cm

17. Alles wat op den toevoer van licht en lucht betrekking heeft, met beschrijving.

In alle woonkamers hangen met schuiframen van idelaende grootte, welke alle waas en deure gedeelde geopend kunnen worden.

18. Uit welke materialen het gebouw in de onderdeelen zal worden samengesteld.

Fundering beton (stamp)
Muren gisbakke steen
Ploeren van hout
Kop idem Dak bedekking
grassen

19. Begrootingsom.

f 2050.-

Nederhorst, den 13 December 1931

De Aanvrager,

(ondertekenen)

A. v. Krijen jr

Wat de laatstgemelde ontteffing betreft,
 stemt de heer P. Peretboom tegen.

Nr. Bouwverwoning A van Ooyen.

Ingekomen is een verzoek van A van Ooyen
 tot het bouwen van een woonhuis aan de
 Nystey op het perceel kadastraal bekend ge-
 meente Kedesheembek Sectie B n^o. 1290,
 waarbij ontteffing wordt gevraagd van het
 bepaalde bij art. 51 sub. 2 der bouwverordening
 wat betreft de afgraving van het terrein.

Besloten wordt de gevraagde vergunning
 te verleenen benevens bovengemelde
 ontteffing sub 2 art. 51 der bouwverordening
 niet meer te behandelen zijnde -

Sluit de Voorzitter de vergadering
 Secretaris, De Voorzitter

P. P. M. M. M.

[Handwritten signature]

Vergadering van Burgemeester en Weth.
 luyden van Kedesheembek den 19 Februari 1934

Tegenwoordig alle leden.

De Voorzitter opent de vergadering
 waarna de notulen der vorige vergadering
 worden gelezen en goedgekeurd.

aan de orde:

Benoeming tijdelijk hoofd des openbare
 school Kuidrijde.

Als tijdelijk hoofd des openbare
 lagere school Kuidrijde der slaas alhier
 wordt benoemd de heer P. A. van
 Kraenkenburg, nu leraar op wachgeld te

respectievelijk gants te dinnersodey en te Oker.
Gedaanide vergadering van Burgemeester en
Welholders van Nedderweerd del 14 Decemfer 1933.
kessecretaris, hee Burgemeester,
A. v. Holt. O. van Ooyen.

Burgemeester en Welholders van Nedderweerd,
Voorgenomen es verzoek van de Coöperatieve ver-
eeniging "Centraal Bureau mit het Ned. Comité"
te Rotterdam ad. 14 Januari 1934 tot het bouwen
van een pakhuis met loekboeren volgens bygaande
aenschrijving en bestek, waarbij onthepfung word
georaagd. Van het bepaalde bij art. 60 der bouw-
verordening betreffende het gebruik van kalk-
handsteen voor buitensmuren.

besluites

de georaagde vergunning te verleenen benevens
onthepfung van het bepaalde bij art 60 der
bouwverordening.

Gedaan in de vergadering van
Burgemeester en Welholders van Nedderweerd
des 1 Februari 1934.

kessecretaris,

hee Burgemeester,

A. v. Holt.

O. van Ooyen.

128/1297

1 februari 1934

Burgemeester en Welholders van Nedderweerd
Voorgenomen es verzoek van A. van Ooyen tot het
bouwen van een woonhuis aan de Kijsteeg op
het perceel kadastraal bekend gemeentelike
Nedderweerd Sectie B n^o 1290, waarbij onthepfung
wordt georaagd van het bepaalde
bij art. 1 sub 12 der bouwverordening.

128/1297

wat betreft de afgraving van het terrein.

besluiten
de gevraagde vergunning te verleenen benevens
bovengemelde ontheffing sub 2 art 51 der
bouwverordening

Gedaan in de vergadering van Burgemeester
en Wethouders van Nederveenpolder den 1 Februari 1934
heesecretaris,

Proth. H. K.

De Burgemeester
Orvanouwen

Burgemeester en Wethouders van Nederveenpolder
overnemen de vacature is ontstaan
aan de v.l. School H.v. der Maas op hof

besluiten
als tijdelijk hoofd der openbare lagere school
Heidrijde der Maas wordt te benoemen den
Herr L.H. van Brandenburg, onderwijzer op
Noelgeld te Wijk en Kalkberg en wel met ingang
van 1 Maart 1934.

Gedaan in de vergadering van Burgemeester
en Wethouders van Nederveenpolder den 19 Februari 1934
heesecretaris,

Proth. H. K.

De Burgemeester
Orvanouwen

Burgemeester en Wethouders van Nederveenpolder
Gerijsker verzoek van J.B. van de Werken
dd. 20 Februari 1934 tot het bouwen van een
woning op het perceel kadastraal bekend
gemeente Nederveenpolder sectie B 1691.

besluiten
de gevraagde vergunning te verleenen.

Gedaan in de vergadering van Burgemeester
en Wethouders van Nederveenpolder den 19 Februari 1934
heesecretaris,