

# AANVRAGE

OM

## VERGUNNING TOT BOUWEN



Aanvrager: *Mr. Biskhuvel*

te *Nederhemert.*

Bouwmeester: *H. v. d. Heij*

Werkbaas:

te *Gameren.*

1. Naam van den aanvrager, naam en woonplaats van den bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

(\*)

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

*Een gebouw bestemd voor woonhuis*

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats waar gebouwd wordt, met vermelding van sectie en nummer(s) van het kadastrale perceel.

*Kad: sectie 47 nos 23, 26, 227 en 246*

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

*De oppervlakte der woning bedraagt 54,60 el<sup>2</sup>. Binnen de muren*

Aan

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

van

*Nederhemert.*

(\*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van den vloer der beneden-  
woonvertrekken en de hoogte van de ver-  
diepingen.

Hoogtepeil van de vloer is 20.00 m  
boven plaatselijk keur  
Hoogte van bovenkant vloer tot  
onderkant bintlaag is 2.43 m

6. Aantal vertrekken.

Drie vertrekken

7. Afmeting der ter bewoning in te richten  
vertrekken en van trappen en portalen.

Woonkamer 4.00 x 4.00 m  
Slaapkamer 4.00 x 2.00 m  
Keuken 4.00 x 2.00 m  
Portaal 1.30 x 1.00 m  
Heldertrap van 22 m m.b. hout  
breed 0.70 m

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der  
privaten.

Privaat in bergplaats met  
kuchter en ondergrondse bergput  
Privaat 1.00 x 1.00 m  
Bergput 1 m betoning

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte  
daarvan.

1. Toegangs weg naar buiten  
groot 0.90 x 2.00 m met  
kierentus

10. Middelen tot watervoorziening.

Een geslagen pomp

11. Inrichting der fundeering en van het tras-  
raam.

standig fundeering 55 c.M. buitenmuur  
Binnenmuur 74 c.M. versnijding om  
de twee lagen draaam van  
klinkers in sterke cement specie.

12. Dikte der muren.

Buitenmuren 24 c.M.  
Binnenmuren 16 c.M.

13. Afmetingen en onderlinge afstand der bin-  
ten en van de verankering.

Onderlinge afstand der binten  
o. 6.5 c.M. verankering om de andere.

14. Samenstelling der bekapping.

De bekapping zal bestaan uit  
een kapoppant met de noodige goedinge  
waar 84 x 184 c.M. maaier 22 m. c.M. bekapping  
Het geheel overdekt met pannen.

15. Alles wat op den afvoer en de berging  
van huis- en hemelwater, vuil en faeca-  
liën betrekking heeft, met beschrijving.

Huis- en hemelwater zal worden  
opgevangen in vergaarputjes en  
door rioleering afgevoerd worden  
naar nabijzijnde sloot

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en  
rookgeleidingen.

Een stookplaats in woonkamer  
en keuken, worden gelijk op-  
getrokken met fundeering der  
brandmuur. In de keuken  
met wasenklep

17. Alles wat op den toevoer van licht en lucht betrekking heeft, met beschrijving.

De toevoer van licht en lucht zal geschieden door het plaatsen van lichthorijnen voorzien van draad en kinnelramen.

18. Uit welke materialen het gebouw in de onderdeelen zal worden samengesteld.

Het gebouw zal in de onderdeelen worden samengesteld uit:  
De fundering hardgroot, teas-  
zaam blinkers opgaand werk  
hardgroot binnenwerk 1200  
root. verder het benodigde  
hout en pannen.

19. Begrootingssom. f 1600

Niederkerker, den 4<sup>e</sup> September 1935

De Aanvrager,

(onderteekeken) M. Biesheuvel

de notulen der vorige vergadering worden  
gelesen en goedgekeurd.

Ingekomen:

Schrijven van den Heer Burgemeester van Rossum  
dd. 16 September j.l. houdende verzoek den raad  
der gemeente voor te stellen een renteloos voorschot  
grof 10 cents per inwoner, te verstrekken, tot het  
opmaken van een plan van een streek drinkwater-  
leiding voor den Bommelerwaard.

Wordt besloten geen voorstel daaromtrent  
aan den raad te doen.

~~09-05-1935~~ 13-09-1935

aan de orde:

Bouwen woning M. Bieskemel.

Ingekomen is een verzoek van M. Bieskemel  
te Kederkenert dd. 4 September 1935 om ver-  
gunning tot het bouwen van een woonhuis  
op een gedeelte van het perceel kadastraal be-  
kend gemeente Kederkenert sectie A n<sup>o</sup>s 23,  
26, 224 en 346.

Wordt besloten afdruipende de gevraagde  
vergunning te verlenen.

Niets meer te behandelen zijnde, sluit  
de Voorzitter de vergadering.

bestsecretaris,

Bootholt.

De Voorzitter

De Voorzitter