



GEMEENTE AMMERZODEN

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ammerzoden;

gelet op artikel 12 en 29, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

maken bekend, dat aanvragen ingevolge de Hinderwet zijn ingekomen van:

1. J.W.N. Nieuwhart, St. Clarastraat 20, 5324 CM Ammerzoden, voor het oprichten en in werking hebben van een champignonkwekerij op het perceel, kadastraal bekend gemeente Ammerzoden, sectie M, nummer 147, plaatselijk bekend Wordragensestraat 36A;
1. M.W.J. Goesten, Zandweg 1a, 5324 JN Ammerzoden, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een agrarisch bedrijf op het perceel, kadastraal bekend gemeente Ammerzoden, sectie M, nummer 501, plaatselijk bekend Zandweg 1a;

dat zij voornemens zijn de vergunningen te verlenen onder voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.

De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen op de gemeentesecretarie ter inzage en wel van 23 oktober 1989 tot 23 november 1989 elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, en 's woensdags (uitsluitend na telefonische afspraak; 04199-2233, tst. 23) van 17.00 uur tot 20.00 uur en na deze datum, tot het einde van de termijn, waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvragen, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Desgewenst kan aldaar een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 04199-2233, tst. 23), kunnen tot 16 november 1989 mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 23 november 1989 schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven, en de belangstellenden, die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur.

Ammerzoden, 19 oktober 1989.

Burgemeester en wethouders van Ammerzoden,
de secretaris, de wnd. burgemeester,

HINDERWET vergunning (art. 30 Wet ABM)

gemeente

A M M E R Z O D E N

datum beschikking

05-12-1989

kenmerk

RP/CJ/201

BEROEP. Gedurende een maand vanaf de dag van terinzagelegging van deze beschikking kunt u daartegen bij een tot H.M. de Koningin gericht beroep-schrift in beroep komen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

A

naam verzoeker J.W.N. Nieuwhart			
straat en huisnummer St. Clarastraat 20		gemeente/postcode Ammerzoden, 5324 CM	
betreft verzoek om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een champignonkwekerij			datum verzoek 05-07-1989
adres van de inrichting Wordragensestraat 36a	kadastraal gemeente Ammerzoden	sectie M	nummer (X) 147

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning *te verlenen* overeenkomstig de aangehechte bescheiden

- onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften.
- onder de volgende voorschriften.
- voor de duur van
- in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting voltooid en in werking moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op

De vergunning geldt zowel voor de verzoeker als voor zijn rechtverkrijgenden (art. 14 Hinderwet).

Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, hinderwetvergunning is verleend, komen alle voorafgaande vergunningen, de inrichting betreffende, te vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (art. 6a Hinderwet).

De inrichting dient op straffe van verval van de verleende vergunning binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden daarvan te zijn voltooid en in werking te zijn gebracht, tenzij in de beschikking een langere termijn is gesteld. (art. 27, lid 1/2, Hinderwet).

voor nadere inlichtingen

Gemeentehuis Ammerzoden

telefoonnummer

04199-2233


toestelnummer

23

motivering van de beschikking

Een exemplaar van deze beschikking toegezonden aan:
(art. 31, lid 1, Wet ABM)

- aanvrager
- districtshoofd arbeidsinspectie
- inspectie milieuhygiëne
- Technische Dienst "Bommelerwaard"


De secretaris,

Burgemeester en wethouders,

De wnd. ~~X~~ burgemeester,

201 Behoort bij besluit d.d. 5 december 1989 tot het verlenen van een vergunning op grond van de Hinderwet aan J.W.N. NIEUWHART t.b.v. een champignonkweekerij op het perceel M, nummer 147, plaatselijk bekend Wordragensestraat 36a te Ammerzoden.

Mij bekend, de gemeentesecretaris,

Algemene voorschriften.

1. De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. De elektrische installatie moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisieontvangst.
3. Afvalstoffen dienen op zodanige wijze te zijn opgeslagen, dat zij door welke oorzaak dan ook niet buiten de inrichting kunnen geraken.
4. Na elke teeltperiode moet de af te voeren champignonaarde direct worden afgevoerd uit de inrichting.
5. Het is verboden op het terrein der inrichting afvalstoffen, zoals bedoeld in de Afvalstoffenwet (en de daarop steunende algemene maatregel van bestuur) alsmede afvalstoffen als bedoeld in artikel 1 van de Wet Chemische Afvalstoffen, te begraven, te doen uitvloeien of te verbranden.
6. Indien door wat voor reden dan ook verontreiniging van de bodem en/of het grondwater met stoffen optreedt of is opgetreden danwel wordt vermoed, moet degene die de inrichting drijft:
 - a. deze verontreiniging terstond melden aan burgemeester en wethouders;
 - b. maatregelen treffen om verdere verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen;
 - c. direkt na de onder a. bedoelde melding een bodem-/grondwateronderzoek uit te laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan burgemeester en wethouders;
 - d. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater overeenkomstig de aanwijzing van burgemeester en wethouders te verwijderen of te behandelen;
 - e. van een sanering zoals bedoeld onder d. aan burgemeester en wethouders uiterlijk na 3 maanden een evaluatierapport overleggen. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of het grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.
7. Het is niet toegestaan het bedrijfsafvalwater:
 - te lozen in de bodem.
 - te gebruiken voor het beregenen van, of het uit laten vloeien over open land.
8. Het is niet toegestaan slib uit de bezinkinrichting op of in de bodem te brengen.

9. Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, vrachtverkeer en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag 50 meter buiten de perceelsbegrenzing niet meer bedragen dan:
 - 45 dB(A) tussen 07.00 - 19.00 uur
 - 40 dB(A) tussen 19.00 - 23.00 uur
 - 35 dB(A) tussen 23.00 - 07.00 uur

10. Indien controle op, danwel de berekening van, de in voorschrift 9 vastgestelde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, uitgave ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

11. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

Behoort bij besluit d.d. 5 december 1989 tot het verlenen van een vergunning op grond van de Hinderwet aan J.W.N. NIEUWHART t.b.v. een champignonkwekerij op het perceel M, nummer 147, plaatselijk bekend Wordragensestraat 36a te Ammerzoden.

Mij bekend, de gemeentesecretaris,


Voorschriften met betrekking tot de stoom-/c.v.-ketel en de stookruimte.

1. De stoom-/c.v.-ketel moet worden opgesteld in een aparte stookruimte.
2. De met aardgas te stoken stoom-/c.v.-ketel moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1979 van de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN), uitgave 1979.
3. De stook-/c.v.-ketel moet zijn opgesteld overeenkomstig NEN 3028.
4. De stoom-/c.v.-ketel moet regelmatig en vakkundig worden onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is doch tenminste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.
5. De stoom-/c.v.-ketel moeten telkens na 4 jaar aan de hand van voorschrift 3 op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het VEG-gasinstituut N.V. of een andere deskundige. Een keuringsbewijs van de laatst gehouden keuring moet ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag.
7. In geval van brand moet de brandstoftoevoer naar de stoom-/c.v.-ketel kunnen worden afgesloten door middel van een op een goed bereikbare plaats buiten de stookruimte aanwezige afsluiter. Nabij de stookruimte moet daartoe in de brandstofleiding een afsluiter zijn aangebracht of een duidelijke verwijzing aanwezig zijn, waarop is aangegeven waar zich bedoelde afsluiter bevindt. Bij de afsluiter moet duidelijk het doel en de wijze van sluiten zijn aangegeven.
8. Het verbrandingsgasafvoersysteem moet voldoen aan de eisen voor verbrandingsgasafvoersystemen gesteld in NEN 1078.
9. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is worden gereinigd, zonder dat verbrandingsresten buiten de inrichting worden verspreid.
10. De stookruimte moet tenminste voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de norm NEN 3028.
11. Nabij de toegangsdeur van de stookruimte moet een koolzuursneeuw- of poederblusser aanwezig zijn met een vulling van tenminste 5 kg.

Bijlage 2.

201 Behoort bij besluit d.d. 5 december 1989 tot het verlenen van een vergunning op grond van de Hinderwet aan J.W.N. NIEUWHART t.b.v. een champignonkwekerij op het perceel M, nummer 147, plaatselijk bekend Wordragensestraat 36a te Ammerzoden.

Mij bekend, de gemeentesecretaris,



Voorschriften voor het gebruik en de opslag van bestrijdingsmiddelen.

1. Bestrijdingsmiddelen en hun ongereinigde ledige verpakking mogen uitsluitend worden opgeslagen in een daartoe bestemde kast.
2. De kast moet van deugdelijke constructie zijn, doelmatig zijn ingericht, in goede staat van onderhoud verkeren en in zindelijke toestand verkeren.
3. De toegangsdeur van de kast moet met een deugdelijk slot zijn afgesloten.
4. De buitenzijde van de toegangsdeur moet voorzien zijn van een duidelijk leesbaar opschrift "Bestrijdingsmiddelen".
5. De kast moet doelmatig geventileerd zijn.
6. Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten invloed van zonnestraling worden opgeslagen. Beschadiging van de verpakking en onderlinge vermenging der middelen moet worden voorkomen.
7. Bestrijdingsmiddelen zijn ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet slechts de hiervoor toegelaten middelen.
8. Bestrijdingsmiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt zoals is aangegeven op het etiket onder het hoofdstuk: "Wettelijk gebruiksvoorschrift".
9. De ongereinigde ledige verpakking van bestrijdingsmiddelen moet worden beschouwd als chemisch afval.

Bijlage 3.

HINDERWET verzoek vergunning – tevens beschrijving (art. 5)

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!



Behoort bij ~~brief~~ B. en W.
besluit van de Raad
van Ammerzoden d.d.

- 5 DEC. 1989

Mij bekend,
De gemeente-secretaris

Burgemeester en wethouders

van de gemeente

AMMERZODEN

stempel
datum van ontvangst

datum: 10-7-89

naam van verzoeker <u>JWM. NIEWHART</u>	
straat en huisnummer (evt. telefoonnummer) <u>CLARA STR 20</u>	gemeente/postcode <u>AMMERZODEN</u>
<input checked="" type="checkbox"/> verzoekt vergunning tot het <input checked="" type="checkbox"/> oprichten en in werking hebben van <input type="checkbox"/> uitbreiden of wijzigen van <input type="checkbox"/> veranderen van de gebezigde werkwijzen in <input type="checkbox"/> de hieronder omschreven inrichting <input type="checkbox"/> de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van ²	
<input checked="" type="checkbox"/> verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een <u>nieuwe</u> , de gehele hieronder omschreven inrichting omvatende, vergunning (art. 6a) ¹ <u>CHAMPIGNONCELLEN</u>	
aard van de inrichting ³ <u>CHAMPIGNON TELT CELLEN</u>	
plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/ postcode <u>WORDRACEMSE STR</u>	kadastrale ligging gemeente sectie nummer(s) <u>AMMERZODEN DEEL M.147</u>
opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld ⁴ <u>TELEN VAN CHAMPIGNONS</u>	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center;">TECHNISCHE DIENST BOMMELERWAARD 17 JULI 1989 Nr. 5509</p> </div>	

¹Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

Ter voorkoming van terugzending of niet-ontvankelijkverklaring van dit verzoek verdient nauwkeurige invulling ervan aanbeveling. Tekening en beschrijving tezamen moeten een volledig beeld van de inrichting c.q. de uitbreiding of wijziging daarvan opleveren. Bij onvoldoende ruimte eventueel vervolgen op afzonderlijke vellen in viervoud. Deze ook ondertekenen!

opgave van de aan te wenden beweegkracht⁵

VENTILATOREN 3x CENTRIFUGAAL	3x	2,2 PK
OPRUIMMACHINE	1x	0,75 PK
LIFT	1x	0,75 PK
POMP	1x	5,50 PK
HOGEDRUKKETEL / C.V.-KETEL (AARDGAS)		150.000 KCAL/H
KLEINE LOSSE MACHINES	3x	0,50 PK
OPROKDOORN	1x	2,5 PK
KOELMOTOR	1x	1 PK

nadere gegevens⁶

HET GEHEEL ALS OVERDROK SYSTEEM UIT GEVIERD

toekomstige ontwikkelingen⁷

UITBREIDING TOT 6 CELLEN

TECHNISCHE DIENST

Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

handtekening verzoeker

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat met een kleinere schaal genoegzaam wordt genomen (art. 2, lid 4, Hinderbesluit)

(Deze tekening dateren en ondertekenen)

Jwan Nieuwland

HINDERWET

VERSLAG VOOROVERLEG

gemeente Ammerzoden

datum 21 september 1989 nr.

Aanvrager : J.W.N. Nieuwhart
Adres : St. Clarastraat 20
Postcode + woonplaats: 5324 CM AMERZODEN
Soort inrichting : champignonkwekerij

Adres Wordragensestraat ongenummerd
Postcode + woonplaats. kadastraal bekend gemeente Ammerzoden sectie M nr. 147

Betreft:

- het oprichten of in werking hebben
 het uitbreiden of wijzigen
 het veranderen van de werkwijze
 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

Deelnemers: dhr. Nieuwhart
dhr. Pijnenburg (T.D.)

In het overleg zijn de volgende afspraken gemaakt:

- Om tot een ontvankelijke aanvraag te komen is door de opsteller van dit verslag
- op het aanvraagformulier een aantal elektro-motoren aangegeven
 - op de bijbehorende hinderwettekening aangegeven:
 - de gecompleteerde kadastrale situatie
 - een aantal elektro-motoren
 - het teeltoppervlakte per cel
 - dat grondwater als koelmedium wordt gebruikt
 - de koelcel
 - de stookruimte
 - de schaal van de tekening en de kadastrale situatie.

ondertekening



P. Pijnenburg.

HINDERWET ontwerp-beschikking (art. 23 Wet ABM)

gemeente

A M M E R Z O D E N

datum

10-10-1989

kenmerk

RP/CJ/101


A

naam verzoeker			
J.W.N. Nieuwhart			
straat en huisnummer		gemeente/postcode	
St. Clarastraat 20		5324 CM AMMERZODEN	
betreft verzoek om vergunning tot			datum verzoek
het oprichten en in werking hebben van een champignonkwekerij			05-07-1989
adres van de inrichting		kadastraal gemeente	sectie nummer(X)
Wordragensestraat 36a		Ammerzoden	M 147

Wij zijn voornemens te besluiten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning

- te verlenen overeenkomstig de aangehechte gewaarmerkte bescheiden te weigeren
- onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften.
- onder de volgende voorschriften.
- voor de duur van
- in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting voltooid en in werking moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op

Burgemeester en wethouders van Ammerzoden,
de secretaris, de wnd. burgemeester,



voor nadere inlichtingen

Gemeentehuis Ammerzoden

telefoonnummer

04199-2233

toestelnummer

23


10-11-1981

10-11-1981

10-11-1981

motivering van de beschikking

De beschikking is genomen op grond van de artikelen 171, 172 en 173 van de Wet op de Bestuurlijke, Economische en Financiële Samenwerking (Wet op de decentralisatie) van 1968. De beschikking is genomen op grond van de artikelen 171, 172 en 173 van de Wet op de Bestuurlijke, Economische en Financiële Samenwerking (Wet op de decentralisatie) van 1968.



De

Burgemeester en wethouders,
De burgemeester,

Behoort bij ontwerpbeschikking op de aanvraag van J.W.N. NIEUWHART voor een hinderwetvergunning inzake het oprichten en in werking hebben van een champignonkwekerij aan de Wordragensestraat 36a te Ammerzoden.

Algemene voorschriften.

1. De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. De elektrische installatie moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisieontvangst.
3. Afvalstoffen dienen op zodanige wijze te zijn opgeslagen, dat zij door welke oorzaak dan ook niet buiten de inrichting kunnen geraken.
4. Na elke teeltperiode moet de af te voeren champignonaarde direct worden afgevoerd uit de inrichting.
5. Het is verboden op het terrein der inrichting afvalstoffen, zoals bedoeld in de Afvalstoffenwet (en de daarop steunende algemene maatregel van bestuur) alsmede afvalstoffen als bedoeld in artikel 1 van de Wet Chemische Afvalstoffen, te begraven, te doen uitvloeien of te verbranden.
6. Indien door wat voor reden dan ook verontreiniging van de bodem en/of het grondwater met stoffen optreedt of is opgetreden danwel wordt vermoed, moet degene die de inrichting drijft:
 - a. deze verontreiniging terstond melden aan burgemeester en wethouders;
 - b. maatregelen treffen om verdere verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen;
 - c. direkt na de onder a. bedoelde melding een bodem-/grondwateronderzoek uit te laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan burgemeester en wethouders;
 - d. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater overeenkomstig de aanwijzing van burgemeester en wethouders te verwijderen of te behandelen;
 - e. van een sanering zoals bedoeld onder d. aan burgemeester en wethouders uiterlijk na 3 maanden een evaluatierapport overleggen. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of het grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.
7. Het is niet toegestaan het bedrijfsafvalwater:
 - te lozen in de bodem.
 - te gebruiken voor het beregenen van, of het uit laten vloeien over open land.
8. Het is niet toegestaan slib uit de bezinkinrichting op of in de bodem te brengen.

9. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, vrachtverkeer en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag 50 meter buiten de perceelsbegrenzing niet meer bedragen dan:
 - 45 dB(A) tussen 07.00 - 19.00 uur
 - 40 dB(A) tussen 19.00 - 23.00 uur
 - 35 dB(A) tussen 23.00 - 07.00 uur

10. Indien controle op, danwel de berekening van, de in voorschrift 9 vastgestelde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, uitgave ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

11. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD".

No.: 5509/Pburg/CK

Onderwerp: J.W.N. Nieuwhart, Wordragensestraat ongenummerd, Ammerzoden.

Voorschriften met betrekking tot de stoom-/c.v.-ketel en de stookruimte.

1. De stoom-/c.v.-ketel moet worden opgesteld in een aparte stookruimte.
2. De met aardgas te stoken stoom-/c.v.-ketel moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1979 van de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN), uitgave 1979.
3. De stook-/c.v.-ketel moet zijn opgesteld overeenkomstig NEN 3028.
4. De stoom-/c.v.-ketel moet regelmatig en vakkundig worden onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is doch tenminste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.
5. De stoom-/c.v.-ketel moeten telkens na 4 jaar aan de hand van voorschrift 3 op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het VEG-gasinstituut N.V. of een andere deskundige. Een keuringsbewijs van de laatst gehouden keuring moet ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag.
7. In geval van brand moet de brandstoftoevoer naar de stoom-/c.v.-ketel kunnen worden afgesloten door middel van een op een goed bereikbare plaats buiten de stookruimte aanwezige afsluiter. Nabij de stookruimte moet daartoe in de brandstofleiding een afsluiter zijn aangebracht of een duidelijke verwijzing aanwezig zijn, waarop is aangegeven waar zich bedoelde afsluiter bevindt. Bij de afsluiter moet duidelijk het doel en de wijze van sluiten zijn aangegeven.
8. Het verbrandingsgasafvoersysteem moet voldoen aan de eisen voor verbrandingsgasafvoersystemen gesteld in NEN 1078.
9. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is worden gereinigd, zonder dat verbrandingsresten buiten de inrichting worden verspreid.
10. De stookruimte moet tenminste voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de norm NEN 3028.
11. Nabij de toegangsdeur van de stookruimte moet een koolzuursneeuw- of poederblusser aanwezig zijn met een vulling van tenminste 5 kg.

Bijlage 2.

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD"

No.: 5509/Pburg/CK

Onderwerp: J.W.N. Nieuwhart, Wordragensestraat ongenummerd, Ammerzoden.

Voorschriften voor het gebruik en de opslag van bestrijdingsmiddelen.

1. Bestrijdingsmiddelen en hun ongereinigde ledige verpakking mogen uitsluitend worden opgeslagen in een daartoe bestemde kast.
2. De kast moet van deugdelijke constructie zijn, doelmatig zijn ingericht, in goede staat van onderhoud verkeren en in zindelijke toestand verkeren.
3. De toegangsdeur van de kast moet met een deugdelijk slot zijn afgesloten.
4. De buitenzijde van de toegangsdeur moet voorzien zijn van een duidelijk leesbaar opschrift "Bestrijdingsmiddelen".
5. De kast moet doelmatig geventileerd zijn.
6. Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten invloed van zonnestraling worden opgeslagen. Beschadiging van de verpakking en onderlinge vermenging der middelen moet worden voorkomen.
7. Bestrijdingsmiddelen zijn ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet slechts de hiervoor toegelaten middelen.
8. Bestrijdingsmiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt zoals is aangegeven op het etiket onder het hoofdstuk: "Wettelijk gebruiksvoorschrift".
9. De ongereinigde ledige verpakking van bestrijdingsmiddelen moet worden beschouwd als chemisch afval.

Bijlage 3.

HINDERWET toezending stukken

gemeente

AMMERZODEN

datum

16 OKT. 1989

kenmerk

RP/CJ/101

A

Betreft aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet, ingediend door:

naam verzoeker

J.W.N. Nieuwhart, St. Clarastraat 20 te Ammerzoden

In verband met bovenvermelde aanvraag zenden wij u hierbij toe*

- een exemplaar van de openbare kennisgeving waarmee de aanvraag wordt bekendgemaakt, alsmede de aan gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen gezonden kennisgeving (art. 13, lid 2, Wet ABM). De termijn waarbinnen advies over de aanvraag moet zijn uitgebracht eindigt op
- een fotokopie van een of meer bij ons ingebrachte bezwaarschriften tegen het verlenen van de vergunning (art. 20, lid 3, Wet ABM).**
- een exemplaar van het verslag van de openbare zitting/zitting op verzoek (art. 21, lid 4, Wet ABM).
- een exemplaar van de door ons opgestelde ontwerp-beschikking (art. 24, lid 1, Wet ABM).
- een exemplaar van de openbare kennisgeving van terinzagelegging van de ontwerp-beschikking, ~~alsmede de aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen gezonden kennisgeving~~ (art. 24, lid 4, Wet ABM). De termijn waarbinnen advies over de ontwerp-beschikking moet zijn uitgebracht eindigt op 22-11-1989.
- een fotokopie van een of meer bij ons ingebrachte bezwaarschriften met betrekking tot de ontwerp-beschikking (art. 28, lid 2, Wet ABM).**
- een exemplaar van de openbare kennisgeving van terinzagelegging van de beschikking, alsmede de aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen gezonden kennisgeving (art. 31, lid 5, Wet ABM).

De secretaris,

Burgemeester en wethouders,
De burgemeester, (wnd.)

* Het aangekruiste geldt.

**Deze toezending behoeft alleen aan de adviseurs plaats te vinden.

voor nadere inlichtingen

Gemeentehuis Ammerzoden

telefoonnummer

04199-2233

toestelnummer

23

HINDERWET toezending stukken/berichtgeving

gemeente

AMMERZODEN

datum

16 OKT. 1989

kenmerk

RP/CJ/101

De heer J.W.N. Nieuwhart
St. Clarastraat 20
5324 CM AMMERZODEN

In verband met de door u ingediende aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet*

- zenden wij u hierbij toe delen wij u mede
 een exemplaar van de openbare kennisgeving waarmede de aanvraag wordt bekendgemaakt, alsmede de aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen gezonden kennisgeving (art. 13, lid 2, Wet ABM).

Wij nodigen u uit om tijdens de in de stukken genoemde openbare zitting aanwezig te zijn, waar u met de aanwezige belangstellenden over uw aanvraag van gedachten kunt wisselen.

- een fotokopie van een aan ons uitgebracht advies met betrekking tot uw aanvraag (art. 19, lid 2, Wet ABM).
 een fotokopie van een of meer bij ons ingebrachte bezwaarschriften tegen het verlenen van de vergunning (art. 20, lid 3, Wet ABM).
 een exemplaar van het verslag van de openbare zitting/zitting op verzoek (art. 21, lid 4, Wet ABM).
 een exemplaar van de door ons opgestelde ontwerp-beschikking (art. 24, lid 1, Wet ABM).

Gemotiveerde bezwaren tegen deze ontwerp-beschikking kunt u schriftelijk bij ons inbrengen tot 23-11-1989

- een exemplaar van de openbare kennisgeving van terinzagelegging van de ontwerp-beschikking, alsmede de aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen gezonden kennisgeving (art. 24, lid 4, Wet ABM).
 een fotokopie van een aan ons uitgebracht advies met betrekking tot de ontwerp-beschikking (art. 27 Wet ABM).
 een fotokopie van een of meer bij ons ingebrachte bezwaarschriften met betrekking tot de ontwerp-beschikking (art. 28, lid 2, Wet ABM).
 een exemplaar van de openbare kennisgeving van terinzagelegging van de beschikking, alsmede de aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen gezonden kennisgeving (art. 31, lid 5, Wet ABM). De aan u toegezonden beschikking wordt van kracht één maand na de in de kennisgeving genoemde datum van terinzagelegging, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek is gedaan om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.
 dat door ons redelijkerwijs wordt aangenomen dat er geen behoefte aan bestaat dat over de aanvraag een openbare zitting wordt gehouden waar mondelinge bezwaren kunnen worden ingebracht.

Aangezien ons thans een verzoek heeft bereikt om mondeling bezwaren in te brengen, stellen wij u in de gelegenheid daarbij aanwezig te zijn en wel op

te uur, in

U kunt dan met betrokkene over uw aanvraag van gedachten wisselen (art. 22, lid 2, Wet ABM).

- voornemens te zijn om te besluiten dat de wettelijk toegelaten termijn waarbinnen op uw aanvraag moet worden beschikt wordt verlengd met een termijn van
aangezien het hier een zeer ingewikkeld onderwerp betreft. Wij stellen u in de gelegenheid om daarover uw mening aan ons kenbaar te maken vóór

(art. 43, lid 2, Wet ABM).

De secretaris

Burgemeester en wethouders,
De burgemeester, (wnd)

*Het aangekruiste geldt.

voor nadere inlichtingen

Gemeentehuis Ammerzoden

telefoonnummer

04199-2233

toestelnummer

23

ADVIES VOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMMERZODEN

B & W d.d.: <i>5 dec 89</i>	Beslissing:	<i>h</i> B	W	<i>h</i> W	<i>h</i> S
Afdeling: algemene zaken	Accoord:	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>
Paraaf chef: <i>h</i>	Bespreken:				

ONDERWERP:

Datum: 28 november 1989

Hinderwetvergunningen:

- 201 JWN Nieuwhart
- 203 MWJ Goesten

De procedure met betrekking tot onderstaande hinderwetvergunningen zijn thans zover gevorderd, dat de vergunningen verleend kunnen worden.


Er zijn geen bezwaren ingediend, noch adviezen ontvangen met betrekking tot de aanvragen en ontwerp-beschikkingen.

- nr. 201: J.W.N. Nieuwhart, oprichten en in werking hebben van een champignonkwekerij, Wordragensestraat 36a
- nr. 203: M.W.J. Goesten, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf, Zandweg 1a

ADVIES

Vergunningen verlenen conform de opgestelde ontwerp-beschikkingen (zie bijgaande dossiers).

Afdeling algemene zaken,
mw. H.G.C. Penders,



BESLISSING B&W D.D. *5 dec 89*

<i>Conform advies afdeling a.g.z.</i>

HINDERWET toezending stukken/berichtgeving

gemeente

AMMERZODEN

datum

- 6 DEC. 1989

kenmerk

RP/CJ/201

De heer J.W.N. Nieuwhart
St. Clarastraat 20
5324 CM AMMERZODEN

In verband met de door u ingediende aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet*

- zenden wij u hierbij toe delen wij u mede
 een exemplaar van de openbare kennisgeving waarmede de aanvraag wordt bekendgemaakt, alsmede de aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen gezonden kennisgeving (art. 13, lid 2, Wet ABM).

Wij nodigen u uit om tijdens de in de stukken genoemde openbare zitting aanwezig te zijn, waar u met de aanwezige belangstellenden over uw aanvraag van gedachten kunt wisselen.

- een fotokopie van een aan ons uitgebracht advies met betrekking tot uw aanvraag (art. 19, lid 2, Wet ABM).
 een fotokopie van een of meer bij ons ingebrachte bezwaarschriften tegen het verlenen van de vergunning (art. 20, lid 3, Wet ABM).
 een exemplaar van het verslag van de openbare zitting/zitting op verzoek (art. 21, lid 4, Wet ABM).
 een exemplaar van de door ons opgestelde ontwerp-beschikking (art. 24, lid 1, Wet ABM).

Gemotiveerde bezwaren tegen deze ontwerp-beschikking kunt u schriftelijk bij ons inbrengen tot

- een exemplaar van de openbare kennisgeving van terinzagelegging van de ontwerp-beschikking, alsmede de aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen gezonden kennisgeving (art. 24, lid 4, Wet ABM).
 een fotokopie van een aan ons uitgebracht advies met betrekking tot de ontwerp-beschikking (art. 27 Wet ABM).
 een fotokopie van een of meer bij ons ingebrachte bezwaarschriften met betrekking tot de ontwerp-beschikking (art. 28, lid 2, Wet ABM).
 een exemplaar van de openbare kennisgeving van terinzagelegging van de beschikking, alsmede de aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen gezonden kennisgeving (art. 31, lid 5, Wet ABM). De aan u toegezonden beschikking wordt van kracht één maand na de in de kennisgeving genoemde datum van terinzagelegging, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek is gedaan om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.
 dat door ons redelijkerwijs wordt aangenomen dat er geen behoefte aan bestaat dat over de aanvraag een openbare zitting wordt gehouden waar mondelinge bezwaren kunnen worden ingebracht.

Aangezien ons thans een verzoek heeft bereikt om mondeling bezwaren in te brengen, stellen wij u in de gelegenheid daarbij aanwezig te zijn en wel op

te uur, in

U kunt dan met betrokkene over uw aanvraag van gedachten wisselen (art. 22, lid 2, Wet ABM).

- voornemens te zijn om te besluiten dat de wettelijk toegelaten termijn waarbinnen op uw aanvraag moet worden beschikt wordt verlengd met een termijn van aangezien het hier een zeer ingewikkeld onderwerp betreft. Wij stellen u in de gelegenheid om daarover uw mening aan ons kenbaar te maken vóór (art. 43, lid 2, Wet ABM).

De secretaris,

Burgemeester en wethouders,
De wvd De burgemeester,

*Het aangekruiste geldt.

voor nadere inlichtingen

Gemeentehuis Ammerzoden

telefoonnummer

04199-2233

toestelnummer

23

HINDERWET toezending stukken

gemeente

A M M E R Z O D E N

datum

- 6 DEC. 1989

kenmerk

RP/CJ/201

A

Betreft aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet, ingediend door:

naam verzoeker

J.W.N. Nieuwhart, St. Clarastraat 20, 5324 CM AMMERZODEN

In verband met bovenvermelde aanvraag zenden wij u hierbij toe*

- een exemplaar van de openbare kennisgeving waarmee de aanvraag wordt bekendgemaakt, alsmede de aan gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen gezonden kennisgeving (art. 13, lid 2, Wet ABM). De termijn waarbinnen advies over de aanvraag moet zijn uitgebracht eindigt op
- een fotokopie van een of meer bij ons ingebrachte bezwaarschriften tegen het verlenen van de vergunning (art. 20, lid 3, Wet ABM).**
- een exemplaar van het verslag van de openbare zitting/zitting op verzoek (art. 21, lid 4, Wet ABM).
- een exemplaar van de door ons opgestelde ontwerp-beschikking (art. 24, lid 1, Wet ABM).
- een exemplaar van de openbare kennisgeving van terinzagelegging van de ontwerp-beschikking, alsmede de aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen gezonden kennisgeving (art. 24, lid 4, Wet ABM). De termijn waarbinnen advies over de ontwerp-beschikking moet zijn uitgebracht eindigt op
- een fotokopie van een of meer bij ons ingebrachte bezwaarschriften met betrekking tot de ontwerp-beschikking (art. 28, lid 2, Wet ABM).**
- een exemplaar van de openbare kennisgeving van terinzagelegging van de beschikking, alsmede de aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen gezonden kennisgeving (art. 31, lid 5, Wet ABM).

De secretaris,

Burgemeester en wethouders,
De wnd. ~~de~~ burgemeester,

* Het aangekruiste geldt.

**Deze toezending behoeft alleen aan de adviseurs plaats te vinden.

voor nadere inlichtingen

Gemeentehuis Ammerzoden

telefoonnummer

04199-2233

toestelnummer

23

De heer J.W.N. Nieuwhart
St. Clarastraat 20
5324 CM AMMERZODEN

RP/CJ

Hinderwet-
vergunning
nummer 201

- 6 DEC. 1989

Hierbij delen wij u mede, dat wij u op 5 december 1989 vergunning hebben verleend op grond van de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een champignonkwekerij op het perceel, kadastraal bekend gemeente Ammerzoden, sectie M. nummer 147, plaatselijk bekend Wordragensestraat 36a.

De beschikking zal ter inzage worden gelegd van 18 december 1989 tot 18 januari 1990.
Publicatie vindt plaats in het weekblad "De Toren" op 14 december 1989.

Wij wijzen U erop, dat tot 18 januari 1990 beroep open staat tegen de beschikking en dat tot die tijd tevens een verzoek om schorsing kan worden ingediend.

Dit houdt in, dat de verleende vergunning pas van kracht wordt na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn een verzoek om schorsing is gedaan. In dat geval wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

De hinderwetvergunning kan door u worden afgehaald tegen betaling van de legeskosten ad f 725,--. Dit bedrag is als volgt opgebouwd (de artikelnummers verwijzen naar de Legesverordening):

6.1.1. Basistarief	f 175,00
6.3.1.1 Nominaal vermogen excl. verwarming etc. 18,6 PK = 14 kW	f 300,00
6.3.2.2 Nominaal vermogen verwarming 150.000 Kcal = 174,45 kW	<u>f 250,00</u>
Totaal:	f 725,00 =====

Burgemeester en wethouders van Ammerzoden,
de secretaris, de wnd. burgemeester,



GEMEENTE AMMERZODEN

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ammerzoden;

gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

maken bekend, dat door hen onder voorschriften, om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 5 december 1989 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van:

1. J.W.N. Nieuwhart, St. Clarastraat 20, 5324 CM Ammerzoden, voor het oprichten en in werking hebben van een champignonkwekerij op het perceel, kadastraal bekend gemeente Ammerzoden, sectie M, nummer 147, plaatselijk bekend Wordragensestraat 36A;
2. M.W.J. Goesten, Zandweg 1a, 5324 JN Ammerzoden, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een agrarisch bedrijf op het perceel, kadastraal bekend gemeente Ammerzoden, sectie M, nummer 501, plaatselijk bekend Zandweg 1A.

De beschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen op de gemeentesecretarie ter inzage en wel van 18 december 1989 tot 18 januari 1990 elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en elke woensdag (uitsluitend na telefonische afspraak; 04199-2233, tst. 23) van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot 18 januari 1990 beroep open bij de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, voor de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die tegen de aanvraag om vergunning en/of de ontwerpbeschikking tijdig bezwaren hebben ingediend, alsmede enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij, die beroep instellen, kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State.

De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Ammerzoden, 14 december 1989.

Burgemeester en wethouders van Ammerzoden,
de secretaris, de wnd. burgemeester

Milieucontroles

B&O: Nieuwhart berichten fr. advies

T.O. megr.

C
5

**TECHNISCHE DIENST
"BOMMELERWAARD"**

v. Heemstraweg (West) 11
5301 PA Zaltbommel
Telefoon 04180-15005
Telefax 04180-16510

Zaltbommel
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel

7 JUNI 1994

Aan:

No. *sgs* vE/vE
Onderwerp: Integrale milieucontrole
champignonkwekerij
J.W.N. Nieuwhart
Wordragensestraat 36a
Ammerzoden
Bijlagen 2.

het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente
7 JUNI 1994
AMMERZODEN

B & W d.d.	1	3	JUNI	1994
	B	W	W	S
ACC.	f	✓	✓	✓
BESPR.	f	✓	✓	✓
V.K.A.				

Naar aanleiding van een integrale controle op naleving van de milieuwetgeving bij de champignonkwekerij van J.W.N. Nieuwhart, Wordragensestraat 36a te Ammerzoden, bericht ik u het volgende.

Op 20 april 1994 is een bezoek gebracht aan de kwekerij.
De constatering zijn weergegeven in het controlerapport van bijlage 1.

Op verzoek van de Provincie Gelderland zijn tevens monsters genomen van champignonvoetjes. Voor de bijbehorende toelichting moge ik u verwijzen naar bijlage 2.

Ik adviseer u ten aanzien van het geconstateerde de heer Nieuwhart:

- I. - aan te schrijven om binnen één maand een poederblusser met een inhoud van tenminste 5 kg te installeren.
- te verzoeken een uitbreidingsvergunning in het kader van de Wet milieubeheer aan te vragen voor de geïnstalleerde opslag van dieselolie in een bovengrondse tank van 2 m³.
- de afspraak te bevestigen om de ventilatievoorziening in de bestrijdingsmiddelenkast aan te brengen.
- II. er op te wijzen dat het uit de bezinkinrichting afkomstige slib als bedrijfsafvalstof dient te worden afgevoerd.
- III. een afschrift van bijlage 1 toe te zenden.

de directeur,



Coll.: *FE*

ing. P.G. de Jong.

No.: sg-1 vE/vEOnderwerp: CONTROLLERAPPORT

bezoekdatum : 20-04-1994

gemeente : Ammerzoden

naam : J.W.N. Nieuwhart
adres : Wordragensestraat 36^a
postcode : 5324 JM
plaats : Ammerzoden
telefoon : 04199 - 2988

soort inrichting : champignonkwekerij
milieucategorie : 2

gesproken met : de heer J.W.N. Nieuwhart
functie : eigenaar
bezoekt door : H. van Dalen (T.D.) en F. van Engelen (T.D.)

I. AANLEIDING BEZOEK

Dit bezoek betreft een integrale milieucontrole op naleving van vigerende vergunningvoorschriften.

In het kader van een onderzoek van de provincie Gelderland op mogelijke verontreiniging met bestrijdingsmiddelen wordt er tevens een monster genomen van champignonvoetjes.

II. VIGERENDE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de kwekerij is op 17 september 1991 een Hinderwetvergunning verleend aan de heer Nieuwhart. Door het in werking treden van de Wet milieubeheer is deze vergunning overgegaan in een Wet milieubeheervergunning. Op 10 september 1991 is er een vergunning verleend in het kader van de Lozingsverordening.

III. BEVINDINGEN

Tijdens de controle op naleving van de voorschriften ingevolge de vergunning Wet milieubeheer is gebleken, dat de werking van de inrichting in afwijking is met de volgende voorschriften:

Algemeen voorschrift 19

Voor het blussen van brand dient er een draagbaar blustoestel aanwezig te zijn met een vulling van tenminste 5 kg. In de inrichting was echter een poederblusser met een vulling van slechts 1 kg. voorhanden.

Bestrijdingsmiddelenvoorschrift 8

Ten behoeve van persoonlijke hygiëne is in een bestrijdingsmiddelenkast een doelmatige ventilatie vereist. Deze voorziening ontbreekt echter. Aangegeven is hoe dit het beste tot stand kan worden gebracht.

Opslagtank voor diesel

Nabij de oprit van de inrichting is een bovengrondse tank geïnstalleerd ten behoeve van de opslag van diesel. De heer Nieuwhart gaf aan dat het hier om een tijdelijke opslag gaat en is voornemens deze tank, met een inhoud van maximaal 2 m³, achter de kwekerij te installeren.

In de vigerende vergunning is echter géén tank als zodanig opgenomen.

Voor de overige voorschriften alsmede voor de lozingsvergunning zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Technische Dienst "Bommelerwaard"

No.: *sgsl* vE/vE

Onderwerp: Monsternamen champignonvoetjes Provincie Gelderland

Naast de door de Technische Dienst "Bommelerwaard" uitgevoerde controles zijn ook door de provincie diverse kwekerijen bezocht in de gemeente Maasdriel en in een aantal overige gemeenten in Gelderland. Tijdens deze bezoeken zijn monsters genomen van de champignonvoetjes die vrijkomen bij het teeltproces.

Uit eerdere bevindingen bleek dat in sommige gevallen de concentratie van aanwezige bestrijdingsmiddelen in deze voetjes zodanig hoog was dat hier sprake was van chemisch afval (tegenwoordig wordt dit gevaarlijk afval genoemd). Het betreft hier het bestrijdingsmiddel Sporgon, met als werkzame stof prochloraz. Het wordt gebruikt als bestrijding tegen zogenaamde natte en droge mollen.

Door de provincie Gelderland is het initiatief genomen om te gaan onderzoeken of champignonvoetjes stelselmatig dienen te worden aangemerkt als gevaarlijk afval. Hiertoe is een werkgroep opgericht om dit te begeleiden. In deze werkgroep zijn vertegenwoordigd de provincie, de regionale handhavingscoördinatoren van het Stadsgewest 's-Hertogenbosch, het I.O.R. en het M.R.N., de gemeente Maasdriel, de Technische Dienst "Bommelerwaard", de politie, het O.M. en de A.I.D. Door de werkgroep is geconcludeerd dat eerst dient te worden vastgesteld of de eerste bevindingen (zoals hiervoor genoemd) reëel zijn.

Om te proberen een zo'n representatief mogelijk beeld te verkrijgen van de mogelijke problematiek heeft de werkgroep besloten steekproefsgewijs bij een willekeurig aantal (10%) kwekerijen monsters te nemen.

Voor uw gemeente zijn de monsters genomen door de Technische Dienst "Bommelerwaard", gelijktijdig met een milieucontrole.

De voorlopige officieuze uitkomst is dat bij de bezochte kwekerijen in uw gemeente de champignonvoetjes géén zodanige hoeveelheid prochloraz bevatten zodat deze zouden vallen onder het regime van gevaarlijke afvalstoffen.

Naar verwachting zullen in de maanden augustus/september nogmaals enige kwekerijen worden bezocht. Dit omdat in deze maanden normaliter meer bestrijdingsmiddelen (dus ook Sporgon) worden toegepast. De bezochte bedrijven worden door de provincie geïnformeerd m.b.t. de analyseresultaten.

Afdeling Milieu
d.d. 30-5-1994
O.: F.M. van Engelen

Bijlage 2.

De heer J.W.N. Nieuwhart
Wordragensestraat 36a
5324 JM AMMERZODEN

17 JUNI 1994

MGr.

integrale
milieucontrole

Op 20 april 1994 heeft de Technische Dienst "Bommelerwaard" een bezoek gebracht aan uw champignonkwekerij in het kader van een integrale milieucontrole.

De constatering tijdens dit controlebezoek zijn weergegeven op bijgevoegd controlerapport.

Naar aanleiding van het geconstateerde schrijven wij u aan om binnen één maand een poederblusser met een inhoud van tenminste 5 kg te installeren en bevestigen wij de met u gemaakte afspraak dat een ventilatievoorziening in de bestrijdingsmiddelenkast zal worden aangebracht.

Tevens verzoeken wij u om binnen twee maanden na de verzenddatum van deze brief een aanvraag om een **uitbreidingsvergunning** in het kader van de Wet milieubeheer aan te vragen voor de geïnstalleerde opslag van dieselolie in een bovengrondse tank van 2 m³.

In de laatste plaats wijzen wij u erop dat het slib uit de bezinkinrichting afgevoerd dient te worden als bedrijfsafvalstof.

Burgemeester en wethouders van Ammerzoden,
de secretaris, de burgemeester,
H.M. Pulles, Mr. J.C.M. Pommer,

1



Coll.:
2706/t8/nieuw