



GEMEENTE HEDEL

WET MILIEUBEHEER

vergunning (art. 13.19)

datum: 7 november 1995

kenmerk:

Naam verzoeker: De Groene Weg Centrale Slagerij

straat en huisnummer: De Hootkamp 6

Postcode/gemeente: 5321 JT HEDEL

betreft: aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
voor het veranderen van een inrichting ten behoeve van een
slachterij en een slagerij

datum aanvraag: 19 december 1994

adres van de inrichting: De Hootkamp 6 te Hedel

Kadastraal bekend Gemeente Hedel: sectie L, nummer 639

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aangehechte bescheiden en onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften.

Bij de besluitvorming is overwogen dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder (van andere aard) voldoende kan worden ondervangen door het opleggen van de voorschriften.

Naar aanleiding van de terzake opgestelde ontwerp-beschikking zijn geen adviezen of bezwaren ingebracht.

Burgemeester en wethouders van Hedel,
De secretaris, De burgemeester,

R.J.A. van Gool.

D. Kraaijveld.

BEROEP

Tegen deze beschikking kan eenieder binnen zes weken na haar bekendmaking beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage. U kunt tegelijkertijd, in ieder geval binnen de beroepstermijn, een voorlopige voorziening vragen aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen ter gemeentesecretarie van Hedel, tel. 073-5991852, toestel 19.



behoort bij besluit van Burgemeester en
Wethouders dd. 07 NOV. 1995

Mij bekend,

De Secretaris van Hedel

No.: *g851* vdM/vdM

Onderwerp: verslag vooroverleg i.v.m. aanvraag
uitbreidingsvergunning Wet milieubeheer

datum overleg : 19-12-1994/ 6-07-1995/ 13-09-1995
naam inrichting : De Groene Weg centrale slagerij
adres : Hootkamp 6
postcode : 5321 JT Hedel
gemeente : Hedel
telefoon : 04199-4400
activiteit : slachterij en slagerij
milieucategorie : 3
SBI-code : 2013
gesproken met : De heer H. van Oers
functie : directeur
behandeld door : ing. M.P. van der Maas (Technische Dienst "Bommelerwaard")

L nr. 639

Vergunnings situatie:

Hinderwetvergunning: verleend d.d 29 oktober 1990.
Rioollozingsvergunning: verleend d.d. 10 juni 1991.

De aanvraag betreft het uitbreiden van de inrichting met:

- een opslag voor vaste mest,
- een opslag van propaan/butaan gasflessen
- een opslag van stikstof, kooldioxide en zuurstof in gasflessen.

M.b.t. de vaste mest

De vaste mest is afkomstig uit de vrachtwagens waarmee de te slachten dieren worden aangevoerd, alsmede van de losplaats. Volgens de in 1990 verleende vergunning dienen alle afvalstoffen te worden opgeslagen in een besloten ruimte. Er bestaat ter plaatse behoefte om de vaste mest afkomstig uit de vrachtwagens en de losplaats tijdelijk op te slaan. Voorgesteld wordt hiervoor een vloeistofdicht container te plaatsen direct achter de losplaats met een inhoud van maximaal 10 m³. Door dhr. van Oers wordt geschat dat wekelijks maximaal 3 m³ mest inclusief stro wordt aangevoerd. Dit is dus maximaal ca. 156 m³ mest per jaar.

bijlage I



- 2 -

M.b.t. de opslag van propaan/butaangasflessen

Het gas wordt gebruikt bij het afschroeien van de laatste varkensharen bij het slachtproces. Dit vindt plaats in de slachtruimte. De voorraad gasflessen staat in de buitenlucht op een vaste plaats opgesteld tegen een muur die een brandwerendheid heeft van ten minste 60 minuten. De flessen staan opgesteld op het door een hek omheinde terreindeel van de inrichting. Door dhr. van Oers is aangegeven dat ze in een kooi zullen worden geplaatst.

M.b.t. opslag van stikstof, kooldioxide en zuurstof in gasflessen.

Een mengsel van deze drie gassen wordt gebruikt voor het verpakken van vlees en vleeswaar. Omstreeks eind juli 1995 werd door dhr. van Oers aangegeven dat in verband met de eisen van de Keuringsdienst van Waren het verpakken van de vleesprodukten niet langer in de voorverpakruimte kon plaatsvinden en derhalve naar de ruimte voor het klaarmaken van bestellingen was verplaatst. Toelichting: vleeswaren en vlees mogen in onverpakte toestand niet in dezelfde ruimte aanwezig zijn. De lokatie van de gasflessen moet hiervoor worden aangepast. Ook de vacuumpomp is verplaatst. De huidige opstelplaats voldoet momenteel nog niet aan de voorschriften welke aan de uitbreidingsvergunning worden verbonden. De muur ter plaatse is onvoldoende brandwerend, mede in verband met de aanwezigheid van ramen aan weerszijde van de opstelplaats. Aangegeven is dat dit dient te worden aangepast.

Met dhr. van Oers is de concept aanvraag Wet milieubeheervergunning en de voornaamste voorschriften besproken. Om te komen tot een ontvankelijke aanvraag is in overleg en met goedvinden van dhr van Oers navolgende zaken aangevuld/gewijzigd:

- een situatieschets met de ligging van het bedrijf t.o.v. de omliggende bebouwing
- de lokatie van de opstelplaatsen van de gasflessen op tekening, te weten de opstelplaats voor:
 - 10 propaan/butaan gasflessen met een gezamenlijke waterinhoud van 250 liter.
 - 9 gasflessen (3 kooldioxide, 3 stikstof en 3 zuurstof) met een gezamenlijke waterinhoud van 450 liter.
- de lokatie van de vloeistofdichte container voor vaste mest.

afd. Milieu
d.d. 21-09-1995

O: M.P. van der Maas



No.: 9851 vdM/vdM

onderwerp: De Groene Weg Centrale slagerij, Hootkamp 6, Hedel

Legesberekening vergunning Wet milieubeheer

rubrieknummer omschrijving	bedrag der leges
6.1.1 Het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen (van de werking) van een inrichting	f 1200,--
6.5.3. Voor het bezigen van drukhouders met een gezamenlijke inhoud van meer dan 500 liter tot en met 1000 liter.	f 750,--
6.5.8. voor het bewaren van meststoffen met een oppervlak van minder dan 250 m ² .	f 0,--
TOTAAL	<u>f 1950,--</u>

behoort bij besluit van Burgemeester en
Wethouders dd. 07 NOV. 1995

Mij bekend,

De Secretaris van Hedel

Bijlage II



Behoort bij de beschikking van het College van Burgemeester en Wethouders van
Hedel van: 07 NOV. 1995

nr.:

Mij bekend,
De gemeentesecretaris,

VOORSCHRIFTEN

MILIEUVERGUNNING

I N H O U D

I. BEGRIPPEN	1
II. VOORSCHRIFTEN	4
A. Algemene voorschriften	4
A.1. Milieuzorg en algemeen	4
B. Gasflessen	4
B.1. Algemeen	4
B.2. Gebruik van gasflessen	5
B.3. Aanvullende eisen voor zuurstof	6
B.4. Aanvullende eisen voor propaan en butaan	6
B.5. Open opslag- of opstelplaatsen	6
C. Geluid	8
D. Vaste Mest	9
D.1. Opslag vaste mest	9
D.2. Transport en verwerking van mest	9
Laatste pagina	9

I. BEGRIPPEN

In deze beschikking wordt verstaan onder:

brandwerendheid van bouwde- len:	de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069;
brandwerendheid van deur-, luik- en raam- constructies:	de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- of raamconstructies weerstand bieden tegen bezwijken en vlamdicht blijven in geval van brand, bepaald volgens NEN 6069;
butaan:	een produkt dat hoofdzakelijk bestaat uit butaan, buteen en isobutaan en waarvan de dampspanning bij 343 K (70 °C) ten hoogste 1100 kPa (11bar) bedraagt (Handelsbutaan);
erfscheiding:	de grens van het bedrijfsterrein of de rand van de waterkant;
gasfles:	een voor meervoudig gebruik bestemde cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;
gezamenlijke inhoud van gasflessen:	de totale waterinhoud van de gevulde en lege (ongereinigde) gasflessen;
gasflessenbatterij:	twee of meer gasflessen die zijn aangesloten op een verzamelleiding;
inerte gassen:	edelgassen, stikstof, chloorfluorkoolwaterstoffen en kooldioxyde;
onbrandbaar:	het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064;
opslag- of opstelplaats:	elke plaats die wordt gebruikt voor de bewaring of de opstelling van gasflessen met een gezamenlijke waterinhoud van meer dan 110 liter, alsmede elke opstelplaats van een gasflessenbatterij of een gasflessenpakket; hiervan zijn uitgezonderd gasflessen die deel uitmaken van een laskar;

- propaan: een produkt dat hoofdzakelijk bestaat uit propaan en propeen met geringe hoeveelheden ethaan, butanen en butenen, en waarvan de dampspanning bij 343 K (70 °C) ten hoogste 3100 kPa (31 bar) bedraagt (Handelspropaan);
- "regels": "Regels voor toestellen onder druk" die zijn opgesteld door Stoomwezen B.V. (voorheen Dienst voor het Stoomwezen) en die worden uitgegeven door de SDU uitgeverij te 's-Gravenhage;
- VLG: Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen;
- woning: een gebouw of deel van een gebouw dat al dan niet permanent voor bewoning wordt gebruikt en daartoe is bestemd;

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-norm of CPR- of SBR-richtlijn, waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop de onderwerpelijke vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten geldig was, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

II. VOORSCHRIFTEN

A. Algemene voorschriften

A.1. Milieuzorg en algemeen

1. De aanvraag voor deze vergunning maakt integraal deel uit van deze vergunning. In het geval de uitvoering van de inrichting zoals aangegeven in de aanvraag afwijkt van de voorschriften die aan deze vergunning zijn verbonden, is de strekking van de voorschriften doorslaggevend.
2. De nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de inrichting dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen dan wel te worden beperkt.
3. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.
4. De in de inrichting werkzame personen moeten zodanig zijn geïnstrueerd dat zij de aan hen opgedragen werkzaamheden kunnen verrichten conform deze beschikking; een kopie van de bij deze beschikking behorende voorschriften dient daartoe altijd op het bedrijf ter inzage aanwezig te zijn.

B. Gasflessen

B.1. Algemeen

1. In de inrichting mogen geen gasflessen aanwezig zijn, waarvan de goedkeuring niet, of blijkens de in de gasfles ingeponste datum niet tijdig, heeft plaatsgevonden door de Dienst, een door de Dienst geaccepteerde deskundige of een, ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG, aangewezen instantie; de beproeving moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.
2. Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
3. Voorkomen moet zijn dat gasflessen kunnen omvallen of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen; de gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende vloer waar geen plassen kunnen ontstaan.
4. Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld.
5. Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen als voor gevulde gasflessen; lege gasflessen moeten zoveel mogelijk gescheiden worden opgeslagen naar de aard van het gevaarsaspect.

Naam: De Groeneweg Centrale slagerij
Adres: De Hootkamp 6 te Hedel

6. Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "defect" respectievelijk "lek"; ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand- en explosiegevaar, dan wel verstikkingsgevaar te voorkomen.

B.2. Gebruik van gasflessen

1. Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd op een vaste plaats zijn ondergebracht; deze plaats moet in overleg met de plaatselijke brandweer nader worden bepaald; de plaatselijke brandweer moet bekend zijn met de plaats van de gasflessen die wel aan een vaste plaats zijn gebonden.
2. Leidingen, toebehoren en pakkingmateriaal moeten mechanisch voldoende sterk zijn, bestand zijn tegen de optredende druk en temperatuur en geschikt zijn voor het te transporteren gas.
3. Leidingen en toebehoren moeten zodanig zijn gedimensioneerd, dat bij de te verwachten maximumbelasting van de installatie, het drukverlies en de gassnelheid gelimiteerd blijven tot waarden waarbij de goede regeling van de gasdruk of de juiste werking van de gebruikstoestellen is gewaarborgd.
4. Verbindingen in ondergrondse, stalen leidingen moeten zijn gelast; verbindingen in bovengrondse leidingen moeten bij voorkeur zijn gelast; lassen in leidingen met een druk hoger dan 500 kPa (5 bar) moeten zijn uitgevoerd door een lasser die in het bezit is van een geldig bewijs van lasvaardigheid volgens de "Regels"; de installateur moet in het bezit zijn van een geldig registratiedocument van lasmethode-aanvaarding "Regels".
5. De afsluiter van een gasfles die niet in gebruik is moet gesloten zijn.
6. Afsluiters moeten goed bereikbaar zijn.
7. Afsluiters moeten zijn aangebracht:
 - a. direct voor of na binnenkomst van de leiding in een gebouw;
 - b. aan het einde van elk aftakpunt van een vaste leiding naar een gebruikstoestel;
 - c. in de leidingen op plaatsen die het mogelijk maken de leiding geheel of gedeeltelijk te spoelen met een inert gas.
8. De opstelling van de gasflessen in een gasflessenbatterij moet overzichtelijk zijn door ze op één rij te plaatsen; van een gasflessenbatterij moet de onderlinge afstand tussen de gasflessen ten minste 5 cm bedragen.
9. Tussen de verzamelleiding van een gasflessenbatterij en van een gasflessenpakket en het overige leidingstelsel moet een afsluiter zijn aangebracht.

B.3. Aanvullende eisen voor zuurstof

1. Alle onderdelen van zuurstofinstallaties, die in aanraking kunnen komen met zuurstof, moeten vrij zijn van olie, vet en stof.
2. Voordat een zuurstofinstallatie in gebruik wordt genomen, moet deze worden ontvet met een onbrandbaar ontvettingsmiddel (bijv. trichloorethyleen) en daarna worden gespoeld met stikstof.
3. De verbinding van een gasfles aan een verzamelleiding voor zuurstof moet zodanig zijn dat het onmogelijk is om andere dan zuurstofflessen daarop aan te sluiten, één en ander volgens NEN 3268.

B.4. Aanvullende eisen voor propaan en butaan

1. Toebehoren van installaties voor propaan of butaan moeten zijn vermeld op de lijst van aanvaarde fabrikaten volgens de "Regels", dan wel de goedkeuring hebben van de Dienst.

B.5. Open opslag- of opstelplaatsen, bewaring en opstelling

1. De gasflessen mogen niet anders zijn opgeslagen dan op de uitsluitend daarvoor bestemde vaste open opslag- of opstelplaatsen met een natuurlijke ventilatie.
2. In een opslag- of opstelplaatsen mogen uitsluitend gasflessen aanwezig zijn; het is verboden hier andere goederen op te slaan.
3. De gezamenlijke waterinhoud van de propaan/butaan gasflessen binnen de inrichting mag maximaal 250 liter bedragen.
4. De gezamenlijke waterinhoud van de stikstof, zuurstof en kooldioxide gasflessen binnen de inrichting mag maximaal 450 liter bedragen.
5. De open opslag- of opstelplaatsen moeten zijn gelegen op ten minste 3 m van de erfscheiding en op ten minste 5 m van een gebouw dat tot de inrichting behoort.
6. De afstand tot een gebouw dat tot de inrichting behoort, genoemd in voorschrift B.5.4 mag worden teruggebracht tot 0 m indien:
 - a. de wanden van het gebouw dat tot de inrichting behoort een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten, gemeten binnen de verticale projectie van de open opslag- of opstelplaats op de wand, alsmede binnen een afstand van deze projectie van ten minste 2 m horizontaal en ten minste 4 m verticaal.
7. Het terrein moet binnen bovengenoemde afstanden vrij worden gehouden van brandbare materialen; eventuele begroeiing op het terrein moet kort worden gehouden.
8. De vloer van een open opslag- of opstelplaats:
 - moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
 - mag niet lager zijn gelegen dan het omringende maaiveld of de vloer van nevenruimten.

9. De vloer van een opslag of opstelplaats alsmede doorvoeringen van leidingen en dergelijke in de vloer moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat onder de vloer geen gas kan doordringen; er mag zich geen gas in een riolering kunnen verzamelen.
10. Een open opslag- of opstelplaats, waar gasflessen aanwezig zijn met propaan en butaan moet zijn gelegen op ten minste:
 - a. 5 meter van kelderopeningen, putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering;
 - b. 7,5 meter van aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die zijn gelegen op minder dan 1,5 m boven het maaiveld.
11. Om de open opslag- of opstelplaats moet een doelmatig hekwerk zijn geplaatst van ten minste 2 m hoog, tenzij de open opslag- of opstelplaats zich bevindt op een omheind terrein;
12. Een opslagplaats mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn voor onbevoegden; vluchtwegen moeten altijd van binnenuit kunnen worden geopend zonder gebruikmaking van sleutels.
13. Indien boven een open opslag- of opstelplaats een dak aanwezig is, moet dit van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.
14. Binnen een afstand van 2 m van een open opslag- of opstelplaats:
 - mag niet worden gerookt,
 - mag geen open vuur of apparatuur aanwezig zijn met een oppervlakte-temperatuur hoger dan 573 K (300 °C),
 - mogen geen afsluiters van de gasflessen worden geopend,
 - mogen geen verwarmingstoestellen aanwezig zijn om ontoelaatbare opwarming van de gasflessen te voorkomen.
15. Aan de buitenzijde van een moeten op de daartoe geschikte plaatsen de betreffende gevarensymbolen zijn aangebracht:
 - a. voor de bewaring of opstelling van gasflessen met brandbare gassen de pictogrammen "vuur, open vlam en roken verboden" en "brandgevaar";
 - b. voor de bewaring of opstelling van gasflessen met zuurstof het pictogram "vuur, open vlam en roken verboden";de gevarensymbolen en opschriften moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering (Stb. 1993, 530).
16. In een open opslag- of opstelplaats moet tussen gasflessen met brandbare gassen en die met overige gassen (behalve inerte gassen) een scheidingswand aanwezig zijn of moet een afstand van ten minste 0,5 m zijn aangehouden.
17. De elektrische installatie moet voldoen aan de bepalingen van NEN 1010; de elektrische installatie in de ruimte in en binnen een afstand van 2 m van een open opslag- of opstelplaats moet voldoen aan de bepalingen voor een gevarenszone 2 van NEN 3410; in NEN 3410 is aangegeven welke explosie veilige constructies (beschermingswijze tegen ontsteking van elektrisch materieel) in de diverse gevarenszones zijn toegelaten;

Naam: De Groeneweg Centrale slagerij
Adres: De Hootkamp 6 te Hedel

voor zover elektrisch materieel binnen de gevarenezones is geplaatst, moet de explosieveligheids gecertificeerd zijn door een erkend instituut; één en ander in relatie tot de voornoemde zonerings; dit certificaat moet geharmoniseerd zijn door CENELEC; de elektrische installatie binnen het explosiegevaarlijke gebied moet door middel van één of meer schakelaars, die in een niet-gevaarlijk gebied zijn geplaatst in alle polen en fasen kunnen worden uitgeschakeld.

18. Het stapelen van gasflessen is alleen toegestaan indien de constructie van de gasflessen hierin voorziet; bij het stapelen van gasflessen in staande toestand mogen niet meer dan drie lagen gasflessen op elkaar zijn geplaatst, behoudens wanneer gebruik wordt gemaakt van pallets die een hogere stapeling toestaan; het is verboden gasflessen die zijn gevuld met een brandbaar gas dat tot vloeistof is verdicht of in vloeistof is opgelost, in liggende toestand te stapelen; bij het stapelen van lege gasflessen in liggende toestand mogen niet meer dan zes lagen op elkaar zijn gelegd; de vaste stand dan wel de vaste ligging van de flessen moet zijn verzekerd.

C. Geluid

1. Het equivalente geluidsniveau L_{Aeq} veroorzaakt door de in de uitbreiding geplaatste toestellen, vrachtverkeer en installaties, alsmede door de in de inrichting toegenomen werkzaamheden mag nabij een gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
 - 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode);
 op zondagen en algemeen erkende feestdagen geldt gedurende de dagperiode de grenswaarde voor de avondperiode; controle op de niveaus van het verspreide geluid, alsmede beoordeling van de meetresultaten moet gebeuren overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01, ICG-rapport uitgave 1981.

2. Ten gevolge van de in voorschrift 1 bedoelde toestellen, installaties en werkzaamheden mag het equivalente geluidsniveau van de gehele inrichting nabij een gevel van woningen van derden niet zodanig toenemen dat deze meer gaat bedragen dan:
 - 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode);
 controle op de niveaus van het verspreide geluid, alsmede beoordeling van de meetresultaten moet gebeuren overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01, ICG-rapport uitgave 1981.

D. Vaste Mest

D.1. Opslag vaste mest

1. De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden in een vloeistofdichte container met een inhoud van maximaal 10 m³.
2. In de vloeistofdichte container mag geen "ongeboren mest" worden opgeslagen.
3. De op de losplaats aanwezige vaste mest moet ten minste éénmaal per dag worden verzameld en overgebracht naar de container als bedoeld in het voorgaande voorschrift, dan wel direct uit de inrichting worden afgevoerd.
4. De vaste mest moet zo vaak als nodig is, doch ten minste éénmaal per maand worden afgevoerd.
5. Ter vermindering van stankverspreiding en insektenontwikkeling moet, behoudens tijdens het bijstorten of afvoeren van mest, de opslag van vaste mest zijn afgedekt, zodanig dat geen licht of lucht wordt toegelaten.

D.2. Transport en verwerking van mest

1. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien; deze bepaling is niet van toepassing bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
2. Het is in de inrichting verboden dierlijke meststoffen te drogen, te mengen, om te zetten of op enigerlei andere wijze te verwerken, anders dan ten behoeve van de normale bemestingspraktijk.
3. Bij het verwijderen van mest of gier mag de omgeving niet worden verontreinigd; vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen die op correcte wijze zijn beladen.

Laatste pagina

L5



behoort bij besluit van Burgemeester en
 Wethouders dd. ...0.7...NOV...1995.....
 Mij bekend,
 De Secretaris van Hedel

[Handwritten signature]
 ↗



Situatieschets Schaal 1:2500
 De Groene weg Centrale Streekl
 Hootkamp 6 te Hedel
 X bij aanvraag Wet milieubeheer-
 vergunning ivm veranderen vd
 inrichting.

K2

132

behoort bij besluit van Burgemeester en
 wethouders dd. ...07...NOV...1995.....

Mij bekend,
 De Secretaris van Hedel



Industrieterrein de Kampen
 sectie: L nr. 616-136

TECHNISCHE DIENST
 BOMMELEERWAARD
 ingekomen - 6 JAN. 1995
 Nr. 95.153

TECHNISCHE DIENST
 BOMMELEERWAARD
 ingekomen 24 MEI 1993
 Nr. 935206

werk: NIEUWBOUW SLACHTPLAATS MET VLEESVERWERKING
 EN KANTOOR DE GROENE WEG te HEDEL

onderdeel: SITUATIE

projektarchitekt: gez.:

gew.: Bb.	d.d.: 22-02-1991 D
gew.: Bb.	d.d.: 05-02-1991 C
gew.: Bb.	d.d.: 12-04-1991 F
gew.: Bb.	d.d.: 04-04-1991 E
get.: b.otton	d.d.: 20-12-1990



FORMULEBOUW
METABOUW

POSTBUS 207, 7400 AE DEVENTER, TELEFOON (05700)-90909

werk nr.:
9097

blad:
B3-1

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving

behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 07 NOV 1995

Ingekomen 20/12-94

Mij bekend,
De Secretaris van Hedel

In vijfvoud indienen!

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hedel

Datum 19-12 19 94

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager De Groene weg, Centrale slagery

Adres De Hoothamp 6

Postcode 5321 J.T. Plaats Hedel

Telefoon 04199-4400 Telefax 3164

- Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting een vergunning inzake het
 - oprichten en inwerking hebben
 - veranderen
 - veranderen van de werking
 - tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van _____
 - _____
- Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting of van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer vergunningen zijn verleend, een *nieuwe* de hieronder omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die verandering samenhangt omvattende, vergunning (art 8.4)

Aard van de inrichting

Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden. (type bedrijfsvoering, bijv. bakkerij, garage, restaurant, tankstation. Indeling volgens plattegrond. Met betrekking tot uitvoering een korte beschrijving van de hoofdkenmerken van de belangrijkste apparatuur/installaties/ evt. bijzondere materialen/speciale uitvoeringen).

slachtery en vlees verwerkings bedrijf

TECHNISCHE DIENST BOMMELFRWAARD
Ingekomen - <u>6 JAN. 1995</u>
Nr. <u>95.153</u>

door de gemeente in te vullen

Categorie _____

SBI-code _____

Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht

Naam inrichting De Groene weg, Centrale slagery

Adres de Hoothamp 6

Postcode 5321 J.T. Plaats Hedel

Telefoon 04199-4400 Telefax 3164

Kadastrale ligging sectie L 616 en 136 Sectie _____ Nr(s) _____

Kontaktpersoon H.M.H. van Oeks

Telefoon idem Telefax _____

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in vijfvoud, schaal niet kleiner dan 1 : 200, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkrumten, plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten). Alswel de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een straal van 500 meter (aantal/type/bestemming gebouwen en terreinen) (deze tekening dateren en ondertekenen).

Nauwkeurige beschrijving

A Welke werkzaamheden worden in de inrichting verricht en welke producten worden er vervaardigd?

- slachten
- worstmakerij en hokerij
- het verpatten van vlees

B Waaruit bestaat de uitbreiding of wijziging? (uitsluitend invullen indien het een uitbreidings-, wijzigingsaanvraag of verandering van de gebezigde werkwijze(n) betreft)

opslag propaan butaangasflessen f.b.v. slachtproces

opslag $N^2 - CO^2 - O^2$ gasflessen f.b.v. houdbaarheid vleesproducten

opslag vaste mest.

1 Bestaande vergunningen/kennisgevingen

Welke milieuvergunningen en/of kennisgevingen zijn er in het verleden voor dit bedrijf verleend of gedaan?

- | | |
|---|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> oprichtingsvergunning | datum: 29-10-90 |
| <input type="checkbox"/> uitbreidings- en/of wijzigingsvergunning(en) | datum: _____ |
| | datum: _____ |
| | datum: _____ |
| <input type="checkbox"/> een nieuwe, (deel) revisievergunning (art. 8.4) | datum: _____ |
| <input type="checkbox"/> een melding volgens artikel 8.19 Wet milieubeheer | datum: _____ |
| | datum: _____ |
| <input type="checkbox"/> een kennisgeving Besluit opslag propaan | datum: _____ |
| <input type="checkbox"/> een kennisgeving Lozingbesluit bodembescherming | datum: _____ |
| <input type="checkbox"/> een kennisgeving volgens de rioolozingsverordening | datum: _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> een rioleringsvergunning | datum: 10-6-91 |
| <input type="checkbox"/> _____ | datum: _____ |
| <input type="checkbox"/> _____ | datum: _____ |
| <input type="checkbox"/> _____ | datum: _____ |

2 Bouwvergunning

Vinden er bouwkundige uitbreidingen en/of nieuwbouw plaats?

/neen

- | | |
|--|------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bouwvergunning (nog) niet aangevraagd | |
| <input type="checkbox"/> Bouwvergunning aangevraagd, datum: _____ | (afschrift bijgevoegd) |
| <input type="checkbox"/> Bouwvergunning verleend, datum: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Sloopvergunning aangevraagd, datum: _____ | (afschrift bijgevoegd) |
| <input type="checkbox"/> Sloopvergunning verleend, datum: _____ | |

3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Vinden er lozingen plaats waarvoor een W.v.o.-vergunning noodzakelijk is

/neen

- | | |
|--|------------------------|
| <input type="checkbox"/> W.v.o.-vergunning (nog) niet aangevraagd | |
| <input type="checkbox"/> W.v.o.-vergunning aangevraagd, datum: _____ | (afschrift bijgevoegd) |
| <input type="checkbox"/> W.v.o.-vergunning verleend, datum: _____ | |
| <input type="checkbox"/> _____ | |

4 Omgeving

Afstand tot de dichtstbijzijnde woning van derden 127 meter

- Ligging:
- Centrum/kern
- Rustige woonwijk
- Gemengd
- Industrierrein
- Buitengebied
- Bij gevoelig object
- Binnen waterwingebied gelegen 60 - dagenzone
- 10 - jaarszone
- 25 - jaarszone

Naam bestemmingsplan _____ goedgekeurd _____

5 Werktijden

Werkdagen _____ (bijv. ma t/m vr)

- overdag 07.00 - 19.00 uur
- 's avonds 19.00 - 23.00 uur
- 's nachts 23.00 - 07.00 uur
- _____ - _____ uur

6 Afvoer dampen

- Hoeveelheid _____ Aard en samenstelling _____ Hoogte afvoer _____ Voorzieningen _____ Nr. op tekening _____
- _____ m³/s _____ m _____
- _____ m³/s _____ m _____
- _____ m³/s _____ m _____
- N.v.t.

7 Ventilatie

- Op natuurlijke wijze _____ m boven het maaiveld/daklijn
- Op mechanische wijze _____ m boven het maaiveld/daklijn
- aantal elektrische ventilatoren _____ stuks

8 Stookinstallatie

Nr. op tek.	Soort brandstof	Capaciteit in kW (nominaal)	Max. verbruik kg/h m ³ /h	Schoorsteenhoogte (in m boven dak)	Thermische isolatie index (It)	Max. verbruik per jaar (m ³)
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

9 Mechanisch vermogen

Elektromotoren (totaal) _____ kW

Verbrandingsmotoren (totaal) _____ kW

10 Opslag brandbare stoffen

Soort	Type opslag* (ondergr./bovengr.)	Hoeveelheid in kg/m ³	Datum installatie	Nr. op tekening
1	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____	_____
7	_____	_____	_____	_____

N.v.t.

* Bij ondergrondse opslag tank- en installatie-certificaten bijvoegen.

11 Chemische afvalstoffen

Aard	Lokatie	Hoeveelheid in (kg/jr.)	Wijze van opslag	Opslagcap. in m ³	Afvoerfre- quentie per jaar	Inzamelaar
<input type="checkbox"/> Afgewerkte olie	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Olie/vetafzetting	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Zand c.q. slibafval	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Accu's	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> T.L.-buizen	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Oliefilters	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Verfresten	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> N.v.t.	_____	_____	_____	_____	_____	_____

12 Overige afvalstoffen

Aard	Afvoerfre- quentie per jr.	Hoeveelheid/jr. in kg	Wijze van opslag	Inzamelaar
<input type="checkbox"/> _____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> _____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> _____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> N.v.t.	_____	_____	_____	_____

13 Gasopslag

Gassoort	Inhoud in m ³	Aantal	Lokatie	Wijze opslag	Keuringsdatum
1 <i>propaan/butaan</i>	<i>0,025</i>	<i>10</i>	<i>zie tek.</i>	_____	_____
2 _____	_____	_____	_____	_____	_____
3 <i>CO₂</i>	<i>0,05</i>	<i>3</i>	<i>u</i>	_____	_____
4 <i>N₂</i>	<i>0,05</i>	<i>3</i>	<i>u</i>	_____	_____
5 <i>O₂</i>	<i>0,05</i>	<i>3</i>	<i>u</i>	_____	_____
<input type="checkbox"/> N.v.t.	_____	_____	_____	_____	_____

14 Bedrijfsafvalwater

- In gemeenteriool in vrijerval-/drukriool
- Op open water
- In septictank
- In bodem
- _____
- N.v.t.

Via

- Zand c.q. slibvanger
- Vetafscheider
- Waterzuiveringsinstallatie
- Olie/benzine-afscheider
- Bezinkvijver

15 Spuitcabine

- Aantal uren per dag/week
- Hoeveelheden: lak _____ kg per dag/week/maand
- verdunner _____ kg per dag/week/maand
- verharder _____ kg per dag/week/maand
- Bijgevoegd is een lijst van de samenstelling van lak, verdunner, verharder e.d.
- Type filtering _____
- Vangpercentage _____
- Bijgevoegd is een emissie-berekening spuitcabine/spuitwand.
- Spuitmethoden (bijv. pneumatisch, warm-airless, electrostatisch)
- Voorbehandeling: mechanisch/thermisch/chemisch (alkalisch-solvent-reinigen)/beitsen/conversielagen.
- N.v.t.

Verfaanmaakruimte

- _____
- N.v.t.

Verfopslag

- Hoeveelheden: lak _____ kg
- verdunner _____ kg
- verharder _____ kg
- _____ kg
- N.v.t.

16 Af- en aanvoerbewegingen vrachtwagens

- _____ tussen 07.00 en 19.00 uur per dag/per week
- _____ tussen 19.00 en 23.00 uur per dag/per week
- _____ tussen 23.00 en 07.00 uur per dag/per week
- Aantal maximaal aanwezige vrachtwagens _____
- Aantal parkeerplaatsen uitgerust met eigen koelmotoren _____
- Vermogen koelmotoren _____
- Aansluiting op electriciteit _____ ja neen
- N.v.t.

17 Aanwezige transportmiddelen binnen de inrichting

- _____ heftrucks _____ x LPG in bedrijf _____ % dag _____ % avond _____ % nacht
_____ x diesel in bedrijf _____ % dag _____ % avond _____ % nacht
_____ x electr. in bedrijf _____ % dag _____ % avond _____ % nacht
- _____ bedrijfswagen(s) vracht in bedrijf _____ % dag _____ % avond _____ % nacht
_____ personen in bedrijf _____ % dag _____ % avond _____ % nacht
- _____ loskr(a)ane(en) _____ x diesel vermogens in kW
in bedrijf _____ % dag _____ % avond _____ % nacht
- _____ tractor(en) _____ x diesel vermogens in kW
in bedrijf _____ % dag _____ % avond _____ % nacht
- _____ in bedrijf _____ % dag _____ % avond _____ % nacht
- N.v.t.

18 Voorziening tegen geluidoverlast

- Omkasting _____ nr. op tekening _____
 Sluisdeur(en)
 Geluidswal/muur (aangegeven op tekening)
 Trillingsdempers nr. op tekening _____
 Omschrijving geluidsbronnen _____

De hoogte van de geluidsbelasting is _____ dB (A) op de gevel van de dichtsbijzijnde woning

- Uitstraling geluidsbronnen van _____ tot _____ uur
van _____ tot _____ uur
van _____ tot _____ uur
- Akoestisch rapport is bijgevoegd (volgens reken- en meetvoorschrift industrielawaai IL-AR-13-01)
 Geen

19 Luchtverontreiniging

- Opgave van de maatregelen ter voorkoming of beperking van luchtverontreiniging is bijgevoegd met opgave van emissies
 N.v.t.

20 Voorziening tegen andere vormen van hinder (stof-, stank-, visuele-, parkeeroverlast) welke nog niet zijn vermeld

- _____ parkeerplaatsen op eigen terrein
 Begroeiing, te weten _____
 Rapport geurhinder is bijgevoegd
 Rapport stofhinder is bijgevoegd
 Zijn er maatregelen tegen geur- en stofhinder genomen? Zo ja, welke _____

 Geen

21 Veranderingen van de gebezigde werkwijzen (bijv. technieken, werkmethoden)

- _____
- N.v.t.

22 Opslag grondstoffen, tussen-, neven- en eindprodukten

- Lijst opslag chemische stoffen is bijgevoegd
- Grondstoffenlijst is bijgevoegd
- Tussen-, neven- en eindproduktenlijst is bijgevoegd
- _____
- _____
- _____

23 Opslag overige stoffen

Worden in het bedrijf:

- a. ontplofbare stoffen vervaardigd, verwerkt of opgeslagen? ja/nee
- b. giftige, corrosieve of sterk prikkelende stoffen gebruikt en/of opgeslagen? ja/nee

Zo ja,

Soort stof/bijprodukten	Hoeveelheid in m ³	Verpakking c.q. type opslag
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

24 Afvalstoffen

Afvalstof	Aard	Omvang kg/jaar m ³ /jaar	Plaats opslag	Wijze opslag	Wijze afvoer	Reduktie door
<i>van de metaal</i>	<i>metaal</i>	<i>500 max</i>	<i>zie tek.</i>	<i>Container</i>	<i>auto</i>	
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

- N.v.t.

25 Samenstelling produkten

26 Bestrijdingsmiddelen

- Bestrijdingsmiddelenkast, niet betreedbaar
- Betreedbare bestrijdingsmiddelenkast
- Hoeveelheden die maximaal aanwezig zijn per soort:

_____	kg/l	_____	kg/l
_____	kg/l	_____	kg/l
_____	kg/l	_____	kg/l

- N.v.t.

27 Brandbeveiliging

- De inrichting voldoet aan het Bouwbesluit:
- De inrichting voldoet aan de Bouwverordening:
- Omschrijving van de aanwezige brandblusmiddelen toegevoegd of op tekening.
- Omschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallaties toegevoegd (bv. brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie).
- De inrichting voldoet aan de Min. regeling Bouwbesluit brandveiligheid (alleen bij bestaande bedrijven)

28 Milieubelasting van de inrichting

Wijze waarop de milieubelasting bij normaal bedrijf wordt vastgesteld en geregistreerd (bijv. periodieke tellingen, metingen, onderzoek, inspectie, monsterneming, bijhouden logboek, milieuzorgsysteem)

29 Opgaaf van redelijkerwijs te voorziene ongewone ongevallen

Mogelijke incidenten of calamiteiten, buiten de normale bedrijfsomstandigheden en de daarbij ingezette milieuvoorzieningen

30 Nadere gegevens

Dit slaat op evt. extra gegevens, die het gemeentebestuur kan verlangen.

Hier vermelden de redelijkerwijs binnen afzienbare tijd te verwachten milieurelevante ontwikkelingen, zoals aard/omvang van wijzigingen of uitbreidingen van de inrichting of veranderingen van de in de inrichting gebedigde werkwijzen, de situering daarvan op het terrein van de inrichting en de periode waarbinnen een en ander zal worden gerealiseerd. En in hoeverre nevenindustriën in de nabijheid zullen worden gevestigd.

geen

De aanvrager

De Groene weg Cenhale slagery

Firma stempel,

(handtekening)



De Groene Weg
Centrale Slagery
Postbus 95, 5320 AB Hedel
De Hootkamp 6, 5321 JT Hedel
tel: 04199 - 4400 fax: 04199 - 3164

Behoort bij besluit van burgemeesters en wethouders van de gemeente _____

d.d. _____

n.o. _____

De secretaris,

Bijlagen _____ stuks

TECHNISCHE DIENST
BOMMELERWAARD

Samenwerkingsverband
van de gemeenten:


Ammerzoden, Brakel,
Hedel, Heerwaarden,
Kerkwijk, Rossum,
Zaltbommel

voor bouw-, civiel- en
milieutechnische zaken

v. Heemstraweg (West) 11
5301 PA Zaltbommel

Telefoon 04180-15005
Telefax 04180-16510

Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel



Gem. Hedel
t.a.v. P. van Bortel



ZENDBRIEF

Datum: 30 SEP. 1995

Van: Maddy Maas

Onderwerp: bijlagen. Wm aanvraag,
De Groene Weg Centrale
bij brief g051 d.d. 20 sept 1995

Het bijgaande wordt u zonder begeleidend
schrijven toegezonden:


- volgens afspraak met dhr./mevr. P. v. Bortel dd 30-09-95
- naar aanleiding van uw tel. verzoek/brief d.d.
- ter kennisneming
- om te behouden
- retour met dank voor inzage
- ter verdere behandeling
- met vr. groet.

Maddy vde Maas

Inlichtingen:

Bijlagen: 20

Label:



het College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente

HEDEL

Onderwerp:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Datum:

28 SEP. 1995

aanvraag vergunning
Wet milieubeheer
De Groene Weg Centrale slagerij
Hootkamp 6
Hedel

9851




Geacht College,

Met terugzending van de conceptaanvraag Wet milieubeheer van De Groene Weg Centrale slagerij, Hootkamp 6 te Hedel, voor het veranderen van de inrichting, bericht ik u het volgende.

- I. De aanvraag is met dhr. van Oers doorgesproken.
Een verslag van dit overleg is bijgevoegd als bijlage I.
- II. Aan verlening van de vergunning adviseer ik u bijgevoegd milieuvoorschriftenpakket te verbinden.
- III. Voor de berekening van de te heffen leges (groot f 1950.--)
verwijs ik u naar bijlage II.

Hoogachtend,


ing. P.G. de Jong,
direkteur.



GEMEENTE HEDEL

T.D

Aan: Slagerij De Groene Weg
t.a.v. de heer H. van Oers
Hootkamp 6
5321 JT HEDEL

Ons kenmerk: SI/PvB

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Onderwerp: Ontwerp-milieuvergunning

Hedel, 2 oktober 1995

Verzonden: 03 OKT. 1995

Geachte heer Van Oers,

Naar aanleiding van uw aanvraag om vergunning voor het veranderen van uw inrichting ten behoeve van een slachterij en een slagerij, doen wij u hierbij toekomen een exemplaar van de ontwerp-beschikking als bedoeld in artikel 13.9 van de Wet milieubeheer.

Volgens artikel 6.1. van de Legesverordening dient door u, voor het in behandeling nemen van deze aanvraag, aan leges te worden betaald een bedrag ad. f. 1.950,00. Een specificatie van de berekening van de hoogte van deze leges hebben wij bijgevoegd.

U dient dit bedrag binnen vier weken na verzending van deze brief te storten op bankrekening nr. 3260.00.739 van de gemeente Hedel onder vermelding van: "leges milieuvergunningaanvraag".

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

R.J.A. van Gool.

D. Kraaijveld.



GEMEENTE HEDEL

Aan: de Inspectie Milieuhygiene
Postbus 9013
6800 DR ARNHEM

Ons kenmerk: SI/PvB

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Onderwerp: ontwerp-beschikking
Wet Milieubeheer.

Hedel, 3 oktober 1995

Verzonden: 03 OKT. 1995

Geachte Inspecteur,


Bijgevoegd treft u aan een afschrift van een aanvraag om vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer:


- De Groene Weg Centrale Slagerij, De Hootkamp 6 te Hedel, voor een slachterij en een slagerij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hedel, sectie L nummer 639, plaatselijk bekend De Hootkamp 6 (een vergunning voor het veranderen van een inrichting).

Tevens doen wij u toekomen een afschrift van de hierop betrekking hebbende ontwerp-beschikking en de bekendmaking.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,


R.J.A. van Gool.


D. Kraaijveld.



GEMEENTE HEDEL

Wet Milieubeheer

Ontwerp-beschikking (art. 13.2 e.v.)

datum: 3 oktober 1995

kenmerk:

Naam verzoeker: De Groene Weg centrale slagerij

Straat en huisnummer: Hootkamp 6

Postcode/gemeente: 5321 JT HEDEL

Betreft: aanvraag om een vergunning voor het veranderen van een inrichting ten behoeve van een slachterij en slagerij.

Datum aanvraag: 19 december 1994

Adres van de inrichting: Hootkamp 6

Kadastraal bekend gemeente Hedel, sectie L, nummer 639.

Advies van de Technische Dienst Bommelerwaard d.d. 28 september 1995

Wij zijn voornemens de bij bovenvermeld verzoek gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aangehechte bescheiden en onder de aangehechte voorschriften.

Bij de besluitvorming is overwogen dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder (van andere aard) voldoende kan worden ondervangen door het opleggen van de bijgevoegde voorschriften.

Noch de in artikel 8.8. van de Wet Milieubeheer vermelde factoren, noch andere factoren staan vergunningverlening in de weg.

Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

R.J.A. van Gool.

D. Kraaijveld.



GEMEENTE HEDEL

BEKENDMAKING ONTWERP-BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Hedel maken bekend dat zij onder het stellen van voorschriften om gevaar, schade of hinder te voorkomen voornemens zijn een vergunning te verlenen ingevolge de Wet milieubeheer;

- aan Interlec b.v., Baronieweg 10 te Hedel, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de opslag van elektrotechnisch materiaal op het perceel kadastraal bekend gemeente Hedel sectie K nummer 132 ged., plaatselijk bekend Veldweg 6c;
- aan De Groene Weg centrale slagerij, Hootkamp 6, voor het veranderen van een inrichting ten behoeve van een slachterij en slagerij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hedel, sectie L nummer 639, plaatselijk bekend Hootkamp 6.

Inzage

De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen, alsmede andere terzake zijnde stukken liggen met ingang van 6 oktober 1995 gedurende vier weken ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren na telefonische afspraak.

Bedenkingen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen indienen tegen de ontwerp-beschikkingen.

Een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Hedel, Postbus 10.000, 5320 GA te Hedel. Men kan daarbij verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Indien daarom telefonische wordt verzocht kunnen mondelinge bedenkingen worden ingebracht. Tevens kan worden verzocht om een gedachtenwisseling over de ontwerp-beschikkingen; de aanvrager zal in de gelegenheid worden gesteld om daarbij aanwezig te zijn. Tijdens deze gedachtenwisseling kunnen eveneens mondelinge bedenkingen worden ingebracht.


Hedel, 5 oktober 1995.

Burgemeester en wethouders van Hedel,
de secretaris, de burgemeester,

R.J.A. van Gool.

D. Kraaijveld.

com: waar ze
voor



GROM
lecom bv

AA, Waardenburg


ibende!

ENWEEK 1995
OKTOBER

ia gaan samen
rtocht...



grom
baaj
ngen van
g Khing



taal gauw
oekenweek-
nk 1995

op van f 19,50 aan
ing de voorraad strekt.

AGER/VANHAAREN
KANTOORVAKHANDEL

ALTBOMMEL TEL. 0418-512427

De agenda's en de daarbij behorende...
stellen liggen voor eenieder op werkdagen
van 8.30-12.00 uur ter inzage op het gemeen-
tehuis.

Algemene Subsidieverordening

Het ontwerp van de 'Algemene Subsidie-
verordening Maatschappelijk en Sociaal-cul-
tureel Welzijn 1996' ligt van 6 t/m 20 okto-
ber 1995 op werkdagen van 8.30-12.00 uur
voor eenieder ter inzage op de gemeentes-
secretarie en is tegen betaling van de kosten
algemeen verkrijgbaar.

Locatiekeuze woningbouw

Burgemeester en wethouders hebben het
Eindverslag van de inspraakprocedure, gehou-
den in het kader van het rapport 'Lokatie-
keuze woningbouw voor de kernen Bruchem,
Kerkwijk, Nederhemert en Nieuwaa' vast-
gesteld.

Het Eindverslag ligt vanaf 6 oktober 1995 op
de gemeentesecretarie voor eenieder ter in-
zage en is tegen betaling van de kosten alge-
meen verkrijgbaar.

- oprichten garage, Peperstraat 1 te Game-
ren
- plaatsen dakkapel woning, Kershof 12 te
Bruchem
- plaatsen tuinhuisje, Peperstraat 1 te Game-
ren

Zie voor het indienen van bezwaren onder Ver-
leende sloopvergunning.

Verleende sloopvergunning

- slopen woning, Molenstraat 57 te
Nederhemert

Als u meent rechtstreeks in uw belang te zijn
getroffen door de verleende vergunningen,
kunt u volgens de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na de datum van
bekendmaking van het besluit een *bezwaar-*
schrift indienen bij ons college. Een *bezwaar-*
schrift schorst de werking van ons besluit niet.
U kunt de president van de sector bestuurs-
recht van de arrondissementsrechtbank te
Arnhem, postbus 30160, 6803 AD Arnhem
-ná het indienen van een *bezwaarschrift-*
om
voorlopige voorziening vragen.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de sector Grondgebied van de ge-
meente Kerkwijk, telefoon 04184 2491.

Hedel

Aangevraagde bouwvergunningen

De volgende aanvragen om bouwvergunning
zijn ingediend door:

- A. van Liempt - bouw bedrijfsruimte, Veld-
weg
- Interlec b.v. - bouw woonhuis met bedrijfs-
ruimte, Veldweg
- C & C Kartonnage - bouw bedrijfsruimte
met kantoor, De Steegen
- fam. Van Creij - bouw bedrijfswoning, De
Steegen
- Montakon - bouw bedrijfsruimte met kan-
toor, Baronieweg.

Inlichtingen over deze aanvragen kunnen wor-
den ingewonnen ter gemeentesecretarie, te-
lefoon 1852, toestel 19.

Wet milieubeheer Ontwerp-beschikking

Burgemeester en wethouders zijn voorne-
mens (onder het stellen van voorschriften
om gevaar, schade of hinder te voorkomen)
een vergunning ingevolge de Wet milieube-
heer te verlenen aan:

- Interlec b.v., Baronieweg 10 te Hedel -
voor het oprichten en in werking hebben
van een inrichting voor de opslag van
elektrotechnisch materiaal, Veldweg 6c te
Hedel



(art. 3a, leden 1 en 4 Drink- en Horecawet)

Burgemeester en wethouders zijn voorne-
mens, ter voorkoming van paracommer-
cialisme, een gewijzigde drink- en horeca-
vergunning te verlenen aan:

- Vereniging dorps huis Heerewaarden, Maas-
dijk 2, Heerewaarden
- Sportvereniging Heerewaarden, Lange-

- De Groene Weg centrale slagerij,
Hootkamp 6 te Hedel - voor het verande-
ren van een inrichting t.b.v. een slachterij
en slagerij op genoemd perceel.

Ter inzage

De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen, en
andere terzake zijnde stukken liggen met in-
gang van 6 oktober 1995 gedurende vier we-
ken ter gemeentesecretarie voor eenieder ter
inzage op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00
uur, en buiten deze uren na telefonische af-
spraak.

Bedenkingen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een-
ieder *schriftelijk* bedenkingen indienen tegen
de ontwerp-beschikkingen.

Een *schriftelijk* en gemotiveerd *bezwaarschrift*
moet worden gericht aan burgemeester en
wethouders van Hedel, postbus 10.000, 5320
GA Hedel. Men kan daarbij verzoeken zijn of
haar persoonlijke gegevens niet bekend te
maken. Als daarom telefonisch wordt ver-
zocht, kunnen *mondelijke* bedenkingen wor-
den ingebracht. Tevens kan worden verzocht
om een gedachtenwisseling over de ontwerp-
beschikkingen; de aanvrager zal in de gelegen-
heid worden gesteld daarbij aanwezig te zijn.
Tijdens deze gedachtenwisseling kunnen even-
eens *mondelijke* bedenkingen worden inge-
bracht.

Heerewaarden

Horecaverunningen

straat 36, Heerewaarden.
De wijziging houdt in, dat met inachtna-
me van de beleidsnotitie beperkende voorschriften
aan de desbetreffende vergunningen worden
verbonden.

De ontwerp-beschikkingen liggen met ingang
van 6 oktober 1995 gedurende 4 weken in
het gemeentehuis de *ter inzage*. Gedurende ge-

en vergroten wer-
Ambacht 3 (28.09.)
4373 H. Nonnekes - ver-
ten woning, Plaatsr

De vergunningen liggen in
10) tussen 9.00 en 12.00
de afdeling ROB. Bij de-
den de bepalingen van de
van Bestuur in acht gene-
Ingevolge de Algemene
kunt u binnen zes weke
reiking van de vergunn-
zwaar indienen bij het
meester en wethouders

Vastges

bestemmin

De gemeenteraad heeft
van 21 september 1995
steld de bestemmingsp-

- 'Oenselsepoort 19
ning van het bestemi-
poort 1977'. Het bes-
restauratie/renovatie
sestraat 27 mogelijk
appartementen in he-
- 'A2 - vrijstaande re

Het plan heeft betre-
mingsplannen, gren
uniformeert de mog-
richten van reclame:
langs de A2. Tevens
een reclamezuil aan
geformaliseerd.

De vastgestelde bester-
behorende stukken li-
1995 gedurende vier
tussen 9.00 en 12.00
stadhuis, afdeling ROE
Gedurende deze peri-
dig hun zienswijze bij
baar hebben gemaakt e
aantonen daartoe red-
te zijn geweest, schrif-
tegen het vastgesteld
dienen bij Gedeputee
land, postbus 9090, 6-

Ro

Aange bouwve (art. 41)

Burgemeester en w
september 1995 e
bouwvergunning on-
- W. Macleanen, W
vergroten café/w

De aanvraag ligt
secretarie ter inzage

noemde termijn k
schriftelijk of mon-
maken.

Uw schriftelijke re-
burgemeester en
waarden, postbus 1



GEMEENTE HEDEL

AAN Inspectie milieuhygiëne
Postbus 9013
6800 DR ARNHEM

Ons kenmerk: SI/PvB

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Onderwerp: Beschikkingen
Wet milieubeheer

Hedel, 7 november 1995

Verzonden: 10 NOV. 1995

Geachte Inspecteur,

Hierbij doen wij u ter kennisname toekomen een afschrift van onze besluiten van 7 november 1995, waarbij wij:

- aan Interlec b.v., Baronieweg 10 te Hedel een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de opslag van elektrotechnisch materiaal, hebben verleend, en
- aan De Groene Weg Centrale Slagerij, De Hootkamp 6, een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor het veranderen van een inrichting ten behoeve van een slachterij en een slagerij, hebben verleend.

Alle relevante gegevens hebben wij bijgevoegd.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

R.J.A. van Gool.

D. Kraaijveld.

bijlage: - vergunning Wet milieubeheer.
- bekendmaking



GEMEENTE HEDEL

2.231

Aan: De Groene Weg Centrale Slagerij
t.a.v. de heer H. Van Oers
De Hootkamp 6
5321 JT HEDEL

Ons kenmerk: SI/PvB

Uw kenmerk:

Uw brief van: 19 december 1994

Onderwerp: vergunning ingevolge de
Wet milieubeheer.

Hedel, 7 november 1995

Verzonden: 10 NOV. 1995

Geachte heer Van Oers,

Wij doen u hierbij toekomen:

- een exemplaar met gewaarmerkte bijlagen en voorschriften van een aan u op 7 november 1995 verleende vergunning op grond van de Wet milieubeheer;
- een exemplaar van de hierop betrekking hebbende bekendmaking, zoals deze zal worden geplaatst in "De Toren" van 16 november 1995.

Wij verzoeken u van de inhoud van deze stukken goede nota te nemen.

Volgens artikel 6.1. van de Legesverordening dient door u, voor het in behandeling nemen van deze aanvraag, aan leges te worden betaald een bedrag ad. f. 1.950,00. Een specificatie van de berekening van de hoogte van deze leges hebben wij tevens bijgevoegd. Volgens onze administratie heeft u dit bedrag tot op heden niet voldaan.

U dient dit bedrag alsnog binnen twee weken na verzending van deze brief te storten op bankrekening nr. 3260.00.739 van de gemeente Hedel, onder vermelding van: "leges milieuvergunning".

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

R.J.A. van Gool.

D. Kraaijveld.



GEMEENTE HEDEL

WET MILIEUBEHEER

vergunning (art. 13.19)

datum: 7 november 1995

Naam verzoeker: De Groene Weg Centrale Slagerij

straat en huisnummer: De Hootkamp 6

Postcode/gemeente: 5321 JT HEDEL

betreft: aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen van een inrichting ten behoeve van een slachterij en een slagerij

Concept voor
accorderen

Benoem 7-11-95	B	W	W	S
akkoord	1	1	1	1
voor kennis- geving aann.				
bespreken				
afwijzen				
eerst rapport				
20				

Kenmerk:



GEMEENTE HEDEL

BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEERVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Hedel maken bekend dat zij op 7 november 1995 een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend voor het oprichten en werking hebben van een inrichting voor de opslag van elektrotechnisch materiaal, aan Interlec B.V., Baronieweg 10 te Hedel, op het perceel kadastraal bekend gemeente Hedel, sectie K, nummer 132 ged., plaatselijk bekend Veldweg 6c.

Voorts maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 7 november 1995 een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend voor het veranderen van een inrichting ten behoeve van een slachterij en een slagerij, aan De Groene Weg Centrale Slagerij, De Hootkamp 6 te Hedel, op het perceel kadastraal bekend gemeente Hedel, sectie L nummer 639, plaatselijk bekend De Hootkamp 6.

De vergunningen zijn verleend onder het stellen van voorschriften om gevaar, schade of hinder te voorkomen.

Inzage

De verzoeken om vergunning en de beschikkingen met de daarbij behorende bescheiden liggen met ingang van 17 november 1995 gedurende zes weken ter gemeentesecretarie ter inzage op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren na telefonische afspraak.


Beroep


Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan beroep tegen de beschikkingen worden ingesteld door de aanvragers, de betrokken adviesinstanties en door degenen die aan kunnen tonen hiertoe tot dusver niet in staat zijn geweest.

De vergunningen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor dit tijdstip beroep is ingesteld en tevens om een voorlopige voorziening is verzocht. Het beroepsschrift dient men te richten en te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage. Een verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de genoemde afdeling.

Hedel, 16 november 1995

Burgemeester en wethouders van Hedel,
de secretaris, de burgemeester,


R.J.A. van Gool.


D. Kraaijveld.

*Hedel***Wet milieubeheer
Beschikkingen**

Burgemeester en wethouders hebben (onder het stellen van voorschriften om gevaar, schade of hinder te voorkomen) vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer verleend:

- op 7 november 1995 aan **Interlec B.V.**, Baronieweg 10 te Hedel - voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de opslag van elektrotechnisch materiaal, op perceel plaatselijk bekend Veldweg 6c
- op 7 november 1995 aan **De Groene Weg Centrale Slagerij**, De Hootkamp 6 te Hedel - voor het veranderen van een inrichting t.b.v. een slachterij en een slagerij, op perceel plaatselijk bekend De Hootkamp 6
- op 14 november 1995 aan **Aannemers- en verhuurbedrijf A. van Liempt**, Dreef 4 te Hedel - voor het oprichten en in werking hebben van een aannemers- en verhuurbedrijf, op perceel plaatselijk bekend Veldweg 6d.

Ter inzage

De verzoeken om vergunning en de beschikkingen met bijbehorende bescheiden liggen met ingang van 17 november 1995 gedurende zes weken ter gemeentesecretarie ter inzage op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, en buiten deze uren na telefonische afspraak.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan beroep tegen de beschikkingen worden ingesteld door: de aanvragers; de betrokken adviesinstanties; hen die aan kunnen tonen hiertoe tot dusver niet in staat te zijn geweest.

De vergunningen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor dit tijdstip beroep is ingesteld en tevens om een voorlopige voorziening is verzocht. Het beroepschrift moet men richten en zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van genoemde Afdeling.

Milieucontroles



**TECHNISCHE DIENST
"BOMMELERWAARD"**

v. Heemstraweg (West) 11
5301 PA Zaltbommel
Telefoon 04180-15005
Telefax 04180-16510

Zaltbommel
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel


28 APR. 1993

Aan:

No. 4416 vDM/CK
Onderwerp: Controle milieuwetgeving
Slagerij De Groene Weg,
Hootkamp 6,
5321 JT Hedel.

het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente
HEDEL

Bijlagen 1.



Door een medewerker van de Dienst is in week 14 van 1993 in de gemeentelijke riolering nabij slagerij De Groene Weg, Hootkamp 6 te Hedel, haren en bloed aangetroffen. Mijnerzijds is dit bedrijf bezocht waarbij tevens de aspecten zijn meegenomen zoals vermeld in uw brief van 4 februari 1993.

Met betrekking tot het geconstateerde verwijs ik u naar het bezoeksrapport, bijgevoegd als bijlage.

Ik adviseer u "De Groene Weg", t.a.v. de heer H. van Oers, een afschrift van het bezoeksrapport tot te zenden en te verzoeken om:

- A. Binnen een door u te bepalen termijn van bijvoorbeeld twee maanden een slibvanger met voldoende capaciteit vóór de benzine-afscheider te plaatsen.
- B. De met de heer H. van Oers gemaakte afspraak te bevestigen dat:
 - B1. binnen één maand:
 - de concept-aanvraag uitbreidingsvergunning met tekening (in enkelvoud) wordt ingediend.
 - een vloeistofdichte container wordt geplaatst voor opslag van mest.
 - B2. - ten minste maandelijks de afscheiders visueel geïnspecteerd worden op goede werking.
 - er zorg voor zal worden gedragen dat de gedode beesten voldoende lang op de verbloedplaats verblijven zodat zomin mogelijk bloed de riolering kan bereiken.
 - haren niet worden geloosd op het riool.

de directeur,

ing. P.G. de Jong.

Coll.:

Technische Dienst "Bommelerwaard"

No. : 4416 vdm/vdm

Onderwerp: Bezoekrapport naar aanleiding van een controle in het kader van de milieuwetgeving.

Bezoekdatum : 2 april 1993 / 15 april 1993
naam inrichting : slagerij De Groene Weg
adres : Hootkamp 6
postcode : 5321 JT Hedel
gemeente : Hedel
telefoon : 04199-4400
activiteit : slachterij en slagerij
milieucategorie : 3
gesproken met : De heer H. van Oers
functie : directeur
bezocht door : ing. M.P. van der Maas (Technische Dienst "Bommelerwaard")

Vergunningsituatie:

Hinderwetvergunning: verleend d.d 29 oktober 1990.
Rioolozingsvergunning: verleend d.d. 10 juni 1991.

Aanleiding voor de controle was de constatering door een medewerker van de T.D. "Bommelerwaard" dat de persleiding nabij de Hootkamp verstopt was met haren. Ook is bloed in het riool aangetroffen. Bij de controle in het kader van de milieuwetgeving gehouden op 12 en 13 januari 1993 door het Stadsgewest 's-Hertogenbosch zijn een aantal afwijkingen van de hinderwetvergunning geconstateerd alsmede van de rioolozingsvergunning, (zie brief van 4 februari 1993). Deze aspecten zijn nu tevens meegenomen.

In verband met het in werking treden van de Wet milieubeheer d.d. 1-03-1993 waarbij de Hinderwet is komen te vervallen, is de hinderwetvergunning overgegaan in een Wet milieubeheervergunning.

Bij de controlebezoeken is het volgende geconstateerd:

A m.b.t. de rioolozing

A.1 m.b.t. de klacht

De slib- en vetafscheider waren in goede staat (d.d. 2-4-1993). Het water in de slibafscheider zag enigszins rood. Ingevolge artikel 11 van de rioolozingsvergunning mogen bloed en grove afvalen zoals haren niet op de riolering worden geloosd.

In principe is nooit uit te sluiten dat totaal geen bloed in het afvalwater terecht komt. Hoewel men de karkassen eerst laat leegbloeden boven een speciale bloedvanger blijft er altijd enig bloed in en op een karkas aanwezig. Dit bloed komt tijdens het wassen van het vlees in het afvalwater. Uit overleg met het Zuiveringsschap Rivierenland is gebleken dat een dergelijke kleine hoeveelheid bloed in de riolering niet bezwaarlijk wordt geacht.

Wel is aan het bedrijf aangegeven dat ervoor zorg dient te worden gedragen dat de gedode dieren voldoende lang op de zogenaamde verbloedplaats (met afvoer naar een bloedvangtank) verblijven alvorens ze naar de ontvangsttafel gaan.

Op het betreffende deel van het industrieterrein zijn geen andere bedrijven aanwezig die afvalwater lozen wat haren kan bevatten. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat deze haren van slagerij De Groeneweg afkomstig zijn. Dit wordt door de heer H. van Oers ontkend.

De heer H. van Oers heeft aangegeven dat de enige plaats waar in het bedrijf haren vrijkomen de broed/schrapmachine betreft. Bij ledigen worden de haren opgevangen in een mand en komen naar zijn zeggen niet in de riolering terecht. Momenteel bestaat nog geen inzicht of genoemde mand de haren inderdaad voldoende tegenhoudt. Dit zal nog nader worden bezien.

A.2 m.b.t. de afwijkingen van de rioolozingsvergunning geconstateerd d.d. 12 en 13 januari:

in afwijking van voorschrift 1 werd geconstateerd dat niet werd geloosd op de wijze zoals op de tekeningen die bij de vergunning horen was aangegeven. In oktober 1991 is, zoals blijkt uit de aantekeningen in het dossier, hierover een gesprek geweest met van Grinsven (de loodgieter) en de heer H. van Oers. Toen is de afspraak gemaakt dat, gezien er geen wijzigingen te verwachten waren m.b.t. de hoeveelheid afvalwater, aantal- of capaciteit van de afscheiders (wel leverancier; nl. Nering Bögel i.p.v. Awas cranen) volstaan kon worden met een kennisgeving met revisietekeningen. Deze tekeningen zijn beschikbaar. Door de heer van Oers zijn inmiddels gegevens overgelegd m.b.t. de daadwerkelijk geplaatste afscheiders.

in afwijking van voorschrift 4 is uit de door de heer van Oers aangeleverde gegevens gebleken dat de slibafscheider voor de olie- en benzineafscheider ontbreekt. Bij verlening van de vergunning is uitgegaan van een oppervlakte van de wasplaats van 75 m². Uit de ingediende revisietekeningen is gebleken dat het oppervlak van de wasplaats echter ca 120 m² is. Dit zou leiden tot een geringe vergroting van de benodigde olie- en benzineafscheider. Aangezien de wasplaats niet frequent gebruikt wordt zal naar verwachting aan de lozingseis van maximaal 200 mg/l (voorschrift 5) worden voldaan. Wel dient voor de olie- en benzineafscheider een slibafscheider met een minimale inhoud van 2500 L geplaatst te worden.

in afwijking van voorschrift 9 waren de afscheiders niet regelmatig onderhouden. De slib- en vetafscheider is op 31-1-1993 gelegegd door van de Velden Rioleringstechniek. Ook de benzineafscheider is door dit bedrijf gelegegd. Een afgiftebewijs aan een erkend vergunninghouder is door de heer van Oers overgelegd.

De heer van Oers heeft aangegeven dat zijns inziens een ledigingsfrequentie van eenmaal per maand van de vet- en slibvanger niet nodig is. Geadviseerd is om tenminste maandelijks de afscheiders te inspecteren en zorg te dragen dat deze in een goede bedrijfsvaardige staat blijven.

Het bedrijf is erop gewezen dat wanneer deze afscheiders niet in een goede staat zijn, restanten in de gemeentelijke riolering terecht kunnen komen. Wanneer dergelijke restanten problemen geven in de riolering zal worden overwogen de kosten in rekening te brengen bij slagerij De Groene Weg.

conform voorschrift 10 is de vetvanger na ledigen gevuld met water.

conform voorschrift 15 is de straatkolk bij de losplaats voorzien van een fijnmazige zeef.

B m.b.t. de afwijkingen van de milieubeheervergunning d.d. 12 en 13 januari

conform voorschrift 15 van de algemene voorschriften zijn de brandblussers gekeurd.

in afwijking van voorschrift 3 en 4 van de voorschriften m.b.t. de afvalstoffen wordt mest nog steeds opgeslagen in een container die niet vloeistofdicht is, maar inmiddels wel is afgedekt. De container staat buiten opgesteld wat niet conform voorschrift 3 is, daar mest bewaard dient te worden in een besloten ongekoelde ruimte. De mest wordt naar zeggen van de heer H. van Oers tweewekelijks afgevoerd en niet dagelijks zoals vereist is volgens voorschrift 3 m.b.t. de afvalstoffen. De in voorschrift 3 bedoelde mest dient m.i. echter geïnterpreteerd te worden als ongeboeren mest. Gebleken is echter dat ook behoefte is aan opslag van mest afkomstig uit de vrachtwagen en de losplaats. Hiervoor zijn in de verleende vergunning geen voorschriften opgenomen.

Bij de aan te vragen uitbreidingsvergunning voor de gasflessen (zie punt C) zal dit aspect worden meegenomen.

De heer H. van Oers heeft toegezegd een vloeistofdichte, afgedekte container te zullen plaatsen. Voordat tot plaatsing wordt overgegaan dient overleg plaats te vinden over de wijze van opslag en de toegestane hoeveelheid.

conform voorschrift 2 met betrekking tot de c.v.-ketel is de tekst "bij brand uitschakelen" bij de c.v.-schakelaar aangebracht.

C. m.b.t. de aan te vragen uitbreidingsvergunning voor de opslag van gasflessen

Buiten, aan de achterzijde van de inrichting bij de voorverpakruimte staan gasflessen met kooldioxide, stikstof en zuurstof. Een mengsel van deze gassen wordt gebruikt bij het verpakken van het vlees.

Inmiddels zijn deze flessen vastgezet met een ketting waardoor ze niet kunnen omvallen. De heer Van Oers heeft aangegeven 5 flessen van elke gassoort (met een bruto waterinhoud per fles van 50 liter) te willen opslaan.

Aan de andere kant, bij de losplaats staan een 20-tal propaan/butaan gasflessen (bruto waterinhoud 25 liter). De heer Van Oers heeft aangegeven ca. 25 van dergelijke flessen, gebruikt voor het afbranden van haren, te willen opslaan. Aan te geven is dat ook een stationaire propaan/butaan installatie een mogelijke oplossing biedt.

Afgesproken is dat de heer Van Oers binnen één maand een concept-uitbreidingsvergunning (met tekening van de inrichting) in zal dienen. Zoals afgesproken zal dan in overleg met de T.D. de meest geschikte opslagplaats(en) bepaald worden.

afd. Milieu
O.: vdM
d.d. 22 april 1993

Aan Slagerij De Groene Weg
Hootkamp 6
5321 JT Hedel.

contrôle
milieuwetgeving.

13 mei 1993

14 MEI 1993

Geachte heer van Oers.

Onlangs is uw bedrijf in het kader van de milieuwetgeving gecontroleerd.

Een exemplaar van de aan de hand daarvan door de afdeling milieu van de Technische Dienst Bommelerwaard opgesteld bezoekrapport gelieve u hierbij aan te treffen.

Met verwijzing naar het gestelde in dat rapport verzoeken wij u om binnen twee maanden na de verzending van deze brief een slibvanger met voldoende capaciteit vóór de benzine-afscheider te plaatsen.

Bovendien bevestigen wij de met u gemaakte afspraak dat door u binnen een maand na de verzending van deze brief:

- een concept-aanvraag om een uitbreidingsvergunning met tekening zal worden ingediend;
- een vloeistofdichte container voor de opslag van mest zal worden geplaatst.

Tenslotte bevestigen wij de afspraak dat:


- de afscheiders tenminste maandelijks visueel geïnspecteerd zullen worden op hun goede werking;
- ervoor zal worden zorggedragen, dat gedode beesten voldoende lang op de verbloedplaats verblijven zodat zomin mogelijk bloed de rio- lering kan bereiken;
- haren niet worden geloosd op het riool.


-2-

Een copie van deze brief zenden wij aan de Technische Dienst
Bommelerwaard te Zaltbommel.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

coll:
bijl: bezoekrapport.


R.J.A. van Gool.


D. Kraaijveld.