



GEMEENTEBESTUUR VAN HEDEL

HINDERWETVERGUNNING.

voorgenomen de aanvraag ingevolge de Hinderwet, d.d. 19 november 1992, ingekomen 15 januari 1993, van de heer A. van den Bogert, Ammerzodenseweg 15, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkenshouderij op het perceel, plaatselijk bekend Ammerzodenseweg 15;

overwegende:

dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder voldoende kan worden ondervangen door aan het verlenen van de gevraagde vergunning algemene en bijzondere voorschriften te verbinden;

dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 3 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne is gevolgd;

dat tegen de ontwerp-beschikking binnen de daarvoor gestelde termijn een bezwaarschrift is ingediend door de Vereniging Milieu-offensief, waarvan het secretariaat is gevestigd te Wageningen;

dat dit bezwaarschrift is gebaseerd op de volgende motieven:

- a. het bezwaar dat er toename van ammoniak-uitstoot zou zijn onder de aan gevraagde vergunning ten opzichte van de huidige vergunde situatie;
- b. ingevolge de wijziging van de Hinderwet, d.d. 1 november 1981, dienen ook cumulatieve effecten van gebezigde werkzaamheden in de inrichting te worden meegenomen bij de beoordeling van de vergunningaanvraag; dit zou ten onrechte achterwege zijn gelaten;
- c. het bezwaar dat de achtergrond-depositie van ammoniak in het betreffende gebied 2686 mol/ha/jaar bedraagt en dat deze achtergronddepositie dermate hoog is dat verdere toename van de ammoniak-emissie van het totale (legaal aanwezige) veebestand in dit gebied milieuhygiënisch niet acceptabel is;
- d. de aanvraag dient niet alleen getoetst te worden aan de "Richtlijn Ammoniak en Veehouderij", maar daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met cumulatie van ammoniak-depositie; dit zou ten onrechte achterwege zijn gelaten;
- e. het bezwaar dat een op 40 meter afstand gelegen boomgaard door ammoniak directe schade oploopt en dat deze schade leidt tot productieverlies van de boomgaard en derhalve dus economisch verlies voor de eigenaar van de boomgaard;

dat ten aanzien van de onder a tot en met d genoemde motieven het volgende kan worden opgemerkt:

De bezwaren onder a tot en met d hebben allen te maken met het feit, dat bij de beoordeling van de aanvraag geen rekenschap is gegeven aan de ter plaatse geldende achtergrond-depositie van ammoniak, zijnde 2686 mol potentieel zuur per ha per jaar.

Uit recente jurisprudentie door de Raad van State is gebleken dat bij een achtergrond-depositieniveau groter dan 2600 mol potentieel zuur per ha per jaar niet meer mag worden volstaan met toepassing van de richtlijn Ammoniak en Veehouderij 1991, maar dat op basis van deze hoge achtergrond-depositie een verdergaand beleid moet worden gehanteerd.

Naar aanleiding van bovengenoemde jurisprudentie is door de ministers Alders (VROM) en Bukman (LNV) een wetsvoorstel voor een tijdelijke regeling inzake de ammoniakdepositie veroorzaakt door veehouderijen opgesteld.

Deze zogenaamde "Interimwet ammoniak en veehouderij" is begin maart 1993 aan de Raad van State ter advisering voorgelegd.

De Raad bleek met de motieven voor en de hoofdlijnen van het wetsvoorstel te kunnen instemmen.

Het wetsvoorstel dient nu nog de parlementaire procedure te doorlopen, waarbij wordt verwacht dat deze eind 1993 zal zijn afgerond.

Verwacht mag worden dat ook na deze procedure de hoofdlijnen van het wetsvoorstel gehandhaafd zullen blijven.

De hoofdlijn van de "Interimwet ammoniak en veehouderij" is, dat een bedrijfsuitbreiding, die een depositie tot gevolg heeft van ten hoogste 15 mol potentieel zuur per ha per jaar op het dichtsbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied, kan worden toegestaan zonder daarbij rekening te hoeven houden met de ter plaatse geldende achtergrond-depositie.

Voor de onderhavige aanvraag waarbij de ammoniakdepositie met 1 mol potentieel zuur per ha per jaar toeneemt tot een totale depositie van 7 mol potentieel zuur per jaar zal op grond van de "Interimwet ammoniak en Veehouderij" wel een vergunning kunnen worden verleend.

Uit nadere informatie bij de Regionale Inspectie voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne blijkt dat met betrekking tot de onderhavige aanvraag mag worden geanticipeerd op de "Interimwet ammoniak en veehouderij".

Overigens is de toename in ammoniak-depositie van 1 mol potentieel zuur per ha per jaar ten opzichte van de achtergrond-depositie (2686 mol) relatief slechts een geringe uitbreiding.

Die uitbreiding wordt in vergelijking met de aanwezige achtergrond-depositie als verwaarloosbaar beschouwd.

Concluderend kan worden gesteld dat met de recente jurisprudentie omtrent ammoniak-depositie de onderhavige aanvraag zou moeten worden geweigerd. Echter gezien de mogelijkheid te anticiperen op de Interimwet ammoniak en veehouderij kan de gevraagde vergunning worden verleend.

dat vervolgens ten aanzien van het onder e genoemde bezwaar het volgende kan worden opgemerkt:

In een onderzoeksrapport van het IMAG wordt aangegeven wanneer gewassen in de nabijheid van intensieve veehouderijen mogelijk schade kunnen ondervinden door ammoniakemissie van deze inrichtingen.

In het rapport wordt geconcludeerd dat op grond van praktijkervaringen een gewenste minimum-afstand wordt geadviseerd, afhankelijk van de plantesoort van:

- 50 meter voor coniferen;
- 25 meter voor andere tuinbouwgewassen en
- 0 meter voor akkerbouwgewassen en grasland.

In dit geval betreft het een boomgaard van fruitbomen welke op een afstand van 40 meter van de varkenshouderij is gelegen.

Het is niet te verwachten dat de boomgaard directe schade ondervindt van ammoniak-emissie uit de varkenshouderij.

Mogelijke klachten van de eigenaar zijn ook niet bekend.

gezien het advies van de Technische Dienst Bommelerwaard, d.d. 16 augustus 1993, No. 8601;

gelet op het bepaalde in de artikelen 4 en 16, lid 1 van de Hinderwet;

b e s l u i t e n :

met grondverklaring van de hiervoor onder a tot en met d genoemde bezwaren en anticiperend op de "Interimwet ammoniak en veehouderij" de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte voorschriften en bescheiden;

het bezwaarschrift voor wat betreft het gestelde onder e ongegrond te verklaren.

Hedel, 27 september 1993.

Burgemeester en Wethouders van Hedel.


De secretaris,

De burgemeester,



R.J.A. van Gool.

b/a



D. Kraaijveld.

Tegen deze beschikking kan binnen een maand na haar bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Voorzitter van de Afdeling voor Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2501 EA te 's-Gravenhage. Ook kan aan de genoemde Voorzitter worden gevraagd om een schorsing van de beschikking, dan wel een verzoek worden gedaan voor het treffen van een voorlopige voorziening.

Deze beschikking wordt niet van kracht voordat op een verzoek tot schorsing en/of het treffen van een voorlopige voorziening is beslist.

Mij bekend,

1

De Secretaris van Hedel

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD".

No: 3369 Cop/CK

Onderwerp: Varkenshouderij, A. van de Bogert, Ammerzodenseweg 15, Hedel.

Algemene voorschriften.

1. De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisieontvangst.
3. Bedrijfsafvalstoffen moeten in daartoe geschikte containers worden opgeslagen.
4. Bedrijfsafvalstoffen moeten op gezette tijden, doch tenminste éénmaal per maand, uit de inrichting worden afgevoerd.
5. Het is verboden op het terrein der inrichting bedrijfsafvalstoffen te verbranden. Het is tevens verboden om bedrijfsafvalstoffen, m.u.v. snoeihout, bladeren en soortgelijk afvalstoffen uit de eigen inrichting, op of in de bodem te brengen.
6. De opslag van oliën en smeermiddelen moet zich bevinden boven een vloeistofdichte bak of boven een vloeistofdichte betonnen vloer die samen met de drempel onder de toegangsdeur en de wanden een vloeistofdichte bak vormt. De vloeistofdichte bak moet de gehele voorraad vloeibare produkten kunnen bevatten en moet boven maaiveld zijn gelegen.
7. Chemische afvalstoffen en afgewerkte olie moeten worden verzameld in goed afsluitbare vloeistofdichte vaten, en worden geplaatst boven een vloeistofdichte bak.
Deze afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe geëigende verwerkingsinrichtingen.
8. Indien blijkt of wordt vermoed dat de bodem en/of het grondwater is verontreinigd danwel aangetast, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), dient degene die de inrichting drijft:
 - a. dit onverwijld te melden aan Burgemeester en Wethouders;
 - b. in deze gevallen onverwijld maatregelen te nemen ten einde de verontreiniging danwel de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken;
 - c. direct na de onder a. bedoelde melding een bodem-/grondwateronderzoek uit te laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan Burgemeester en Wethouders;
 - d. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater overeenkomstig de aanwijzing van Burgemeester en Wethouders te verwijderen of te behandelen;
 - e. van een sanering zoals bedoeld onder d. aan Burgemeester en Wethouders uiterlijk na 3 maanden een evaluatierapport te overleggen. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of het grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.
 - f. eventuele tanks en/of leidingen die met verontreinigde stoffen in aanraking zijn geweest, te doen controleren op aantasting en, indien nodig, te doen herstellen of vervangen.Bij een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 Wet bodembescherming dient/dienen, ingevolge deze wet:
 - a. terstond melding van het voorval te worden gedaan bij Burgemeester en Wethouders;
 - b. onverwijld maatregelen te worden getroffen teneinde de verontreiniging, de aantasting en de gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Bijlage 1.

Mij bekend,

De Secretaris van Heden

2

9. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, vrachtverkeer en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag nabij een gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
 - 45 dB(A) tussen 07.00 - 19.00 uur
 - 40 dB(A) tussen 19.00 - 23.00 uur
 - 35 dB(A) tussen 23.00 - 07.00 uur
10. Onverminderd het gestelde in voorschrift 9 mag het maximale geluidsniveau (LA max.) gemeten in meterstand "fast", nabij de gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
 - 70 dB(A) in de periode gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur
 - 65 dB(A) in de periode gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur
 - 60 dB(A) in de periode gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur
11. Indien controle op, danwel de berekening van, de in voorschriften 9 en 10 vastgestelde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, uitgave ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
12. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
13. De opslag van de kunstmest moet geschieden in een aparte ruimte, in deze ruimte mogen geen brandbare, gevaarlijke en ontplofbare stoffen worden opgeslagen.
14. De kunstmest mag niet los zijn gestort, maar moet zijn opgeslagen in een deugdelijke verpakking.
15. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen.
16. Tijdens het pneumatisch vullen van voedersilo's moeten maatregelen zijn getroffen om verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen.
17. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een speciaal hiervoor bestemd vat, onder een speciaal hiervoor bestemde stulp, of in een goed gesloten ruimte. Kadavers mogen alleen op de dag waarop zij worden opgehaald, onder een ondoorzichtige afdekking, langs de openbare weg liggen.
18. In de inrichting moet voor het blussen van brand een doelmatig draagbaar blustoestel aanwezig zijn, met een vulling van ten minste 5 kg.
19. Het blustoestel moet onbelemmerd bereikt kunnen worden, steeds tot onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en jaarlijks op deugdelijkheid worden gecontroleerd door een deskundige. Van elke uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het toestel ter inzage aanwezige registratiekaart.
20. Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoring heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken. Van een en ander terstond kennis worden gegeven aan de afdeling Milieu van de Technische Dienst "BOMMELERWAARD".
21. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

Mij bekend,

De Secretaris van Hede

1

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD"

No.: 3369 Cop/CK

Onderwerp: Varkenshouderij, A. van de Bogert, Ammerzodenseweg 15, Hede.

Voorschriften betreffende de opslag en afvoer van mest.

1. Vloeren van stallen moeten mestdicht uitgevoerd worden, zodat uit de mest zakkende vloeistoffen niet buiten de stal op of in de bodem kunnen geraken. Dunne mest en gier moeten worden opgeslagen in een hiertoe bestemde mestdichte opslagruimte. Indien de opslagruimte niet onder een stal is gelegen moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten en mestdicht riool danwel op een andere wijze waarbij geen verontreiniging van de bodem kan optreden.
Een opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.
2. Spoel- en schrobwater uit stallen of mestopslagen moet naar een mestdichte opslagruimte worden afgevoerd.
3. De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. De stapeling van de mest moet zodanig geschieden dat uitzakkend vocht niet van de mestplaat kan vloeien. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
4. Een opslag van vaste dierlijke mest moet zijn gelegen op ten minste 50 meter van een woning van derden of een gevoelig object.
5. Gedurende de opslagperiode mag de inhoud van de mestopslagruimte niet in beweging worden gehouden, behoudens ten behoeve van menging gedurende korte tijd voor de lediging van de opslagruimtes.
6. Het afvoeren van vaste mest of drijfmest uit de inrichting mag niet geschieden op:
 - a. zondagen, nieuwjaarsdag, de christelijke paas- en pinksterdagen, hemelvaartsdag, de beide kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van Hare Majesteit de koningin wordt gevierd,
 - b. de overige dagen tussen 20.00 en 07.00 uur.
7. Bij het verwijderen van mest of gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest of gier moet geschieden in gesloten tankwagens. Vaste mest moet getransporteerd worden met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
8. Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevoeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien.
9. In de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.

Bijlage 2.

Mij bekend,

De Secretaris van Herte

1

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD"

No.: 3369 Cop/CK

Onderwerp: Varkenshouderij, A. van de Bogert, Ammerzodenseweg 15, Hedel.

Voorschriften betreffende de mestsilo

1. De constructie van een mestsilo moet in zijn geheel en in alle delen afzonderlijk zodanig zijn uitgevoerd dat geen verlies van mest door lekkages, scheuren of anderszins optreedt.
2. De mestsilo en de leidingen, afsluiters en andere appendages moeten voldoende bestand zijn tegen de corrosieve invloeden van het mestmilieu, UV-licht en lage temperaturen.
3. Leidingen moeten tegen beschadiging door bevriezen zijn beschermd. In een vul-aftapleiding, die onder druk staat van de inhoud van de mestsilo, moeten ten minste twee afsluiters aanwezig zijn. De buitenste afsluiter moet met een veiligheidsslot geborgd kunnen worden. In leidingen waarin hevelwerking kan optreden moeten afsluiters of ontluchtingsvoorzieningen zijn aangebracht.
4. Ter plaatse van de vul-aftapleiding moet een mestsichte morsput van ten minste 125 liter aanwezig zijn.
5. Rondom de mestsilo moeten zodanige voorzieningen zijn aangebracht, dat de constructie op kwetsbare plaatsen niet door langs rijdende of bij de mest-behandeling in gebruik zijnde voertuigen kan worden aangereden.
6. De mestsilo moet voorzien zijn van een afdekking die tot over de buitenrand doorloopt of op de buitenrand aansluit. De totale hoogte van de silowand moet ten minste 1,50 meter zijn, gemeten vanaf de direct omliggende betreedbare grond.
7. Een niet-drijvende afdekking moet bestand zijn tegen het agressieve milieu onder de afdekking.
8. Een afdekking of delen ervan, inclusief verbindingsmiddelen en bevestiging aan of op de mestsilo, moeten deugdelijk zijn en in een goede staat van onderhoud verkeren.
9. In de mestsilo is een vaste ladder niet toegestaan.
10. De ruimte boven de mest in de mestsilo met een niet-drijvende afdekking moet in open verbinding staan met de buitenlucht, zowel op een plaats boven de rand van de mestsilo als ook op het hoogste punt van de afdekking. De opening op het hoogste punt moet ten minste 10.000 mm² groot zijn, doch maximaal 20.000 mm². De totale opening boven de rand moet ten minste 50% en ten hoogste 100% zijn van de opening op het hoogste punt.
11. Een bassin uitgevoerd als kelder moet zodanig zijn uitgevoerd dat, rekening houdend met het wisselend mestniveau, er geen ruimten boven de mest kunnen ontstaan die van de buitenlucht zijn afgesloten.
12. Bepanting rondom de mestsilo moet zodanig zijn of worden gesitueerd dat geen mogelijkheid bestaat dat overhangende begroeiing (of takken) aan kinderen de gelegenheid biedt (bieden) om op de afdekking te klimmen.

Bijlage 3.

13. De mest silo mag niet verder gevuld zijn dan tot 0,15 meter onder de rand.
14. Tenzij een beoordeling door of namens een door de Raad voor Certificatie voor dit werk erkend instituut, of een door Burgemeester en Wethouders geaccepteerde deskundige uitwijst dat de mest silo voor de duur van een volgende referentieperiode kan worden gebruikt, moet een mest silo of delen ervan worden vervangen vóór het verstrijken van de geldende referentieperiode, die bedraagt:
- a. 20 jaar voor betonnen, houten, stalen of gemetselde constructies;
 - b. 10 jaar voor doekconstructies;
 - c. 10 jaar voor binnenafdichtingsfolies;
 - d. 10 jaar voor overige constructies;
- Een bewijs van de beoordeling, afgegeven door of namens degene die de beoordeling heeft uitgevoerd, moet aan Burgemeester en Wethouders worden overgelegd.
- In dit bewijs wordt voor de beoordeelde delen van de mest silo een nieuwe referentieperiode aangegeven.

behoort bij besluit van Burgemeester en
Wethouders dd. 27-09-93

Mij bekend,

De Secretaris van Hordel



Mij bekend,

De Secretaris van Heda

1

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD"

No.: 3369 Cop/CK

Onderwerp: Varkenshouderij, A. van de Bogert, Ammerzodenseweg 15, Hedel.

Voorschriften voor het gebruik en de opslag van bestrijdingsmiddelen.

1. Bestrijdingsmiddelen en hun ongereinigde ledige verpakking mogen uitsluitend worden opgeslagen in een daartoe bestemde kast.
2. In deze kast mag maximaal 50 kg bestrijdingsmiddelen (in vloeibare dan wel vaste vorm) opgeslagen zijn.
3. Vloeibare en vaste bestrijdingsmiddelen moeten zodanig zijn opgeslagen dat deze bij een eventuele lekkage niet met elkaar in contact kunnen komen.
4. De kast moet van deugdelijke constructie zijn, doelmatig zijn ingericht, in goede staat van onderhoud verkeren en in zindelijke toestand verkeren.
5. De vloer en wanden van de kast moeten een vloeistofdichte bak vormen, met een zodanige inhoud dat zij de gehele in de kast aanwezige voorraad vloeibare bestrijdingsmiddelen, bij bijv. lekragen van de verpakking, moet kunnen bevatten.
6. De toegangsdeur van de kast moet met een deugdelijk slot zijn afgesloten.
7. De buitenzijde van de toegangsdeur moet voorzien zijn van een duidelijk leesbaar opschrift "Bestrijdingsmiddelen", een verbodsignaal betreffende vuur, open vlam en roken verboden en een pictogram van een doodskop.
8. De kast moet doelmatig geventileerd zijn.
9. Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten invloed van zonnestraling worden opgeslagen. Beschadiging van de verpakking moet worden voorkomen.
10. Als bestrijdingsmiddelen zijn slechts toegestaan die middelen die ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet zijn toegelaten.
11. Bestrijdingsmiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt zoals is aangegeven op het etiket onder het hoofdstuk: "Wettelijke gebruiksvoorschrift".
12. Het is verboden bij meer dan windkracht 4 op de schaal van Beaufort (matige wind) bestrijdingsmiddelen te vernevelen op de open grond van de inrichting.
13. De ongereinigde ledige verpakkingen van bestrijdingsmiddelen moet worden beschouwd als chemisch afval en moeten behandeld worden als volle verpakking.
14. In de kast mag geen elektrische installatie, o.a. verlichting, aanwezig zijn.

Mij bekend,

De Secretaris van Hadel

1

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD"

No.: 3369 Cop/CK

Onderwerp: Varkenshouderij, A. van de Bogert, Ammerzodenseweg 15, Hedel.

Voorschriften betreffende gasstralers.

1. De doorvoeropening van de toevoerleiding voor aardgas door de wand van de gebruiksruijme moet zo klein zijn, dat ze gasdicht op de buitenkant van de leiding aansluit.
2. Direct na de sub 1 bedoelde doorvoering moet de toevoerleiding in de gebruiksruijme met behulp van een afsluiter zijn uitgevoerd als een vaste metalen leiding.
3. Het leidingnet in de gebruiksruijme moet zijn uitgevoerd als een vaste metalen leiding.
4. De leidingen moeten aan vaste delen van de gebruiksruijme zijn bevestigd/
5. Aan het einde van elke aftakpunt van de vaste leiding naar een gebruikstoestel moet zich een afsluiter bevinden.
6. Wanneer een gebruikstoestel met behulp van een niet metalen slang op het leidingsysteem wordt aangesloten mag deze slang geen grotere lengte hebben dan 1 meter;
de aansluiting moet geschieden op deugdelijke slangpilaren en zijn geborgd met slangklemmen, welke de slang niet beschadigen;
de slang moet zijn goedgekeurd voor het gebruik van aardgas.
7. Gasstralers moeten met behulp van een stalen buis of metalen kettingen voldoende stevig zijn opgehangen;
ophanging aan de gastoevoerslang is verboden.
8. In ruimten waar gasstralers zonder afvoerleiding voor verbrandingsgassen worden toegepast moet voor afdoende ventilatie zijn zorggedragen, met dien verstande dat de verbrandingsgassen vanuit de nok van het dak worden afgevoerd.
9. De installatie moet zijn uitgevoerd door een erkend installateur (gasfitter);
de lassen in boven- en ondergrondse leidingen moeten zijn gemaakt door een gekwalificeerde lasser.
10. De gehele aardgasinstallatie moet voldoen aan het daarvoor gestelde in NEN 1078.
11. De gasstralers moeten in goede staat van onderhoud verkeren.

Bijlage 5.

Mij bekend,

De Secretaris van Hedel

1

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD"

No.: 3369 Cop/CK

Onderwerp: Varkenshouderij, A. van de Bogert, Ammerzodenseweg, 15, Hedel.

Voorschriften voor de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank met een inhoud van 600 liter

A. Begrippen.

- brandwerendheid van bouwdelen : de tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, met uitzondering van een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, en bepaald volgens NEN 6069.
- brandwerendheid van deur-, luik- en raamconstructies : de tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- en raamconstructies in geval van brand weerstand bieden tegen bezwijken en vlamdicht blijven, en bepaald volgens NEN 6069.
- onbrandbaar : het onbrandbaar zijn overeenkomstig NEN 6064.
- K3-vloeistof : een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt gelegen is op of boven 55°C, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een verfproduct waarvan het vlampunt gelegen is op of boven 55°C, bepaald volgens NEN-EN 53.
- NEN : een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.
- NEN-EN : een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
- NEN-ISO : een door de International Organization for Standardization opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

B. Constructie- en gebruiksvoorschriften

- B1. In de tank mag slechts dieselolie worden opgeslagen.
- B2. De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.

Bijlage 6.

Mij bekend,

De Secretaris van Hede!

2

- B3. De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht.
- B4. Een buiten opgestelde tank moet ten minste 3 m van een gebouw of een bewaarplaats van brandgevaarlijke stoffen zijn verwijderd, tenzij de wand van het gebouw of de bewaarplaats een brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten. De afstand tussen een tank en de erfscheiding moet ten minste 3 m bedragen.
De afstand tussen 2 tanks en tussen de tank en vloeistofdichte omwalling of muur moet voldoende zijn ten behoeve van inspectie en onderhoud.
- B5. Een tank moet zijn voorzien van een ontluchttingsleiding met een inwendige middellijn van ten minste 30 mm; de ontluchttingsleiding moet buiten uitmonden en tegen inregenen zijn beschermd.
- B6. Indien een niveau-aanwijzing of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.
- B7. In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau en in de toevoerleiding naar het verbruikstoestel moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel gesloten.
- B8. Het uitwendige van een tank en de leidingen moet afdoende tegen corrosie zijn beschermd.
- B9. Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd.
- B10. Een tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of muur. De omwalling of muur moet samen met de vloer een vloeistofdichte bak vormen; de inhoud van de vloeistofdichte bak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de tank. Deze omwalling of muur moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.
- B11. Indien zich binnen de omwalling of muur slechts één tank bevindt, moet de opnamecapaciteit ten minste gelijk zijn aan de tankinhoud. Zijn in een ruimte twee of meer tanks opgesteld, dan moet de opnamecapaciteit ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige tanks.
- B12. Hemelwater moet regelmatig uit de bak worden afgevoerd door een leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling of muur een afsluiter is aangebracht. Deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden geopend. Deze voorzieningen kunnen achterwege blijven, indien boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen, of indien een pompvoorziening is opgenomen die slechts voor het verpompen van hemelwater in bedrijf mag worden gesteld.
- B13. De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen of na een grote reparatie door een beproeving moet worden aangetoond. Deze beproeving moet geschieden door de tank en de leidingen geheel met water te vullen of door de tank en de leidingen af te persen met een overdruk van 30 kPa met lucht of 200 kPa met water. Indien bij de beproeving een lekkage of andere onge-rechtigheid wordt geconstateerd mag de tank niet in gebruik worden gesteld. Voor de beproeving moet tijdig worden kennis gegeven aan Burge-meester en Wethouders.
- B14. Het vullen van of aftappen uit een tank moet zonder morsen geschieden.
- B15. Een tank mag slechts voor 95% worden gevuld.

- B16. Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de los-slang is afgekoppeld, moet de vulopening of de vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.
- B17. Leidingen, met uitzondering van flexibele verbindingstukken, moeten zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte. De verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding.
- B18. De omgeving van een tank moet vrij van brandgevaarlijke stoffen worden gehouden. De begroeiing in de omgeving van een buiten opgestelde tank moet kort worden gehouden.

C. Meet- en registratieverplichtingen.

- C1. Van verplichte metingen, keuringen en controles aan installaties of installatie-onderdelen moeten de resultaten daarvan tenminste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle, in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor Burgemeester en Wethouders.

behoort bij besluit van Burgemeester en
Wethouders dd. 27-09-93

Mij bekend,

De Secretaris van H. O. V.



Technische Dienst "BOMMELERWAARD"

No.: 3369 Cop/CK

Onderwerp: Varkenshouderij, A. van de Bogert, Ammerzodenseweg 15, Hedel.

diersoort	omrekenfactor*		vergunningssituatie			huidige situatie			beoogde situatie		
	mve	NH3	aantal	m.v.e.	NH3	aantal	m.v.e.	NH3	aantal	m.v.e.	NH3
mestvarkens	1	3,0	400	400	1200	386	386	1158	347	347	1041
drachtige fokzeugen	1,5	8,1	75	50	607,5	86	57,3	696,6	139	92,7	1125,9
fokzeugen met biggen	1,5	8,1	25	16,7	202,5	24	16	194,4	40	26,7	324
gespeende biggen (< 22 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	552	-	-
1 fokbeer	-	5,5	1	-	5,5	1	-	5,5	1	-	5,5
Totaal-aantal m.v.e. en totale emissie				466,7	2015,5				466,4	2496,4	
afstand vvgg ** en omrekenfactor dep.				1250 m	0,0028				1250 m	0,0028	
totale depositie in mol potentieel zuur/ha/jaar					6				6	7	

- * aantal dieren per m.v.e. resp. de emissie in kilogram NH3 (ammoniak) per dierplaats per jaar;
 ** afstand tot voor verzuring gevoelig gebied (vvgg) in de gegeven situatie volgens bijlage 2 van de richtlijn ammoniak en veehouderij 1991;

Bijlage 8.

behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 27-09-93

Mij bekend,

De Secretaris van Hedel

TECHNISCHE DIENST
"BOMMELERWAARD"

v. Heemstraweg (West) 11
5301 PA Zaltbommel
Telefoon 04180-15005
Telefax 04180-16510

Zaltbommel
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel


29 SEP. 1992

Aan:

No. 9045 Cop/CK
Onderwerp: Hinderwet; uitbreiding
varkensstal, A. v.d. Bogert,
Ammerzodenseweg 15, Hedel.

het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente
HEDEL

Bijlagen 1.



Hierbij doe ik u toekomen een verslag vooroverleg in het kader van de hinderwet met betrekking tot het voornemen van de heer A. van de Bogert tot het uitbreiden of wijzigen van zijn varkenshouderij aan de Ammerzodenseweg 15 te Hedel.

Aan de heer Van de Bogert is medegedeeld dat hij voor de uitbreidingsplannen van zijn bedrijf in het kader van de hinderwet een aanvraag voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning bij u in kan dienen.

Een verslag van het vooroverleg is reeds aan de heer Van de Bogert toegestuurd.

de directeur,

ing. P.G. de Jong.

Coll.:

vka

Ben w 12-10-'92	B	W	W	S
akkoord				
voor kennis- geving aann.				
bespreken				
afzien				
rapport				

1-10-92

HINDERWET

VERSLAG VOOROVERLEG

gemeente Hedel

datum 03-09-1992

Aanvrager : dhr. A. van de Bogert
Adres : Ammerzodenseweg 15
Postcode + woonplaats : 5321 GA Hedel
Soort inrichting : Varkenshouderij

Adres : Ammerzodenseweg 15
Postcode + woonplaats : 5321 GA Hedel

Betreft: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning.

Deelnemers : dhr. A. v.d. Bogert
dhr. J. Coppens (T.D.)

In antwoord op een telefoongesprek met de heer A. v.d. Bogert heeft een overleg in het kader van de hinderwet voor het uitbreiden of wijzigen van de varkensstal plaatsgevonden. De uitbreiding moet ruimte bieden aan 70 extra fokvarkens waarvoor een aantal mestvarkens plaats moeten gaan maken. De uitbreiding wordt getoetst aan de Richtlijn Veehouderij en Hinderwet 1985. In overleg met de heer Van de Bogert is de huidige situatie opgenomen. Op het bedrijf zijn momenteel 110 fokvarkens (inclusief biggen tot 22 kg) en 386 mestvarkens aanwezig. Uitgedrukt in mestvarkenseenheden (MVE) is dit 459,3 MVE.

De oprichtingsvergunning is verleend op 27-02-1973.

Op 8 december 1978 is een uitbreidingsvergunning voor de uitbreiding van de varkensstal afgegeven. De verplaatsing van 35 fokvarkens uit een oude stal naar een nieuwe uitbreiding aan de bestaande varkensstal is door middel van een kennisgeving behandeld.

Het aantal MVE op dit moment stemt overeen met wat in de laatste hinderwetvergunning is vastgelegd, zijnde 459,3 MVE.

In de directe omgeving van het bedrijf is een woning niet behorende bij een agrarisch bedrijf op een afstand van circa 23 meter gelegen. Een agrarisch bedrijf met woning is op circa 70 meter afstand gelegen. Binnen de 100 meter zijn verder geen woningen meer aanwezig.

Volgens de richtlijn van "Veehouderij en Hinderwet" behoren de in de omgeving van het bedrijf gelegen woningen aangemerkt te worden als Categorie III-woningen.

Volgens de afstandsgrafiek uit het besluit "Veehouderij en Hinderwet" en het aantal bestaande MVE moet het bedrijf op ten minste 90 meter van woningen in de directe omgeving zijn gelegen. De woning behorend bij een niet-agrarisch bedrijf aan de Ammerzodenseweg 13A en het agrarische bedrijf met woning aan de Ammerzodenseweg 13 liggen beiden binnen de 90 meter-zone. In de huidige situatie voldoet het bedrijf niet aan deze afstandsnorm, maar heeft op grond van de bestaande hinderwetvergunning bestaansrecht opgebouwd. Om wijzigingen op het bedrijf door te voeren mag er geen extra hinder, gevaar of overlast van het bedrijf uit voortkomen.

Wanneer 70 fokvarkens (=46,7 MVE) extra worden gehouden, moeten daar 47 mestvarkens voor worden ingeleverd om het MVE-aantal uit de bestaande vergunning niet te overschrijden. Voor de huisvesting van de fokvarkens is meer ruimte nodig, waarvoor de heer Van de Bogert een uitbreiding van zijn fokvarkensstal wil realiseren.

De uitbreiding van de stal zal aan de west-zijde van het bedrijf komen te liggen en dus verder van de buurwoningen aan de oostzijde vandaan. Woningen aan de westzijde zijn op voldoende afstand gelegen. Het zwaartepunt van hinder van het bedrijf zal hierdoor naar de westkant verschuiven, mede gezien het feit dat er minder mestvarkens zullen worden gehouden aan de oostzijde van het bedrijf.

Op het bedrijf van de heer Van de Bogert is indertijd, na het verlenen van de bestaande hinderwetvergunning van 1973, een uitbreidingsvergunning in 1978 verleend en een kennisgeving in 1988 behandeld. Met de op handen zijnde uitbreidingsplannen zal de vergunningensituatie er niet overzichtelijker op worden. De heer Van de Bogert wil op grond van het vorenstaande in het kader van de hinderwet een aanvraag voor de gehele inrichting omvattende vergunning bij u indienen, waaraan mijn inziens kan worden meegewerkt.

de opsteller,



J.A.M. Coppens.

Bijlage 1.

HINDERWET verzoek vergunning – tevens beschrijving (art. 5)

Niet invullen!

Dit exemplaar met bijlage(n), alle gewaarmerkt, hechten aan het exemplaar van de vergunning bestemd voor de verzoeker (art. 14, lid 2, Hinderwet).

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 27-09-92

Mij bekend,

De Secretaris van Hedel

[Handwritten signature]
Burgemeester en wethouders

van de gemeente

Hedel

datum: 19-11-92

Behoort bij beschikking van burgemeester en wethouders

kenmerk

datum

De secretaris,

naam van verzoeker

A vd. Boezen

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)

Ammersodenseweg 15

gemeente/postcode

5321 GA Hedel

- * verzoekt vergunning tot het
 - oprichten en in werking hebben van
 - uitbreiden of wijzigen van
 - veranderen van de gebezigde werkwijze in
 - de hieronder omschreven inrichting
 - de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van²
- * verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een *nieuwe*, de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende, vergunning (art. 6a)¹

aard van de inrichting³

Het fokken en merken van varkens

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd
straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/
postcode

Ammersodenseweg 15
5321 GA Hedel

kadastrale ligging
gemeente

Hedel

sectie

L

nummer(s)

2g dan 2gg

0419g-3713

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld⁴


Het houden van fokvarkens met Biggen
Het houden van mestvarkens
Hierbij worden een aantal mestvarkens ingeleverd voor
het houden van extra fokvarkens, zodat het aantal vergunde
mestvarkens eenheden gelijk blijft.

*Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

Ter voorkoming van terugzending of niet-ontvankelijkverklaring van dit verzoek verdient *nieuwkeurige* invulling ervan aanbeveling. Tekening en beschrijving tezamen moeten een volledig beeld van de inrichting c.q. de uitbreiding of wijziging daarvan opleveren. Bij onvoldoende ruimte eventueel vervolgen op afzonderlijke vellen in viervoud. Deze ook ondertekenen!

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht ⁵ 3 stuks lichtlozeven machines. 0,55 kw 1 maal 0,25 kw 22 stuks ventilatoren. 0,29 kw De Secretaris van Helder Mij bekend, Wethouders de	
nadere gegevens ⁶ zie tekening Habell sp-11-82	
toekomstige ontwikkelingen ⁷ Het houden van meer geluiden en minder mestvarkens Habell AD 1082 21 januari 1982	
Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.	handtekening verzoeker 
Bij de aanvraag over te leggen: een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat met een kleinere schaal genoegzaam wordt genomen (art. 2, lid 4, Hinderbesluit)	
(Deze tekening dateren en ondertekenen)	

HINDERWET – nauwkeurige beschrijving

Behoort bij verzoek om vergunning ingevolge de Hinderwet d.d. 19-11-92

In viervoud bij het verzoek overleggen!

naam van verzoeker

A. vd. Bogert.

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)

woongemeente (evt. postadres)

Ammerodenseweg 15 04199 - 3713 5321 GA Hedel

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging (evt. postadres)

kadastrale ligging gemeente

sectie

nummer(s)

Ammerodenseweg 15
Hedel

Hedel

L

290 en 299

doel waarvoor de inrichting zal dienen

Het fokken en mesten van varkens

omvang van de inrichting

	aantal te realiseren ¹	mestsysteem ³	aantal reeds aanwezig ²	mestsysteem ³
a mestkalveren				
b meststieren				
c melkkoeien (incl. pinken en vaarzen)				
d mestvarkens	347	Drijfmest	306	Drijfmest
e drachtige fokzeugen	139		06 } incl. gespeende biggen	
f fokzeugen met biggen	40		24 }	
g mestkuikens				
h legkippen				
i nertsen				
j gespeende biggen	552			

wijze van opslag van de mest ⁴	vaste mest	drijfmest	droge mest
	<input type="checkbox"/> gescheiden bewaring ⁵	X	X
	<input checked="" type="checkbox"/> gemengde bewaring		
maximale capaciteit van de opslagplaats	gierkelder m³ m ³	1000 m ³	10 m ³
wijze van afvoer van de mest		Vacuüm tank	
afvoer vindt plaats naar		Diverse akkers en vee bedrijven	
aantal malen per jaar dat de mest wordt afgevoerd		10 X	
afstand tussen opslagplaats en dichtstbijzijnde woning	circa m	circa 75 m	circa 75 m

1. Invullen bij oprichten, uitbreiden of wijziging van de inrichting
2. Invullen bij uitbreiden of wijziging van de inrichting
3. Invullen: vaste mest of drijfmest; (alleen voor pluimvee) droge mest
4. Aan te geven hoe de mest wordt bewaard; derhalve mestplaat, mestvaalt, put, silo, kelder
5. In dit geval dient onder capaciteit van de opslagplaats, tevens de capaciteit van de gierkelder te worden opgegeven

aard van de dichtsbijzijnde woning	<input type="checkbox"/> burgerwoning <input type="checkbox"/> woning bij een bedrijf uit de agrarische sector <input checked="" type="checkbox"/> ???	afstand tussen deze woning en de stallen van de inrichting waarvoor de vergunning wordt gevraagd	circa 35 m
------------------------------------	--	--	------------

plaats van de afvoeropeningen van de ventilatie van de bedrijfsruimten/stallen	circa m boven de begane grond m boven (de nok van) het dak
--	---

vermogen en toerental van de ventilatoren	kw	omw./min.	kw	omw./min.	kw	omw./min.
22	0,29	1400	0,110	1400	0,110	1400
	kw	omw./min.	kw	omw./min.	kw	omw./min.

aard van de in de inrichting opgeslagen brandstof(fen)	<input type="checkbox"/> propaan <input type="checkbox"/> stookolie <input type="checkbox"/> huisbrandolie <input checked="" type="checkbox"/> dieselolie
--	--


inhoud van de tank(s)	inhoud van de tank(s)	inhoud van de tank(s)	inhoud van de tank(s)
m³ (op de tekening aangegeven met)	m³ (op de tekening aangegeven met)	m³ (op de tekening aangegeven met)	0,6 m³ (op de tekening aangegeven met I)

wijze van opslag	wijze van opslag	wijze van opslag	wijze van opslag
<input type="checkbox"/> ondergronds <input type="checkbox"/> bovengronds	<input type="checkbox"/> ondergronds <input type="checkbox"/> bovengronds	<input type="checkbox"/> ondergronds <input type="checkbox"/> bovengronds	<input type="checkbox"/> ondergronds <input checked="" type="checkbox"/> bovengronds

andere bijzonderheden	
-----------------------	--

Handwritten notes and diagrams in blue ink. Includes terms like 'laemfpas', 'stroom', '1000', and '10000'. There are also some arrows and symbols.

1. Eigen woning buiten beschouwing laten

handtekening van de verzoeker	
-------------------------------	--

**TECHNISCHE DIENST
"BOMMELERWAARD"**

v. Heemstraweg (West) 11
5301 PA Zaltbommel
Telefoon 04180-15005
Telefax 04180-16510

Zaltbommel
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel

1 APR. 1993

Aan:

No. 3369 Cop/CK
Onderwerp: Aanvraag hinderwetvergunning
varkenshouderij A. van de
Bogert, Ammerzodenseweg 15,
Hedel.

het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente
HEDEL

Bijlagen 22.



Met terugzending van de aanvraag van A. van de Bogert, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning voor een varkenshouderij aan de Ammerzodenseweg 15 te Hedel, bericht ik u het volgende.

- I. In overleg met de heer Ulijn is de vergunningsprocedure voor deze aanvraag in de maand februari gestart. Ongeacht het in werking treden van de Wet Milieubeheer, per 1 maart jl., dient thans nog de procedure van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne te worden gevolgd. Zodra de beschikking echter onherroepelijk is geworden, wordt de hinderwetvergunning gelijk gesteld aan een vergunning Wet Milieubeheer.
- II. De aanvraag is met de heer A. van de Bogert besproken. Een verslag van het vooroverleg is bijgevoegd.
- III. Aan verlening van de vergunning adviseer ik u de volgende voorschriften te verbinden.
 - A. Algemene voorschriften.
Zie bijlage 1.
 - B. Voorschriften betreffende de opslag en afvoer van mest.
Zie bijlage 2.
 - C. Voorschriften betreffende de mestsilos.
Zie bijlage 3.
 - D. Voorschriften voor het gebruik en de opslag van bestrijdingsmiddelen.
Zie bijlage 4.
 - E. Voorschriften betreffende gasstralers.
Zie bijlage 5.
 - F. Voorschriften voor de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank met een inhoud van 600 liter.
Zie bijlage 6.
- IV. De berekening van de te heffen leges (totaal f 2.050,--) is op bijlage 7 weergegeven.

V. In bijlage 8 is een overzichtssituatie aangegeven voor het aantal dieren op het bedrijf.

de directeur,



ing. P.G. de Jong.

Coll.:



BEKENDMAKING.

Burgemeester en Wethouders van Hedel;

gelet op het bepaalde in de artikelen 12 en 29, eerste lid, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne;

maken bekend:

1. dat een aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet is ingekomen van de heer A. van den Bogert, Ammerzodenseweg 15 te Hedel, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkenshouderij op het perceel, plaatselijk bekend Ammerzodenseweg 15;
2. dat zij voornemens zijn om op de genoemde aanvraag positief te beschikken zulks onder het stellen van voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen.

De aanvraag en andere terzake dienende stukken, alsmede de ontwerp-beschikking met bijlagen liggen ter gemeentesecretarie ter inzage en wel tot 24 juni 1993, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tevens zullen deze stukken ter inzage kunnen liggen op maandagavond, echter alleen na telefonische afspraak met de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie.

Schriftelijke bezwaren kunnen worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Hedel, Voorstraat 11a, 5321 GE te Hedel tot uiterlijk 24 juni 1993. Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Indien daarom tenminste 7 dagen vóór afloop van de laatstgenoemde termijn wordt verzocht (tel. 04199-1852) kunnen ook mondelinge bezwaren worden ingebracht.

Reeds nu wordt de aandacht erop gevestigd dat diegenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenbedoeld en de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, te zijner tijd naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur te 's-Gravenhage.

Hedel, 20 mei 1993.
Burgemeester en Wethouders voornoemd.
De secretaris, De burgemeester,
R.J.A. van Gool. D. Kraaijveld.

afgelezen door
mevrouw
Stou. M. van der Meer

HINDERWET

VERSLAG OVERLEG

gemeente Hedel

datum 23-03-1993

Aanvrager : dhr. A. van de Bogert
Adres : Ammerzodenseweg 15
Postcode + woonplaats : 5321 GA Hedel
Soort inrichting : Varkenshouderij

Adres : Ammerzodenseweg 15
Postcode + woonplaats : 5321 GA Hedel

Betreft: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor het houden van minder mestvarkens en daarvoor in de plaats extra fokvarkens, met een gelijkblijvend aantal mestvarkeneenheden.

Deelnemers : dhr. A. v.d. Bogert
dhr. J. Coppens (T.D.)

Om te komen tot een ontvankelijke aanvraag is in overleg met en met goedkeuring van de aanvrager:

A. op het formulier "Hinderwet-verzoek vergunning":

- aangegeven dat de aanvrager om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning verzoekt
- aangegeven dat er minder mestvarkens en meer fokvarkens, met een gelijkblijvend aantal mestvarkeneenheden, worden gehouden.
- aangegeven dat voor de nadere gegevens naar de hinderwettekening wordt verwezen.

B. op het formulier "Hinderwet-nauwkeurige beschrijving" aangegeven dat er 347 mestvarkens zullen worden gehouden.

C. op de hinderwettekening:

- aangegeven dat in stal D 41 mestvarkens worden gehouden.
- aangegeven dat het electromotorisch vermogen van de hogedrukreiniger 4 kW is en dat het uitzonderlijke thermisch vermogen van de aardgas gestookte kacheltjes in de afdelingen 3,6 kW is.
- de kadastrale situatie gecompleteerd.
- aangegeven dat waswater van de vrachtauto apart in een vergaarput wordt opgevangen en dat hemelwater bij het niet in gebruik hebben van de laadplaats via een aparte put op de sloot wordt geloosd.

Verder is het volgende besproken.

1. Aantal te houden varkens.

Binnen de bestaande hinderwetvergunning mogen op het bedrijf 400 mestvarkens en 100 fokvarkens worden gehouden. Uitbreiding van het aantal mestvarkeneenheden is volgens de richtlijn Veehouderij en Hinderwet niet toe te staan. Door extra fokvarkens te gaan houden moeten er mestvarkens afgestoten worden om niet boven het vergunde aantal mestvarkeneenheden uit te komen. In de nieuwe situatie wil de heer Van de Bogert 179 fokvarkens i.p.v. 100 fokvarkens gaan houden. Er moeten hiervoor 53 mestvarkensplaatsen worden afgestoten, zodat er in de nieuwe situatie nog maar 347 mestvarkens mogen worden gehouden.

Bij een bezoek aan het bedrijf waren er op dat moment 386 mestvarkens en 110 fokvarkens aanwezig. Er worden 7 mestvarkenseenheden minder gehouden dan volgens de vergunning is toegestaan. Deze telling is slechts een momentopname.

De heer Van de Bogert gaf aan dat het vergunde aantal mestvarkenseenheden altijd ten volste is benut, maar dat afhankelijk van de marktsituatie soms voor een tijdelijke duur minder varkens worden afgemest. De laatste drie jaar is het maximale aantal mestvarkenseenheden voor het merendeel benut.

De verschillende situaties zijn in bijlage 8 weergegeven.

Voor iedere zeugenplaats mogen 3,3 gespeende biggen (biggen bij de zeug niet meegerekend) worden gehouden. In totaal mogen er dus voor de te houden 179 zeugen 590 gespeende biggen aanwezig zijn. Met de aangevraagde 552 gespeende biggen wordt hieraan dus voldaan.

2. Huisvesting en vrachtverkeer.

Door het extra houden van fokvarkens (en minder mestvarkens) is extra huisvestingsruimte vereist, omdat fokvarkens meer ruimte nodig hebben dan mestvarkens.

De bestaande fokvarkensstal zal uitgebreid worden aan de west-zijde van het bedrijf. De uitbreiding zal daarmee verder van de buurwoningen aan de oostzijde komen. Buurwoningen aan de westzijde van het bedrijf zullen ook na de uitbreiding op voldoende afstand zijn gelegen.

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de aan- en afvoer van varkens in de huidige situatie langs de woningen aan Ammerzodenseweg 13 en 13A plaatsvindt. In de nieuwe situatie zullen deze bewegingen via een ontsluitingsweg op de Harenseweg plaatsvinden. Stank- en geluidsoverlast wordt hiermee teruggedrongen.

3. Ecologische richtlijn.

In bijlage 8 wordt voor iedere situatie de depositie van ammoniak op een verzuringsgevoelig gebied aangegeven. In de nieuwe situatie neemt de verzuring met circa 1 mol zuur/ha/jaar toe en komt daarmee op een totale verzuring van 7 mol zuur/ha/jaar.


Hiermee blijft het bedrijf ruimschoots onder de norm van 30 mol voor een bestaand bedrijf.

4. Lozingen.

Na laad- en/of losactiviteiten van varkens op het bedrijf, zal de vrachtauto schoongespoten worden en worden de achtergebleven uitwerpselen in een aparte vergaar ruimte opgevangen en niet in de mestkelders uit het oogpunt van besmettingsgevaar. Wanneer de laadplaats niet in gebruik is zal, door middel van het omzetten van de afvoerleiding in een andere put, het hemelwater van de laadplaats op de sloot geloosd worden.

Het woonhuis is op het gemeentelijk riool aangesloten.

de opsteller,



J.A.M. Coppens.

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD".

No: 3369 Cop/CK

Onderwerp: Varkenshouderij, A. van de Bogert, Ammerzodenseweg 15, Hedel.

Algemene voorschriften.

1. De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisieontvangst.
3. Bedrijfsafvalstoffen moeten in daartoe geschikte containers worden opgeslagen.
4. Bedrijfsafvalstoffen moeten op gezette tijden, doch tenminste éénmaal per maand, uit de inrichting worden afgevoerd.
5. Het is verboden op het terrein der inrichting bedrijfsafvalstoffen te verbranden. Het is tevens verboden om bedrijfsafvalstoffen, m.u.v. snoeihout, bladeren en soortgelijk afvalstoffen uit de eigen inrichting, op of in de bodem te brengen.
6. De opslag van oliën en smeermiddelen moet zich bevinden boven een vloeistofdichte bak of boven een vloeistofdichte betonnen vloer die samen met de drempel onder de toegangsdeur en de wanden een vloeistofdichte bak vormt. De vloeistofdichte bak moet de gehele voorraad vloeibare produkten kunnen bevatten en moet boven maaiveld zijn gelegen.
7. Chemische afvalstoffen en afgewerkte olie moeten worden verzameld in goed afsluitbare vloeistofdichte vaten, en worden geplaatst boven een vloeistofdichte bak.
Deze afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe geëigende verwerkingsinrichtingen.
8. Indien blijkt of wordt vermoed dat de bodem en/of het grondwater is verontreinigd danwel aangetast, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), dient degene die de inrichting drijft:
 - a. dit onverwijld te melden aan Burgemeester en Wethouders;
 - b. in deze gevallen onverwijld maatregelen te nemen ten einde de verontreiniging danwel de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken;
 - c. direct na de onder a. bedoelde melding een bodem-/grondwateronderzoek uit te laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan Burgemeester en Wethouders;
 - d. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater overeenkomstig de aanwijzing van Burgemeester en Wethouders te verwijderen of te behandelen;
 - e. van een sanering zoals bedoeld onder d. aan Burgemeester en Wethouders uiterlijk na 3 maanden een evaluatierapport te overleggen. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of het grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.
 - f. eventuele tanks en/of leidingen die met verontreinigde stoffen in aanraking zijn geweest, te doen controleren op aantasting en, indien nodig, te doen herstellen of vervangen.
 Bij een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 Wet bodembescherming dient/dienen, ingevolge deze wet:
 - a. terstond melding van het voorval te worden gedaan bij Burgemeester en Wethouders;
 - b. onverwijld maatregelen te worden getroffen teneinde de verontreiniging, de aantasting en de gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Bijlage 1.

9. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, vrachtverkeer en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag nabij een gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
 - 45 dB(A) tussen 07.00 - 19.00 uur
 - 40 dB(A) tussen 19.00 - 23.00 uur
 - 35 dB(A) tussen 23.00 - 07.00 uur
10. Onverminderd het gestelde in voorschrift 9 mag het maximale geluidsniveau (LA max.) gemeten in meterstand "fast", nabij de gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
 - 70 dB(A) in de periode gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur
 - 65 dB(A) in de periode gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur
 - 60 dB(A) in de periode gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur
11. Indien controle op, danwel de berekening van, de in voorschriften 9 en 10 vastgestelde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, uitgave ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
12. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
13. De opslag van de kunstmest moet geschieden in een aparte ruimte, in deze ruimte mogen geen brandbare, gevaarlijke en ontplofbare stoffen worden opgeslagen.
14. De kunstmest mag niet los zijn gestort, maar moet zijn opgeslagen in een deugdelijke verpakking.
15. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen.
16. Tijdens het pneumatisch vullen van voedersilo's moeten maatregelen zijn getroffen om verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen.
17. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een speciaal hiervoor bestemd vat, onder een speciaal hiervoor bestemde stulp, of in een goed gesloten ruimte. Kadavers mogen alleen op de dag waarop zij worden opgehaald, onder een ondoorzichtige afdekking, langs de openbare weg liggen.
18. In de inrichting moet voor het blussen van brand een doelmatig draagbaar blustoestel aanwezig zijn, met een vulling van ten minste 5 kg.
19. Het blustoestel moet onbelemmerd bereikt kunnen worden, steeds tot onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en jaarlijks op deugdelijkheid worden gecontroleerd door een deskundige. Van elke uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het toestel ter inzage aanwezige registratiekaart.
20. Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoring heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken. Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan de afdeling Milieu van de Technische Dienst "BOMMELERWAARD".
21. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD"

No.: 3369 Cop/CK

Onderwerp: Varkenshouderij, A. van de Bogert, Ammerzodenseweg 15, Hedel.

Voorschriften betreffende de opslag en afvoer van mest.

1. Vloeren van stallen moeten mestdicht uitgevoerd worden, zodat uit de mest zakkende vloeistoffen niet buiten de stal op of in de bodem kunnen geraken. Dunne mest en gier moeten worden opgeslagen in een hiertoe bestemde mestdichte opslagruimte. Indien de opslagruimte niet onder een stal is gelegen moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten en mestdicht riool danwel op een andere wijze waarbij geen verontreiniging van de bodem kan optreden.
Een opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.
2. Spoel- en schrobwater uit stallen of mestopslagen moet naar een mestdichte opslagruimte worden afgevoerd.
3. De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. De stapeling van de mest moet zodanig geschieden dat uitzakkend vocht niet van de mestplaat kan vloeien. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
4. Een opslag van vaste dierlijke mest moet zijn gelegen op ten minste 50 meter van een woning van derden of een gevoelig object.
5. Gedurende de opslagperiode mag de inhoud van de mestopslagruimte niet in beweging worden gehouden, behoudens ten behoeve van menging gedurende korte tijd voor de lediging van de opslagruimtes.
6. Het afvoeren van vaste mest of drijfmest uit de inrichting mag niet geschieden op:
 - a. zondagen, nieuwjaarsdag, de christelijke paas- en pinksterdagen, hemelvaartsdag, de beide kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van Hare Majesteit de koningin wordt gevierd,
 - b. de overige dagen tussen 20.00 en 07.00 uur.
7. Bij het verwijderen van mest of gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest of gier moet geschieden in gesloten tankwagens. Vaste mest moet getransporteerd worden met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
8. Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevoeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien.
9. In de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.

Bijlage 2.

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD"

No.: 3369 Cop/CK

Onderwerp: Varkenshouderij, A. van de Bogert, Ammerzodenseweg 15, Hedel.

Voorschriften betreffende de mestsilos

1. De constructie van een mestsilos moet in zijn geheel en in alle delen afzonderlijk zodanig zijn uitgevoerd dat geen verlies van mest door lekkages, scheuren of anderszins optreedt.
2. De mestsilos en de leidingen, afsluiters en andere appendages moeten voldoende bestand zijn tegen de corrosieve invloeden van het mestmilieu, UV-licht en lage temperaturen.
3. Leidingen moeten tegen beschadiging door bevriezen zijn beschermd. In een vul-aftapleiding, die onder druk staat van de inhoud van de mestsilos, moeten ten minste twee afsluiters aanwezig zijn. De buitenste afsluiter moet met een veiligheidsslot geborgd kunnen worden. In leidingen waarin hevelwerking kan optreden moeten afsluiters of ontluchtingsvoorzieningen zijn aangebracht.
4. Ter plaatse van de vul-aftapleiding moet een mestdichte morsput van ten minste 125 liter aanwezig zijn.
5. Rondom de mestsilos moeten zodanige voorzieningen zijn aangebracht, dat de constructie op kwetsbare plaatsen niet door langs rijdende of bij de mest-behandeling in gebruik zijnde voertuigen kan worden aangereden.
6. De mestsilos moet voorzien zijn van een afdekking die tot over de buitenrand doorloopt of op de buitenrand aansluit. De totale hoogte van de silowand moet ten minste 1,50 meter zijn, gemeten vanaf de direct omliggende betreedbare grond.
7. Een niet-drijvende afdekking moet bestand zijn tegen het agressieve milieu onder de afdekking.
8. Een afdekking of delen ervan, inclusief verbindingsmiddelen en bevestiging aan of op de mestsilos, moeten deugdelijk zijn en in een goede staat van onderhoud verkeren.
9. In de mestsilos is een vaste ladder niet toegestaan.
10. De ruimte boven de mest in de mestsilos met een niet-drijvende afdekking moet in open verbinding staan met de buitenlucht, zowel op een plaats boven de rand van de mestsilos als ook op het hoogste punt van de afdekking. De opening op het hoogste punt moet ten minste 10.000 mm² groot zijn, doch maximaal 20.000 mm². De totale opening boven de rand moet ten minste 50% en ten hoogste 100% zijn van de opening op het hoogste punt.
11. Een bassin uitgevoerd als kelder moet zodanig zijn uitgevoerd dat, rekening houdend met het wisselend mestniveau, er geen ruimten boven de mest kunnen ontstaan die van de buitenlucht zijn afgesloten.
12. Beplanting rondom de mestsilos moet zodanig zijn of worden gesitueerd dat geen mogelijkheid bestaat dat overhangende begroeiing (of takken) aan kinderen de gelegenheid biedt (bieden) om op de afdekking te klimmen.

Bijlage 3.

13. De mestsilo mag niet verder gevuld zijn dan tot 0,15 meter onder de rand.
14. Tenzij een beoordeling door of namens een door de Raad voor Certificatie voor dit werk erkend instituut, of een door Burgemeester en Wethouders geaccepteerde deskundige uitwijst dat de mestsilo voor de duur van een volgende referentieperiode kan worden gebruikt, moet een mestsilo of delen ervan worden vervangen vóór het verstrijken van de geldende referentieperiode, die bedraagt:
- a. 20 jaar voor betonnen, houten, stalen of gemetselde constructies;
 - b. 10 jaar voor doekconstructies;
 - c. 10 jaar voor binnenafdichtingsfolies;
 - d. 10 jaar voor overige constructies;
- Een bewijs van de beoordeling, afgegeven door of namens degene die de beoordeling heeft uitgevoerd, moet aan Burgemeester en Wethouders worden overgelegd.
- In dit bewijs wordt voor de beoordeelde delen van de mestsilo een nieuwe referentieperiode aangegeven.

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD"

No.: 3369 Cop/CK

Onderwerp: Varkenshouderij, A. van de Bogert, Ammerzodenseweg 15, Hedel.

Voorschriften voor het gebruik en de opslag van bestrijdingsmiddelen.

1. Bestrijdingsmiddelen en hun ongereinigde ledige verpakking mogen uitsluitend worden opgeslagen in een daartoe bestemde kast.
2. In deze kast mag maximaal 50 kg bestrijdingsmiddelen (in vloeibare dan wel vaste vorm) opgeslagen zijn.
3. Vloeibare en vaste bestrijdingsmiddelen moeten zodanig zijn opgeslagen dat deze bij een eventuele lekkage niet met elkaar in contact kunnen komen.
4. De kast moet van deugdelijke constructie zijn, doelmatig zijn ingericht, in goede staat van onderhoud verkeren en in zindelijke toestand verkeren.
5. De vloer en wanden van de kast moeten een vloeistofdichte bak vormen, met een zodanige inhoud dat zij de gehele in de kast aanwezige voorraad vloeibare bestrijdingsmiddelen, bij bijv. lekragen van de verpakking, moet kunnen bevatten.
6. De toegangsdeur van de kast moet met een deugdelijk slot zijn afgesloten.
7. De buitenzijde van de toegangsdeur moet voorzien zijn van een duidelijk leesbaar opschrift "Bestrijdingsmiddelen", een verbodsignaal betreffende vuur, open vlam en roken verboden en een pictogram van een doodskop.
8. De kast moet doelmatig geventileerd zijn.
9. Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten invloed van zonnestraling worden opgeslagen. Beschadiging van de verpakking moet worden voorkomen.
10. Als bestrijdingsmiddelen zijn slechts toegestaan die middelen die ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet zijn toegelaten.
11. Bestrijdingsmiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt zoals is aangegeven op het etiket onder het hoofdstuk: "Wettelijke gebruiksvoorschrift".
12. Het is verboden bij meer dan windkracht 4 op de schaal van Beaufort (matige wind) bestrijdingsmiddelen te vernevelen op de open grond van de inrichting.
13. De ongereinigde ledige verpakkingen van bestrijdingsmiddelen moet worden beschouwd als chemisch afval en moeten behandeld worden als volle verpakking.
14. In de kast mag geen elektrische installatie, o.a. verlichting, aanwezig zijn.

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD"

No.: 3369 Cop/CK

Onderwerp: Varkenshouderij, A. van de Bogert, Ammerzodenseweg 15, Hedel.

Voorschriften betreffende gasstralers.

1. De doorvoeropening van de toevoerleiding voor aardgas door de wand van de gebruikruimte moet zo klein zijn, dat ze gasdicht op de buitenkant van de leiding aansluit.
2. Direct na de sub 1 bedoelde doorvoering moet de toevoerleiding in de gebruikruimte met behulp van een afsluiter zijn uitgevoerd als een vaste metalen leiding.
3. Het leidingnet in de gebruikruimte moet zijn uitgevoerd als een vaste metalen leiding.
4. De leidingen moeten aan vaste delen van de gebruikruimte zijn bevestigd/
5. Aan het einde van elke aftakpunt van de vaste leiding naar een gebruikstoestel moet zich een afsluiter bevinden.
6. Wanneer een gebruikstoestel met behulp van een niet metalen slang op het leidingsysteem wordt aangesloten mag deze slang geen grotere lengte hebben dan 1 meter;
de aansluiting moet geschieden op deugdelijke slangpilaren en zijn geborgd met slangklemmen, welke de slang niet beschadigen;
de slang moet zijn goedgekeurd voor het gebruik van aardgas.
7. Gasstralers moeten met behulp van een stalen buis of metalen kettingen voldoende stevig zijn opgehangen;
ophanging aan de gastoevoerslang is verboden.
8. In ruimten waar gasstralers zonder afvoerleiding voor verbrandingsgassen worden toegepast moet voor afdoende ventilatie zijn zorggedragen, met dien verstande dat de verbrandingsgassen vanuit de nok van het dak worden afgevoerd.
9. De installatie moet zijn uitgevoerd door een erkend installateur (gasfitter);
de lassen in boven- en ondergrondse leidingen moeten zijn gemaakt door een gekwalificeerde lasser.
10. De gehele aardgasinstallatie moet voldoen aan het daarvoor gestelde in NEN 1078.
11. De gasstralers moeten in goede staat van onderhoud verkeren.

Bijlage 5.

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD"

No.: 3369 Cop/CK

Onderwerp: Varkenshouderij, A. van de Bogert, Ammerzodenseweg 15, Hedel.

Voorschriften voor de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank met een inhoud van 600 liter

A. Begrippen.

- brandwerendheid van bouwdelen : de tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, met uitzondering van een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, en bepaald volgens NEN 6069.
- brandwerendheid van deur-, luik- en raamconstructies : de tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- en raamconstructies in geval van brand weerstand bieden tegen bezwijken en vlamdicht blijven, en bepaald volgens NEN 6069.
- onbrandbaar : het onbrandbaar zijn overeenkomstig NEN 6064.
- K3-vloeistof : een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt gelegen is op of boven 55°C, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een verfprodukt waarvan het vlampunt gelegen is op of boven 55°C, bepaald volgens NEN-EN 53.
- NEN : een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.
- NEN-EN : een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
- NEN-ISO : een door de International Organization for Standardization opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

B. Constructie- en gebruiksvoorschriften

- B1. In de tank mag slechts dieselolie worden opgeslagen.
- B2. De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.

Bijlage 6.

- B3. De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht.
- B4. Een buiten opgestelde tank moet ten minste 3 m van een gebouw of een bewaarplaats van brandgevaarlijke stoffen zijn verwijderd, tenzij de wand van het gebouw of de bewaarplaats een brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten. De afstand tussen een tank en de erfscheiding moet ten minste 3 m bedragen.
De afstand tussen 2 tanks en tussen de tank en vloeistofdichte omwalling of muur moet voldoende zijn ten behoeve van inspectie en onderhoud.
- B5. Een tank moet zijn voorzien van een ontluchttingsleiding met een inwendige middellijn van ten minste 30 mm; de ontluchttingsleiding moet buiten uitmonden en tegen inregenen zijn beschermd.
- B6. Indien een niveau-aanwijzing of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.
- B7. In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau en in de toevoerleiding naar het verbruikstoestel moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel gesloten.
- B8. Het uitwendige van een tank en de leidingen moet afdoende tegen corrosie zijn beschermd.
- B9. Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd.
- B10. Een tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of muur. De omwalling of muur moet samen met de vloer een vloeistofdichte bak vormen; de inhoud van de vloeistofdichte bak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de tank. Deze omwalling of muur moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.
- B11. Indien zich binnen de omwalling of muur slechts één tank bevindt, moet de opnamecapaciteit ten minste gelijk zijn aan de tankinhoud. Zijn in een ruimte twee of meer tanks opgesteld, dan moet de opnamecapaciteit ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige tanks.
- B12. Hemelwater moet regelmatig uit de bak worden afgevoerd door een leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling of muur een afsluiter is aangebracht. Deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden geopend. Deze voorzieningen kunnen achterwege blijven, indien boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen, of indien een pompvoorziening is opgenomen die slechts voor het verpompen van hemelwater in bedrijf mag worden gesteld.
- B13. De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen of na een grote reparatie door een beproeving moet worden aangetoond. Deze beproeving moet geschieden door de tank en de leidingen geheel met water te vullen of door de tank en de leidingen af te persen met een overdruk van 30 kPa met lucht of 200 kPa met water. Indien bij de beproeving een lekkage of andere onge-rechtigheid wordt geconstateerd mag de tank niet in gebruik worden gesteld. Voor de beproeving moet tijdig worden kennis gegeven aan Burge-meester en Wethouders.
- B14. Het vullen van of aftappen uit een tank moet zonder morsen geschieden.
- B15. Een tank mag slechts voor 95% worden gevuld.

- B16. Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de los-slang is afgekoppeld, moet de vulopening of de vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.
- B17. Leidingen, met uitzondering van flexibele verbindingstukken, moeten zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte. De verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding.
- B18. De omgeving van een tank moet vrij van brandgevaarlijke stoffen worden gehouden. De begroeiing in de omgeving van een buiten opgestelde tank moet kort worden gehouden.

C. Meet- en registratieverplichtingen.

- C1. Van verplichte metingen, keuringen en controles aan installaties of installatie-onderdelen moeten de resultaten daarvan tenminste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle, in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor Burgemeester en Wethouders.

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD"

No: 3369 Cop/CK

Onderwerp: Varkenshouderij, A. van de Bogert, Ammerzodenseweg 15, Hedel.

Legesberekening

A. Voor het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2 van de Hinderwet.	f	900,--
B. Voor in de inrichting geplaatste electromotoren met een gezamenlijk nominaal vermogen van circa 13 kW.	f	400,--
C. Voor in de inrichting geplaatste verwarmingsinstallaties met een gezamenlijk nominaal vermogen van circa 191 kW.	f	250,--
D. Voor de opslag van brandbare vloeistoffen in een bovengrondse tank met een inhoud van 600 liter.	f	--,--
E. Voor de opslag van mest en meststoffen in een inrichting als bedoeld in categorie XXIV van artikel 1 HB met een bedrijfsoppervlak van 735,5 m ² .	f	500,--
		<hr/>
Totaal	f	2.050,-- =====

Bijlage 7.

Technische Dienst "BOMMELERWAARD"

No.: 3369 Cop/CK

Onderwerp: Varkenshouderij, A. van de Bogert, Ammerzodenseweg 15, Hedel.

diersoort	omrekenfactor*		vergunningssituatie			huidige situatie			beoogde situatie				
	mve	NH3	aantal	m.v.e.	NH3	aantal	m.v.e.	NH3	aantal	m.v.e.	NH3		
mestvarkens	1	3,0	400	400	1200	386	386	1158	347	347	1041		
drachtige fokzeugen	1,5	8,1	75	50	607,5	86	57,3	696,6	139	92,7	1125,9		
fokzeugen met biggen	1,5	8,1	25	16,7	202,5	24	16	194,4	40	26,7	324		
gespeende biggen (< 22 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	552	-	-		
1 fokbeer	-	5,5	1	-	5,5	1	-	5,5	1	-	5,5		
Totaal-aantal m.v.e. en totale emissie				466,7	2015,5			459,3	2054,5			466,4	2496,4
afstand vvgg ** en omrekenfactor dep.				1250 m	0,0028			1250 m	0,0028			1250 m	0,0028
totale depositie in mol potentieel zuur/ha/jaar					6				6		7		

* aantal dieren per m.v.e. resp. de emissie in kilogram NH3 (ammoniak) per dierplaats per jaar;

** afstand tot voor verzuring gevoelig gebied (vvgg) in de gegeven situatie volgens bijlage 2 van de richtlijn ammoniak en veehouderij 1991;

Aan de heer A. van den Bogert
Ammerzodenseweg 15
5321 GA Hedel.

uw aanvraag om een
Hinderwetvergunning.

13 april 1993

Geachte heer.

Op 23 maart 1993 is met u overleg gepleegd inzake bovenvermeld
onderwerp.

Een verslag van dat overleg zal bij deze brief worden gevoegd.

Bovendien zenden wij u hierbij toe:

- een exemplaar van de ontwerp-beschikking, zoals deze is opgesteld
naar aanleiding van het door de Technische Dienst Bommelerwaard
uitgebrachte advies;
- een exemplaar van de bekendmaking, zoals deze zal worden geplaatst
in de gemeentelijke nieuwsbrief van mei a.s.

Wij verzoeken u de bekendmaking "aan te plakken" op uw perceel,
gelegen aan de Ammerzodenseweg.

Tegen de ontwerp-beschikking kunt u bij ons schriftelijk een bezwaar-
schrift indienen tot uiterlijk 24 juni 1993.

Ingevolge de bepalingen in de Legesverordening bent u voor het in
behandeling nemen van uw aanvraag in totaal verschuldigd: f. 2.050;

een berekening van dat bedrag is eveneens bijgevoegd.
Wij verzoeken u deze legeskosten te storten op onze bankrekening
nr. 3260.00.739 ten name van de gemeente Hedel, met vermelding van:
"aanvraag Hinderwet".

*- ontv
fin.
U*

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

coll:
bijl: div.

b/a. i
R.J.A. van Gool.

[Handwritten signature]
D. Kraaijveld.

*copie verblijft
aan financieel*

ONTWERP-BESCHIKKING.

Burgemeester en Wethouders van Hedel;

voorgenomen de aanvraag, d.d. 19 november 1992, ingekomen 5 januari 1993 van de heer A. van den Bogert, Ammerzodenseweg 15 te Hedel, ingevolge de Hinderwet voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkenshouderij op het perceel, plaatselijk bekend Ammerzodenseweg 15;

gelet op het bepaalde in Hoofdstuk 3 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, alsmede op het advies van de Technische Dienst Bommelerwaard, d.d. 1 april 1993, No. 3369;

overwegende:

dat uit het genoemde advies van de Technische Dienst blijkt, dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder voldoende kan worden ondervangen door aan het verlenen van de gevraagde vergunning algemene voorschriften te verbinden, alsmede voorschriften inzake:

- de opslag en afvoer van mest;
- de mestsilo;
- het gebruik en de opslag van bestrijdingsmiddelen;
- de gasstralers;
- de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;

besluiten:

aan de heer A. van den Bogert voornoemd de gevraagde vergunning te verlenen met inachtneming van de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte voorschriften en overige bescheiden.

Hedel,
Burgemeester en Wethouders voornoemd.
De secretaris, De burgemeester,

R.J.A. van Gool.

D. Kraaijveld.

BEKENDMAKING.

Burgemeester en Wethouders van Hedel;

gelet op het bepaalde in de artikelen 12 en 29, eerste lid, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne;

maken bekend:

1. dat aanvragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet zijn ingekomen van:
 - a. de heer A. van den Bogert, Ammerzodenseweg 15 te Hedel, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkenshouderij op het perceel, plaatselijk bekend Ammerzodenseweg 15;
 - b. het installatiebedrijf A. Lamers B.V. te Hedel voor het oprichten en in werking hebben van een constructiewerkplaats op het perceel, plaatselijk bekend Hootkamp 3 te Hedel;
 - c. Hooza Beheer B.V. te Kerkdriel, voor het oprichten en in werking hebben van een op- en overslagbedrijf voor champignons en taugé op het perceel, plaatselijk bekend Parallelweg 15 te Hedel.
 - d. H.A. Hoeflake Electrotechniek B.V. te Hedel voor het oprichten en in werking hebben van een electrotechnisch installatiebedrijf op het perceel, plaatselijk bekend Voorstraat 23.

2. dat zij voornemens zijn om op de genoemde aanvragen positief te beschikken zulks onder het stellen van voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen.

De aanvragen en andere terzake dienende stukken, alsmede de ontwerp-beschikkingen met bijlagen liggen ter gemeentesecretarie ter inzage en wel tot 24 juni 1993, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Tevens zullen deze stukken ter inzage kunnen liggen op maandagavond, echter alleen na telefonische afspraak met de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie.

Schriftelijke bezwaren kunnen worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Hedel, Voorstraat 11a, 5321 GE te Hedel tot uiterlijk 24 juni 1993.

Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Indien daarom tenminste 7 dagen vóór afloop van de laatstgenoemde termijn wordt verzocht (tel. 04199-1852) kunnen ook mondelinge bezwaren worden ingebracht.

Reeds nu wordt de aandacht erop gevestigd dat diegenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenbedoeld en de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, te zijner tijd naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur te 's-Gravenhage.

Hedel, 20 mei 1993.

Burgemeester en Wethouders voornoemd.

De secretaris,

R.J.A. van Gool.

De burgemeester,

D. Kraaijveld.

Aan de Regionale Inspectie
Milieuhygiëne
Postbus 9013
6800 DR Arnhem.

aanvraag Hinderwetvergunning
A. van den Bogert.

13 april 1993

Geachte heer of mevrouw.

Wij doen u hierbij toekomen:

- een exemplaar van de aanvraag - met bijlagen - van de heer A. van den Bogert om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor een varkenshouderij op het perceel, plaatselijk bekend Ammerzodenseweg 15 te Hedel;
- een exemplaar van de op die aanvraag betrekking hebbende ontwerp-beschikking;
- een exemplaar van de bekendmaking, zoals deze in de gemeentelijke nieuwsbrief zal worden geplaatst.

Naar de inhoud van de bovengenoemde stukken mogen wij u verwijzen.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

coll:
bijl: div.



R.J.A. van Gool.



D. Kraaijveld.

Aan de heer A. van den Bogert
Ammerzodenseweg 15
5321 GA Hedel.

toezending copie van
bezwaarschrift.

24 juni 1993

25 JUNI 1993


Geachte heer.


Wij doen u hierbij toekomen een copie van een door ons per fax op
15 juni 1993 ontvangen bezwaarschrift in het kader van de door u
aangevraagde vergunning ingevolge de Hinderwet.

Wij vertrouwen u met deze toezending vooralsnog van dienst te zijn.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

coll:
bijl: 1


R.J.A. van Gool.


D. Kraaijveld.

Secretariaat: Postbus 439, 6700 AK Wageningen
 Postbank rek. nr. 56031
 Reg. K.v.K. Arnhem nr. V 124563

VERENIGING
 MILIEU
 Offensief

ontvangen per fax
dd: 15 juni 1993.

Aan: College van B&W van de gemeente Hedel
 Postbus 10000
 5320 GA Hedel

ons kenmerk: hed 1.aan

Wageningen, 14 juni 1993

Geacht College,

Bij deze willen wij bezwaar aantekenen tegen de aanvraag van een revisie-vergunning in het kader van de Hinderwet voor een varkenshouderij door A. v.d. Bogerd, Ammerzodenseweg 15, Hedel.

Onze bezwaren betreffen de uitbreiding van de ammoniakuitstoot van het bedrijf, in een gebied waar de depositie van zuur afkomstig van ammoniak al dermate hoog is, dat verdere uitbreiding van deze depositie uit milieuhygiënisch oogpunt onverantwoord is.

Overwegende:


- dat er sprake zou zijn van toename van ammoniak-uitstoot onder de aangevraagde vergunning ten opzichte van de huidige vergunde situatie;
- dat ingevolge de wijziging van de Hinderwet, die op 1 november 1981 van kracht is geworden, ook cumulatieve effecten van gebezigde werkzaamheden in de inrichting meegenomen dienen te worden bij de afweging omtrent de vergunning-aanvraag;
- dat de achtergronddepositie van ammoniak in het betreffende gebied 2686 mol/ha./jaar bedraagt (Depositiewaarden van NH_x per roosterpunt in 1989; R.I.V.M.: J.W. Erisman; 21 juni 1991);
- dat deze achtergronddepositie dermate hoog is, dat verdere toename van de ammoniak-emissie van het totale (legaal aanwezige) veebestand in dit gebied milieuhygiënisch niet acceptabel is;
- dat de gemeente zich derhalve niet slechts dient te beperken tot de toepassing van de 'Richtlijn Ammoniak en Veehouderij', maar daarnaast rekening dient te houden met cumulatie van ammoniak-depositie (uitspraken A.G.v.B. nrs. B05.91.1153, B05.92.0133):

voorts overwegende:

- dat zich op 40 meter afstand van het bedrijf een boomgaard bevindt;
- dat de bomen in deze boomgaard o.i.v. ammoniak direkte schade oplopen;
- dat deze verzurings-schade leidt tot produktieverlies van de genoemde boomgaard;
- dat de eigenaar van de boomgaard dus economisch verlies lijdt als direkt gevolg van de onder de aangevraagde vergunning vallende bezigheden;

verzoeken wij u de aangevraagde vergunning niet te verlenen.

Hoogachtend,



E.S. Bruining. V. v.d. Graaf. A. van Hoof. S. v.d. Wouw
mede namens de Vereniging Milieu-offensief.

**TECHNISCHE DIENST
"BOMMELERWAARD"**

v. Heemstraweg (West) 11
5301 PA Zaltbommel
Telefoon 04180-15005
Telefax 04180-16510

Zaltbommel
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel


16 AUG. 1993

Aan:

No. 5601 Cop/CK
Onderwerp: Bezwaarschrift 6a-hinder-
wetvergunning, A. v.d.
Bogerd, Ammerzodenseweg
15, Hedel.

het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente
HEDEL

Bijlagen



Met terugzending van een bezwaarschrift van de Vereniging Milieu-offensief met betrekking tot een aanvraag in het kader van de Hinderwet voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een varkenshouderij van de heer A. van de Bogerd, Ammerzodenseweg 15 te Hedel, bericht ik u het volgende.

- I. Als redenen voor het bezwaarschrift wordt aangegeven:
 - a. het bezwaar dat er toename van ammoniak-uitstoot zou zijn onder de aangevraagde vergunning t.o.v. de huidige vergunde situatie.
 - b. ingevolge de wijziging van de Hinderwet, d.d. 1 november 1981, dienen ook cumulatieve effecten van gebezigde werkzaamheden in de inrichting te worden meegenomen bij beoordeling van de vergunningaanvraag. Dit zou ten onrechte achterwege zijn gelaten.
 - c. het bezwaar dat de achtergrond-depositie van ammoniak in het betreffende gebied 2686 mol/ha./jaar bedraagt en dat deze achtergrond-depositie dermate hoog is dat verdere toename van de ammoniak-emissie van het totale (legaal aanwezige) veebestand in dit gebied milieuhygiënisch niet acceptabel is.
 - d. de aanvraag dient niet alleen getoetst te worden aan de "Richtlijn Ammoniak en Veehouderij", maar daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met cumulatie van ammoniak-depositie. Dit zou ten onrechte achterwege zijn gelaten.
 - e. het bezwaar dat een op 40 meter afstand gelegen boomgaard door ammoniak directe schade oploopt en dat deze schade leidt tot produktieverlies van de boomgaard en derhalve dus economisch verlies voor de eigenaar van de boomgaard.

Ten aanzien van het gestelde merk ik het volgende op:

- I. met betrekking tot de punten a t/m d
De bezwaren in de punten a t/m d hebben mijn inziens allen te maken met het feit dat bij de beoordeling van de aanvraag geen rekenschap is gegeven aan de ter plaatse geldende achtergrond-depositie van ammoniak, zijnde 2686 mol potentieel zuur per ha per jaar. Uit recente jurisprudentie door de Raad van State is gebleken dat bij een achtergrond-depositieniveau groter dan 2600 mol potentieel zuur per ha per jaar, niet meer mag worden volstaan met toepassing van de richtlijn Ammoniak en Veehouderij 1991, maar dat op basis van deze hoge achtergrond-depositie een verdergaand beleid moet worden gehanteerd. Bezwaarmakers merken hier een en ander terecht over op.

Naar aanleiding van bovengenoemde jurisprudentie is door de ministers Alders (VROM) en Bukman (LNV) een wetsvoorstel voor een tijdelijke regeling inzake de ammoniakdepositie veroorzaakt door veehouderijen opgesteld. Deze zogenaamde 'Interimwet ammoniak en veehouderij' is begin maart 1993 aan de Raad van State ter advisering voorgelegd. De Raad bleek met de motieven voor en de hoofdlijnen van het wetsvoorstel te kunnen instemmen. Het wetsvoorstel dient nu nog de parlementaire procedure te doorlopen, waarbij wordt verwacht dat deze eind 1993 zal zijn afgerond. Verwacht mag worden dat ook na deze procedure de hoofdlijnen van het wetsvoorstel gehandhaafd zullen blijven.

De hoofdlijn van de 'Interimwet ammoniak en veehouderij' is dat een bedrijfsuitbreiding, die een depositie tot gevolg heeft van, ten hoogste 15 mol potentieel zuur per ha per jaar op het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied, kan worden toegestaan zonder daarbij rekening te hoeven houden met de ter plaatse geldende achtergrond-depositie.

Voor deze aanvraag voor een revisievergunning in het kader van de Hinderwet voor een varkenshouderij, waarbij de ammoniakdepositie met 1 mol potentieel zuur per ha per jaar toeneemt tot een totale depositie van 7 mol potentieel zuur per ha per jaar, zal ook op grond van de 'Interimwet ammoniak en veehouderij' wel een vergunning kunnen worden verleend. Uit nadere informatie bij de Regionale Inspectie voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne blijkt dat met betrekking tot bovengenoemde aanvraag mag worden geanticipeerd op de 'Interimwet ammoniak en veehouderij'.

Overigens is de toename in ammoniak-depositie van 1 mol potentieel zuur per ha per jaar ten opzichte van de achtergrond-depositie (2686 mol) relatief slechts een geringe uitbreiding. Die uitbreiding wordt in vergelijking met de aanwezige achtergrond-depositie als verwaarloosbaar beschouwd.

Concluderend is te stellen dat met de recente jurisprudentie omtrent ammoniak-depositie deze aanvraag voor een revisie-vergunning in het kader van de Hinderwet zou moeten worden geweigerd. Echter gezien de mogelijkheid te anticiperen op de Interimwet ammoniak en veehouderij kan mijn inziens de gevraagde vergunning worden verleend.

II. met betrekking tot punt e

In een onderzoeksrapport van het IMAG wordt aangegeven wanneer gewassen in de nabijheid van intensieve veehouderijen mogelijk schade kunnen ondervinden door ammoniakemissie van deze inrichtingen. In het rapport wordt geconcludeerd dat op grond van praktijkervaringen een gewenste minimum-afstand wordt geadviseerd, afhankelijk van de plantesoort, van:

- 50 meter voor coniferen
- 25 meter voor andere tuinbouwgewassen
- en 0 meter voor akkerbouwgewassen en grasland.

In dit geval betreft het een boomgaard van fruitbomen welke op 40 meter afstand van de varkenshouderij is gelegen. Gezien het bovenstaande is het mijns inziens niet te verwachten dat de boomgaard directe schade ondervindt van ammoniak-emissie uit de varkenshouderij. Mogelijke klachten van betrokken eigenaar zijn mij hierover ook niet bekend.


Ten aanzien van het vorenstaande adviseer ik u:

- de bezwaren genoemd onder de punten a t/m d gegrond te verklaren maar tevens deze bezwaren te weerleggen door op de 'Interimwet ammoniak en veehouderij' te anticiperen.
- het bezwaar genoemd onder punt e ongegrond te verklaren.

voor de directeur,



ing. R.G.H.M. Govers.

Coll.: 

G E M E E N T E H E D E L	INGEKOMEN	17-08-93
	DATUM ADVIES	20-09-93
	BESLUIT B & W	
	AFHANDELING	

O N D E R W E R P Verlening Hinderwetvergunning aan de heer A vd Bogert voor een varkenshouderij op het pand, plaatselijk bekend Ammerzodenseweg 15.

PORT. HOUDER	burgemeester	COORD. SEKTOR	I	CHEF SEKTOR	
		ADVIES T.V.	1		
STELLER	Ulijn.	ADV. SEKT/TV		GEM. SEKR.	

COORD.

K O R T E I N H O U D E N S A M E N V A T T E N D A D V I E S S E K T O R

Tegen het ontwerp van de te verlenen vergunning is een bezwaar ingediend door de Vereniging Milieu-offensief.
De Technische Dienst komt in het advies, d.d. 17-08-93 tot de conclusie dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, anticiperend op de Interimwet ammoniak en veehouderij.
Geadviseerd wordt te besluiten conform de bijgevoegde ontwerp-beschikking.

B & W B E S L U I T 29 september 1993

conform advies		B	W	W	S
	AKKOORD		 		
	BESPREKEN				
	NADER RAPPORT				
	AFWIJZEN				
	TER KENNISNAME				
	AGENDA NUMMER	4			



GEMEENTE HEDEL

Aan de heer A. van den Bogert
Ammerzodenseweg 15
5321 GA Hedel.

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Onderwerp: **Hinderwetvergunning.**

Hedel, 28 september 1993

Verzonden:

Geachte heer van den Bogert,

Wij doen u hierbij toekomen:

- een exemplaar met gewaarmerkte bijlagen van een aan u verleende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een varkenshouderij op uw perceel, plaatselijk bekend Ammerzodenseweg 15;
- een exemplaar van de hierop betrekking hebbende bekendmaking, zoals deze zal worden geplaatst in de eerstvolgende nieuwsbrief van de gemeente Hedel.

Wij verzoeken u van de inhoud van deze stukken goede nota te nemen.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

bijl: div


R.J.A. van Gool.


D. Kraaijveld.

*copie verstreekt
aan de F.D.
incl. bijlagen.*

119.



GEMEENTE HEDEL

Aan de Regionale Inspectie
Milieuhygiëne
Postbus 9013
6800 DR Arnhem.

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Onderwerp: **Hinderwetvergunning
A. vd Bogert te Hedel.**

Hedel, 28 september 1993

Verzonden:


Geachte heer of mevrouw.


Wij doen u hierbij toekomen een exemplaar van onze beschikking in-
zake het verlenen van een vergunning ingevolge de Hinderwet aan de
heer A. van den Bogert, Ammerzodenseweg 15, alhier.
Tevens zal worden bijgevoegd een exemplaar van de bekendmaking,
zoals deze zal worden geplaatst in de gemeentelijke nieuwsbrief.

Wij vertrouwen u met deze toezending van dienst te zijn.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

bijl: div


R.J.A. van Gool.


D. Kraaijveld.



GEMEENTE HEDEL

Aan de Vereniging milieu-offensief
secr: Postbus 439
6700 AK Wageningen.

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

Uw brief van: 14 juni 1993.

Onderwerp: Hinderwetvergunning
A. vd Bogert te Hedel.

Hedel, 28 september 1993

Verzonden:

Geacht bestuur.


Met verwijzing naar uw bovenvermelde brief doen wij u hierbij toekomen een exemplaar van onze beschikking inzake het verlenen van een vergunning ingevolge de Hinderwet aan de heer A. van den Bogert, Ammerzodenseweg 15, alhier.


Tevens zal worden bijgevoegd een exemplaar van de bekendmaking, zoals deze zal worden geplaatst in de eerstkomende nieuwsbrief van de gemeente Hedel.

Wij vertrouwen u met deze toezending van dienst te zijn.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

bijl: div


R.J.A. van Gool.

b/a 
D. Kraaijveld.



Secretariaat Postbus 439, 6700 AK Wageningen
Postbank rek. nr. 56031
Reg. K.v.K. Arnhem nr. V.124563

... van het bedrijf een boongastra
... van de boongaraard d.i.w. ammoniak direkte schade
oplopen
- dat deze verzuim schade leidt tot produktieverlies van de
geoende boongaraard
- dat de eigenaar van de boongaraard dus economisch verlies lijdt
als direct gevolg van de
aan: College van B&W van de gemeente Hedel na de vergunning
Postbus 10000
5320 GA Hedel
verzoeken wij u de aanvraag niet te

Hoogachtbare
ons kenmerk: hed 1 aan
Wageningen, 14 juni 1993

De afzender: V. v. d. Bogerd, A. van Hoof, S. v. d. Wouw
Geacht College, Vereniging Milieu Offensief.

Bij deze willen wij bezwaar aantekenen tegen de aanvraag van
een revisie-vergunning in het kader van de Hinderwet voor een
varkenshouderij door A. v. d. Bogerd, Ammerzodenseweg 15,
Hedel.

Onze bezwaren betreffen de uitbreiding van de ammoniakuitstoot
van het bedrijf, in een gebied waar de depositie van zuur
afkomstig van ammoniak al dermate hoog is, dat verdere uit-
breiding van deze depositie uit milieuhygiënisch oogpunt
onverantwoord is.

- Overwegende:
- dat er sprake zou zijn van toename van ammoniak-uitstoot onder de aangevraagde vergunning ten opzichte van de huidige vergunde situatie;
 - dat ingevolge de wijziging van de Hinderwet, die op 1 november 1981 van kracht is geworden, ook cumulatieve effecten van gebezigde werkzaamheden in de inrichting meegenomen dienen te worden bij de afweging omtrent de vergunning-aanvraag;
 - dat de achtergronddepositie van ammoniak in het betreffende gebied 2686 mol/ha./jaar bedraagt (Depositiewaarden van NHx per roosterpunt in 1989; R.I.V.M.: J.W. Erisman; 21 juni 1991);
 - dat deze achtergronddepositie dermate hoog is, dat verdere toename van de ammoniak-emissie van het totale (legaal aanwezige) veebestand in dit gebied milieuhygiënisch niet acceptabel is;
 - dat de gemeente zich derhalve niet slechts dient te beperken tot de toepassing van de 'Richtlijn Ammoniak en Veehouderij', maar daarnaast rekening dient te houden met cumulatie van ammoniak-depositie (uitspraken A.G.v.B. nrs. B05.91.1153, B05.92.0133):

87 bos overig
1910 1454
↳ Bilthoven tel 030-749111
↓
bestellen
bij 030-743156

28 JUNI 1993
Nr. 93.6674

1964
14/11/64

- voorts overwegende:
- dat zich op 40 meter afstand van het bedrijf een boomgaard bevindt;
 - dat de bomen in deze boomgaard o.n.v. ammoniak direkte schade oplopen;
 - dat deze verzurings-schade leidt tot produktieverlies van de genoemde boomgaard;
 - dat de eigenaar van de boomgaard dus economisch verlies lijdt als direkt gevolg van de onder de aangevraagde vergunning vallende bezigheden;

verzoeken wij u de aangevraagde vergunning niet te verlenen.

Hoogachtend,

E.S. Bruining, V. v.d. Graaf, A. van Hoof, S. v.d. Wouw
 mede namens de Vereniging Milieu-offensief.

Bij deze w. leden de leden van de Vereniging Milieu-offensief tegen de aanvraag van een revisie vergoeding in het kader van de afbouw van een varkenshouderij op de Bogaard, Rmmer, 14/11/64 Hedel.

Onze bezwaren betreffen de uitbreiding van de varkenshouderij van het bedrijf op de Bogaard, Rmmer, 14/11/64 Hedel. De afkomsel van de varkenshouderij op de Bogaard, Rmmer, 14/11/64 Hedel is onverenigbaar met de bestemming van de Bogaard, Rmmer, 14/11/64 Hedel.

Overwege...

dat er op de Bogaard, Rmmer, 14/11/64 Hedel een varkenshouderij is gevestigd die onverenigbaar is met de bestemming van de Bogaard, Rmmer, 14/11/64 Hedel.



GEMEENTEBESTUUR VAN HEDEL

BEKENDMAKING.

Burgemeester en Wethouders van Hedel;

gelet op artikel 31 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne;

maken bekend:

dat door hen onder het stellen van diverse voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen op 27 september 1993 vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend naar aanleiding van de aanvraag van de heer A. van den Bogert voor het in werking hebben van een varkenshouderij op het perceel, plaatselijk bekend Ammerzodenseweg 15 te Hedel.

De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen ter gemeentesecretarie van Hedel, afdeling algemene zaken, ter inzage en wel van 8 november 1993 tot en met 8 december 1993, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tevens ligt de beschikking met de bijbehorende stukken ter inzage op maandagavond indien hiervoor een telefonische afspraak wordt gemaakt met de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie.

Ingevolge artikel 44, lid 2, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne staat tot 8 december 1993 beroep open bij de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State voor:

- a. de aanvrager;
- b. de betrokken adviseurs;
- c. degenen die overeenkomstig artikel 20, 21, of 22, tweede lid, of artikel 28, eerste lid onder c van de genoemde wet bezwaren hebben ingebracht;
- d. enige andere belanghebbende die aantoonde dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de onder c genoemde bepalingen bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor die datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.


Het beroepschrift moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2501 EA te 's-Gravenhage.


Een verzoek tot schorsing of tot het treffen van een voorlopige voorziening moet eveneens worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State.

De beschikking wordt niet van kracht voordat op een zodanig verzoek is beslist.

Hedel, 4 november 1993.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,


R.J.A. van Gool.

b/a 
D. Kraaijveld.

- ex tbv. nieuwsbrief 29/9
- ex tbv. kastje 29/9

INGEKOMEN
10 DEC. 1993
HEDEL


SI

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEDEL
POSTBUS 10000
5320 GA HEDEL

Datum	Inlichtingen toestel	Uw kenmerk
9 december 1993	251/252	
Onderwerp	Ons nummer	
HEDEL	G05.93.3047	

Hierbij deel ik u mede dat bij de Raad van State een beroepschrift is ingekomen van VERENIGING MILIEU OFFENSIEF tegen het besluit van (de/het) BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEDEL van 27 september 1993.

De Secretaris van de Raad van State,
voor deze,



Behandelend ambtenaar: B. DE HAAN



Secretariaat: Postbus 439, 6700 AK Wageningen
Postbank rek. nr. 56031

RAAD VAN STATE

INGEKOMEN

- 7 DEC. 1993

ZAAKNR. 905.93.3047

AAN:

BEHANDELD: DD:

PAR:

Aan: Raad van State, afdeling voor
de geschillen van bestuur
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Ons kenmerk: HED1.RVS

Wageningen, 02-12-1993

Hoog edelachtbare Heren/Dames,

Hierbij teken ik beroep aan tegen de afgifte van een hinder-
wetvergunning door de gemeente Hedel voor een veehouderij
t.b.v. de heer A. van den Bogert, Ammerzodenseweg 15 te Hedel.

Overwegende,

dat de beschikking een de gehele inrichting omvattende vergun-
ning betreft voor het houden van 347 mestvarkens, 139 dragende
zeugen, 40 fokzeugen (inclusief biggen) en 552 gespeende big-
gen, hetgeen een jaarlijkse ammoniakemissie inhoudt van 2564
kilogram (volgens de nieuwste cijfers);

dat onder de oude vergunning 386 mestvarkens, 86 dragende
zeugen en 24 fokzeugen (inclusief biggen) gehouden mochten
worden met een totale ammoniak emissie van 1718 kilogram per
jaar. Er is dus sprake van een toename van ammoniakemissie;

dat sinds de wijziging van de Hinderwet, die op 1 november
1981 van kracht is geworden, ook cumulatieve effecten van
gebezigde werkzaamheden in de inrichting meegenomen dienen te
worden bij de afweging omtrent de vergunning-aanvraag;

dat er derhalve niet volstaan kan worden met de toepassing van
de 'Richtlijn Ammoniak en Veehouderij 1991', maar daarnaast
rekening moet worden gehouden met de achtergronddepositie van
ammoniak;

dat de achtergronddepositie van ammoniak in het betreffende
gebied 2686 mol/ha./jaar bedraagt (Depositiewaarden van NHx
per roosterpunt in 1989; R.I.V.M.; J.W. Erisman; 21 juni
1991);

TECHNISCHE DIENST
BOMMELERWAARD

ingekomen 25 JAN. 1994

Nr. 04762

dat deze achtergronddepositie dermate hoog is, dat verdere toename van de ammoniak-emissie van het totale (legaal aanwezige) veebestand in een dergelijk gebied milieuhygiënisch niet acceptabel is (zie ook de diverse recente uitspraken van de A.G.v.B.);

dat de gemeente Hedel erkent dat de achtergronddepositie in het gebied hoog is maar zij is van mening dat met het oog op de 'Interimwet Ammoniak en Veehouderij', die, naar verwachting, binnenkort van kracht zal zijn, deze achtergronddepositie niet in de beoordeling betrokken dient te worden, uitgaande van de verwachting dat het wetsvoorstel zonder structurele veranderingen door de parlementaire procedure zal rollen;

dat echter, ons inziens, wanneer beschikt wordt over een vergunningsaanvraag, de op dat moment geldende richtlijnen en jurisprudentie in acht genomen dienen te worden. Omtrent het wetsvoorstel 'Ammoniak en Veehouderij' beraadt het parlement zich momenteel nog steeds, en het is niet duidelijk wat de uiteindelijk inhoud van de interimwet zal zijn aangezien er veel knelpunten liggen. Het is daarom onzorgvuldig om in deze situatie te anticiperen;

dat, de doelstellingen van het NMP in oogschouw nemend, in gebieden met een dermate hoge achtergronddepositie, veroorzaakt door ammoniak, waar sprake is van voortdurende ernstige milieuschade, stringente maatregelen genomen dienen te worden;

dat de gemeente Hedel de mogelijkheden heeft om binnen haar grenzen een actief beleid te voeren, gericht op verbetering van de milieu-hygiënische omstandigheden. Zij laat echter in haar beschikking blijken geen problemen te hebben met uitbreiding van de totale depositie, aangezien, zo stelt zij, een toename van 1 mol depositie per hectare per jaar (is ons inziens ruim 2 mol) op het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelige gebied (1250 meter) te verwaarlozen is. Met de doelstellingen van het NMP in het achterhoofd is momenteel een standstil-beleid in Hedel een minimale vereiste;

Voorts overwegende,

dat zich tevens op 40 meter afstand een boomgaard bevindt. Deze zal directe schade aan de fruitbomen ondervinden ten gevolge van de ammoniakuitstoot van het bedrijf onder de nieuwe vergunning. In het rapport 'Stallucht en planten' (Instituut voor Plantenziektkundig Onderzoek, 1981) staan gegevens vermeld met betrekking tot de omvang van intensieve veehouderijen in relatie tot afstand waarop directe schade aan gewassen optreedt ten gevolge van ammoniakemissie. Deze onderzoeksresultaten zijn weergegeven in figuur 8 op pagina 19 van het rapport. Gezien de omvang van het bedrijf van de heer van den Bogert (in het rapport wordt gerekend met mestvarkeneenheid-ammoniak: een m.e.a. is hier 2,1; in onze situatie is dat $347 \times 2,5/2,1 + 139 \times 4,2/2,1 + 40 \times 8,3/2,1 + 552 \times 1,1/2,1 = 1138$ m.e.a.) is de 'veilige afstand' ruim 60 meter, uitgaande van de a-curve in de grafiek, welke gebaseerd is op emissie-

en verspreidingsgegevens. Curve b geeft de in de praktijk gemeten afstanden weer waarop nog schade aan gewassen op kan treden. Uitgaande van deze curve is de veilige afstand in dit geval 160 meter;

dat de gemeente Hedel een rapport van het IMAG aanhaalt waarin op grond van praktijkervaringen een minimum-afstand geadviseerd wordt van 50 meter voor coniferen en 25 meter voor andere tuinbouwgwassen. Dit rapport is ons niet bekend. Echter, directe schade aan gewassen door ammoniak heeft met verschillende factoren te maken. Uiteraard speelt de omvang van het bedrijf in relatie tot de afstand tot een gevoelig object een rol. Daarnaast de aard van de gevoeligheid van de verschillende gewassen. Zo is uit onderzoek gebleken (Van der Eerden-1982, De Temmerman-1980, Tonneijck-1982) dat sommige gewassen (waaronder coniferen) gevoelig zijn voor langdurige, lage concentraties ammoniak, terwijl andere gewassen (waaronder de meeste rosaceae, waartoe de fruitsoorten als pruim, kers, appel en peer behoren) gevoelig zijn voor kortstondige hogere concentraties ammoniak. Deze hogere concentratie ammoniak komen bij intensieve veehouderijen een relatief korte hoeveelheid uren per jaar voor, maar zijn wel verantwoordelijk voor de meest schade aan gewassen (zie de figuren 4 t/m 7):

verzoek ik u de onderhavige beschikking van de Gemeente, om verdere milieuschade/ hinder te voorkomen, te vernietigen.

Hoogachtend,



R. Oudshoorn
namens Vereniging Milieu Offensief
Postbus 439
6700 AK Wageningen

INGEKOMEN
7 JAN. 1994
HEDEL

SI

Reg. nr. 9400014

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEDEL
POSTBUS 10000
5320 GA HEDEL

Datum
6 januari 1994

Inlichtingen toestel
251/252

Uw kenmerk

Onderwerp
HEDEL


Ons nummer
G05.93.3047

Hierbij stuur ik u (een) beroepschrift(en) met bijlage(n) tegen uw besluit van 27 september 1993.

Ik verzoek u mij voor 7 februari 1994 alle, voorzover nog niet in mijn bezit, op deze zaak betrekking hebbende stukken met uw verweerschrift en bijgaande stukken door tussenkomst van de MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER toe te zenden.

Een afschrift van uw aanbiedingsbrief aan de minister zou ik gaarne rechtstreeks ontvangen.

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak,
voor deze,



Behandelend ambtenaar: B. DE HAAN


Overzicht van toe te zenden stukken, voor zover van toepassing:

- uw beschikking met verzendlijst
- procedurekaart
- aanvraag, beschrijving, tekening(en)
- ontvangstbevestiging aanvraag
- bijzondere en openbare bekendmakingen van de aanvraag (eventueel met verzendlijst)
- bezwaarschrift(en) naar aanleiding van de aanvraag
- bericht van toezending bezwaarschrift(en) aan de aanvrager en instanties
- adviezen van instanties en bericht van toezending hiervan aan de aanvrager
- proces-verbaal van de hoorzitting met bericht van toezending hiervan aan de instanties, aanvrager en de overigen, die op de hoorzitting zijn verschenen
- bericht van toezending van de ontwerp-beschikking aan de aanvrager en instanties
- ontwerp-beschikking en de bijzondere en openbare bekendmaking van de ontwerp-beschikking (eventueel met verzendlijst)
- bezwaarschrift(en) naar aanleiding van de ontwerp-beschikking
- bericht van toezending bezwaarschrift(en) aan de aanvrager en instanties
- adviezen van instanties en bericht van toezending hiervan aan de aanvrager
- eerder verleende vergunning(en) met aanvraag, beschrijving en tekening(en)
- alle officiële publikaties in dag- en streekbladen
- duidelijke tekening, die de situering van de inrichting ten opzichte van de omringende bebouwing aangeeft
- eventuele overige procedurestukken en/of correspondentie

**TECHNISCHE DIENST
"BOMMELERWAARD"**

v. Heemstraweg (West) 11
5301 PA Zaltbommel
Telefoon 04180-15005
Telefax 04180-16510

Zaltbommel
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel



No. 979 Cop/CK
Onderwerp: Beroepschrift, A. v.d. Bogert,
Ammerzodenseweg 15, Hedel.

het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente

HEDEL

Bijlagen 2.

REG.NR. 9400042

Met terugzending van het beroepschrift van Vereniging Milieu Offensief uit Wageningen, ingediend bij de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur te Den Haag, tegen afgifte van een hinderwetvergunning voor een veehouderij t.b.v. A. van den Bogert, Ammerzodenseweg 15 te Hedel, bericht ik u het volgende.

In het beroepschrift komen dezelfde bezwaren naar voren als destijds in het bezwaarschrift op de ontwerp-beschikking. In de beschikking van 27 september 1993 zijn de overwegingen vermeld, die mede bepalend zijn geweest voor de verlening van de hinderwetvergunning.


Aanvullend op boven aangehaalde overwegingen is het volgende op te merken: In het beroepschrift wordt door bezwaarmaker gesteld dat onder de oude vergunning 386 mestvarkens, 86 dragende zeugen en 24 fokzeugen (incl. biggen) mogen worden gehouden. Dit komt neer op een jaarlijkse ammoniakemissie van 1718 kg (volgens de nieuwste cijfers). Echter op grond van de oude vergunning mogen er 400 mestvarkens, 75 dragende zeugen en 25 fokzeugen (incl. biggen) worden gehouden, hetgeen een jaarlijkse ammoniakemissie inhoudt van 2091 kg (volgens de nieuwste cijfers). In afwijking van het gestelde door bezwaarmaker, dat de toename van ammoniakdepositie ruimschoots 2 mol/ha/jaar is, zal de toename van ammoniakdepositie 1 mol/ha/jaar zijn.

Gelet op het vorenstaande kunnen in het verweerschrift de overwegingen, welke bepalend zijn geweest voor verlening van de hinderwetvergunning (inclusief de aanvulling hierop), onverkort worden overgenomen.

Als bijlage is toegevoegd een afschrift van de considerans behorend bij de hinderwetvergunning, waarin met een accentueerstift zijn aangegeven welke de belangrijkste overwegingen zijn geweest om toch tot vergunningverlening over te gaan.

Ben W
14-2-1994
nr. 7.

de directeur,



ing. P.G. de Jong.

Coll.: 



GEMEENTEBESTUUR VAN HEDEL

HINDERWETVERGUNNING.

voorgenomen de aanvraag ingevolge de Hinderwet, d.d. 19 november 1992, ingekomen 15 januari 1993, van de heer A. van den Bogert, Ammerzodenseweg 15, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkenshouderij op het perceel, plaatselijk bekend Ammerzodenseweg 15;

overwegende:

dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder voldoende kan worden ondervangen door aan het verlenen van de gevraagde vergunning algemene en bijzondere voorschriften te verbinden;

dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 3 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne is gevolgd;

dat tegen de ontwerp-beschikking binnen de daarvoor gestelde termijn een bezwaarschrift is ingediend door de Vereniging Milieu-offensief, waarvan het secretariaat is gevestigd te Wageningen;

dat dit bezwaarschrift is gebaseerd op de volgende motieven:

- a. het bezwaar dat er toename van ammoniak-uitstoot zou zijn onder de aan gevraagde vergunning ten opzichte van de huidige vergunde situatie;
- b. ingevolge de wijziging van de Hinderwet, d.d. 1 november 1981, dienen ook cumulatieve effecten van gebezigde werkzaamheden in de inrichting te worden meegenomen bij de beoordeling van de vergunningaanvraag; dit zou ten onrechte achterwege zijn gelaten;
- c. het bezwaar dat de achtergrond-depositie van ammoniak in het betreffende gebied 2686 mol/ha/jaar bedraagt en dat deze achtergronddepositie dermate hoog is dat verdere toename van de ammoniak-emissie van het totale (legaal aanwezige) veebestand in dit gebied milieuhygiënisch niet acceptabel is;
- d. de aanvraag dient niet alleen getoetst te worden aan de "Richtlijn Ammoniak en Veehouderij", maar daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met cumulatie van ammoniak-depositie; dit zou ten onrechte achterwege zijn gelaten;
- e. het bezwaar dat een op 40 meter afstand gelegen boomgaard door ammoniak directe schade oploopt en dat deze schade leidt tot productieverlies van de boomgaard en derhalve dus economisch verlies voor de eigenaar van de boomgaard;

dat ten aanzien van de onder a tot en met d genoemde motieven het volgende kan worden opgemerkt:

De bezwaren onder a tot en met d hebben allen te maken met het feit, dat bij de beoordeling van de aanvraag geen rekenschap is gegeven aan de ter plaatse geldende achtergrond-depositie van ammoniak, zijnde 2686 mol potentieel zuur per ha per jaar.

TECHNISCHE DIENST BOMMELERWAARD
Ingekomen: 10 OKT. 1993
Nr. 93 10.375

Uit recente jurisprudentie door de Raad van State is gebleken dat bij een achtergrond-depositieniveau groter dan 2600 mol potentieel zuur per ha per jaar niet meer mag worden volstaan met toepassing van de richtlijn Ammoniak en Veehouderij 1991, maar dat op basis van deze hoge achtergrond-depositie een verdergaand beleid moet worden gehanteerd.

Naar aanleiding van bovengenoemde jurisprudentie is door de ministers Alders (VROM) en Bukman (LNV) een wetsvoorstel voor een tijdelijke regeling inzake de ammoniakdepositie veroorzaakt door veehouderijen opgesteld.

Deze zogenaamde "Interimwet ammoniak en veehouderij" is begin maart 1993 aan de Raad van State ter advisering voorgelegd.

De Raad bleek met de motieven voor en de hoofdlijnen van het wetsvoorstel te kunnen instemmen.

Het wetsvoorstel dient nu nog de parlementaire procedure te doorlopen, waarbij wordt verwacht dat deze eind 1993 zal zijn afgerond.

Verwacht mag worden dat ook na deze procedure de hoofdlijnen van het wetsvoorstel gehandhaafd zullen blijven.

De hoofdlijn van de "Interimwet ammoniak en veehouderij" is, dat een bedrijfsuitbreiding, die een depositie tot gevolg heeft van ten hoogste 15 mol potentieel zuur per ha per jaar op het dichtsbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied, kan worden toegestaan zonder daarbij rekening te hoeven houden met de ter plaatse geldende achtergrond-depositie.

Voor de onderhavige aanvraag waarbij de ammoniakdepositie met 1 mol potentieel zuur per ha per jaar toeneemt tot een totale depositie van 7 mol potentieel zuur per jaar zal op grond van de "Interimwet ammoniak en Veehouderij" wel een vergunning kunnen worden verleend.

Uit nadere informatie bij de Regionale Inspectie voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne blijkt dat met betrekking tot de onderhavige aanvraag mag worden geanticipeerd op de "Interimwet ammoniak en veehouderij".

Overigens is de toename in ammoniak-depositie van 1 mol potentieel zuur per ha per jaar ten opzichte van de achtergrond-depositie (2686 mol) relatief slechts een geringe uitbreiding.

Die uitbreiding wordt in vergelijking met de aanwezige achtergrond-depositie als verwaarloosbaar beschouwd.

Concluderend kan worden gesteld dat met de recente jurisprudentie omtrent ammoniak-depositie de onderhavige aanvraag zou moeten worden geweigerd. Echter gezien de mogelijkheid te anticiperen op de Interimwet ammoniak en veehouderij kan de gevraagde vergunning worden verleend.

dat vervolgens ten aanzien van het onder e genoemde bezwaar het volgende kan worden opgemerkt:

In een onderzoeksrapport van het IMAG wordt aangegeven wanneer gewassen in de nabijheid van intensieve veehouderijen mogelijk schade kunnen ondervinden door ammoniakemissie van deze inrichtingen.

In het rapport wordt geconcludeerd dat op grond van praktijkervaringen een gewenste minimum-afstand wordt geadviseerd, afhankelijk van de plantesoort van:

- 50 meter voor coniferen;
- 25 meter voor andere tuinbouwgewassen en
- 0 meter voor akkerbouwgewassen en grasland.

In dit geval betreft het een boomgaard van fruitbomen welke op een afstand van 40 meter van de varkenshouderij is gelegen.

Het is niet te verwachten dat de boomgaard directe schade ondervindt van ammoniak-emissie uit de varkenshouderij.

Mogelijke klachten van de eigenaar zijn ook niet bekend.

gezien het advies van de Technische Dienst Bommelerwaard, d.d. 16 augustus 1993, No. 8601;

gelet op het bepaalde in de artikelen 4 en 16, lid 1 van de Hinderwet;

b e s l u i t e n :

met gegrondverklaring van de hiervoor onder a tot en met d genoemde bezwaren en anticiperend op de "Interimwet ammoniak en veehouderij" de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte voorschriften en bescheiden;

het bezwaarschrift voor wat betreft het gestelde onder e ongegrond te verklaren.

Hedel, 27 september 1993.

Burgemeester en Wethouders van Hedel.

De secretaris,


De burgemeester,


R.J.A. van Gool.


D. Kraaijveld.

Tegen deze beschikking kan binnen een maand na haar bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Voorzitter van de Afdeling voor Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2501 EA te 's-Gravenhage. Ook kan aan de genoemde Voorzitter worden gevraagd om een schorsing van de beschikking, dan wel een verzoek worden gedaan voor het treffen van een voorlopige voorziening.

Deze beschikking wordt niet van kracht voordat op een verzoek tot schorsing en/of het treffen van een voorlopige voorziening is beslist.




SI

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEDEL
POSTBUS 10000
5320 GA HEDEL

<i>Datum</i>	<i>Inlichtingen toestel</i>	<i>Uw kenmerk</i>
14 februari 1994	251/252	

<i>Onderwerp</i>	<i>Ons nummer</i>
HEDEL	G05.93.3047



De bij mijn brief van 6 januari 1994 gevraagde gegevens hebben mij nog niet bereikt.
Ik zie mij dan ook genoodzaakt u met klem te verzoeken mij de bedoelde gegevens in elk geval niet later dan 16 maart 1994 toe te zenden.
Indien ik na afloop van deze termijn geen verweerschrift heb ontvangen, neem ik aan dat u tot het uitbrengen daarvan geen redenen aanwezig acht.

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak,
voor deze,

Behandelend ambtenaar: B. DE HAAN

Aan de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak vd Raad van State
d.t.v. de Minister van V.R.O.M.
Postbus 30941
2500 GX 's-Gravenhage.

9400014

G05.93.3047

6 januari 1994.

beroepschrift inzake Hinderwet-
vergunning A. van den Bogert.

14 februari 1994

17 FEB. 1994

Geachte heer,

Naar aanleiding van het door de Vereniging Milieu Offensief, gevestigd te Wageningen, ingestelde beroep tegen onze beschikking tot het verlenen van een vergunning ingevolge de Hinderwet aan de heer A. van den Bogert, Ammerzodenseweg 15 te Hedel, stellen wij het volgende vast.

Tot 24 juni 1993 is ter gemeentesecretarie ter inzage gelegd de betreffende aanvraag met de bijlagen, alsmede de daarop betrekking hebbende ontwerp-beschikking met de ontwerp-voorschriften en de overige bescheiden.

Bij brief van 14 juni 1993 - alhier ontvangen per fax, d.d. 15 juni 1993 - heeft de genoemde Vereniging bij ons een bezwaarschrift tegen de ontwerp-beschikking ingediend.

Met behandeling van de in dat bezwaarschrift genoemde motieven hebben wij bij onze beschikking van 27 september 1993 op grond van een aantal overwegingen ten aanzien van die motieven de gevraagde vergunning verleend, daarbij anticiperend op de "Interimwet ammoniak en veehouderij".

In het bij u ingediende beroepschrift worden vervolgens dezelfde motieven gebruikt als vermeld in het eerder ingediende bezwaarschrift tegen de ontwerp-beschikking.

Als aanvulling op de in de beschikking opgenomen overwegingen kan nog het volgende worden opgemerkt.

In het beroepschrift wordt door de Vereniging o.a. gesteld, dat onder de oude vergunning 386 mestvarkens, 86 dragende zeugen en 24 fokzeugen (incl. biggen) mogen worden gehouden.

Dit komt neer op een jaarlijkse ammoniakemissie van 1718 kg (volgens de nieuwste cijfers).

Op grond van de oude vergunning mogen echter 400 mestvarkens, 75 dragende zeugen en 25 fokzeugen (incl. biggen) worden gehouden, hetgeen een jaarlijkse ammoniakemissie betekent van 2091 kg (volgens de nieuwste cijfers).

In afwijking van het gestelde in het beroepschrift, dat de toename van ammoniakdepositie ruimschoots 2 mol/ha/jaar zou zijn, zal deze toename beperkt blijven tot 1 mol/ha/jaar, hetgeen als verwaarloosbaar kan worden beschouwd.

Bovendien onderstrepen wij nog eens onze eerdere overwegingen ten aanzien van de vergunningverlening dat:

- uit nadere informatie bij de Regionale Inspectie voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne blijkt, dat met betrekking tot de onderhavige aanvraag mag worden geanticipeerd op de "Interimwet ammoniak en veehouderij";
- van klachten van de eigenaar van de in de nabijheid van de inrichting gelegen boomgaard niet is gebleken.

Gezien het vorenstaande zijn wij van mening, dat onze omstreden beschikking van 27 september 1993 ongewijzigd in stand kan blijven.

Voor het overige wordt verwezen naar de bij deze brief gevoegde bijlagen.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

coll:
bijl: div.

b/a.
R.J.A. van Gool.

[Handwritten signature]
D. Kraaijveld.

*copie verstrekt
aan de T.D*



GEMEENTE HEDEL

concept

14-2-94	B	W	W	S
afkeerd	*	W	W	*
voor kennisgeving aann.				
bespreken				
afgeven				
9400014				
G05.93.3047			NR. 7	

Ons kenmerk:

9400014

Uw kenmerk:

G05.93.3047

Uw brief van:

6 januari 1994.

Onderwerp:

beroepschrift inzake Hinderwetvergunning A. van den Bogert.

Aan de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak vd Raad van State
d.t.v. de Minister van V.R.O.M.
Postbus 30941
2500 GX 's-Gravenhage.

Hedel, 14 februari 1994

Verzonden:

Geachte heer,

Naar aanleiding van het door de Vereniging Milieu Offensief, gevestigd te Wageningen, ingestelde beroep tegen onze beschikking tot het verlenen van een vergunning ingevolge de Hinderwet aan de heer A. van den Bogert, Ammerzodenseweg 15 te Hedel, stellen wij het volgende vast.

Tot 24 juni 1993 is ter gemeentesecretarie ter inzage gelegd de betreffende aanvraag met de bijlagen, alsmede de daarop betrekking hebbende ontwerp-beschikking met de ontwerp-voorschriften en de overige bescheiden.

Bij brief van 14 juni 1993 - alhier ontvangen per fax, d.d. 15 juni 1993 - heeft de genoemde Vereniging bij ons een bezwaarschrift tegen de ontwerp-beschikking ingediend.

Met behandeling van de in dat bezwaarschrift genoemde motieven hebben wij bij onze beschikking van 27 september 1993 op grond van een aantal overwegingen ten aanzien van die motieven de gevraagde vergunning verleend, daarbij anticiperend op de "Interimwet ammoniak en veehouderij".

In het bij u ingediende beroepschrift worden vervolgens dezelfde motieven gebruikt als vermeld in het eerder ingediende bezwaarschrift tegen de ontwerp-beschikking.

Als aanvulling op de in de beschikking opgenomen overwegingen kan nog het volgende worden opgemerkt.

In het beroepschrift wordt door de Vereniging o.a. gesteld, dat onder de oude vergunning 386 mestvarkens, 86 dragende zeugen en 24 fokzeugen (incl. biggen) mogen worden gehouden.

Dit komt neer op een jaarlijkse ammoniakemissie van 1718 kg (volgens de nieuwste cijfers).

Op grond van de oude vergunning mogen echter 400 mestvarkens, 75 dragende zeugen en 25 fokzeugen (incl. biggen) worden gehouden, hetgeen een jaarlijkse ammoniakemissie betekent van 2091 kg (volgens de nieuwste cijfers).

In afwijking van het gestelde in het beroepschrift, dat de toename van ammoniakdepositie ruimschoots 2 mol/ha/jaar zou zijn, zal deze toename beperkt blijven tot 1 mol/ha/jaar, hetgeen als verwaarloosbaar kan worden beschouwd.

Bovendien onderstrepen wij nog eens onze eerdere overwegingen ten aanzien van de vergunningverlening dat:

- uit nadere informatie bij de Regionale Inspectie voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne blijkt, dat met betrekking tot de onderhavige aanvraag mag worden geanticipeerd op de "Interimwet ammoniak en veehouderij";
- van klachten van de eigenaar van de in de nabijheid van de inrichting gelegen boomgaard niet is gebleken.

Gezien het vorenstaande zijn wij van mening, dat onze omstreden beschikking van 27 september 1993 ongewijzigd in stand kan blijven.

Voor het overige wordt verwezen naar de bij deze brief gevoegde bijlagen.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

coll:
bijl: div.

R.J.A. van Gool.

D. Kraaijveld.



GEMEENTE HEDEL

AAN de heer A. v.d. Bogert
Ammerzodenseweg 15
5321 GA Hedel

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Onderwerp: vernietiging milieuvergunning

Hedel, 27 mei 1994

Verzonden: 30 MEI 1994

Geachte heer v.d. Bogert,

De Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 25 april 1994 besloten ons besluit van 27 september 1993 te vernietigen.

Bij dit besluit van 27 september 1993 hebben wij u voor uw bedrijf aan Ammerzodenseweg 15 te Hedel een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning onder voorschriften verleend.

Dit besluit is om formele redenen vernietigd wegens strijd met het bepaalde bij artikel 29 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene, vanwege een verzuim dezerzijds in de procedure van behandeling van de vergunningaanvraag.

Op 27 mei 1994 heeft u over de gevolgen van deze uitspraak gesproken met wethouder P. de Gier.

Daarbij is aan de orde gekomen de mogelijkheid, dat zich bij een herhaling van de procedure de Afdeling Bestuursrechtspraak in beroep na een inhoudelijke toetsing van uw aanvraag alsnog tot vernietiging kan besluiten vanwege de toename van de zogenaamde ammoniakemissie van uw bedrijf.

Wij zijn bereid binnen een zo kort mogelijke termijn de wettelijk voorgeschreven procedure opnieuw te (doen) doorlopen.

U geeft er echter de voorkeur aan in overleg met uw adviseur te bezien in hoeverre het indienen van een gewijzigde aanvraag om afgifte van de vereiste vergunning mogelijke probleemstellingen kunnen voorkomen.

Wij wachten het resultaat van dit overleg met uw adviseur af. Voor nadere inlichtingen ter zake kunt u zich wenden tot de heer A.P.M. Aarts van het gemeentehuis.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,


R.J.A. van Gool.


D. Kraaijveld.



GEMEENTE HEDEL

Aan Technische Dienst
Bommelerwaard
Postbus 10.003
5301 DA Zaltbommel

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Onderwerp: vernietiging milieuvergunning

Hedel, 8 juni 1994

Verzonden: 8 JUNI 1994

Geachte heer,

Hierbij doen wij u toekomen de stukken inzake het besluit van de Raad van State tot vernietiging van ons besluit van 27-9-1993 inzake de milieuvergunning aan de heer A. v.d.Bogert.

Wij verzoeken U in deze kwestie nader overleg te plegen met onze heer A.P.M. Aarts.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

R.J.A. van Gool.

D. Kraaijveld.

INGEKOMEN

28 APR. 1994

HEDEL 5I

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, met toepassing van artikel 105 van de Wet op de Raad van State, in het geschil tussen:

de Vereniging Milieu-offensief te Wageningen (appellante)

en

burgemeester en wethouders van Hedel (verweerders).

Bij beschikking van 27 september 1993 hebben verweerders aan A. van den Bogert te Hedel een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning onder voorschriften als bedoeld in artikel 6a der Hinderwet verleend voor een varkenshouderij op de percelen, kadastraal bekend gemeente Hedel, sectie L, nos. 298 en 299, plaatselijk bekend Ammerzodenseweg 15 te Hedel.

Tegen deze beschikking heeft appellante bij telefaxbericht van 7 december 1993 beroep op grond van de Hinderwet juncto de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

Desgevraagd hebben verweerders een verweerschrift ingediend.

In rechte

Op 1 januari 1994 is in werking getreden de Wet van 16 december 1993 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie), Stb. 1993, 650.

Uit de in deel 6, artikel I, van deze wet neergelegde overgangsbepalingen volgt dat het geschil dient te worden behandeld met toepassing van het recht dat gold vóór 1 januari 1994, behoudens ten aanzien van de regeling inzake de proceskostenveroordeling in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

Ingevolge artikel 105, eerste lid, van de Wet op de Raad van State kunnen Wij, indien het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk is, dan wel indien de verdere behandeling van de zaak Ons niet nodig voorkomt, omdat het verzoek kennelijk ongegrond is, het aangevallen besluit kennelijk niet in stand kan blijven, of omdat het aangevallen besluit door het bevoegde overheidsorgaan is ingetrokken of gewijzigd, en dit orgaan kennelijk aan de bezwaren van de verzoeker is tegemoet gekomen, onmiddellijk uitspraak doen.

Met ingang van 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer in werking getreden.

Gelet op artikel XXII, vierde lid, van de Wet van 2 juli 1992 tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen, procedures voor vergunningen en ontheffingen, handhaving) (Stb. 1992, 414) moet dit geschil worden beoordeeld aan de hand van het voor 1 maart 1993 geldende recht.

Verweerders hebben met betrekking tot de aanvraag om vergunning de procedure gevolgd die is neergelegd in artikel 29 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne.

Appellante heeft tegen de gelijktijdig ter inzage gelegde aanvraag en ontwerp-beschikking tijdig bezwaren als bedoeld in artikel 29, vijfde lid, eerste volzin, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne ingebracht.

Ingevolge deze wetsbepaling stelt het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk wederom een ontwerp op voor de beschikking op de aanvraag, indien naar aanleiding van de gelijktijdig ter inzage gelegde aanvraag en ontwerp-beschikking overeenkomstig artikel 19, 20, 21 of 22, tweede lid, adviezen of bezwaren zijn ingebracht.

Voorts is in de laatste volzin van artikel 29, vijfde lid bepaald dat zulks achterwege kan blijven indien het gevolg geven aan de ingebrachte adviezen en bezwaren niet zou leiden tot een beschikking van een andere inhoud dan die van de ter inzage gelegde beschikking. In dit geval zou, gelet op de aard van de bezwaren, het gevolg geven hieraan leiden tot een beschikking van een andere inhoud dan die van de ter inzage gelegde ontwerp-beschikking.

Verweerders hebben evenwel verzuimd overeenkomstig artikel 29, vijfde lid, opnieuw een ontwerp-beschikking op te stellen.

Aldus is de bestreden beschikking in strijd met deze wetsbepaling tot stand gekomen.

Gelet op het hiervoor overwogene zijn Wij van oordeel dat de bestreden beschikking dient te worden vernietigd op de in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Tijdelijke wet Kroongeschillen genoemde grond.

Nu niet gebleken is van voor vergoeding in aanmerking komende proceskosten, achten Wij geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

Nu de bestreden beschikking, gelet op het vorenstaande, kennelijk niet in stand kan blijven, komt de verdere behandeling van de zaak Ons derhalve niet nodig voor, zodat de Wij onmiddellijk uitspraak doen.

Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

Recht doende in naam der Koningin:

- I. vernietigt de beschikking van verweerders van 27 september 1993;
- II. gelast dat de gemeente Hedel aan appellante het door haar ingevolge artikel 32, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State gestorte recht, zijnde f. 170,--, vergoedt.

Aldus vastgesteld te 's-Gravenhage op 25 APR. 1994
door M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen, waarnemend Voorzitter.

w.g. M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen
wnd. Voorzitter

Uitgesproken in het openbaar, overeenkomstig artikel 100, eerste lid,
van de Wet op de Raad van State.

Voor eensluidend afschrift,
de Secretaris van de Raad van State,
voor deze,

No. G05.93.3047/P01.

VERZONDEN 27 APR. 1994

Verzet (artikel 106 van de Wet op de Raad van State)

- schriftelijk (in tweevoud) binnen veertien dagen na verzending van deze uitspraak.
- met vermelding van de redenen waarom u het niet eens bent met de gronden, die in de uitspraak zijn aangegeven voor de niet-ontvankelijkverklaring of de verwerping van het beroep, dan wel vernietiging van het bestreden besluit.
- indien u ter zake van uw verzet door de Afdeling wenst te worden gehoord, dient u dit in uw verzetschrift te vermelden.
U wordt dan uitsluitend gehoord omtrent het door u gedane verzet.
- indien u in de gelegenheid wenst te worden gesteld de stukken ter secretarie in te zien, dient u dit eveneens in uw verzetschrift te vermelden.

van Rooij 's-Hertogenbosch Beheer b.v.

Leunweg 12
5221 BC 's-Hertogenbosch
Tel. 073 - 313710
Fax 073 - 314171
K.v.K. 57.692

Gemeente Hedel
T.A.V. B & W
Voorstraat 11a
5321 GE Hedel

INGEKOMEN
31 AUG. 1994
HEDEL

Geachte heren,

DATUM: 30 augustus 1994

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud, met de heer Veuger van de technische dienst, vragen wij u de aandacht voor het volgende.

Medio 1992 hebben wij een pand in Hedel gekocht, te weten aan de Ammerzodenseweg 13a. Naast dit perceel zit een varkensboer gevestigd, in het begin was er weinig of geen overlast van deze boer. Echter in het begin van 1994 begon deze overlast toe te nemen, te weten: erge stank, veel vliegen, en een soort urine die bij onze showroom door de vloer komt.

Hierop heeft de heer van Rooij Jr. contact gezocht met de heer Govers van de technische dienst, die deelde hem mede, dat hij weinig of niets kon doen, tegen deze overlast, en dat de heer van Rooij Jr. met eventuele klachten bij de heer Veuger terecht kon.

De heer Veuger wilde dan ook alle medewerking verlenen tot de datum 25 augustus 1994, want op die datum heeft de heer Aarts van de gemeente Hedel de heer Veuger medegedeeld dat alle correspondentie schriftelijk afgehandeld moest worden en dat dit niet meer mocht gaan via de heer Veuger, maar voortaan via de heer Aarts van de gemeente. De heer van Rooij Sr. heeft deze zelfde heer Aarts op 29 augustus 1994 ook al medegedeeld dat de zaak door deze overlast uit de hand gaat lopen, met alle gevolge van dien.

Tevens wijzen wij u erop dat onze huurders, te weten de Firma Hendriks aanzienlijk hinder en schade hiervan ondervindt en ons heeft medegedeeld als er aan zijn

klachten niets gedaan wordt, dat hij dan het huurcontract opzegt met ingang van 1 januari 1995.

Aangezien wij in deze situatie het pand zeker niet verder zullen kunnen verhuren en dus aanzienlijk schade zullen ondervinden, stellen wij u hiervoor aansprakelijk, en zullen ons recht desnoods juridisch afdwingen.

Hopende dat u de ernst van de zaak inziet, Tekenen wij

Hoogachtend, en ons alle rechten voorbehoudend.

Van Rooij 's-HERTOGENBOSCH beheer B.V.



GEMEENTE HEDEL

AAN Van Rooij 's-Hertogenbosch
Beheer B.V.
Leunweg 12
5221 BC 's-Hertogenbosch

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

Uw brief van: 30 augustus 1994

Onderwerp: klacht

Hedel, 31 augustus 1994

Verzonden: **01 SEP. 1994**

Geachte heer van Rooij,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 31 augustus 1994 van uw bovenvermeld schrijven, waarbij u bij ons klacht neerlegt aangaande hinder van het naastgelegen agrarisch bedrijf en tevens de gemeente aansprakelijk stelt voor mogelijke toekomstige schade.

Wij hebben de Technische Dienst "Bommelerwaard" verzocht ter plaatse gericht bedrijfsonderzoek te verrichten en ons op basis van de bevindingen nader van advies te dienen.

Na ontvangst van de betreffende rapportage van de dienst zullen wij ons nader beraden met betrekking tot het door ons in te nemen standpunt.

Wij zullen u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Aangaande de aansprakelijkheidsstelling delen wij u mede, dat wij deze hebben gemeld aan onze verzekeraar.

Hieruit kunt en mag u niet afleiden, dat wij daarmee de aansprakelijkheid voor mogelijke schade aanvaarden.

Het standpunt daaromtrent behouden wij ons nadrukkelijk voor.

Wij vertrouwen u in vorenstaande zin vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

R.J.A. van Gool.

D. Kraaijveld.



GEMEENTE HEDEL

AAN Centraal Beheer Schadeverzekering
t.a.v. de heer J.A. van Esch
Postbus 700
7300 HC Apeldoorn

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Onderwerp: aansprakelijkheidsstelling

Hedel,

31 augustus 1994

Verzonden:

01 SEP. 1994

Geachte heer van Esch,

Korthedshalve verwijzen wij u naar bijgaande kopie van een brief van 30 augustus jongstleden, waarbij door Van Rooij 's-Hertogenbosch Beheer B.V. bij ons klacht wordt neergelegd. In deze brief zit mede verweven een aansprakelijkheidsstelling voor mogelijke toekomstige schade.

Recent heeft een medewerker van onze technische dienst reeds gericht bedrijfsbezoek ter plaatse van het perceel Ammerzodenseweg 15 te Hedel verricht en verkeren wij thans in afwachting van de betreffende rapportage.

Deze rapportage zullen wij na ontvangst aan u doorzenden.

Gaarne vernemen wij nader van u met betrekking tot het door u in te nemen standpunt.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

R.J.A. van Gool.

D. Kraaijveld.

bijlage : 1



GEMEENTE HEDEL

AAN Technische Dienst "Bommelerwaard"
t.a.v. mw. C. van Zuthem
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Onderwerp: klacht Van Rooij

Hedel, 31 augustus 1994

Verzonden: 01 SEP. 1994

Geachte mevrouw van Zuthem,

Kortheidshalve verwijzen wij u naar bijgaande kopie van een brief van 30 augustus jongstleden, waarbij door Van Rooij 's-Hertogenbosch Beheer B.V. klacht wordt neergelegd.

Recent heeft een medewerker van uw dienst reeds gericht bedrijfsbezoek verricht en is hierover met uw heer Govers telefonisch contact geweest.

Wij verzoeken u de inhoud van bijgaande brief in uw advisering aan ons college te betrekken.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

R.J.A. van Gool.

D. Kraaijveld.

bijlage : 1

Behandeld

door

J.A. VAN ESCH

Direct ☎

055-793719

Kenmerk

A2824-G25045

Datum

14 september 1994

Blad

1

bedrijvenverzekeringen

Schade d.d. 01-01-1994

GEMEENTE HEDEL
POSTBUS 10000
5320 GA HEDEL

Geachte verzekerde,

Naam tegenpartij : VAN ROOIJ BEHEER

Omschrijving schade : Stank overlast e.d.

Wij ontvingen uw schademelding.

Zij wordt behandeld onder het kenmerk dat links boven in de brief is vermeld.

Bij eventuele vragen kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Kiest u het telefoonnummer dat links boven in de brief is vermeld, dan spreekt u rechtstreeks met degene die uw zaak behandelt.

U kunt aan een snelle afhandeling van het schadegeval meewerken door op correspondentie of bij telefonisch contact het bovengenoemde kenmerk te vermelden. Ook vragen wij u als u iets over het schadegeval ontvangt of verneemt, dit zo snel mogelijk aan ons mee te delen. De correspondentie zal plaatsvinden met uw contactpersoon die de schade bij ons gemeld heeft.

Als er tijdens de schade-afhandeling iets belangrijks gebeurt, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Bewaart u deze brief goed.

Met vriendelijke groeten,
CENTRAAL BEHEER SCHADEVERZEKERING N.V.

Prins Willem-Alexanderlaan 651
Postadres: postbus 700
7300 HC Apeldoorn
Telefoon 055 - 799111 (centrale)
Fax 055 - 792994 Telex 36366

Behandeld door
Direct ☎
Kenmerk
Datum
Blad

Mr J.A. van Esch
055-793719
A-2824-G25045
10 oktober 1994
1

INGEKOMEN
13 OKT. 1994
HEDEL

Gemeente Hedel
Postbus 10000
5320 GA HEDEL

*genie
→ archief*

Onderwerp: aansprakelijkstelling Van Rooy 's-Hertogenbosch Beheer B.V.

Geachte verzekerde,

Reeds eerder bevestigden wij u de ontvangst van uw schademelding. Thans vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Het komt ons voor dat het hier een pro-formamelding betreft en dat vooralsnog geen directe actie van ons vereist is. Wel worden wij graag direct van alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden, onder meezending van alle relevante stukken.

Uw eventuele verdere berichten zien wij dan ook met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
CENTRAAL BEHEER SCHADEVERZEKERING N.V.

[Handwritten signature]
Mr J.A. van Esch

INGEKOMEN

9 SEP. 1994

HEDEL

het College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente

HEDEL

INGEKOMEN

8 SEP. 1994

HEDEL

Onderwerp:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Datum:

Controle WM-vergunning,
A. v.d. Bogert,
Ammerzodenseweg 15, Hedel.

g308

-6 SEP. 1994

Op uw verzoek is een controle in het kader van de Wet milieubeheer uitgevoerd bij de varkenshouderij van A. v.d. Bogert, Ammerzodenseweg 15 te Hedel. Ik bericht u het volgende.

Het controlebezoek is, naar aanleiding van stankklachten door de heer Van Rooy, Ammerzodenseweg 13a te Hedel, op d.d. 25 augustus 1994 om 15.00 uur uitgevoerd. Bevindingen zijn in een bezoekrapport vastgelegd. Het bezoekrapport is als bijlage 1 bijgevoegd.

Van het geplande bedrijfsbezoek is twee uur voor aanvang de heer Van de Bogert telefonisch in kennis gesteld. Deze periode is dermate kort dat mijns inziens de controle vergelijkbaar is met een onaangekondigde controle.

A. Controle Wet milieubeheer

Uit de bevindingen in het bezoekrapport blijkt dat het onderhavige bedrijf conform de voorschriften behorende bij de vergunning Wet milieubeheer in werking is, met uitzondering van de vrijliggende gierkelder.

Op het geaccepteerde kennisgevingsformulier melding verandering inrichting d.d. 26 augustus 1985 is aangegeven dat de gierkelder permanent is afgedekt. De afdekking op de gierkelder is momenteel door verwerking en aantasting door gassen uit de mest grotendeels verdwenen. De kennisgeving maakt onderdeel uit van de vergunning Wet milieubeheer. De heer Van de Bogert moet de afdekking weer in orde brengen.


De heer Van de Bogert is echter bezig met het opstellen van concrete plannen ten aanzien van zijn toekomstige bedrijfsvoering. Hierin wil de heer Van de Bogert graag eerst inzicht verkrijgen, alvorens over te gaan op een forse investering. Met de heer Van de Bogert is overleg gevoerd om tot een redelijke overgangstermijn te komen.

Overigens is niet te verwachten dat de gierkelder zonder de vereiste afdekking een wezenlijke bijdrage levert aan stank buiten de inrichting. De gierkelder is op ca. 60 meter van de dichtstbijzijnde burgerwoning van derden gelegen.

- 2 -

Inlichtingen: J.A.M. Coppens

Bijlagen: 1

O: Cop
T: CK
C: 
Label: C2



- 2 -

Tijdens de controle is, in vergelijking met vergelijkbare bedrijven, geen overmatige varkensgeur binnen of buiten de inrichting waargenomen. De inrichting zag er zowel binnen als buiten de bedrijfsgebouwen schoon en hygiënisch uit.

B. Klacht over mestvocht door garagevloer

Door de heer Van Rooy is geklaagd over mestvocht dat door de garagevloer naar boven komt en als een plas op de vloer blijft staan. Deze klacht is enkele malen door de heer Van Rooy geuit. De heer Van Rooy verwachtte dat het vocht van het naburige mestvarkensbedrijf afkomstig was. Door medewerkers van mijn Dienst is daarop het bedrijf bezocht. Tijdens deze bezoeken is geen (mest)-vocht op de vloer waargenomen, omdat het vocht telkens voor aankomst is opgeruimd. Om het vocht goed te kunnen beoordelen dient een monster van het vocht te kunnen worden genomen. Zolang er ter plaatse geen goede bevindingen kunnen worden gedaan, kan de herkomst van het vocht niet worden vastgesteld.

Ik adviseer u:

I. m.b.t. A

- de heer Van de Bogert bijlage 1 toe te sturen.
- de heer Van de Bogert mede te delen dat in afwijking van de vigerende vergunning Wet milieubeheer de gierkelder niet correct is afgedekt.
- de heer Van de Bogert aan te schrijven om de afdekking op de gierkelder te vervangen. Deze vervanging moet binnen een half jaar na verzenddatum van uw brief tot stand zijn gekomen.
- de heer Van de Bogert mede te delen dat de geconstateerde wijzigingen op het bedrijf geen gevolgen voor de aard en de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt.
- de heer Van Rooy in kennis te stellen van de gehouden milieucontrole aan de Ammerzodenseweg 15 te Hedel.
- de heer Van Rooy mede te delen dat binnen de inrichting geen activiteiten plaatsvinden waardoor overmatige stank in de omgeving wordt veroorzaakt.
- de heer Van Rooy mede te delen dat het bedrijf ook in de toekomst zal worden gecontroleerd.

II. m.b.t. B

- de heer Van Rooy mede te delen dat bij meerdere bedrijfsbezoeken, ten aanzien van klachten over gier op de garagevloer, geen gier danwel een andere vochtsubstantie is aangetroffen.
- de heer Van Rooy mede te delen dat de herkomst van het vocht niet kan worden vastgesteld, zolang er door verwijdering van het vocht geen beoordeling kan plaatsvinden.

voor de directeur,

ing. R.G.H.M. Govers.

Onderwerp: BEZOEKRAPPORTWet milieubeheer

bezoekdatum : 25-08-1994

gemeente : Hedel

naam : A. v.d. Bogert
adres : Ammerzodenseweg 15
postcode : 5321 GA
plaats : Hedel

soort inrichting : fok- en mestvarkensbedrijf
milieucategorie : 2
SBI-code : 0116

gesproken met : de heer A. v.d. Bogert
behandeld door : de heer J. Coppens

VIGERENDE VERGUNNINGSSITUATIE

Op 27 februari 1973 is voor onderhavig bedrijf een hinderwetvergunning verleend voor het houden van 400 mestvarkens en 60 zeugen. Daarna is voor het uitbreiden van het bedrijf met 40 extra zeugen een uitbreidingsvergunning in het kader van de Hinderwet verleend op d.d. 18 december 1978. Vervolgens zijn, voor een interne verplaatsing van varkens en het vervangen van een open gierkelder door een grotere afgedekte gierkelder, kennisgevingen in het kader van de Hinderwet geaccepteerd op 3 februari 1989 en resp. 26 augustus 1985.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet milieubeheer d.d. 01-03-1993 zijn bovenstaande vergunningen en kennisgevingen overgegaan in vergunningen en kennisgevingen Wet milieubeheer.

BEVINDINGEN

Tijdens het controlebezoek is gebleken dat conform de vigerende vergunningssituatie het correcte aantal varkens op het bedrijf wordt gehouden.

Daarnaast is geconstateerd dat de afdelingen voor huisvesting van de gespeende biggen elk van een eigen ventilator zijn voorzien. De oude grotere ventilator is komen te vervallen, waardoor drie kleinere ventilators zijn geplaatst. Extra stankhinder hierdoor kan worden uitgesloten.

Aan de achterzijde van het bedrijf is door de heer Van de Bogert een ontsluitingsweg via een eigen perceel naar de Harenseweg aangelegd.

Aan- en afvoer van varkens en andere tot het bedrijf behorende zaken vindt langs deze weg plaats. Eventuele geluids- en stankoverlast aan de voorzijde nabij burgerwoningen van derden wordt hiermee teruggedrongen.

De afdekking op de gierkelder is grotendeels verdwenen. Destijds, d.d. 26 augustus 1985, is vervanging van de gierkelder middels een kennisgeving melding verandering inrichting geaccepteerd. Op het kennisgevingsformulier is door de heer Van de Bogert aangegeven dat de gierkelder permanent is afgedekt. De uitvoering van de gierkelder is derhalve niet meer in overeenstemming met de gedane melding verandering inrichting. De heer Van de Bogert dient de gierkelder alsnog te voorzien van een correcte afdekking. Overigens is niet te verwachten dat de gierkelder zonder de vereiste afdekking een wezenlijke bijdrage levert aan stank buiten de inrichting.



- 2 -

Tijdens de controle is, in vergelijking met vergelijkbare bedrijven, geen overmatige varkensgeur binnen of buiten de inrichting waargenomen. De inrichting zag er zowel binnen als buiten de bedrijfsgebouwen schoon en hygiënisch uit. Voor het overige zijn geen wijzigingen binnen de inrichting danwel afwijkingen van de voorschriften behorend bij de vergunning Wet milieubeheer geconstateerd.

Afdeling Milieu
d.d. 29-08-1994
O.: J. Coppens.



GEMEENTE HEDEL

*Concepten
voor accord.*

	B	W	W	S
<i>Benw 4-10-94</i>				
akkoord	✓	✓	✓	✓
voor kennis- geving aanm.			⊕	
Ons kenmerk: SI/aa bespreken				
Uw kenmerk: afwijzen				
Uw brief van: eerst rapport	30	augustus	1994	
Onderwerp: <i>15</i>	behandeling klacht			

AAN Van Rooij 's-Hertogenbosch
 Beheer B.V.
 Leunweg 12
 5221 BC 's-Hertogenbosch

** zie pag. 2*

Zie wijziging op concept.

Hedel, 4 oktober 1994

Verzonden:

7 OKT. 1994

Geachte heer van Rooij,

In antwoord op uw bovenvermeld schrijven delen wij u het navolgende mede.

Op ons verzoek heeft op 25 augustus 1994 een medewerker van de Technische Dienst "Bommelerwaard" te Zaltbommel in het kader van de Wet Milieubeheer een controle uitgevoerd bij de varkenshouderij aan Ammerzodenseweg 15 te Hedel.

Op grond van de bevindingen van de controlerend ambtenaar, zoals die zijn neergelegd in een bezoekrapport, stellen wij vast, dat het onderhavige bedrijf overeenkomstig de voorschriften, zoals die zijn verbonden aan de voor het bedrijf geldende voorschriften van de vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer in werking is.

Een uitzondering hierop vormt de vrijliggende gierkelder. Deze gierkelder is niet permanent afgedekt.

Wij hebben de vergunninghouder aangeschreven binnen een periode van zes maanden na aanschrijving de permanente afdekking van de vrijliggende gierkelder te realiseren.

Wij verwachten niet, dat de onderhavige gierkelder zonder de vereiste afdekking een substantiële bijdrage levert aan enige kwalijke geur buiten de inrichting.

De gierkelder is namelijk gelegen op circa 60 meter van de dichtstbijzijnde, niet tot de inrichting behorende woning.

Tijdens de controle is vergelijkenderwijs geen overmatige varkensgeur binnen of buiten de inrichting waargenomen.

De inrichting bevindt zich binnen zowel als buiten de bedrijfsgebouwen in een schone en hygiënische staat van onderhoud.

Gelet op vorenstaande zijn wij van mening, dat er geen of onvoldoende aanleiding bestaat het verbinden van nadere voorschriften aan de bestaande vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor dit bedrijf in overweging te nemen.

In uw brief haalt u aan, dat mestvocht door de garagevloer opwelt. Door medewerkers van de technische dienst is meerdere malen op uw verzoek een onderzoek ter plaatse verricht.

Tijdens deze bezoeken is door deze medewerkers van de technische dienst geen (mest-) vocht op de vloer waargenomen.

* Het is voor ons onder deze omstandigheden niet mogelijkheden daartomtrent een oordeel te vormen. ?

↳ ~~Wij gaan op deze problematiek vervolgens niet verder in.~~ •

zijn kan weg

Wij vertrouwen u in vorenstaande zin voldoende te hebben geïnformeerd.

Kopie van deze brief hebben wij gezonden naar de Technische Dienst "Bommelerwaard" te Zaltbommel.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

R.J.A. van Gool.

D. Kraaijveld.



GEMEENTE HEDEL

AAN de heer A. v.d. Bogert
Ammerzodenseweg 15
5321 GA Hedel

Ons kenmerk: SI/aa

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Onderwerp: behandeling klacht

Hedel, 4 oktober 1994

Verzonden: - 7 OKT. 1994

Geachte heer van den Bogert,

Naar aanleiding van een schriftelijke klacht van uw nabuur aan Ammerzodenseweg 13 a hebben wij de Technische Dienst "Bommelerwaard" te Zaltbommel verzocht uw bedrijf in het kader van de Wet Milieubeheer ten behoeve van een controle op de naleving van de voorschriften te bezoeken.

Dit bezoek heeft op 25 augustus 1994 plaatsgevonden. Van dit bezoek is een rapport opgemaakt, waarvan u een kopie hierbij aantreft.

Wij verzoeken u binnen een half jaar na heden in overleg met de Technische Dienst "Bommelerwaard" de geconstateerde afwijking ten opzichte van de vergunningvoorschriften op te heffen door het aanbrengen van een afdekking op de gierkelder.

Voor het overige geven de bevindingen vanuit het bezoekerapport ons geen of onvoldoende aanleiding tot het stellen van nadere voorschriften.

Wij hebben dit klager ook schriftelijk medegedeeld.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,

R.J.A. van Gool.

D. Kraaijveld.

218-6



GEMEENTE HEDEL

AAN Van Rooij 's-Hertogenbosch
Beheer B.V.
Leunweg 12
5221 BC 's-Hertogenbosch

Ons kenmerk: SI/aa

Uw kenmerk:

Uw brief van: 30 augustus 1994

Onderwerp: behandeling klacht

Hedel, 4 oktober 1994

Verzonden: 7-10-1994

Geachte heer van Rooij,

In antwoord op uw bovenvermeld schrijven delen wij u het navolgende mede.

Op ons verzoek heeft op 25 augustus 1994 een medewerker van de Technische Dienst "Bommelerwaard" te Zaltbommel in het kader van de Wet Milieubeheer een controle uitgevoerd bij de varkenshouderij aan Ammerzodenseweg 15 te Hedel.

Op grond van de bevindingen van de controlerend ambtenaar, zoals die zijn neergelegd in een bezoekrapport, stellen wij vast, dat het onderhavige bedrijf overeenkomstig de voorschriften, zoals die zijn verbonden aan de voor het bedrijf geldende voorschriften van de vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer in werking is.

Een uitzondering hierop vormt de vrijliggende gierkelder. Deze gierkelder is niet permanent afgedekt.

Wij hebben de vergunninghouder aangeschreven binnen een periode van zes maanden na aanschrijving de permanente afdekking van de vrijliggende gierkelder te realiseren.

Wij verwachten niet, dat de onderhavige gierkelder zonder de vereiste afdekking een substantiële bijdrage levert aan enige kwalijke geur buiten de inrichting.

De gierkelder is namelijk gelegen op circa 60 meter van de dichtstbijzijnde, niet tot de inrichting behorende woning.

Tijdens de controle is vergelijkenderwijs geen overmatige varkensgeur binnen of buiten de inrichting waargenomen.

De inrichting bevindt zich binnen zowel als buiten de bedrijfsgebouwen in een schone en hygiënische staat van onderhoud.

Gelet op vorenstaande zijn wij van mening, dat er geen of onvoldoende aanleiding bestaat het verbinden van nadere voorschriften aan de bestaande vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor dit bedrijf in overweging te nemen.

In uw brief haalt u aan, dat mestvocht door de garagevloer opwelt. Door medewerkers van de technische dienst is meerdere malen op uw verzoek een onderzoek ter plaatse verricht. Tijdens deze bezoeken is door deze medewerkers van de technische dienst geen (mest-) vocht op de vloer waargenomen.

Wij vertrouwen u in vorenstaande zin voldoende te hebben geïnformeerd.

Kopie van deze brief hebben wij gezonden naar de Technische Dienst "Bommelerwaard" te Zaltbommel.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hedel.
de secretaris, de burgemeester,


R.J.A. van Gool.


D. Kraaijveld.









