

WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS,
KONINGIN DER NEDERLANDEN,
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU,
ENZ. ENZ. ENZ.

1 december 1981
no. 44

Beschikkende op het beroep, ingesteld door Th.A. van Herwijnen en A.G. Verhoeven, beiden te Velddriel, tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Maasdriel van 25 april 1978, nr. 341/AZ-RO, waarbij aan Jachtwerf Hooveld te Velddriel een vergunning onder voorwaarden ingevolge de Hinderwet is verleend tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het vervaardigen van stalen pleziervaartuigen en het hebben van bovengrondse opslagtanks voor dieselolie en petroleum, op/in het perceel plaatselijk gemerkt Voorstraat 70-72 te Velddriel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie M, nr. 655;

De Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van 21 oktober 1981, no. 5226/80;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 20 november 1981, DGMH/BM, no. 7391/4;

Overwegende:

dat burgemeester en wethouders van Maasdriel bij hun evenvermeld besluit hebben overwogen, dat tegen inwilliging van het verzoek bezwaren zijn ingebracht;

dat burgemeester en wethouders van Maasdriel aan de bij hun besluit van 25 april 1978 verleende vergunning 54 voorwaarden hebben verbonden, waarvan te dezen van belang zijn de volgende:

-A.-

A. Algemene voorwaarden.

3. in de inrichting mogen tussen 19.00 uur en 07.00 uur geen voor de omgeving hinderlijke of geraasmakende werkzaamheden worden verricht; geluidhinder veroorzakende machines en werktuigen mogen alsdan niet in werking zijn;
4. de machines en toestellen moeten zijn opgesteld met toepassing van doelmatige rubbertrillingisolatoren dan wel zijn opgesteld op een ten minste daaraan gelijkwaardige wijze;
5. er mag geen enkele starre verbinding aanwezig zijn tussen de machines en toestellen enerzijds en enig vast onderdeel van het gebouw anderzijds;
6. deuren en ramen moeten tijdens het verrichten van lawaai-makende werkzaamheden gesloten worden gehouden; zij mogen dan slechts voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen zijn geopend;
7. de compressor moet zijn geplaatst in een omkasting van plaatstaal, dik ten minste 1 mm, welke aan de binnenzijde is bekleed met polyurethaanschuim, dik ten minste 5 cm; in de omkasting moeten vóór de ventilatie en aanzuigopening afschermingen zijn aangebracht van plaatstaal, die deze openingen ten minste 20 cm overlappen, waardoor de luchtstroom zich redelijkerwijze kan bewegen en wordt gedwongen van richting te veranderen; de afschermplaten moeten op dezelfde wijze zijn bekleed als de omkasting;
8. de hiervoor genoemde voorwaarden, alsmede de in de inrichting aanwezige geluidisolierende voorzieningen moeten erop gericht zijn, dat het geluiddrukkniveau, ten gevolge van de in de inrichting opgestelde machines en andere geluidbronnen nabij de gevel van de dichtstbijgelegen woning niet meer zal bedragen dan de volgende grenswaarden: te weten 45 dB(A) gedurende de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur, respectievelijk 30 dB(A) gedurende de uren gelegen tussen 19.00 en 07.00 uur;

- C. Voorwaarden voor het gebruik van zuurstofflessen.
(nos. 16 tot en met 23);

D. Voorwaarden voor het bewaren van propaan in flessen buiten een gebouw.

(nos. 24 tot en met 40) ;

dat de appellanten in beroep aanvoeren, dat de van de onderwerpelijke inrichting ondervonden geluidhinder van dien aard zal zijn, dat deze de grenzen van het toelaatbare verre zal overschrijden; dat het vervaardigen van pleziervaartuigen en het proefdraaien van scheepsdieselmotoren enzovoorts zeer milieuvervuilend werkt voor de omwonenden, met name ten gevolge van lassen, uitlaatgassen van dieselmotoren enzovoorts; dat het vestigen van een zodanig bedrijf met genoemde nadelen dient te geschieden op een plaats waar dit thuishoort, doch in geen geval binnen een leefgemeenschap; dat de bovengrondse petroleum-, respectievelijk dieselolietank het brandgevaar casu quo het ontploffingsgevaar aanzienlijk vergroot;

Overwegende dat de onderwerpelijke inrichting, een werf voor de bouw van stalen jachten, een aantal uit steen en golfplaten opgebouwde ruimten, waarin een constructiewerkplaats en een assemblage-afdeling zijn ondergebracht, alsmede een open terrein omvat;

dat de inrichting grenst aan de achtertuinen van op korte afstand van het bedrijf gelegen woningen;

dat op grond van de nader ingewonnen ambtsberichten moet worden aangenomen, dat het in verband met de ligging van de zogenaamde nissenhut - te weten op korte afstand van een woning - niet mogelijk is door het stellen van voorwaarden redelijkerwijs voldoende tegemoet te komen aan de ernstige hinder, welke van de hierin opgestelde machines is te verwachten;

dat de gevraagde vergunning, voor zover hierop betrekking hebbend, dan ook, gelet op het bepaalde in artikel 13 der Hinderwet, alsnog moet worden geweigerd;

dat in voorwaarde A.8 geluidgrenswaarden worden voorgeschreven;

dat het in dit geval echter mogelijk en noodzakelijk is nauwkeurig de middelen aan te geven, met behulp waarvan aan de van de inrichting te duchten ernstige geluidhinder wordt tegemoet gekomen;

dat in verband hiermede voorwaarde A.8 moet worden gewijzigd als hieronder nader aangegeven;

dat, in aanmerking genomen evenbedoelde gewijzigde voorwaarde A.8, de voorwaarde A.3 overbodig is en derhalve dient te vervallen;

dat, aangezien het verzoek om vergunning geen betrekking heeft op acetyleen, doch op propaan, de onder C en D opgenomen voorwaarden dienen te worden vervangen;

dat de redactie van voorwaarde A.6 niet geheel juist is en moet komen te luiden als hieronder is vermeld;

dat ten slotte aan de vergunning voorwaarden moeten worden verbonden met betrekking tot de door dieselmotoren aangedreven mobiele kranen en de tractor, welke in de inrichting aanwezig zijn;

dat, voor zover overigens van de inrichting gevaar, schade of hinder van ernstige aard kan worden ondervonden, hieraan door de aan de vergunning verbonden voorwaarden redelijkerwijs voldoende wordt tegemoet gekomen;

dat uit het vorenstaande volgt, dat het bestreden besluit niet ongewijzigd kan worden gehandhaafd;

Gezien de Hinderwet;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

I. met vernietiging in zoverre van het besluit van burgemeester en wethouders van Maasdriel van 25 april 1978, nr. 341/AZ-RO, de gevraagde vergunning voor wat de zogenaamde nissenhut betreft alsnog te weigeren;

II. met handhaving voor het overige van het bovengenoemde besluit de daarbij verleende vergunning in dier voege te wijzigen, dat:

- a. de voorwaarde A.3 komt te vervallen;
- b. de voorwaarden A.6 en A.8 en de voorwaarden onder C en D komen te luiden als volgt:
 - A. Algemene voorwaarden.

6. van de gebouwen van de inrichting moeten ramen en buitendeuren tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden zijn gesloten; de buitendeuren mogen alleen voor het direct doorlaten van personen en

goederen kortstondig zijn geopend;

8. de inrichting mag 's nachts (tussen 23.00 uur en 07.00 uur) niet in werking zijn; 's avonds (tussen 19.00 uur en 23.00 uur), alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen is het niet toegestaan op het open terrein werkzaamheden te verrichten; alsdan zullen in de bedrijfsruimten geen voor de omgeving hinderlijke of lawaaimakende werkzaamheden worden verricht, zoals het slaan op en het slijpen van metalen, timmeren, alsmede het machinaal bewerken van metaal en/of hout;

hiertoe dienen de volgende voorzieningen te worden getroffen:

- a. de golfplaten afdekkingen van de werkplaatsen, welke afdekkingen kiervrij op de wanden moeten aansluiten, moeten aan de onderzijde zijn voorzien van plaatmateriaal, dat uit een oogpunt van geluidisolatie ten minste gelijkwaardig moet zijn aan hout, dik minimaal $1\frac{1}{2}$ cm;
- b. de daglichtopeningen in daken, wanden en buitendeuren van de werkplaatsen moeten dubbel "beglaasd" zijn uitgevoerd;
- c. de grote schuifdeuren van de constructiewerkplaats, alsmede de loopdeur in één van deze schuifdeuren, moeten bijvoorbeeld met behulp van rubberstrips kierdicht op elkaar, de vloer en de sponningen aansluiten;
de stalen onderzijde van de schuifdeuren van de constructiewerkplaats, de loopdeur in één van deze deuren inbegrepen, moet aan de binnenzijde zijn bekleed met staalplaat, dik minimaal $1\frac{1}{2}$ cm;
- d. de wanden van de constructiewerkplaats moeten uit oogpunt van geluidisolatie ten minste gelijkwaardig zijn aan eenzijdig afgestreken, steens metselwerk; (de doorgang naar de "nissenhut" zal ook (weer) op deze wijze moeten zijn afgesloten);
- e. op het open terrein van de inrichting mogen geen

constructie- en timmerwerkzaamheden aan de casco's worden verricht;

C. Voorwaarden ten aanzien van het gebruik van zuurstof en propaan.

- de slangen moeten heel en op gebruiksdoel berekend zijn;
- de slangen moeten met behulp van slangklemmen goed op enerzijds de brander en anderzijds de gascilinder en/of -fles zijn aangesloten;
- een brander en de aan deze brander en aan de gasflessen en/of -cilinders verbonden slangen moeten, niet in gebruik zijnde, uitsluitend zijn opgehangen over een nabij de gasreservoirs geplaatst slangenzadel;

D. Voorwaarden ten aanzien van de opslag van zuurstof en propaan.

- de gasflessen mogen niet anders dan op de daartoe op de tekening aangegeven plaatsen worden bewaard; propaanflessen, waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn; voor zuurstofflessen geldt een keuringsperiode van 5 jaar;
- nabij de bewaarplaats voor gasflessen naast de constructiewerkplaats moet een poederblusser aanwezig zijn met een vulling van ten minste 4 kg;
- directe verwarming van een propaanfles door een of ander verwarmingstoestel mag onder geen voorwaarde plaatshebben;

c. aan de vergunning dienen de volgende voorwaarden te worden toegevoegd:

- de dieselmotoren van de twee mobiele hijskranen en van de tractor moeten van doelmatige, aangepaste geluid-dempers zijn voorzien;
- de hijskranen en de tractor mogen in de inrichting alleen gebruikt worden voor het transporteren van schepen of casco's van schepen;
- aan deze machines mogen op het open terrein van de inrichting geen onderhouds- of herstelwerkzaamheden worden verricht, waarbij voor de omgeving hinderlijke of lawaaimakende activiteiten plaatsvinden, zoals het

slaan op en het slijpen van metalen en het proefdraaien van motoren.

Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is belast met de uitvoering van dit besluit.


Typ: MK / Coll.: 20

S-Gravenhage, 1 december 1981
w.g. Beatrice

DE STAATSSECRETARIS VAN
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIËNE,

w.g. J. J. Lambers-Hacquebard

Overeenkomstig het oorspronkelijke
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
EN MILIEUHYGIËNE

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, horizontal oval. The signature is cursive and appears to read 'M. J. Lambers-Hacquebard'.

Vergunning op 25-5-78 aan verzoeker afgegeven. B

HINDERWET

VERGUNNING

gemeente	datum	registratienr.	dossiernr.
MAASDRIEL	25 april 1978	341/AZ-RO	

Burgemeester en wethouders van Maasdriel

ben 19/5-78 z.o.z.

gelezen een op 1 juli 1977

ingekomen verzoek

van Jachtwerf Hooveld, Voorstraat 70-72, Velddriel

om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het vervaardigen van stalen pleziervaartuigen en het hebben van bovengrondse opslagtanks voor dieselolie en petroleum.

op/in het perceel, plaatselijk gemerkt Voorstraat 70-72, Velddriel

kadastraal bekend gemeente Maasdriel

sectie M , nr. 655

overwegende, dat blijktens de verklaring van het districtshoofd van de arbeidsinspectie in het 7e District

d.d. 1-12-1977 nr. H.W. 2804/77/dV/GB , de Veiligheidswet 1934 op de bovengenoemde

inrichting van toepassing is en dat de inrichting zal voldoen aan de krachtens deze wet gestelde, bij algemene maatregel van bestuur aangewezen voorschriften, voor zover zulks kan blijken uit de overgelegde bescheiden ;

1) Gelet op het advies van de Inspecteur van de Volksgezondheid van 4-11-1977, nr. H.W./2699/77/BO/YP

dat tegen inwilliging van het verzoek wel bezwaren zijn ingebracht;

gezien het in artikel 11, lid 2, van de Hinderwet bedoelde proces-verbaal van de zitting van 11 januari 1978;

gelet op de artikelen 12 en 17 van de Hinderwet;

besluiten:

aan Jachtwerf Hooveld , voornoemd

de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aan dit besluit gehechte gewaarmerkte beschrijving en tekening(en),

zulks onder de volgende voorwaarden op de hierbij behorende en als zodanig gewaarmerkte voorwaarden;

1) Indien ingevolge artikel 8 van de Hinderwet het advies van de bij het Hinderbesluit aangewezen ambtenaren en officieren is ingewonnen, hier in te vullen:

gelet op het advies van d.d.


Z.O.Z.

205 22491 100

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

de burgemeester,



A.J. Biemans.



Mr. H.W. Pannekoek.

De aandacht wordt er op gevestigd, dat beroep tegen deze beschikking binnen 20 dagen na de dagtekening van de verzending van dit afschrift kan plaatshebben.
Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moet worden ingediend bij het gemeentebestuur.

Ontwerp beschikking naar het districtshoofd der arbeidsinspectie verzonden op :

Afschrift van deze vergunning op *19 Mei 1978* verzonden aan :

- 1* de verzoeker
- 2* het districtshoofd der arbeidsinspectie
- 3* de burgemeester.

- 4* JAG Berhovens, Boortje 62 Geladine
- 5* JAG Koningin, Groenweg 65 "
- 6* Teun B'waard.

A. ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst veroorzaken.
2. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.
3. In de inrichting mogen tussen 19.00 en 07.00 uur geen voor de omgeving hinderlijke of geraasmakende werkzaamheden worden verricht; geluidhinder veroorzakende machines en werktuigen mogen aldan niet in werking zijn.
4. De machines en toestellen moeten zijn opgesteld met toepassing van doelmatige rubbertrillingsisolatoren, dan wel zijn opgesteld op een tenminste daaraan gelijkwaardige wijze.
5. Er mag geen enkele starre verbinding aanwezig zijn tussen de machines en toestellen enerzijds en enig vast onderdeel van het gebouw anderzijds.
6. Deuren en ramen moeten tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden gesloten worden gehouden; zij mogen dan slechts voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen zijn geopend.
7. De compressor moet zijn geplaatst in een omkasting van plaatstaal, dik tenminste 1 mm, welke aan de binnenzijde is bekleed met poly-urethaanschuim, dik tenminste 5 cm;
In de omkasting moeten vóór de ventilatie en aanzuigopening afschermingen zijn aangebracht van plaatstaal, die deze openingen tenminste 20 cm overlappen, waardoor de luchtstroom zich redelijkerwijze kan bewegen en wordt gedwongen van richting te veranderen;
De afschermplaten moeten op dezelfde wijze zijn bekleed als de omkasting.
8. De hiervoor genoemde voorwaarden, alsmede de in de inrichting aanwezige geluidisolerende voorzieningen moeten er op gericht zijn, dat het geluiddrukkniveau, ten gevolge van de inrichting opgestelde machines en andere geluidbronnen nabij de gevel van de dichtsbij gelegen woning niet meer zal bedragen dan de navolgende grenswaarden: t.w. 45 dB(A) gedurende de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur, resp. 30dB(A) gedurende de uren gelegen tussen 19.00 en 07.00 uur.
9. De op de tekening aangegeven poederblussers dienen te allen tijde voor onmiddellijk gebruik gereed, beschikbaar te zijn.
10. De aanwezige gasmeter moet tegen mechanische beschadiging zijn beschermd.

B. Voorwaarden voor de op te stellen ruimteverwarmingstoestellen.

11. De verwarming van de inrichting moet geschieden door ruimteverwarmingstoestellen, van een type dat is goedgekeurd door de in 1954 door de Directeur-Generaal van de Arbeid ingestelde Commissie Garageverwarming.
12. Het verwarmingstoestel mag niet kunnen omvallen of gemakkelijk kunnen worden omgestoten of aangereden.
13. Op een afstand van ten minste 30 cm moet om het verwarmingstoestel een bescherming aanwezig zijn van plaatstaal of van stevig metaalvlechtwerk, welke reikt tot de bovenkant van het verwarmingstoestel; in de bescherming mag slechts één beweegbaar gedeelte, bedoeld voor het bedienen van het toestel, aanwezig zijn.
14. De aansluitleiding van het verwarmingstoestel moet van koper of staal zijn en door middel van een kraan aan de gasinstallatie zijn aangesloten.
15. De ontsteking van de aansteek- en/of hoofdbrander moet rustig, zonder explosie, plaatsvinden.


Behoort bij besluit van

Burgemeester en Wethouders van Maasdriel

dd. 25 APR. 1978 nr. 547

De Gemeentesekretaris,

-2-



- 2 -

C. Voorwaarden voor het gebruik van zuurstofflessen.

16. In de inrichting mogen niet meer dan 3 flessen met acetyleendisous aanwezig zijn.
17. Acetyleendisousflessen, waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar tevoren heeft plaats gehad, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn.
18. De acetyleendisousflessen moeten zoveel mogelijk verticaal zijn geplaatst en zodanig, dat zij niet kunnen omvallen en niet zijn blootgesteld aan stralende warmte; acetyleendisous- en zuurstofflessen moeten met hun appendages tegen beschadiging zijn gevrijwaard en bij brand snel kunnen worden afgevoerd.
19. Tijdens het in gebruik zijn van een acetyleendisousfles moet de sleutel voor het openen en sluiten op de afsluiter aanwezig zijn; van een niet in gebruik zijnde fles moet de afsluiter zijn dichtgedraaid.
20. Een brander en de aan deze brander en een acetyleendisousfles en een zuurstoffles verbonden slangen moeten, niet in gebruik zijnde, uitsluitend zijn opgehangen over een nabij de flessen geplaatst slangezadel; de slangen moeten met slangklemmen zijn bevestigd aan de brander en de flessen.
21. Tussen het reduceertoestel van de acetyleendisousfles en de slang moet een door de Arbeidsinspectie goedgekeurde vlamdover aanwezig zijn, tenzij een, op vaste gereduceerde druk (1 ato) afgesteld reduceertoestel gebruikt wordt, aan welk toestel een onderdrukventiel gemonteerd is.
22. In de nabijheid van een in gebruik zijnde acetyleendisousfles moet een poeder- of koolzuursneeuwblusser met een vulling van ten minste 6 kg aanwezig zijn.
23. De niet aan een vaste plaats gebonden flessen moeten buiten werktijd op de op de tekening aangegeven plaats aanwezig zijn.

D. Voorwaarden voor het bewaren van propaan in flessen buiten een gebouw.

24. De flessen mogen niet anders dan op de daartoe op de tekening aangegeven plaats worden bewaard; de grondslag van de bewaarplaats moet ten minste op het peil van het omliggende terrein worden gehouden, terwijl langs de grondslag voldoende ventilatie moet zijn gewaarborgd.
25. De waterinhoud van de gevulde en de lege flessen mag gezamenlijk niet meer dan 300 liter bedragen.
26. De bewaarplaats moet buiten het bereik van onbevoegden worden gehouden door een doelmatige terreinafscheiding op ten minste 2 m afstand van de flessen.
27. Op het terrein mogen binnen 2 m van de flessen geen licht ontvlambare stoffen zijn opgeslagen.
28. De flessen moeten door de Dienst voor het Stoomwezen op hun sterkte gunstig zijn beoordeeld en van een door deze dienst erkend geldig keurmerk zijn voorzien.
29. Flessen, waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mogen niet in de bewaarplaats aanwezig zijn.
30. De afsluiters van de flessen moeten van een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn; zij moeten zijn gesloten en tegen beschadiging zijn beschermd.
31. Lege flessen moeten worden bewaard als gevulde.
32. In de bewaarplaats mogen zich geen flessen bevinden met een waterinhoud groter dan 45 liter.
33. Beschadigde en/of lekke flessen moeten worden gemerkt met het woord "defect" resp. „lek"; de nodige maatregelen dienen te worden getroffen om brand- en ontploffingsgevaar te voorkomen.
34. In de bewaarplaats mogen geen flessen worden geopend.
35. In de bewaarplaats en binnen 2 m afstand van de flessen mag:
 - a. geen vuur of een oppervlak met een temperatuur van meer dan 350° C, waardoor een aldaar eventueel aanwezig gas/luchtmengsel zou kunnen

worden ontstoken, aanwezig zijn;

b. niet worden gerookt.

36. Bij de bewaarplaats moet met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm het opschrift zijn aangebracht:

"ROKEN, VUUR EN OPENEN VAN FLESSEN VERBODEN".

37. In (nabij) de bewaarplaats moet (nabij de flessen) aanwezig zijn: een poederblusser met een vulling van ten minste 4 kg.
38. De blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds tot onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar zijn.
39. De flessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn.
40. Indien de flessen tegen weersinvloeden worden beschermd door een dak, moet dit van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.

E. Voorwaarden voor de opslag van petroleum, dieselolie of huisbrandolie in een bovengrondse tank.

41. In de tank mag slechts petroleum, respectievelijk gasolie worden opgeslagen, waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Abel-Pensky, bij 760 mm kwikdruk niet hoger dan 55° C en niet lager dan 21° C is gelegen, respectievelijk hoger dan 55° C is gelegen.
42. De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
43. De tank met de daarbij behorende leidingen moet vloeistofdicht zijn.
44. De tank moet zijn vervaardigd van staal en van goede en veilige constructie zijn. De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet tenminste 5 mm zijn. Bij horizontale tanks moeten de bodems bol zijn en zodanig zijn gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank; alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
45. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden onderzocht.
46. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
47. De tank moet op tenminste 3 m van een gebouw of erfscheiding zijn geplaatst.
48. De tank moet zijn voorzien van een:
- a. oliestandaanwijzer of een peilinrichting;
 - b. ontluichtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 50 mm; de ontluichtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd en zijn voorzien van een vlamkerend rooster.
49. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
50. Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijv. door een oppervlaktebehandeling en het direct daaraan aanbrennen van een doelmatige verf.
51. Het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vulleiding gekoppelde losslang en met zodanige voorzorgen dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen.
52. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
53. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.
54. De afstand tussen twee tanks moet ten minste 3 m bedragen.

Voorwaarden voor de opslag van petroleum, dieselolie of huisbrandolie in een bovengrondse tank.

1. In de tank mag slechts petroleum, respectievelijk gasolie worden opgeslagen, waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Abel-Pensky, bij 760 mm kwikdruk niet hoger dan 55° C en niet lager dan 21° C is gelegen, respectievelijk hoger dan 55° C is gelegen.
2. De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
3. De tank met de daarbij behorende leidingen moet vloeistofdicht zijn.
4. De tank moet zijn vervaardigd van staal en van goede en veilige constructie zijn. De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet tenminste 5 mm zijn. Bij horizontale tanks moeten de bodems bol zijn en zodanig zijn gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank; alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
5. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden onderzocht.
6. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
7. De tank moet op tenminste 3 m van een gebouw of erfscheiding zijn geplaatst.
8. De tank moet zijn voorzien van een:
 - a. oliestandaanwijzer of een peilinrichting;
 - b. ontluichtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 50 mm; de ontluichtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd en zijn voorzien van een vlamkerend rooster.
9. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
10. Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijv. door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrennen van een doelmatige verf.
11. Het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vulleiding gekoppelde losslang en met zodanige voorzorgen dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen.
12. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
13. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.
14. ~~De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.~~
14. De afstand tussen twee tanks moet ten minste 3 m bedragen.

Retour AR
NProcedure Hinderwetaanvraag t.n.v. fa. Hooveld, Voorstraat 70-72, Velddriel.

- aanvraag ingediend op 17 juni 1977,
- aanvraag op 28 juli 1977 om advies naar de Techn. Dienst Bommelerwaard te Zaltbommel gezonden,
- ingekomen op 24 oktober 1977 advies van de Techn. Dienst,
- aanvraag op 7 november 1977 ter advisering aan de Arbeidsinspectie te Arnhem gezonden,
- aanvraag op zelfde datum aan inspectie Volksgezondheid te Arnhem gezonden,
- arbeidsinsp. geeft op 1 december 1977 advies af,
- inspectie Volksgezondheid geeft op 15 december 1977 advies af,
- verzoek om vergunning wordt op 27 december 1977 gepubliceerd en aan bewoners aangrenzende percelen verzonden,
- op 11 januari 1978 openbare zitting gehouden waarbij mondeling bezwaren zijn ingebracht
- op 27 januari 1978 proces verbaal opgemaakt en op deze datum verzonden aan arbeidsinspectie, insp. volksgezondheid en Techn. Dienst Bommelerwaard,
- op 3 februari 1978 ontwerp vergunning met voorwaarden verleend waarbij met bezwaren rekening is gehouden,
- op 3 februari 1978 ontwerp vergunning onder voorwaarden ter advisering aan arbeidsinspectie en inspectie Volksgezondheid gezonden,
- op 8 februari 1978 door insp. volksgezondheid medegedeeld dat uit een oogpunt van milieuhygiene de ontwerp vergunning geen wijziging behoeft,
- op 20 februari 1978 ter completering nogmaals de bezwaarschriften aan arbeidsinsp. en inspectie Volksgezondheid gezonden, hierop geen verdere reactie vernomen,
- op 25 april 1978 de vergunning door burgemeester en wethouders verleend,
- vergunning op 19 mei 1978 verzonden aan arbeidsinsp., insp. Volksgezondheid, Techn. dienst en de heren van Herwijnen en Verhoeven. (degenen die bezwaren hadden tegen de verlening van de vergunning).
- op 25 mei 1978 hebben beide hierboven genoemde heren bezwaar ingediend bij Haremajesteit,
- op 12 juli 1978 door ministerie van Volksgezondheid medegedeeld dat bezwaarschrift aan Raad van State is doorgezonden,
- 10 juli 1978 mededeling gedaan van de instelling van beroep, mededeling gedaan aan Jachtwerf Hooveld, de heren Verhoeven en van Herwijnen, arbeidsinsp. en insp. Volksgezondheid te Arnhem en ministerie van Volksgezondheid,
- op 10 juli 1978 ministerie van Volksgezondheid uiteenzetting overaanvraag gegeven,

- op 29 november 1978 Raad van State, naar aanleiding van mondeling verzoek van Raad van State d.d. 30 oktober 1978, uiteenzetting gegeven over aanvraag en beroepschriften,
- Raad van State heeft op 4 februari 1980 medegedeeld dat mondelinge behandeling van bezwaarschrift op 25 maart 1980 zal plaatsvinden,
- op 13 februari 1980 bij Raad van State stukken ^vopgevraagd, hierbij is ontvangen het advies van het ministerie van Volksgezondheid over deze beroepszaak aan de Raad van State,
- burgemeester heeft zitting op 25 maart 1980 bijgewoond,
- op 29 augustus 1980 door Raad van State medegedeeld dat verdere inlichtingen ingewonnen zullen worden,
- 1 juni 1981 deelt Raad van State mede dat nadere adviezen ingezien c.q. opgevraagd kunnen worden. Deze stukken op 3 juni 1981 opgevraagd,
- op 5 juni 1981 zijn deze stukken ontvangen,
- op 16 juni 1981 Raad van State medegedeeld dat college het innemen van een dualistisch standpunt door inspektie Volksgezondheid en ministerie Volksgezondheid betreurt, (Dit naar aanleiding schrijven ministerie van Volksgezondheid aan Raad van State d.d. 12 mei 1981).
- op 23 oktober 1981 door Raad van State medegedeeld dat ~~advies~~ op 21 oktober 1981 ~~advies~~ advies aan ministerie van Volksgezondheid is gezonden,

Stand van zaken op 12 januari 1982.

afd. Alg. Zaken,


d.d. 17/3 1980

Nr.	Afd.	Onderwerp en Toelichting/Advies	Beslissing
	AZ 422 250/80	Bijgaand de concept-pleitnotitie t.b.v. het kroonberoep van inzake Jachtwerf Hoove te Velddriel. De zitting wordt gehouden op 25 maart, 10.00 uur. De burgemeester heeft kenbaar gemaakt deze zitting te willen bijwonen. 12-3-1980. HB. <i>B</i>	<i>Alhoewel gaan met concept pleitnotitie.</i> <i>Stukken omgaan naar burgemeester.</i>

d.d. 19/11

1979

Nr.	Afd.	Onderwerp en Toelichting/Advies	Beslissing
	AZ 1966 SE-11/5-79 SE/4E12 D.D. 5/11-79	<p>Rapport van de T.D. inzake controle Hinderwetvergunning Jachtwerf Hooveld, pand Voorstraat 70-72.</p> <p>Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.</p> <p>Ter kennisname.</p> <p>9-11-1979.</p> <p><i>HB.</i></p> <p><i>[Handwritten initials]</i></p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>



GEMEENTE MAASDRIEL

Aan:

De Woningstichting Maasdriel,
Postbus 16,
Kerkdriel.

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

KERKDRIEL, 31 oktober 1978.
VERZONDEN: 29-11-78

1265

Overwerp: Hinderwetvergunning
Jachtwerf Hooveld.

Het bijgaande wordt u hierbij zonder verder
begeleidend schrijven toegezonden.

- op verzoek van
- volgens afspraak
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d.
- retour met dank voor inzage
- ter kennisneming
- met verzoek om advies
- met verzoek om nadere inlichtingen

~~XXX~~ kan door u worden behouden

- Met nadruk wijzen wij U op de aan achterzijde van de ver-
gunning vermelde beroepsmogelijkheid.

Hoogachtend,



de Gemeentesekretaris van Maasdriel,


Bijl.: div-

d.d. 2-10 1978

Nr.	Afd.	Onderwerp en Toelichting/Advies	Beslissing
	<p>AZ</p> <p>1341</p>	<p>Hinderwetvergunning jachtwerf Hooveld. <i>Ref. Rappelingsgroep naar B. W. nr. 923/192 d.d. 4/778</i> Advies.</p> <p>Alle betreffende stukken zijn ingezonden naar de Raad van State. Gewacht wordt op nadere berichten van deze instantie.</p> <p>27 september 1978.</p> <p>HB. <i>B</i></p>	<p><i>Kroonutpraak hinderwetsverg. afwachting</i></p>

d.d. 4-7 1978

Nr.	Afd.	Onderwerp en Toelichting/Advies	Beslissing
	<p>AZ 923</p>	<p>Bijgaand de stukken met begeleidende brief voor de minister inzake het beroep tegen het verlenen van de Hinderwetvergunning aan Jachtwerf Hooveld.</p> <p><u>Advies.</u></p> <p>Voorgesteld wordt de brief welke hierbij gaat met de daarbijbehorende stukken te verzenden.</p> <p>30 juni 1978.</p> <p>HB </p>	<p></p>



GEMEENTE MAASDRIEL

Aan:
de Technische Dienst "Bommelerwaard",
Postbus 10003,
5300 DA ZALTBOMMEL.

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:
341/AZ-RO

KERKDRIEL, 16 mei 1978
VERZONDEN: 13-5-78

•erwerp:

Hinderwetvergunning Jacht-
werf Hooveld.

Geachte Heren,

Hierbij gelieve u een afschrift aan te treffen van de verleende Hinderwetvergunning voor Jachtwerf Hooveld. Wij verzoeken u deze zaak in verband met eventueel beroep op de Kroon nauwgezet in het oog te houden en van uw bevindingen periodiek verslag uit te brengen aan ons College.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Maasdriel,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Biemans.

Mr. H.W. Pannekoek.

Bijl.: -1-

D: HB

T: HvG

C: *B*

*(Vergunning met als bijl.)
1 tel + voormwaarden.*

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdag geopend van 9.00—12.30 uur.
Telefoon (04183) 1235 en 1236, Kerkdriel. Postrekening 83 33 07 t.n.v. gemeente Maasdriel
of postrekening 10 15 816 t.n.v. de Rabobank te Kerkdriel.

Correspondentie-adres Postbus 10000 5330 GA Kerkdriel.

d.d. 16-5

1978

Nr.	Afd.	Onderwerp en Toelichting/Advies	Beslissing
<p>483 547</p>	<p>AZ</p>	<p>Verzoek om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het vervaardigen van stalen pleziervaartuigen en het hebben van bovengrondse opslagtanks voor dieselolie en petroleum ten name van Jachtwerf Hooveld.</p> <p><u>Advies.</u></p> <p>De aanvraag heeft de hele in de Hinderwet voorgescreven procedure gevolgd. Op de zitting zijn enkele mensen verschenen. (Zie bijgaand proces-verbaal). Aan de bezwaren is tegemoet te komen door het stellen van de terzake nodige (en gebruikelijke) voorwaarden. Voorgesteld wordt de vergunning te verlenen onder de (eveneens) bijgaande voorwaarden.</p> <p>N.B.</p> <p>Opgemerkt wordt, dat, gelet op de ervaringen in het verleden, een Kroon-behandeling te verwachten is.</p> <p>30 maart 1978.</p> <p>HB <i>B</i> <i>20c</i></p>	<p><i>leest naaraan of aan alle formele eisen is voldaan en daarna kinder met vergunning onder voorwaarden tekenen.</i></p> <p><u><i>Algehoord</i></u></p> <p><u>547</u> <i>Vergunning onder voorwaarden, tekenen.</i></p> <p><i>FD magen ook reppen in gaten houden en product verslag uitbrengen.</i></p>

HINDERWET proces-verbaal (art. II)

gemeente

Maasdriel

datum 27 januari 1978

kenmerk 1269/AZ/77

Een afschrift van het proces-verbaal moet ten spoedigste worden toegezonden aan de instantie(s) aan welke het verzoek om vergunning is toegezonden.

verzonden aan: Arbeidsinspectie,
Inspectie Volksgezondheid,
Technische Dienst.

Openbare zitting gehouden			
op	11 januari 1978	uur	14.00
in het gemeentehuis te Kerkdriel.			
ten overstaan van de heer A.P.J. Hoevenaars, a.t.s.			
Betreft verzoek ingediend door Jachtwerf Hooveld			
straat en huisnummer Voorstraat 70-72		woongemeente (evt. postadres) Velddriel	
om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het vervaardigen van stalen pleziervaartuigen en het hebben van bovengrondse opslagtanks voor dieselolie en petroleum.		datum verzoek 17 juni 1977, ingekomen op 1 juli 1977.	
adres inrichting Voorstraat 70-72 te Velddriel		kadastraal gemeente Maasdriel	sectie M
		nummer	655

A tijdig ingediende bezwaren

 wel schriftelijke bezwaren geen schriftelijke bezwaren

naam en adres bezwaarde(n) met korte vermelding van aard bezwa(a)r(en)

voor nadere inlichtingen

telefoonnummer

toestelnummer

Afd. Alg. Zaken

04183-1235

17

B ter zitting ingebrachte mondelinge bezwaren

- wel mondeling bezwaar geen mondeling bezwaar
 nadere toelichting schriftelijk bezwaar
naam en adres bezwaarde(n) met korte vermelding van aard bezwa(a)r(en)

De heer M. Fliervoet, als vertegenwoordiger van de woningstichting "Maasdriel",
De heer Hooijmans (aanvrager),
De heer T.A. van Herwijnen, Provincialeweg 65, Velddriel,
De heer T.A. van Herwijnen, namens de heer A.G. Verhoeven, Voorstraat 62, Velddriel.

De bezwaren van de heren Van Herwijnen en Verhoeven richten zich tegen de te verwachten geluidshinder, zowel bij open als dichte deuren, bij het slijpen en bij het slaan op ijzer. Zij verwachten een overschrijding van de normale eisen. Daarnaast zijn beide reclamanten van mening, dat de bovengrondse opslagtanks een brandgevaar vormen voor de directe omgeving. De heer Fliervoet was wel aanwezig doch maakte geen bezwaren.


C het horen van de verzoeker

- wel opmerkingen geen opmerkingen

D andere punten

naam en kwaliteit ondertekenaar(s)

A.P.J. Hoevenaars, a.t.s.



HINDERWET ontwerp-vergunning (artt. 12 en 18)

gemeente **Maasdriel**

datum beschikking **1 februari**
1978

kenmerk **1269/AZ/77**

datum van verzending

Aan: **Arbeidsinspectie**
Volksgezondheid

naam verzoeker Jachtwerf Hooveld			
straat en huisnummer Voorstraat 70-72		woongemeente (evt. postadres) Velddriel	
betreft verzoek om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het vervaardigen van stalen pleziervaartuigen en het hebben van bovengrondse opslagtanks voor dieselolie en petroleum			datum verzoek 17 juni 1977
adres inrichting Voorstraat 70-72, Velddriel		kadastraal gemeente Maasdriel	sectie M
		nummer ^(*) 655	

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning *te verlenen* overeenkomstig de aangehechte gewaarmerkte bescheiden

- onder de aangehechte gewaarmerkte voorwaarde(n).
 onder de volgende voorwaarde(n):

voor nadere inlichtingen
Gemeentehuis Kerkdriel
afd. AZ

telefoonnummer
04183-1235

toestelnummer
17

Aan: Arbeidsinspectie
Volksgezondheid

Jachtweg Bovenla

Maasdriel

Voorstraat 10-12

17 Juni 1977

opsluistanks voor dieselolie en petroleum
van stalen gietijzeren en het hebben van bovenstaande
in werking houden van een inrichting tot het vervaardigen
hetcijfers, in werking brengen en

HINDERWET ontwerp-beschikking (art. 18)

gemeente **Maasdriel**

datum **1 februari 1978**
-3 FEB. 1978

kenmerk **1269/AZ/77**



Aan: Arbeidsinspectie
Volksgezondheid

Indien wij binnen 14 dagen na de toezending van bovenstaand ontwerp van een voorwaardelijke vergunning geen bericht hebben ontvangen, nemen wij aan dat u zich hiermede kunt verenigen.

De **secretaris,**

Burgemeester en wethouders,

De burgemeester,



Bijlage bij ontwerp-vergunning Hinderwet Jachtwerf Hooveld, Voorstraat 70-72, Velddriel, d.d. 1 februari 1978, nr. 1269/AZ/77, verzonden d.d. 3 februari 1978.

Behandeling der bezwaren.

Bezwaren zijn gemaakt door de heer T.A. van Herwijnen, Provincialeweg 65, Velddriel, en namens de heer A.G. Verhoeven, Voorstraat 62, Velddriel, de heer T.A. van Herwijnen, voornoemd.

De bezwaren van beide reclamanten richten zich tegen de te verwachten geluidshinder, zowel bij open als bij dichte deuren, bij het slijpen en bij het slaan op ijzer. Daarnaast menen beide reclamanten dat de bovengrondse opslagtanks voor brandstof een brandgevaar vormen voor de directe omgeving.


Ten aanzien van deze bezwaren kan het volgende worden opgemerkt.

De bezwaren zijn gemaakt tijdens de gehouden zitting op 11 januari 1978 en derhalve ontvankelijk.

Voor wat betreft de inhoud van de bezwaren wordt opgemerkt, dat hieraan kan worden tegemoet gekomen door het stellen van stringente voorwaarden.

Hoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Maasdriel d.d. 1-2-1978, nr. 1269/77/AZ.

De gemeentesecretaris,



worden ontstoken, aanwezig zijn;

b. niet worden gerookt.

36. Bij de bewaarplaats moet met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm het opschrift zijn aangebracht:

„ROKEN, VUUR EN OPENEN VAN FLESSEN VERBODEN“.

37. In (nabij) de bewaarplaats moet (nabij de flessen) aanwezig zijn: een poederblusser met een vulling van ten minste 4 kg.
38. De blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds tot onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar zijn.
39. De flessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn.
40. Indien de flessen tegen weersinvloeden worden beschermd door een dak, moet dit van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.

E. Voorwaarden voor de opslag van petroleum, dieselolie of huisbrandolie in een bovengrondse tank.

41. In de tank mag slechts petroleum, respectievelijk gasolie worden opgeslagen, waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Abel-Pensky, bij 760 mm kwikdruk niet hoger dan 55° C en niet lager dan 21° C is gelegen, respectievelijk hoger dan 55° C is gelegen.
42. De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
43. De tank met de daarbij behorende leidingen moet vloeistofdicht zijn.
44. De tank moet zijn vervaardigd van staal en van goede en veilige constructie zijn. De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet tenminste 5 mm zijn. Bij horizontale tanks moeten de bodems bol zijn en zodanig zijn gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank; alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
45. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden onderzocht.
46. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
47. De tank moet op tenminste 3 m van een gebouw of erfscheiding zijn geplaatst.
48. De tank moet zijn voorzien van een:
- oliestandaanwijzer of een peilinrichting;
 - ontluchtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 50 mm; de ontluchtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd en zijn voorzien van een vlamkerend rooster.
49. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
50. Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijv. door een oppervlaktebehandeling en het direct daaraan aanbren-gen van een doelmatige verf.
51. Het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vulleiding gekoppelde losslang en met zodanige voorzorgen dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen.
52. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
53. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.
54. De afstand tussen twee tanks moet ten minste 3 m bedragen.

Hoort bij brief/besluit

De Gemeentegemeester en Wethouders
van Maasdriel d.d. 1-2-70 en nr.
De Gemeentesecretaris 1269/22/

A2

**architectenburo
vermeer bv**

kantooradres:
teisterbandstraat 48
kerkdriel
tel. 04183 - 1462

rabobank, kerkdriel
banknummer:
12.51.04.219
gironummer rabobank
1015816 kerkdriel

lid nederlands
architectengenootschap

kerkdriel, 27 januari 1978

werk nr: Hooveld

Gezien:	
3: <i>g</i>	5: <i>h</i>



Gemeentebestuur Maasdriel,
p/a Gemeentehuis,
K e r k d r i e l.
t.a.v. dhr. A.Hoevenaars.


Geachte Heer,

Bij deze zenden wij U het schrijven van de firma Hooveld waarin zij de samenstelling van een aantal deuren vermelden in verband met de aanvraag hinderwet vergunning voor dit bedrijf.

Hopende U hiermede van dienst te zijn tekenen wij,

hoogachtend,

architectenburo vermeer bv



GEMEENTE MAASDRIEL

Aan:

de Inspecteur van de Volksgezondheid,
Postbus 9013,
6800 DR. A R N H E M .

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:
1269/AZ/77

KERKDRIEL, 20 februari 1978.
VERZONDEN: 1/3/78

Overwerp: behandeling bezwaarschriften
Hinderwetaanvraag Jachtwerf Hooveld.
Ontwerp-vergunning d.d. 1-2-1978, ver-
zonden d.d. 3-2-1978.

Het bijgaande wordt u hierbij zonder verder
begeleidend schrijven toegezonden.

- op verzoek van
- volgens afspraak
- naar aanleiding van ~~XXXXXX~~/tel. d.d. 20 februari 1978.
- retour met dank voor inzage
- ter kennisneming
- met verzoek om advies
- met verzoek om nadere inlichtingen
- kan door u worden behouden
-

Hoogachtend,


de Gemeentesecretaris van Maasdriel,

A.J. Biemans.

Bijl.: 1 ✓

Het gemeentehuis te Kerkdriel is ledere werkdag geopend van 9.00—12.30 uur.
Telefoon (04183) 1235 en 1236, Kerkdriel. Postrekening 83 33 07 t.n.v. gemeente Maasdriel
of postrekening 10 15 816 t.n.v. de Rabobank te Kerkdriel.

Correspondentie-adres Postbus 10000 5330GA Kerkdriel.



GEMEENTE MAASDRIEL

Aan: het Distriktshoofd van de Arbeidsinspectie,
Postbus 9036,
6800 EV. A R N H E M.

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:
1269/AZ/77

KERKDRIEL, 20 februari 1978.
VERZONDEN:

Onderwerp: behandeling bezwaarschriften
Hinderwetaanvraag Jachtwerf
Hooveld. Ontwerp-vergunning d.d.
1-2-1978, verzonden d.d. 3-2-1978.

Het bijgaande wordt u hierbij zonder verder
begeleidend schrijven toegezonden.

op verzoek van

volgens afspraak

~~xxxx~~ naar aanleiding van ~~uw order~~/tel. d.d. 20 februari 1978.

retour met dank voor inzage

ter kennisneming

met verzoek om advies.

met verzoek om nadere inlichtingen

kan door u worden behouden

Hoogachtend,

de Gemeentesekretaris van Maasdriel,

Bijl.: 1 ✓

A.J. Biemans.

Hot gemeentehuis te Kerkdriel is ledere werkdag geopend van 9.00—12.30 uur.
Telefoon (04183) 1235 en 1236, Kerkdriel. Postrekening 83 33 07 t.n.v. gemeente Maasdriel
of postrekening 10 15 816 t.n.v. de Rabobank te Kerkdriel.

Correspondentie-adres Postbus 10000 5330 GA Kerkdriel.



Jachtwerf Hooveld B.V.

Voorstraat 70 - 72

VELDDRIEL

Tel. 04183 - 1230

Bank: N.M.B. Den Bosch

Code 67.47.60.506

Postgiro v. d. Bank 1095361

Velddriel, 17 Jan 1978

Aan de Weledele Heer Vermeer
Edelmanstraat 18
KERKDRIEL

Betreft hinderwetvergunning

Geachte Heer Vermeer,

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud van gisterenmiddag doen wij u hierbij de gegevens toekomen die u nog nodig hebt voor de aanvulling van de aanvraag bij de gemeente.

De deuren van de timmerwerkplaats zijn van hout, met blank glas.

De deuren van de ijzerwerkerij zijn gemaakt van dauwwandprofiel staal, aan de binnezijde bekleed met hout.

Daarboven is de beglazing uitgevoerd van bewapend draadglas minimale dikte 8 mm.

Boven in de punt bestaat de wand uit enkelwandig p.v.c. platen.

Wij hopen U zo voldoende te hebben ingelicht om de aanvraag compleet te maken en verblijven met vriendelijke groeten.

Hoogachtend,

Jachtwerf Hooveld B.V.



Gezien:

B: /

S: /

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

inspectie van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu
voor Gelderland

Pels Rijckenstraat 1
Arnhem,
Telefoon (085) 43 1021 - Toestel 312
Telex 45787 rivom nl



AAN Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Maasdriel,
te

KERKDRIEL

Nummer : HW 2699/77/B0/yp

ARNHEM, 8 februari 1978


Uw brief : 1 febr. 1978

Onderwerp: verzoek hinderwetvergunning.
naam aanvrager : Jachtwerf Hooveld
adres inrichting: Voorstraat 70-72
Velddriel.

Hierbij bericht ik u dat de mij toegezonden ont-
werp-vergunning ingevolge de Hinderwet, met be-
trekking tot bovenvermelde aanvraag uit een oog-
punt van milieuhygiëne geen wijziging behoeft.

De tot de aanvraag behorende stukken doe ik u
hierbij weer toekomen.

De Inspekteur van de Volksgezondheid,


dr. H.H. Sol.

Bijlagen: 2



OPENBARE BEKENDMAKING VAN EEN VERZOEK OM
VERGUNNING INGEVOLGE DE HINDERWET

NAAM: Jachtwerf Hooveld

VOORNAMEN:

ADRES: Voorstraat 70-72 te Velddriel

DATUM VERZOEK: 17 juni 1977

ADRES INRICHTING WAARVOOR

VERGUNNING WORDT GEVRAAGD: Voorstraat 70-72

KADASTRAAL BEKEND: gemeente Maasdriel

SEKTIE: M nr. 655

VERGUNNING TOT:

het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het vervaardigen van stalen pleziervaartuigen en het hebben van bovengrondse opslagtanks voor dieselolie en petroleum.

SCHRIFTELIJKE BEZWAREN tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende vier weken na dagtekening van deze bekendmaking inbrengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd.

MONDELINGE BEZWAREN kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting

te houden op

uur

in

woensdag 11 januari 1977

14.00.

gemeentehuis te Kerkdriel

BEROEP tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door:

- A. een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbedoelde zitting is verschenen;
- B. een andere belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft ingebracht.

NADERE INLICHTINGEN worden gaarne verstrekt op de afdeling Algemene Zaken van de gemeentesekretarie, alhier.

DATUM: 22 december 1977

Burgemeester en Wethouders van Maasdriel,
de sekretaris, de burgemeester,

VERZOEK LIGT TER
GEMEENTESEKRETARIE
TER INZAGE VAN
23 december 1977 T/M
20 januari 1977
VAN 9.00 TOT 12.00 UUR.



KENNISGEVING van een verzoek om vergunning ingevolge de HINDERWET
(art. 9, lid 1, sub a en lid 2)

Kerkdriel, 22 december 1977 kenmerk

1269 /AZ.

verzonden Aan: Z.O.Z.

Op 1 juli 1977 hebben wij een verzoek ontvangen tot verlening van een vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het vervaardigen van stalen pleziervaartuigen en het hebben van bovengrondse opslag tanks voor dieselolie en petroleum.
ten name van Jachtwerf Hooveld Voorstraat 70-72 te Velddriel.

op het adres Voorstraat 70-72 te Velddriel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie M perceelsnummer(s) 655

Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kunt u bij ons inbrengen gedurende vier weken na de dagtekening van de openbare kennisgeving van het verzoek gedateerd: 22 december 1977

Mondelinge bezwaren kunt u in persoon of bij gemachtigde inbrengen op de openbare zitting welke wordt gehouden op de gemeentesekretarie op woensdag 11 januari 1977 om 14.00 uur.

Tot aan het tijdstip van de bovenbedoelde zitting kunt u het verzoek om vergunning met de bijlagen en de eventueel inmiddels ingediende bezwaarschriften inzien op de gemeentesekretarie.

Inwoners van deze of een aangrenzende gemeente waar openbare kennisgeving werd gedaan zijn later slechts gerechtigd tot het instellen van beroep, indien zij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbedoelde zitting zijn verschenen.
Andere belanghebbenden kunnen wat dit betreft volstaan met het schriftelijk inbrengen van bezwaren binnen de gestelde termijn.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt op de Afdeling Algemene Zaken van de gemeentesekretarie, alhier.

Burgemeester en Wethouders van Maasdriel,
de sekretaris, de burgemeester,

perceel sectie M
nr.

	Naam	eigenaar	gebruiker
655	Jachtwerf Hooveld(verzoeker)	x	x
654 ged.	Woningstichting Maasdriel, Postbus 16x Kerkdriel.		x
654 ged.	T.A. van Herwijnen, Provincialeweg 65 x Velddriel.		x
755	J. van Os, Voorstraat 74, Velddriel	x	x
570	A.G. Verhoeven, Voorstraat 62, Velddriel.	x	x
572	W.A. van Namen, Voorstraat 68, Velddriel.	x	x



STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

inspectie van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu
voor Gelderland

Pels Rijckenstraat 1
Arnhem,
Telefoon (085) 431021 - Toestel 312
Telex 45787 rivom nl



AAN Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Maasdriel
te

KERKDRIEL



Nummer : HW 2699/77/B0/yp

ARNHEM, 15 december 1977

Uw brief : 4-11-77

Onderwerp: verzoek hinderwetvergunning.

naam aanvrager : Jachtwerf Hooveld

adres inrichting: Voorstraat 70-72,
Maasdriel.

Naar aanleiding van de mij om advies toegezonden stukken inzake het bovenvermeld verzoek om vergunning ingevolge de Hinderwet bericht ik u, dat deze stukken mij geen aanleiding geven u het stellen van speciale voorwaarden in overweging te geven.

Bij het eventueel verlenen van de gevraagde vergunning kan uit een oogpunt van volksgezondheid en milieuhygiëne worden volstaan met het stellen van de voor een inrichting van de onderhavige aard gebruikelijke voorwaarden.

De bij de aanvraag behorende stukken heb ik behouden. Na ontvangst van uw ontwerp-beschikking zal ik u deze stukken weer doen toekomen.

De Inspekteur van de Volksgezondheid,



dr. H.H. Sol.

Bijlagen:

H.I.M.H. 62

Verzoeken ons kenmerk, dagtekening en onderwerp in uw antwoord te vermelden.

ARBEIDSINSPECTIE

7^e District

Nr.

H.W. Nr. 2804/77/dv/gb

6800 EV Arnhem

1 december 1977.



Gezien:	
B: /	S: /

De directie van Jachtwerf Hooveld,
Voorstraat 70-72,
VELDDRIEL.

Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 35bis, lid 1, der Veiligheidswet 1934 verklaar ik
— zulks in verband met uw aanvraag ingevolge de Hinderwet om ~~aanvraag~~ **aanvraag tot een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een jachtwerf waarbij zullen worden gebezigd elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van ca. 48 p.k.**

op perceel, gelegen te **Velddriel**
Voorstraat nr. **70-72**, kadastraal bekend,
gemeente **Maasdriel** sectie **M 7**, nr. **655**

- a. dat de Veiligheidswet 1934 op de inrichting van toepassing is;
- b. dat voor zover mij kan blijken uit de op **8 november 1977** ontvangen bescheiden en de ingewonnen nadere inlichtingen, de inrichting zal voldoen aan de voorschriften, aangewezen bij Koninklijk Besluit d.d. 31 januari 1953 (Stb. nr. 40).


De Hoofdinspecteur-Directeur van de Arbeid,
Hoofd van het 7^e District der Arbeidsinspectie,

voor deze:

w.g. W. F. Johanningmeijer

N.B. Een afschrift van deze verklaring is aan het gemeentebestuur gezonden, dat op uw aanvraag om een Hinderwetvergunning beslist.

Indien uit de onder b bedoelde verklaring blijkt, dat de inrichting niet zal voldoen aan de bovengenoemde voorschriften, kunt u desgewenst binnen 14 dagen na dagtekening dezes beroep instellen bij de Minister van Sociale Zaken. Een dergelijk bezwaarschrift behoeft niet op zegel te zijn gesteld. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij bovengenoemd districtshoofd.



GEMEENTE MAASDRIEL

Aan:

de Inspekteur van Volksgezondheid,
Postbus 9013,
6800 DR. A R N H E M .

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:
1269/AZ

KERKDRIEL, 4 november 1977
VERZONDEN: 7-11-77

Onderwerp:


Aanvraag Hinderwetvergunning:
Jachtwerf Hooveld, Voorstrazt 70-72,
Velddriel.

Het bijgaande wordt u hierbij zonder verder
begeleidend schrijven toegezonden.

- op verzoek van
- volgens afspraak
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d.
- retour met dank voor inzage
- ter kennisneming
- met verzoek om advies
- met verzoek om nadere inlichtingen
- kan door u worden behouden
- bij antwoord gaarne stukken retour

De Gemeentesekretaris van Maasdriel,

Bijl.: div.



GEMEENTE MAASDRIEL

Aan:

het Distrikshoofd van de Arbeidsinspectie,
Postbus 9036,
6800 EV. A R N H E M .

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

1269/AZ

KERKDRIEL, 4 november 1977
VERZONDEN: 7-11-77

Onderwerp:

Aanvraag Hinderwetvergunning:
Jachtwerf Hooveld, Voorstraat 70-72,
Velddriel.

Het bijgaande wordt u hierbij zonder verder
begeleidend schrijven toegezonden.

- op verzoek van
- volgens afspraak
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d.
- retour met dank voor inzage
- ter kennisneming
- met verzoek om advies
- met verzoek om nadere inlichtingen
- kan door u worden behouden
- bij antwoord gaarne stukken retour

De Gemeentesekretaris van Maasdriel,

Bijl.: div.

TECHNISCHE DIENST
„BOMMELERWAARD”
ZALTBOMMEL
TELEFOON 04180-2833

Spreekuren bouw- en woningtoezicht, maandag-
en vrijdag van 9.00 - 10.00 uur.

No. 4994 VH/vs.

Onderwerp: Aanvraag Hinder-
wetvergunning

Bijlagen 11.

Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het
onderwerp, de dagtekening en het nummer van
dit schrijven te vermelden en per brief slechts
een onderwerp te behandelen.

Zaltbommel, 24 OKT. 1977
v. Heemstraweg (West) 11

Correspondentie-adres
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel

het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente

M A A S D R I E L . -



Gezien:	Aan
B: [handwritten signature]	S: [handwritten signature]

Hierbij retourneer ik U de aanvraag voor een vergunning inge-
volge de hinderwet van jachtwerf Hooveld Voorstraat 70-72 Velddriel voor
het oprichten, in werking brengen en houden van een inrichting tot het
vervaardigen van stalen pleziervaartuigen en van bovengrondse opslagtanks
voor dieselolie en petroleum.

De door U aan mij toegezonden stukken zijn compleet.

Aan verlening van de vergunning adviseer ik U de navolgende
voorwaarden uit handboek hinderwet te verbinden.

1. Algemene voorwaarden: F1, F3-2.

De voorwaarden; in de inrichting mogen tussen 19 en 7 uur
geen voor de omgeving hinderlijke of geraasmakende werkzaam-
heden worden verricht; geluidhinder veroorzakende machines
en werktuigen mogen aldan niet in werking zijn.

De machines en toestellen moeten zijn opgesteld met toepas-
sing van doelmatige rubbertrillingsisolatoren, dan wel zijn
opgesteld op een tenminste daaraan gelijkwaardige wijze.

Er mag geen enkele starre verbinding aanwezig zijn tussen
de machines en toestellen enerzijds en enig vast onderdeel
van het gebouw anderzijds.

Deuren en ramen moeten tijdens het verrichten van lawaaima-
kende werkzaamheden gesloten worden gehouden; zij mogen
dan slechts voor het onmiddellijk doorlaten van personen of
goederen zijn geopend.

De compressor moet zijn geplaatst in een omkasting van plaat-
staal, dik tenminste 1 mm, welke aan de binnenzijde is be-
kleed met poly-urethaanschuim, dik tenminste 5 cm;

In de omkasting moeten vóór de ventilatie en aanzuigopening
afschermingen zijn aangebracht van plaatstaal, die deze
openingen tenminste 20 cm overlappen, waardoor de lucht-
stroom zich redelijkerwijze kan bewegen en wordt gedwongen
van richting te veranderen;

De afschermplaten moeten op dezelfde wijze zijn bekleed als
de omkasting.

De hiervoor genoemde voorwaarden, alsmede de in de inrichting
aanwezige geluidisolierende voorzieningen moeten er op ge-
richt zijn, dat het geluidrukniveau, ten gevolge van de
in de inrichting opgestelde machines en andere geluidbronnen
nabij de gevel van de dichtsbij gelegen woning niet meer
zal bedragen dan de navolgende grenswaarden: t.w. 45 dB(A)
gedurende de uren gelegen tussen 7.00 en 19.00 uur, resp.
30 dB(A) gedurende de uren gelegen tussen 19.00 en 7.00 uur.

De op de tekening aangegeven poederblussers dienen ten alle tijde voor onmiddellijk gebruik gereed, beschikbaar te zijn. De aanwezige gasmeter moet tegen mechanische beschadiging zijn beschermd.

2. Voorwaarden voor de op te stellen ruimteverwarmingstoestellen. De verwarming van de inrichting moet geschieden door ruimteverwarmingstoestellen, van een type dat is goedgekeurd door de in 1954 door de Directeur-Generaal van de Arbeid ingestelde Commissie Garageverwarming.

Hoofdstuk F6-II

De voorwaarden; A1, A2a, D1, D3.

3. Voorwaarden voor het gebruik van zuurstofflessen.

Hoofdstuk XV-g-3

Voorwaarde 1 (in te vullen 3)

De voorwaarden; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8b.

4. Voorwaarden voor het bewaren van propaan in flessen buiten een gebouw

Hoofdstuk II-b-2.2-V


De voorwaarden; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17b, 18, 19, 20.

5. Voorwaarden voor de bovengrondse bewaring van petroleum en dieselolie

Zie bijlage I

Technische Dienst "BOMMELERWAARD",

de Directeur,



Ing. O.J. Mekel.

Coll.: vjk

TECHNISCHE DIENST
„BOMMELERWAARD”

ZALTBOMMEL

TELEFOON 04180-2833

Spreekuren bouw- en woningtoezicht, ma, wo,
do en vrijdag van 8.30-9.30 uur, dinsdag van
8.30-12.00 uur.

No. *5393* vH/vS.

Onderwerp: Jachtwerf "Hooveld"
Velddriel.

Bijlagen

Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het
onderwerp, de dagtekening en het nummer van
dit schrijven te vermelden en per brief slechts
een onderwerp te behandelen.

Zaltbommel,
v. Heemstraweg (West) 11

16 AUG. 1977

o p s b
meuwse
meuwse negatief

Correspondentie-adres
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel

Gezien.	
B: <i>[handwritten]</i>	S: <i>[handwritten]</i>

-a.s. het College van Burgemeester en Wethouders
in Ben W. der Gemeente

MAASDRIEL.-



-1777-51

In antwoord op Uw telefonische mededeling d.d. 3-8-1977, be-
richt ik U het navolgende met betrekking tot de naleving van de voorwaarden
verbonden aan de hinderwetvergunning van de jachtwerf "Hooveld" aan de
Voorstraat 70-72 te Velddriel.

Bij controle op d.d. 4-8-1977 zijn de volgende punten gecon-
stateerd:

- A. De deuren van de werkplaats waren tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden in de werkplaats geopend.
- B. Diverse machines waren opgesteld zonder toepassing van een doelmatige rubber trillingsisolatie.
- C. Diverse acetyleen dissous flessen waren niet tegen omvallen vastgezet.

De heer Nieuwenhuizen (plaatsvervanger van de heer Hooijmans) op alle bovenstaande gebreken gewezen en heeft toegezegd de inrichting in overeenstemming te brengen met de voorwaarden.

Ik adviseer U de heer Hooijmans met betrekking tot bovenstaande gebreken te schrijven om hem binnen 1 maand na verzending van de brief zodanige voorzieningen te laten treffen dat de inrichting inzake de punten B en C wel aan de voorwaarden gesteld in de hinderwetvergunning voldoet en om hem inzake punt A nogmaals te wijzen op voorwaarde 4 van de hinderwetvergunning.

Bij het niet naleven van de gestelde voorwaarde 4 zal sluiting van het bedrijf kunnen volgen.

Technische Dienst "BOMMELERWAARD",

de Directeur,

[Handwritten signature]

Ing. O.J.Mekel.

Advies Alg. Zaken:

bij brief d.d. 14/8-1977

*wed reeds verzocht een
neme aanvrage in te dienen*

Coll.: *[handwritten]*


*nie bijgaande correspondentie
tot opheden hebben wij niet ontvangen*

*Wij stellen u hier de heer ^{Hooijmans} Nieuwenhuizen
aan te schrijven alsnog aan de bovenstaand
voorwaarden te voldoen en tevens op
te hant krijgen een neme aanvrage in te dienen*

16/8-77. nd

Datum verstuurd: 6: 10-9-77 nr: 1136
Akkoord: <i>[handwritten]</i>
B: <i>[handwritten]</i>
W: <i>[handwritten]</i>
Verlangt bespreking: <i>[handwritten]</i>
B: <i>[handwritten]</i>
S: <i>[handwritten]</i>

*Wegens het beh.
van de jachtwerf
wordt de jachtwerf
aan de Voorstraat
70-72 te Velddriel
met sluiting
van het bedrijf
aangekondigd.*



GEMEENTE MAASDRIEL

Aan:

de Technische Dienst "Bommelerwaard",
Postbus 10003,
5300 DA Zaltbommel.

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

1269/AZ

KERKDRIEL,
VERZONDEN:

26 juli 1977

20-7-77

de.verp:

aanvraag hinderwetvergunning
Jachtwerf Hooveld, Voorstraat 70-72,
Velddriel.

Het bijgaande wordt u hierbij zonder verder
begeleidend schrijven toegezonden.

- op verzoek van
- volgens afspraak
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d.
- retour met dank voor inzage
- ter kennisneming
- met verzoek om advies *inz. volledigheid stukken.*
- met verzoek om nadere inlichtingen
- kan door u worden behouden
- bij antwoord gaarne stukken retour

De Gemeentesekretaris van Maasdriel,

pd l.c.

Bijl.: div.

HINDERWET verzoek vergunning - tevens beschrijving (artt. 2 en 5)

Niet door aanvrager in te vullen!

In viervoud (1e t/m 4e ex.) in te dienen!

volgnr. (ook voor dossier)

De stukken zijn vrij van zegelrecht.

stempel datum van ontvangst

Gezien!
B: S:

naam verzoeker



Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdiel

datum: 17 juni 1977

naam van verzoeker

Jachtwerf Hooveld

bescheiden in orde
 niet-ontvankelijk d.d.

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)

Voorstraat 70-72

woongemeente (evt. postadres)

Velddriel

stukken toegezonden aan

- * verzoekt vergunning tot het
- oprichten, in werking brengen en in werking houden
- uitbreiden
- wijzigen van de hieronder omschreven inrichting.

* verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een *nieuwe*, de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende, vergunning (art. 6a). (1)

arbeidsinspectie
 kwartiermeester-generaal der Kon. landmacht
 insp. der opleidingen
 rijksinstituut zuivering afvalwater
 insp. volksgezondheid d.d.

aard van de inrichting (2)

Het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het vervaardigen van stalen pleziervaartuigen en het hebben van bovengrondse opslagtanks voor dieselolie en

terugontvangst
 niet verder in behandeling d.d.

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

petroleum.

straat- en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging (evt. postadres)

Voorstraat 70-72, Velddriel

kadastrale ligging gemeente

Maasdiel

sectie

M7

nummer(s)

655

kennisg. aan andere gemeente d.d.

kennisg. aan belanghebbenden d.d.

openbare kennisgeving d.d.

proces-verbaal openb. zitting d.d.

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld (3)

Het vervaardigen van stalen pleziervaartuigen, het inrichten en aftimmeren hiervan en het inbouwen van scheepsdieselmotoren

toezending ontwerpvoorwaarden d.d.

terugontvangst binnen 14 dagen d.d.

beschikking op verzoek d.d.

* Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

TECHNISCHE DIENST
INGEKOMEN
23 JULI 1977
Nr. 11904

Zie verder ommezijde

kenm.

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht (4)


**22 stuks elektromotoren met totaal vermogen van 47,65 pk
(voor specificatie zie tekening)**

nadere gegevens (5)


Ter voorkoming van terugzending of niet-ontvankelijkverklaring van dit verzoek verdient nauwkeurige invulling ervan aanbeveling. Tekening en beschrijving te zamen moeten een volledig beeld van de inrichting c.q. de uitbreiding of wijziging daarvan opleveren. Bij onvoldoende ruimte eventueel vervolgen op afzonderlijke vellen in viervoud. Deze ook ondertekenen!

Hierbij te voegen: een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren angevende. (Deze tekening dateren en ondertekenen!)

handtekening verzoeker



..... bijlagen



GEMEENTE MAASDRIEL

Aan:

Jachtwerf Hooveld B.V.,

Voorstraat 72,

VELDDRIEL.

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

KERKDRIEL, 14 maart 1977

VERZONDEN:

1404/76 IAZ.

16-3-77

Onderwerp:

Nieuwe aanvraag hinderwet-
vergunning.

Bijgaand gelieve u aan te treffen een kopie van het Koninklijk Besluit d.d. 25-1-1977 nr. 31 waarin uw verzoek om een hinderwetvergunning alsnog niet ontvankelijk werd verklaard, omdat de door u ingediende bescheiden niet voldeden aan de eisen gesteld in artikel 5 tweede lid van de Hinderwet juncto artikel 2, eerste lid onder c van het Hinderbesluit (hetgeen inhoudt dat de plattegrondtekening niet voldoende de uit- en inwendige samenstelling der inrichting en toebehoren, zoals samenstelling der muren en daken en de plaats van deuren en lichtopeningen aangeeft).

Deze gegevens kunnen volgens de Kroon in uw geval niet worden gemist in verband met het kunnen beoordelen van geluidhinder, veroorzaakt door de binnen de gebouwen verrichte werkzaamheden.

Naar aanleiding van het hierboven vermelde, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk bij ons in te zenden een geheel nieuw verzoek om vergunning in viervoud met de daarbij behorende stukken voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een jachtwerf en tevens het hebben van een bovengrondse opslagtank voor dieselolie.

Bij het invullen van de bescheiden verzoeken wij u de volgende opmerkingen gesteld door Volksgezondheid inzake de voorwaarden in overweging te nemen.

- Wat betreft geluidhinder ondervonden door omwonenden kan voldoende tegemoet worden gekomen door de kappen van beide werkplaatsen aan de onderzijde te bekleden met niet afgepleisterde houtwolcementplaten van tenminste 5 cm. dikte en alle lichtopeningen te voorzien van een dubbele beglazing. De afstand tussen de beide ruiten moet tenminste 8 cm. bedragen, de ruiten moeten tenminste 2 mm. in dikte verschillen en de dunste ruit moet tenminste 5 mm. dik zijn.
- De plaatstalen deur in de constructiewerkplaats zal moeten worden vervangen door een massieve houten deur van tenminste 5 cm. dikte, die kierloos aansluit in de sponningen, danwel door een deur van een andere constructie, die qua geluidisolatie tenminste gelijkwaardig is.


Bijl.:

-1-

- De voor ventilatie benodigde openingen in de timmerwerkplaats mogen zich uitsluitend in de zuidoostzijde bevinden en moeten zijn voorzien van zogenaamde "klankdichte" roosters.
- De stofafzuiginstallatie in de timmerwerkplaats moet zijn voorzien van een doeltreffende filter, zoals een doekenfilter of een cycloon. Bij toepassing van de laatstgenoemde methode zullen eventueel maatregelen tegen geluidsoverlast moeten worden genomen.
- Ten aanzien van de inrichting is de aanwezigheid van luchtheaters gewenst.

Een set aanvraagformulieren met toelichting doen wij u hierbij toekomen.

Burgemeester en Wethouders van Maasdriel,
de sekretaris, de burgemeester,





Velddriel, 25 mei 1978

Aan H.M. de Koningin der Nederlanden,

B: <i>Al</i>	
S: <i>h</i>	

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 25 april 1978 kenmerk 341/AZ-RO betreffende Jachtwerf Hooveld B.V. Voorstraat 70-72 Gemeente Maasdriel delen wij U mede ernstige bezwaren te hebben tegen het verlenen van een vergunning als bedoeld in bovengenoemd schrijven.

Wij menen dan ook de volgende argumenten te kunnen voeren:

1. De geluidshinder zal mijns inziens van dien aard zijn dat deze de grenzen van het toelaatbare verre zal overschrijden.
2. Het vervaardigen van pleziervaartuigen en het proefdraaien van scheepsdieselmotoren enz. , werkt zeer milieuvervuilend voor ons mensen in de directe omgeving. Men denke hier vooral aan laswerk, uitlaatgassen van dieselmotoren enz.
3. Het vestigen van een zodanig bedrijf met de nadelen genoemd in punt 1 en 2 dient te geschieden ter plaatse waar zulks behoort, doch in geen geval binnen een leefgemeenschap naar wij aannemen U ter plaatse bekend.
4. Het plaatsen van een bovengrondse petroleum resp. dieselolietank, daar deze het brandgevaar c.q het ontploffingsgevaar aanzienlijk vergroot.

Hoogachtend,

Th. A. van Herwijnen
Provincialeweg 65
VELDDRIEL

A. J. Verhoeven
Voorstr 62
Velddriel.

HINDERWET mededeling instelling beroep (art. 29)

gemeente **Maasdriel**

datum **22 juni 1978**

kenmerk **341/AZ-RO**

10-7-78

het oprichten in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het vervaardigen van staal...
 Aan: **Jachtwerf Hooveld,**
A.G. Verhoeven,
Th. A. van Herwijnen,
Arbeidsinspectie,
Volksgezondheid,
Min. volksgezondheid

.....bijlagen

naam en adres reclamant A.G. Verhoeven, Voorstraat 62, Velddriel. Th. A. van Herwijnen, Provincialeweg 65, Velddriel.

heeft beroep ingesteld tegen onze navolgende beschikking.

datum en kenmerk van de beschikking 25 april 1978, 341/AZ-RO	de op het beroepschrift vermelde dag van ontvangst 6 juni 1978
ten name van Jachtwerf Hooveld	
diens straat en huisnummer Voorstraat 70-72	diens woongemeente (evt. postadres) Maasdriel.
aard van de inrichting /z.o.z.	adres van de inrichting Voorstraat 70-72, Velddriel
soort beschikking (het aangekruiste geldt)	
<input type="checkbox"/> niet-ontvankelijkverklaring (art. 6)	<input type="checkbox"/> verbinden enz. van voorwaarden (art. 26)
<input checked="" type="checkbox"/> beschikking op verzoek om vergunning (art. 12)	<input type="checkbox"/> kennisgeving van voorgenomen sluiting (art. 28)
	<input type="checkbox"/> mededeling van onmiddellijke sluiting (art. 28)

* Het bovenvermelde beroepschrift en alle daarop betrekking hebbende — en voor een goede beoordeling daarvan van belang zijnde — stukken** zenden wij u hierbij toe. Voor ons advies verwijzen wij u naar de overweging(en) van het aangevochten besluit. (Zie voor eventuele verduidelijking en aanvulling keerzijde dezes.)

Burgemeester en Wethouders,
 De secretaris, De burgemeester,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


* Deze alinea doorhalen indien niet van toepassing

- Een exemplaar van deze mededeling toegezonden aan:
- de verzoeker of de vergunninghouder, indien het beroep door een ander dan deze is ingesteld
 - het districtshoofd arbeidsinspectie
 - de instantie(s) aangewezen krachtens art. 8
 - degene die het beroep heeft ingesteld, als ontvangstbewijs

** De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft in de bijlage van zijn circulaire van 27 april 1960, nr. 717, afd. Arbeidsverhoudingen een opsomming gegeven van de stukken welke met het beroepschrift moeten worden medegezonden, teneinde vertraging in de afhandeling van het beroep te voorkomen.

Ten spoedigste, doch in elk geval binnen een maand na de ontvangst van het beroepschrift doen burgemeester en wethouders het met de daarop betrekking hebbende stukken en vergezeld van hun advies toekomen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (art. 29, lid 5)

voor nadere inlichtingen Gemeentehuis te Kerkdriel	telefoonnummer 04183-1235	toestelnummer 16
--	-------------------------------------	----------------------------



GEMEENTE MAASDRIEL

Aan:

de Minister van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne,

Dr. Reijersstraat 12,

LEIDSCHENDAM.

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:
1265-341/'78-AZ

KERKDRIEL, 30 juni 1978
VERZONDEN:

w-7-78

Onderwerp:

Hinderwetberoep van Th.A.
van Herwijnen en A.G.
Verhoeven.

Geachte Minister,

Hierbij doen wij u toekomen een aan H.M. van de
Koningin gericht beroepsschrift dat is gedateerd 25 mei 1978, inge-
komen op 6 juni 1978 en ingediend door:

Th.A. van Herwijnen, Provincialeweg 65, Velddriel;
A.G. Verhoeven, Voorstraat 62, Velddriel.

Het beroepsschrift is gericht tegen de door
ons d.d. 25 april 1978 aan Jachtwerf Hooveld verleende vergunning
ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en
in werking houden van een inrichting tot het vervaardigen van stalen
pleziervaartuigen en het hebben van bovengrondse opslagtanks voor
dieselolie en petroleum.

Ten aanzien van het beroepsschrift kunnen wij
het volgende opmerken.
De reclamanten zijn woonachtig in Maasdriel, op korte afstand van het
onderhavige bedrijf.

De reclamanten zijn in persoon of gemachtigde op de openbare zitting
verschenen. Zij voldoen aan het bepaalde in artikel 20, lid 1, van
de Hinderwet, en zijn derhalve ontvankelijk.

Ten aanzien van het beroepsschrift kunnen wij u mededelen dat de
hierin naar voren gebrachte bezwaren gelijkloidend zijn aan de
bezwaren welke naar voren zijn gebracht op de openbare zitting.

-1-

Bijl.:

D: HB
T: HvG
C: *[Handwritten signature]*

Correspondentie-adres:
Gemeente Maasdriel
Postbus 10000 5330 GA Kerkdriel

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdag geopend van 9.00-12.30 uur.
Telefoon (04183) 1235 en 1236, Kerkdriel.
Postrekening 83 33 07 t.n.v. gemeente Maasdriel
of postrekening 10 15 816 t.n.v. de Rabobank te Kerkdriel.


Aan deze bezwaren werd tegemoet gekomen in de onderhavige vergunning door middel van het stellen van voorwaarden zulks na het Districthoofd der Arbeidsinspectie en de Inspecteur van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, gehoord te hebben.


De bovengenoemde feiten in aanmerking nemende adviseren wij u het onderhavige beroepsschrift ongegrond te verklaren.

De op deze aangelegenheid betrekking hebbende stukken zijn hierbij gevoegd.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Maasdriel,
de secretaris, de burgemeester,


~~A.J. Biemans.~~


Mr. H.W. Pannekoek.



Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Leidschendam - Dokter Reijersstraat 12 - Tel. (070) ~~694211~~ 209260 - Telegramadres VENM

AAN: Burgemeester en Wethouders
van de gemeente
MAASDRIEL.



Gezlen:	
B:	S:

uw kenmerk 1265-341.

uw brief 30 juni 1978. ons kenmerk DG ME/BM

onderwerp Beroepschrift tegen Jachtwerf Hooveld. datum 12 juli 1978.


Hierbij bericht ik u dat uw beroepschrift inzake de Hinderwet

ingevolge het bepaalde in art. 32^a van de Wet op de Raad van State is doorgezonden naar de Afdeling voor de Geschillen van bestuur.

Ik moge u er op wijzen dat ingevolge art. 32 van de Wet op de Raad van State u een beroepschrift rechtstreeks behoort toe te zenden aan de Raad van State, de afdeling voor Geschillen van Bestuur, Binnenhof 1 te 's-Gravenhage.

Het Hoofd van de Afdeling
Beroepen Milieuwetgeving,

(Mr. D.J. Vleming)



GEMEENTE MAASDRIEL

Stantekens

Aan:

de Raad van State,
t.a.v. de heer Van Beukering,

Binnenhof 1,

's-GRAVENHAGE.

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:
1265/AZ-RO

KERKDRIEL, 28 november 1978
VERZONDEN: 29-11-78

Overwerp:

beroep tegen Hinderwet-
vergunning Jachwerf Hooveld.

Geachte heer Beukering,

Naar aanleiding van het telefonisch onderhoud van 30 oktober 1978 met onze heer Broekman, doen wij u hierbij toekomen:

1. de originele exemplaren van de beroepschriften van de heren Van Herwijnen en Verhoeven;
2. een kopie van de vergunning, met mededeling van beroepstermijn aan de Woningstichting Maasdriel;
3. een plattegrond van de inrichting;
4. een kopie van de K.B.'s van 1 november 1973, nr. 31 en 25 januari 1977, nr. 31.

Daarnaast delen wij u, met betrekking tot de door u gestelde vragen het volgende mede.

Op het verzoek staat vermeld dat verzocht wordt om een 6A vergunning terwijl de vergunning werd verleend voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden enz.

Een vergunning kan slechts worden gewijzigd of uitgebreid indien er een bestaande vergunning is. Dit is niet het geval omdat een door ons College verleende vergunning tot 2-maal toe niet-ontvankelijk werd verklaard in hoogste instantie.

Voor wat betreft het "advies van de Inspecteur van de Volksgezondheid van 4 november 1977" delen wij u mede, dat hier sprake is van een omissie onzerzijds.

-1-

Bijl.: div.

D: HB

T: HvG

C: RvM

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdag geopend van 9.00—12.30 uur.
Telefoon (04183) 1235 en 1236, Kerkdriel. Postrekening 83 33 07 t.n.v. gemeente Maasdriel
of postrekening 10 15 816 t.n.v. de Rabobank te Kerkdriel.

Correspondentie-adres Postbus 10000 5330 GA Kerkdriel.

De betreffende zinsnede moet luiden: "advies van de Inspecteur van de Volksgezondheid van 15 december 1977".
Voorts delen wij u mede, dat de heer Fliervoet namens de Woningstichting Maasdriel aanwezig was in verband met een aantal aangrenzende woningwetwoningen.
In de hoop u hiermede voldoende te hebben ingelicht,

hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Maasdriel,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Biemans.

Mr. H.W. Pannekoek.



Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Leidschendam - Dokter Reijersstraat 12 - Tel. (070) 20 92 60 - Telex 32362 v m nl - Telegramadres VENM
Correspondentie uitsluitend: Postbus 439, 2260 AK Leidschendam

RAAD VAN STATE	
INGEKOMEN	
06. DEC 79	109
ZAAKNUMMER	05489/78 170
AAN	
BEHANDELD: CD	PAR.

Aan de Voorzitter van de Afdeling voor de
Geschillen van Bestuur van de
Raad van State,
Binnenhof 1,
2513 AA 's-GRAVENHAGE

uw kenmerk Nr. 05489/78

uw brief 4-12-1978

ons kenmerk Nr. 7391/3
DGMH/BM

onderwerp Hinderwetberoepen van Th.A. Verwijnen en
A.G. Verhoeven tegen de opr. verg. voor
jachtwerf Hooveld te Velddriel, gem. Maasdriel

datum 26 november 1979

Naar aanleiding van het verzoek om ambtsbericht, gesteld in Uw in hoofde
vermelde brief, deel ik U het volgende mede.

De inrichting, een werf voor de bouw van stalen jachten, is ondergebracht
op het terrein van een voormalige school en omvat onder meer uit steen,
golfplaat, enz. opgebouwde ruïnten alsmede open terrein.

De inrichting grenst aan achtertuinen van op korte afstand van de inrichting
gelegen woningen.

Mondeling, op de ex artikel 11 van de Hinderwet gehouden openbare zitting,
hebben een even noordelijk van de inrichting woonachtige, mede namens een
andere buurtbewoner, alsmede een vertegenwoordiger van de woningstichting
Maasdriel bezwaren naar voren gebracht.

Mede met deze bezwaren rekening houdende heeft het gemeentebestuur een voor-
waardelijke vergunning verleend voor het "oprichten enz. van een inrichting
tot het vervaardigen van stalen pleziervaartuigen en het hebben van boven-
grondse opslagtanks voor dieselolie en petroleum".

In dit verband merk ik op, dat op het thans voorliggende aanvraagformulier
zowel het hokje voor een wijzigingsvergunning als dat voor een zogenaamde
6a-vergunning is aangekruist.

Het bedrijf was toen evenwel nog niet in het bezit van een geldige oprich-
tingsvergunning, omdat tot tweemaal toe een verzoek daartoe bij Koninklijk
besluit alsnog niet-ontvankelijk werd verklaard (KB-en van 1 november 1973
No. 31 en van 25 januari 1977 No. 31).

Derhalve spreekt het gemeentebestuur mijns inziens thans terecht over een
oprichtingsvergunning.



Bij beantwoording s.v.p. nummer en datum van deze brief vermelden.
Verzoeken één onderwerp per brief te behandelen.

Tegen dit besluit hebben de twee eerder genoemde omwonenden beroep ingesteld. Hun uit hinderwetoogpunt relevante bezwaren hebben betrekking op lawaai, uitlaatgassen, lassen alsmede brand- of explosiegevaar en dienaangaande deel ik U het volgende mede.

In de als zodanig op de tekening aangegeven constructiewerkplaats van de inrichting worden doorgaans elders gefabriceerde stalen casco's van plezierjachten verder opgebouwd en in het noordelijker, op het open terrein gelegen, timmer annex assemblageruimte, verder afgewerkt.

Het bedrijf beschikt voor het (interne) transport over met dieselmotoren aangedreven mobiele kraan en trekker.

Reeds eerder zijn inzake dit bedrijf beroepen ingesteld, resulterende in de reeds genoemde KB-en van 1973 en 1977, waarbij verzoeker alsnog niet-ontvankelijk werd verklaard in diens verzoeken om vergunning wegens ongenoegzaamheid der bescheiden.

Hoewel ook op de thans in geding zijnde aanvraag nog wel aanmerkingen zijn te maken, zou ik daaraan, in verband met het hiernavolgende, voorbij willen gaan.

In mijn naar aanleiding van de in het voorgaande gerelateerde beroepen uitgebrachte ambtsberichten van 27 april 1973 en 18 juni 1976, deelde ik U als terzake dienende mee, dat aan de reële bezwaren met betrekking tot geluidhinder hier wel tegemoet kan worden gekomen door het treffen van voorzieningen. De vooral in laatstgenoemd ambtsbericht geadviseerde voorzieningen voor de ten opzichte van het eerste verzoek sterk uitgebreide inrichting zijn wel als ingrijpend aan te merken.

De werkplaats heeft inmiddels weer een uitbreiding ondergaan en mijns inziens zijn de voorzieningen, welke thans hier zouden moeten worden geëist om aan de reële klachten aangaande ernstige geluidhinder tegemoet te komen, dermate ingrijpend, dat deze voorzieningen naar mijn mening in redelijkheid niet (meer) te verlangen zijn.

Het gemeentebestuur had de gevraagde vergunning naar mijn mening dan ook moeten weigeren.

Na reeds de kwestie geluidhinder hier in mijn ogen tot een weigering van de vergunning moet leiden, meen ik de overige klachten van appellanten buiten beschouwing te kunnen laten.

Samenvattend bericht ik U van mening te zijn, dat het bestreden besluit moet worden vernietigd en dat de gevraagde vergunning alsnog moet worden geweigerd.

De Directeur-Generaal voor de
Milieuhygiëne,
voor deze:
het Hoofd van de Afdeling
Beroepen Milieuhygiëne,

(Mr. D.J. Vleming)

Stukken opgevraagd dtd 11-2-80 svp overleg

RAAD VAN STATE

AFDELING GEMEENTELIJKE MAASDRIEL VAN BESTUUR

Binnenhof 1, 's-Gravenhage
Tel. 65 79 47, toestel 251, 252

GEMEENTELIJKE MAASDRIEL				
CLAS. NR.: -1-227-51				
DATUM: 5-2-80				
CORP. NR. 178				
B:	W:	W:	S:	AFD.
			h	172

Verzoeken bij correspondentie datum en nummer van deze brief te vermelden.

Onderwerp: Maasdriel.
Inrichting tot het vervaardigen van stalen pleziervaartuigen.

AANTEKENEN
Burgemeester en wethouders van Maasdriel te
Kerkdriel.

No. 5226/80.

Uw kenmerk

Datum 4 februari 1980.

Namens de voorzitter van Kamer V van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State deel ik u mede, dat de behandeling van het beroep, ingesteld door Th.A. van Herwijnen en A.G. Verhoeven, beiden te Velddriel, tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Maasdriel van 25 april 1978, nr. 341/Az-RO, waarbij aan Jachtwerf Hooveld te Velddriel een voorwaardelijke vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het vervaardigen van stalen pleziervaartuigen en het hebben van bovengrondse opslagtanks voor dieselolie en petroleum, op/in het perceel plaatselijk gemerkt Voorstraat 70-72 te Velddriel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie M, nr. 655,

zal plaatsvinden in een vergadering van genoemde Kamer op dinsdag, 25 maart 1980, te 10.00 uur te 's-Gravenhage, Paleisstraat 9.

De in de vergadering verschenen belanghebbenden of hun gemachtigden worden in de gelegenheid gesteld het woord te voeren. De gemachtigden, die niet als advocaat of procureur zijn ingeschreven, moeten, tenzij de belanghebbenden ook zelf verschijnen, voorzien zijn van een schriftelijke lastgeving.

Inzage der stukken wordt aan belanghebbenden of hun gemachtigden verleend ter secretarie van de Raad van State te 's-Gravenhage, Mauritskade 37 op werkdagen, behalve des zaterdags, van 9.30 tot 16.00 uur tot en met 22 februari 1980.

Tot deze datum kunnen afschriften van de stukken worden opgevraagd.

Kennismeming van de stukken kan van belang zijn, in het bijzonder indien naar aanleiding van het ingestelde beroep door een of meer ambtelijke instanties een rapport is uitgebracht.

Indien u dit voor de behandeling van de zaak dienstig acht, kunt u vóór 21 februari 1980. in tweevoud memoriën en bewijsstukken indienen bij de Raad van State te 's-Gravenhage, Binnenhof 1

De secretaris van de Raad van State,
voor deze

N.B. Bij inzage deze brief medebrengen.

- Art. 41, lid 1. De voorzitter is bevoegd, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek¹⁾ van belanghebbenden of hun gemachtigden, bepaalde personen als getuige of deskundige te doen oproepen.
- Art. 41, lid 4. De belanghebbenden kunnen getuigen en deskundigen, wier verhoor zij wenselijk achten, medebrengen of bij deurwaardersexploot oproepen, mits daarvan tijdig¹⁾ aan de voorzitter is kennis gegeven, met volledige opgave van namen en woonplaatsen. Van een en ander wordt vanwege de voorzitter aan de andere belanghebbenden mededeling gedaan.

¹⁾ In deze zaak vóór 22 februari 1980.

Vermelding van naam, adres en woonplaats, alsmede de kwaliteit van getuigen is noodzakelijk. Een verzoek als in artikel 41, lid 2, bedoeld, behoort met redenen omkleed te zijn.

RAAD VAN STATE

Binnenhof 1, 's-Gravenhage
Tel. 65 79 47, toestel 251/252

Verzoeken bij correspondentie datum en
nummer van deze brief te vermelden.

Onderwerp
Toezending afschriften

Burgemeester en Wethouders,
van Maasdriel,
t.a.v. de Heer H.J. Broekman,
te Maasdriel.

No. 5226/80/908

Uw kenmerk

Datum 13-2-1980

GEMEENTE MAASDRIEL			
CLAS. NR.	-1-777-51		
DATUM	14-2-80		
CORR. NR.	248		
B:	W	V	AFD.
			~ A2

*Handwetsberoep van Heugens
en Verhoeven t.o.v. aanvrage
Hooveld.*

Ik heb de eer u hierbij ~~het~~ ^{de} gevraagde ~~afschrift~~ ^{afschriften} toe te zenden.

De Secretaris
van de Raad van State

J.C. Nunnikhoven
Inspecteur Metaalunie
Nederlandse Organisatie van
Ondernemers in de Metaalnijverheid
De Bilt

25 maart 1980

Betreft: Hinderwetaanvraag Jachtwerf Hooveld B.V.
Voorstraat 70-72 te Maasdriel.

Hooggeslacht College,

Dezerzijds worden de volgende punten inzake deze kwestie naar voren gebracht.

De appellanten geven niet concreet aan welke hinder zij nu van het bedrijf ondervinden.

De in de ambtsberichten van 27 april 1973 en 18 juni 1976 door de Directeur-Generaal voor de Milieuhygiëne gestelde voorwaarden zijn reeds of worden door Hooveld B.V. uitgevoerd.

Uit de brief van 4-12-1978 van de Directeur-Generaal voor de Milieuhygiëne wordt in de eerste plaats gezegd, dat bij de openbare zitting,,gehouden door de Gemeente Maasdriel op 27 januari 1978, ook door een vertegenwoordiger van de woningstichting Maasdriel bezwaren naar voren werden gebracht. Dit blijkt niet correct te zijn, zoals ook duidelijk naar voren komt in het procesverbaal, dat door de Gemeente is opgesteld.

Voorts wordt er gesproken over een "sterk uitgebreide inrichting". Het is Hooveld B.V. in het geheel niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld.

Volgens haar heeft er geen uitbreiding plaatsgehad. Tenzij bedoeld zou worden de andere opstelling van enige machines, die nu geplaatst zijn op een zodanige plaats, dat, zo zij al geluidshinder zouden veroorzaken, ~~goed~~ non, deze geen enkele bezwaar meer opleveren.

Het is Hooveld B.V. niet bekend, dat er enige metingen zijn verricht ten aanzien van de geluidshinder, ook in de stukken wordt daarover niet geschreven en dat zou toch, zeker nu men adviseert de hinderwetvergunning niet te verlenen, een vereiste althans wenselijk zijn.

Ook op andere wijze wordt niet gemotiveerd aangevoerd, dat er inderdaad sprake is van ernstige geluidshinder.

Dezerzijds wordt dan ook gerelateerd aan het besluit van de Gemeente Maasdriel, namelijk om de hinderwetvergunning te verlenen en wordt uw College verzocht aan Hare Majesteit de Koningin te adviseren de gevraagde hinderwetvergunning te verlenen.

Hoogachtend,

J.C. Bunnikhoven

VI

RAAD VAN STATE

AFDELING VOOR DE GESCHILLEN VAN BESTUUR

Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage
Tel. (070) 65 79 47, toestel 251/252

Verzoeken bij correspondentie datum en nummer van deze brief te vermelden.

Onderwerp: Maasdriel.
Inrichting tot het vervaardigen van stalen pleziervaartuigen enz.
Uw brief van 26 november 1979, Nr. 7391/3, DGMH/BM.

De Heer Directeur-Generaal voor de Milieuhygiëne, Afdeling Beroepen, Flat Damsigt, 2260 AK Leidschendam.

No. 5226/80/172.

Uw kenmerk

Datum 29 augustus 1980.

Alvorens omtrent de onderwerpelijke aangelegenheid aan Hare Majesteit de Koningin advies uit te brengen, zou Kamer V van de Afdeling voor de geschillen van bestuur gaarne vernemen tot welke opmerkingen u het gestelde in de bijgaande pleitnota's aanleiding geeft.

Gelet op het gestelde in uw brief van 18 juni 1976, nr. 11611/5329, DG MH/BM, en de ter vergadering van de Afdeling, voornoemd, gedane mededeling, dat de in evengenoemde brief vermelde aanwijzingen zijn opgevolgd, zou de Kamer gaarne vernemen of in plaats van een weigering van de vergunning voor de gehele inrichting niet kan worden volstaan met een weigering van de nieuwe golfplatenloods.

De Kamer verzoekt u haar de gevraagde inlichtingen in tweevoud toe te zenden door tussenkomst van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne	
Dr. Gen. Milieuhygiëne	INGEKOMEN
3	2 SEP. 1980
Adj. B.M.	Nr. 7391/6

De Voorzitter van Kamer V,

RAAD VAN STATE

Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage
Tel. (070) 65 79 47, toestel 251/252

Verzoeken bij correspondentie datum en
nummer van deze brief te vermelden.

Onderwerp:
Maasdriel.

Inrichting tot het vervaardigen
van stalen pleziervaartuigen enz.

Burgemeester en wethouders
van Maasdriel
te KERKDRIEL.

BUREAU MAASDRIEL				
CLAS. NR: -1-227-81				
DATUM: 2-9-80				
CORR. NR: 178 en 248				
BI	W:	W:	S:	AFD.
N			h	792

No. 5226/80.


Uw kenmerk


Datum 29 augustus 1980.

In vervolg op mijn brief van 4 februari 1980 deel ik u
namens de Voorzitter van Kamer V van de Afdeling voor de geschillen
van bestuur mede, dat nadere inlichtingen worden ingewonnen.

Na ontvangst van deze inlichtingen zult u nader worden
bericht.

De secretaris van de Raad van State,
voor deze,





Mijnheer de Voorzitter,

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken de in het geding zijnde uitspraak van ons College om aan Jachtwerf Hooveld een Hinderwetvergunning te verlenen en de daarop gevolge procedure, toe te lichten.

Reeds tot tweemaal toe werd een verzoek om een oprichtingsvergunning niet-ontvankelijk verklaard in hoogste instantie wegens het niet voldoen aan de formele eisen van de betreffende aanvraag. U kunt zich voorstellen, dat wij toen begin juli 1977 voor de derde maal een verzoek om vergunning werd ingediend aan deze procedure de nodige aandacht zouden besteden.

Ten aanzien van de volledigheid van de ingediende aanvraag zegt de Directeur-Generaal voor de Milieuhygiëne in zijn advies d.d. 26 november 1979 dan ook: "Hoewel ook op de thans in geding zijnde aanvraag nog wel aanmerkingen zijn te maken, zou ik daaraan, in verband met het hiernavolgende, voorbij willen gaan".

Het is ons College niet duidelijk waarop gedoeld wordt en wij vragen ons af of het hier zodanig belangrijke

formele gebreken betreft, dat wederom niet-ontvankelijkheid zou moeten volgen.

De Directeur-Generaal voornoemd, meent dat de eventuele formele gebreken niet relevant zijn omdat weigering der vergunning zou moeten volgen.

Zoals u uit de overgelegde stukken hebt kunnen lezen werd het verzoek om vergunning op 7 november 1977 om advies gezonden aan de Inspecteur van de Volksgezondheid te Arnhem.

Bij brief van 15 december 1977 werd door de betreffende Inspecteur geantwoord, dat "deze stukken mij geen aanleiding geven u het stellen van speciale voorwaarden in overweging te geven" en "..... kan worden volstaan met het stellen van de voor een inrichting van de onderhavige aard gebruikelijke voorwaarden".

Het proces-verbaal, alsmede de ontwerp-vergunning werden op 3 februari 1978 aan de betreffende Inspecteur toegezonden waarop bij brief van 8 februari 1978 werd geantwoord: "... de mij toegezonden ontwerp-vergunning ingevolge de Hinderwet,..... uit een oogpunt van milieuhygiëne geen wijziging behoeft".

Mede afgaande op deze correspondentie werd door ons College de betreffende vergunning verleend.

Tegen deze door ons College verleende vergunning is beroep aangetekend door twee omwonenden, die ook in eerste aanleg bezwaren hadden aangevoerd.

Het onderhavige beroepschrift voert in feite ten aanzien van de hinder geen nieuwe aspecten aan. De genoemde aspecten van lawaai, uitlaatgassen, lassen alsmede brand- of explosiegevaar zijn naar onze mening voldoende met voorwaarden omgeven. De Inspectie voor de Volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu voor Gelderland was die mening eveneens toegedaan.

Niettemin gaat de Directeur-Generaal voor de milieuhygiëne tegen zijn ambtgenoot van het één en hetzelfde departement in en vraagt om vernietiging van het door ons genomen besluit.

Mijnheer de Voorzitter, u begrijpt dat het Gemeentebestuur tegen deze interne strijd vreemd aankijkt.

Dit betreft niet zo zeer het enkele feit dat om zo te zeggen buitendienst en binnendienst het inhoudelijk niet met elkaar eens zijn. Dit komt wel meer voor. Maar in dergelijke gevallen vindt er doorgaans een behoorlijk overleg plaats tussen de onderscheiden sectoren van dat ene departement voordat ten aanzien van het Gemeentebestuur toezeggingen, subsidies of positieve adviezen worden verstrekt. In het onderhavige geval ligt het echter anders. Hier gaat het om het formele aspect: de ene sector belast met het toezicht op het milieu werkt positief mede bij de totstandkoming van een beschikking, de andere sector van hetzelfde departement toevallig ook belast met het toezicht op het milieu adviseert die-zelfde beschikking te weigeren. Het beoogde rechtsgevolg wordt derhalve binnen één departement

gedoogd en niet gedoogd. Interessant is het antwoord op de vraag tot hoever hier de politieke verantwoordelijkheid van de Minister strekt. Zo zegt Van de Pot dat waar voor het gehele bestuur dat van de Kroon afhangt de Ministers verantwoordelijk zijn aan de State Generaal, alle bedoelde Colleges en ambtenaren in een hiërarchischeverband staat tot één der Ministers. In beginsel openbaart dit verband zich in een recht om instructies te geven. De Gezondheidswet regelt dit van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid ook heel duidelijk. Het hiërarchisch verband tussen Minister en Directeur-Generaal spreekt voor zich. Doorredenerende kom ik tot de conclusie dat de Minister verantwoordelijk is voor een beleid, waarbij een bepaald rechtsgevolg wordt toegestaan maar vervolgens wordt afgewezen. Ik kenschets dit als onbehoorlijk bestuur.

Mijnheer de Voorzitter, thans ga ik in op de inhoudelijke argumenten van de Directeur-Generaal voor de milieuhygiëne.

Inderdaad is het zo, dat de inrichting een uitbreiding heeft ondergaan.

Gesteld wordt nu dat de uitbreiding die heeft plaatsgehad van zodanig ingrijpende aard is dat de te treffen voorzieningen niet meer geëist kunnen worden en dat derhalve de vergunning geweigerd zou moeten worden. De van doorslaggevende betekenis geachte uitbreiding omvat: 1 zaagmachine, 1 buimachine, 1 boormachine en 1 zetbank. Het een en ander is ook aangegeven op de voorliggende tekening.

In tegenstelling tot de denkbeelden van de Directeur-Generaal is het Gemeentebestuur van mening, dat deze uitbreiding niet van zodanige aard is, dat nu het treffen van voorzieningen niet meer kan worden geëist, omdat deze te ingrijpend zouden zijn. Indien u de tekeningen van de onderhavige aanvraag en de voorlaatste naast elkaar legt zal het u duidelijk zijn waarom wij deze mening zijn toegedaan.

De zaagmachine, de boormachine en de zetbank zijn namelijk slechts verplaatst van de oude constructie-werkplaats naar de nieuwe uitbreiding van de werkplaats.

Slechts de pijpenbuiger betekent een uitbreiding.

Ik ben dan ook van mening dat deze uitbreiding geen enkele nadelige invloed uitoefent op het geheel.

In deze mening wordt het Gemeentebestuur, zoals u begrijpt, gesterkt door de Provinciale Inspecteur van de Volksgezondheid.

Ik verzoek u dan ook om de ingestelde beroepen ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.



Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Leidschendam - Dokter Reijersstraat 12 - Tel. (0 70) 20 92 60 - Telex 32362 v m nl - Telegramadres VENM
bereikbaar van station Den Haag HS met buslijn 44 en van de stations Den Haag CS en Voorburg met de bus-
lijnen 26, 45 en 46. Correspondentie uitsluitend: Postbus 439, 2260 AK Leidschendam

RAAD VAN STATE	
INGEKOMEN	
26. MEI 81	107
ZAAKNUMMER	5226/80/172
AAN	

AAN: de Voorzitter van de Afdeling voor de
Geschillen van Bestuur van de
Raad van State,
Binnenhof 1,
2513 AA 's-GRAVENHAGE

uw kenmerk nr. 5226/80/172

uw brief 29-8-1980

ons kenmerk Nr. 7391/6
DGMH/BM

onderwerp Hinderwetberoepen van v. Herwijnen en
van Verhoeven tegen de opr. verg. voor
de jachtwerf Hooveld, Voorstraat 70-72
te Velddriel, gemeente Maasdriel.

datum 12 mei 1981

Naar aanleiding van het verzoek om nader ambtsbericht, gestelde in Uw
in hoofde vermelde brief, deel ik U het volgende mede.

Bij Koninklijke Besluiten (in 1973 en in 1977) zijn twee eerder gedane
verzoeken om een hinderwetvergunning voor dit bedrijf alsnog niet-onvanke-
lijk verklaard.

In de met betrekking tot deze Koninklijke Besluiten dezerzijds uitgebrach-
te adviezen worden enige technische voorzieningen genoemd, waarmee moge-
lijkerwijs een aanvaardbare situatie zou kunnen worden verkregen.

Ter uitvoering van Uw verzoek werden de door mij ter zake uitgebrachte
ambtsberichten aan het gemeentebestuur gezonden.

Aan te nemen is, dat de gemeente met betrekking tot hetgeen in die ambts-
berichten werd voorgestaan in contact is getreden met verzoeker der ver-
gunning.

Met die adviezen heeft verzoeker echter nauwelijks rekening gehouden.
Wel werd de productiecapaciteit vergroot door onder meer verruiming van
de constructiewerkplaats.

Deze uitbreiding bestaat uit een uit lichte materialen opgebouwde loods,
een zogenaamde nissenhut, op korte afstand van een woning.

De - huidige - situatie is van dien aard, dat deze naar de thans geldende
maatstaven niet meer is te aanvaarden.

Ik blijf dan ook van mening, dat de inrichting, zoals deze thans aan-
gevraagd en ook in werking is, niet toelaatbaar is.

Zou evenwel worden teruggegaan naar de situatie ten tijde van het vorig
verzoek om vergunning, dat wil zeggen zonder "nissenhut", en zou daar-
naast een aantal voorzieningen en maatregelen - welke hierna zullen wor-
den behandeld - worden verlangd, dan zou vergunningverlening mijns inziens
toch mogelijk zijn.

Overigens wens ik naar voren te brengen, dat van de zijde van het bedrijf wel zeer lichtvaardig met de milieubelangen van de omgeving is omgegaan en dat ook het gemeentebestuur dienaangaande kennelijk weinig activiteit aan de dag heeft gelegd.

De aan een eventueel alsnog te verlenen vergunning te verbinden voorwaarden en te eisen maatregelen zullen dan wel, gelet op de huidige maatstaven, verdergaand - en gedetailleerder - moeten zijn dan de vingerwijzingen in mijn vorige adviezen.

Bij een naar aanleiding van het verzoek om nader advies dezerzijds nogmaals aan het bedrijf gebrachte bezoek bleek weliswaar, dat door de omstandigheden de productie is teruggelopen, naar dat mag mijns inziens aan het hiervoor gestelde niet afdoen.

Met betrekking tot de voorwaarden, die aan een eventueel alsnog te verlenen vergunning zouden moeten worden verbonden, bericht ik U als volgt: Van het bestreden besluit zouden dan enkele bepalingen kunnen vervallen, andere zouden moeten worden aangevuld en er zouden dan alsnog enkele nieuwe voorwaarden aan de vergunning moeten worden verbonden:

In voorwaarde 8 worden geluidgrenswaarden gesteld. Ik acht het in dit geval ongewenst om grenswaarden aan het niveau van het door de inrichting uitgestraalde geluid te stellen.

Naar mijn mening zullen hier werktijdbeperkingen, maatregelen en concrete voorzieningen ter voorkoming van ernstige hinder van geluid vastgelegd moeten worden.

Gezien de aard van het bedrijf en gelet op de omgeving zal de inrichting naar mijn mening 's nachts (tussen 23.00 en 07.00 uur) niet in werking mogen zijn; Dit laatste overigens tevens ter voorkoming van lichthinder. 's Avonds (tussen 19.00 en 23.00 uur) alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen zullen op het open terrein geen werkzaamheden mogen worden verricht.

Gedurende diezelfde dagen en perioden van het etmaal zullen in de bedrijfsruimten geen voor de omgeving hinderlijke of geraasmakende werkzaamheden zoals het slaan op en het slijpen van metalen en timmeren alsmede het machinaal bewerken van metaal en/of hout mogen worden verricht.

Werkzaamheden in de werkplaatsen zullen bij gesloten ramen en buitendeuren moeten geschieden. Slechts voor het direct doorlaten van personen en/of goederen zullen de buitendeuren kortstondig geopend mogen zijn.

Daarenboven zullen mijns inziens, gezien de zeer korte afstanden tot woningen, de volgende voorzieningen evenzeer nodig zijn:

- a. Het dubbel "beglazen" van de daglichtopeningen in wanden, daken en buitendeuren van de werkplaatsen.
- b. De golfplaten daken van de werkplaatsen, die kiervrij op de wanden moeten aansluiten, zullen aan de onderzijde moeten zijn bekleed met plaatmateriaal, dat uit oogpunt van geluidisolatie ten minste gelijkwaardig is aan hout, dik minimaal $1\frac{1}{2}$ cm.
- c. De grote schuifdeuren van de constructiewerkplaats alsmede de loopdeur in één van deze deuren moeten bij voorbeeld met behulp van rubberstrips kiervrij op elkaar en in de sponningen aansluiten. De stalen onderzijde van deze deuren moet aan de binnenzijde zijn bekleed met ten minste $1\frac{1}{2}$ mm dikke staalplaat, bevestigd op een regelconstructie.

- d. De wanden van de bedoelde werkplaats (zonder "nissenhut") zullen uit oogpunt van geluidisolatie ten minste gelijkwaardig moeten zijn aan eenzijdig afgestreken steens metselwerk (Dit houdt verband met de aangebrachte verzwakking in de isolerende wand ten behoeve van de aansluiting met de "nissenhut").

De voorwaarden onder C (en ook onder D) zullen, omdat propaan is aangevraagd en geen acetyleen, moeten worden aangepast.

Ten aanzien van de door dieselmotoren aangedreven mobiele hijskranen en de tractor (niet in het verzoek vermeld) zullen 2 nieuwe voorwaarden moeten worden opgenomen.

Samenvattend ben ik van mening, dat, indien tot vergunningverlening wordt overgegaan het dictum van het bestreden besluit moet worden gewijzigd in die zin, dat de vergunning wordt geweigerd voor zover het de nissenhut betreft en dat de vergunning voor het overige wordt verleend.

De voorwaarden 6 en 8 en die onder C en D, zullen mijns inziens moeten worden gewijzigd en/of aangevuld. Aan de vergunning zullen voorts 2 nieuwe voorwaarden moeten worden verbonden.

Eén en ander zoals hieronder aangegeven:

Gewijzigde voorwaarde 6:

Van de gebouwen van de inrichting moeten ramen en buitendeuren tijdens het verrichten van werkzaamheden zijn gesloten. De buitendeuren mogen alleen voor het direct doorlaten van personen en/of goederen kortstondig zijn geopend.

Gewijzigde voorwaarde 8:

De inrichting mag 's nachts (tussen 23.00 en 07.00 uur) niet in werking zijn. 's Avonds (tussen 19.00 en 23.00 uur) alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen is het niet toegestaan op het open terrein werkzaamheden te verrichten. Alsdan zullen in de bedrijfsruimten geen voor de omgeving hinderlijke of lawaaimakende werkzaamheden worden verricht zoals het slaan op en het slijpen van metalen, timmeren alsmede het machinaal bewerken van metaal en/of hout. In aanvulling op de voorzieningen en maatregelen genoemd in de voorwaarden 3 tot en met 7 zullen tevens de volgende voorzieningen moeten worden getroffen:

- a. De golfplaten afdekkingen van de werkplaatsen, welke afdekkingen kiervrij op de wanden moeten aansluiten, moeten aan de onderzijde zijn voorzien van plaatmateriaal, dat uit oogpunt van geluidisolatie ten minste gelijkwaardig moet zijn aan hout, dik minimaal 1½ cm.
- b. De daglichtopeningen in daken, wanden en buitendeuren van de werkplaatsen moeten dubbel "beglaasd" zijn uitgevoerd.
- c. De grote schuifdeuren van de constructiewerkplaats alsmede de loopdeur in één van deze schuifdeuren moeten bij voorbeeld met behulp van rubberstrips kierdicht op elkaar, de vloer en de sponningen aansluiten.
De stalen onderzijde van de schuifdeuren van de constructiewerkplaats, de loopdeur in één van deze deuren inbegrepen, moet aan de binnenzijde zijn bekleed met staalplaat, dik minimaal 1½ mm.
- d. De wanden van de constructiewerkplaats moeten uit oogpunt van geluidisolatie ten minste gelijkwaardig zijn aan éénzijdig afgestreken, steens metselwerk.
(De doorgang naar de "nissenhut" zal ook (weer) op deze wijze moeten zijn afgesloten).

Aangepaste voorwaarden onder C:

C. Voorwaarden ten aanzien van het gebruik van zuurstof en propaan.

- De slangen moeten heel en op het gebruiksdoel berekend zijn.
- De slangen moeten met behulp van slangklemmen goed op enerzijds de brander en anderzijds de gascilinder en/of - fles zijn aangesloten.
- Een brander en de aan deze brander en aan de gasflessen en/of - cilindres verbonden slangen moeten, niet in gebruik zijnde, uitsluitend zijn opgehangen over een nabij de gasreservoirs geplaatst slangenzadel.

Aangepaste voorwaarden onder D:

D. Voorwaarden ten aanzien van de opslag van zuurstof en propaan.

- De gasflessen mogen niet anders dan op de daartoe op de tekening aangegeven plaatsen worden bewaard.
- Acetyleenflessen, waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaats gevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. Voor zuurstofflessen geldt een keuringsperiode van 5 jaar.
- Nabij de bewaarplaats voor gasflessen naast de constructiewerkplaats moet een poederblusser aanwezig zijn met een vulling van tenminste 4 kg.
- Directe verwarming van een propaanfles door één of ander verwarmingstoestel mag onder geen voorwaarde plaats hebben.

Nieuwe voorwaarden:

- De dieselmotoren van de twee mobiele hijskranen en van de tractor moeten van doelmatige, aangepaste geluidempers zijn voorzien.
- De hijskranen en de tractor mogen in de inrichting alleen gebruikt worden voor het transportereren van schepen of casco's van schepen. Aan deze machines mogen in de inrichting geen onderhouds- of herstelwerkzaamheden worden verricht, waarbij voor de omgeving hinderlijke of lawaai-makende activiteiten plaats vinden, zoals het slaan op en het slijpen van metalen en het proefdraaien van motoren.

De Directeur-Generaal voor de
Milieuhygiëne,
voor deze:
het Hoofd van de Afdeling
Beroepen Milieuhygiëne,



(Mr. G.J. Menken)

RAAD VAN STATE

AFDELING VOOR DE GESCHILLEN VAN BESTUUR

Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage
Tel. (070) 65.79.47, toestel 251/252

Verzoeken bij correspondentie datum en
nummer van deze brief te vermelden.

Onderwerp:
Maasdriel.

Inrichting tot het vervaardigen
van stalen pleziervaartuigen
enz.

AR
Spoud
Burgemeester en wethouders
van Maasdriel
te
KERKDRIEL.

No. 5226/80.

Uw kenmerk

Datum 1 juni 1981.

Met betrekking tot bovenvermelde zaak, behandeld in de open-
bare vergadering van de Afdeling op 25 maart 1980, zijn
nadere ambtsberichten ingewonnen.

Inzage der stukken wordt aan belanghebbenden of hun gemachtig-
den verleend ter secretarie van de Raad van State te 's-Gravenhage,
Mauritskade 37, op alle werkdagen, behalve des zaterdags van 9.30
tot 16.00 uur tot en met 19 juni 1981.

Tot deze datum kunnen afschriften van de stukken worden op-
gevraagd.

U ontvangt gelegenheid tegen de bovenbedoelde ambtsberichten
bij de Raad van State, Binnenhof 1, 's-Gravenhage, schriftelijk,
in tweevoud, in te brengen, wat door u dienstig wordt geoordeeld,
mits zulks geschiedt vóór 18 juni 1981.

*Stukken
opgevraagd
3/6/1981
B*

GEMF		DRIEL	
CLAS	4.777.51	1981	
DATA	170/240/480		
AD.			

De Secretaris van de Raad van State,
voor deze,

N.B. Bij inzage deze oproeping
medebrengen.

RAAD VAN STATE

Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage
Tel. (070) 65 79 47, toestel 251/252

Verzoeken bij correspondentie datum en
nummer van deze brief te vermelden.

Onderwerp
Toezending afschriften

AAN Gemeente Maasdriel
t.a.v. de heer D. Vroom
Postbus 10.000
5330 GA KERKDRIEL

No. 5226/80/3078


Uw kenmerk

Datum 5 juni 1981.

Ik heb de eer u hierbij ~~het~~ gevraagde ~~afschrift~~ toe te zenden.
~~de~~ ~~afschriften~~

De Secretaris
van de Raad van State





GEMEENTE MAASDRIEL

Aan:

de Voorzitter van de Raad van State,
t.a.v. de heer Beukering,

2x.v

Binnenhof 1,

's-GRAVENHAGE.

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

KERKDRIEL, 16 juni 1981

VERZONDEN:

178/248 /AZ.

Onderwerp:

beroep tegen hinderwetvergunning
Jachtwerf Hooveld te Velddriel.

Geachte Voorzitter,

Inzake bovenvermelde kwestie willen wij u naar aanleiding van het nader advies van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne d.d. 12 mei 1981, nr. 7391/6/DGMH/BM het volgende berichten.

In onze pleitnotitie d.d. 25 maart 1980, zijn wij reeds genoeglijk op het inhoudelijke van de zaak ingegaan.

Ons College betreurt het ten zeerste dat de Inspectie van de Volksgezondheid te Arnhem en het Ministerie van Volksgezondheid een dualistisch standpunt innemen bij de verlening van een hinderwetvergunning met voorwaarden.

Betreffende de opmerking op bladzijde 2, alinea 1, van genoemd schrijven van dit Ministerie delen wij u mede dat ons College in het geheel niet lichtvaardig omspringt met milieubelangen.

Wij hebben aan de vergunningverlening die voorwaarden verbonden die de hinder terugbrengen naar een voor een woonwijk aanvaardbaar geluidsniveau. Vergunninghouder heeft tegen deze voorwaarden geen bezwaren naar voren gebracht, zodat wij aan mogen nemen, dat de voorwaarden voor hem uitvoerbaar zijn.

De Inspecteur van de Volksgezondheid kan, zoals reeds eerder is vermeld, met deze voorwaarden instemmen, zodat niet ons bestuur enig verwijt gemaakt kan worden. Dit verwijt zou het Ministerie in eigen organisatie dienen te maken.

Wij verzoeken u dan ook het ingestelde beroep ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.

Bijl.: —

D: BV
T: RyN
C: *B.*

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Maasdriel,
de sekretaris, de burgemeester,
A.J. Biemans. Mr. H.W. Pannekoek.

Correspondentie-adres:
Gemeente Maasdriel
Postbus 10000 5330 GA Kerkdriel
Tel. 04183 - 2294

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdag geopend van 9.00—12.30 uur.
Rabobank Kerkdriel, rek.nr. 12.51.05.096
Postrekening 83 33 07

RAAD VAN STATE

AFDELING VOOR DE GESCHILLEN VAN BESTUUR

Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage
Tel. (070) 65 79 47, toestel 251/252

CLAS	-1-77-51			
	26-10-81			
Wet. Nr.	178/2ud.			
B:	V:	S:	AFD.	
			AAN	

Verzoeken bij correspondentie datum en nummer van deze brief te vermelden.

Onderwerp MAASDRIEL.

Inrichting tot het vervaardigen van stalen pleziervaartuigen enz..

(Besluit van burgemeester en wethouders van Maasdriel van 25 april 1978, nr. 341/AZ-RO).

burgemeester en wethouders

van Maasdriel,

Postbus 10.000,

5330 GA KERKDRIEL.

No. 5226/80.


Uw kenmerk

Datum 23 oktober 1981.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 56, eerste lid, van de Wet op de Raad van State deel ik u mede, dat het aan H.M. de Koningin gerichte advies van de Afdeling voor de geschillen van bestuur op 21 oktober 1981 is verzonden naar de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

Vanwege laatstgenoemde zal u te zijner tijd een afschrift van het Koninklijk besluit worden toegezonden.

De secretaris van de Raad van State,
voor deze,





Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Leidschendam - Dokter Reijersstraat 12 - Tel. (070) 20 92 60 - Telex 32362 v m nl - Telegramadres VENM
Correspondentie uitsluitend: Postbus 439, 2260 AK Leidschendam

AAN: het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente
Maasdriel
Postbus 10000
5330 GA KERKDRIEL

uw kenmerk 1265-341/78-AZ uw brief 30-6-'78 ons kenmerk Nr. 7391/5
DGMH/BM

onderwerp Hinderwetberoep van Th. A. van Herwijnen datum 12 januari 1982
en A.G. Verhoeven te Velddriel

Hierbij doe ik U een afschrift toekomen van het Koninklijk besluit van 1 december 1981, nr. 44, houdende beslissing op het in hoofde vermelde beroep.

Naar aanleiding van dit besluit verzoek ik U mij binnen 3 maanden na dagtekening van deze brief te berichten of ten aanzien van de onderwerpelijke inrichting aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan.

De tot Uw archief behorende bescheiden zend ik U hierbij terug.

De Staatssecretaris van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
namens de Staatssecretaris:
het Hoofd Beroepen Milieuhygiëne,

GEMEENTE MAASDRIEL				
CLAS. NR: -1.777.51				
DATUM: 20 JAN. 1982				
CORR. NR. 1365/78				
B:	W:			AFD.
N			h	A2.

(Mr. G.J. Menken)

deJa/vS.

Naleving hinderwet-
voorwaarden Hooveld Jacht-
bouw pand Voorstr. 79-72
te Velddriel.

het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente

MAASDRIEL,-

Bij controle op 10 oktober 1979 van de in margine genoemde in-
richting is geconstateerd dat, voor zover te beoordelen, aan de in de ver-
gunning gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Bij navraag omtrent het bedrijf gevestigd aan Provincialeweg 100
is door de eigenaar, de heer N.G.J. Hooijmans, het volgende verklaard.

Mettertijd, bij verbetering van de bedrijfsresultaten, zal een
nieuwe loods worden geplaatst voor het afbouwen van casco's.

De momenteel voor dit doel gebruikte romseij loods komt dan te
vervallen en tevens zal op dat ogenblik de nu ontbrekende vergunning voor de
Provincialeweg 100 worden aangevraagd.

De heer Hooijmans stelde ook dat als hij nu hinderwetvergunning
voor zijn bedrijf aan de Provincialeweg 100 moet aanvragen, hij zijn perso-
neel wel eens naar huis kan moeten sturen omdat de toch al moeilijke bedrijfs-
voering dan onmogelijk wordt gemaakt.

Bovendien zijn er geen klachten.

Deze verklaring kan ik geenszins bevredigend noemen.


Echter, gelet op de economische terugval in de jachtbouw en het
feit dat geen direkt gevaar, schade of hinder aanwezig is, kan mijns inziens
worden volstaan met het regelmatig controleren van deze inrichting opdat de
grens van het toelaatbare niet wordt overschreden.

Mijn advies luidt, gezien de gevoeligheid in deze kwestie; de
heer N.G.J. Hooijmans aan te schrijven en hem er op te wijzen dat de inrich-
ting aan de Provincialeweg 100 op grond van artikel 1 lid Ia en lid XXI van
het hinderbesluit moet voldoen aan nader te stellen voorwaarden.

De aanvraag voor de hinderwetvergunning dient hij binnen een
redelijke, door U te stellen, termijn in te dienen.

Bij het verlenen van de vergunning met de daaraan gekoppelde
voorwaarden zal worden aangegeven dat de inrichting binnen 2-3 jaar moet
voldoen aan de gestelde voorwaarden om enigzins in te spelen op de tijde-
lijke terugval in de jachtbouw.

Technische Dienst "BOMMELERWAARD",
de Directeur

Coll.: 

ing. O.J. Mekel.

TECHNISCHE DIENST
„BOMMELERWAARD“
ZALTBOMMEL
TELEFOON 04180-XXXX 5005

Zaltbommel, - 1 NOV. 1979
v. Heemstraweg (West) 11
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel

Spreekuren bouw- en woningtoezicht, maandag-
en vrijdag van 9.00 - 10.00 uur.

Aan

No. *bubz* deJa/vs.

het College van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: Naleving hinderwet-
voorwaarden Hooveld J
Bijlagen bouw pand Voorstraat
te Velddriel.


Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het
onderwerp, de dagtekening en het nummer van
dit schrijven te vermelden en per brief slechts
een onderwerp te behandelen.

GEMEENTE MAASDRIEL			
70-72 NR: -1-788-57		MAASDRIEL.-	
DATUM: 5-11-79			
COOR. NOL. 2134			
B:	W:	S:	AFD.
<i>N</i>	<i>W</i>	<i>S</i>	<i>AFD.</i>

Bij controle op 10 oktober 1979 van de in margine genoemde in-
richting is geconstateerd dat, voor zover te beoordelen, aan de in de ver-
gunning gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Technische Dienst "BOMMELERWAARD",

de Directeur,



ing. O.J. Mekel.

Coll.: *[Handwritten initials]*