

HINDERWET

VERGUNNING

gemeente
MAASDRIEL

afgek. Bev. 3/6/80
datum
6 mei 1980

registratienr.
1806/AZ

TD
Arbeidsinsp
Volksgez
dossiernr.

29 MEI 1980

Opb

Burgemeester en wethouders van Maasdriel

gelezen een 'op 21 september 1979

ingekomen verzoek

van H.M. van Oers, Drielse Veldweg 4 te Velddriel

om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een veehouderij met mestopslag;

op het perceel, plaatselijk gemerkt Drielse Veldweg 4 te Velddriel;

kadastraal bekend gemeente Maasdriel,

sectie P, nr. 324;

overwegende, dat blijkens de verklaring van het districtshoofd van de arbeidsinspectie

d.d. 22-11-1979 nr. 2583/79/dV/GB, de Veiligheidswet 1934 op de bovengenoemde

inrichting van toepassing is en dat de inrichting zal voldoen aan de krachtens deze wet gestelde, bij algemene maatregel van bestuur aangewezen voorschriften, voor zover zulks kan blijken uit de overgelegde bescheiden;

1) doch dat de inrichting niet behoeft te voldoen aan de voorschriften aangewezen bij K.B. d.d. 31 januari 1953 (Stbl. nr. 40);

dat tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaren zijn ingebracht;

gezien het in artikel 11, lid 2, van de Hinderwet bedoelde proces-verbaal van de zitting van 20 december 1979;

gelet op de artikelen 12 en 17 van de Hinderwet;

besluiten:

aan H.M. van Oers, voornoemd
de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aan dit besluit gehechte gewaarmerkte beschrijving en tekening(en),
zulks onder de volgende voorwaarden: en bijgaande en gewaarmerkte voorwaarden en
tekening.

Kaartje 30/5 80
B

1) Indien ingevolge artikel 8 van de Hinderwet het advies van de bij het Hinderbesluit aangewezen ambtenaren en officieren is ingewonnen, hier in te vullen:

gelet op het advies van d.d.


Z.O.Z.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,


A.J. Biemans.

de burgemeester,


Mr. H.W. Pannekoek.

De aandacht wordt er op gevestigd, dat beroep tegen deze beschikking binnen 20 dagen na de dagtekening van de verzending van dit afschrift kan plaatshebben.

Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moet worden ingediend bij het gemeentebestuur.


Ontwerp beschikking naar het districtshoofd der arbeidsinspectie verzonden op:

Afschrift van deze vergunning op

verzonden aan:

de verzoeker


het districtshoofd der arbeidsinspectie




Voorwaarden behorende bij Hinderwetvergunning van de heer H.H. van Oers,
wonende Drielse Veldweg 4, Velddriel.

Algemene voorwaarden.

1. De inrichting moet te allen tijde in een schone en ordelijke toestand en de opstallen en installaties in een goede staat van onderhoud verkeren.
2. Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevloeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien.
3. Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in een zindelijke staat moeten verkeren.
Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
4. Ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden. Deuren moeten gesloten zijn behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen.
5. Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insecten) voorkomt, dienen doelmatige bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen.
6. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.
7. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.
8. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daarvoor bestemde ruimte.
9. De elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in radio- of televisie-ontvangst.




Deel 10 van 10
6-5-80 nr.



Voorwaarden behorende bij Hinderwetvergunning van de heer H.M. van Oers, Drielse Veldweg 4, Velddriel.

Specifieke voorwaarden.

1. Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moeten uit de stal worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde vloeistofdichte opslagruimte. Indien deze opslagruimte niet onder de stal is gelegen moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten riool of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.
2. Het brengen van mest in de opslagruimte dient te geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.
3. Gedurende de opslagperiode mag de inhoud niet in beweging worden gehouden, behoudens ten behoeve van menging gedurende korte tijd voor de lediging van de opslagruimte.
4. De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar een niet-vloeistofdoorlatende mestplaat waarvan de plaats op de tekening is aangegeven. De stapeling van de mest op deze plaat moet op zodanige wijze geschieden dat alle uitzakkende vocht binnen de (rand van de) plaat wordt opgevangen en afgevoerd naar de opslagruimte bedoeld in voorwaarde 1.
5. Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van voedersilo's moet worden voorkomen door het via ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld door middel van een doekfilter.



Voorwaarden behorende bij Hinderwetvergunning van W.M. van Oers,
wonende Drielse Veldweg 4, Velddriel.

Voorwaarden voor de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank.

1. In de tank mag slechts gasolie worden opgeslagen, waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Abel-Pensky, bij 760 mm kwikdruk hoger dan 55° C is gelegen.
2. De stijfheid en de sterkte van de tank moet voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
3. De tank met de daarbij behorende leidingen moet vloeistofdicht zijn.
4. De tank moet zijn vervaardigd van staal en van goede en veilige constructie zijn. De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet tenminste 3 mm zijn. Bij horizontale tanks moeten de bodems bol zijn en zodanig zijn gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank; alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
5. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden onderzocht.
6. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
7. De tank moet op tenminste 3 m van een gebouw of erfscheiding zijn geplaatst.
8. De tank moet zijn voorzien van een:
 - a. oliestandaanwijzer of een peilinrichting;
 - b. ontluichtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 50 mm; de ontluichtingspujp moet tegen inregenen zijn beschermd en zijn voorzien van een vlamkerend rooster.
9. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend dan wel is gesloten.
10. Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijv. door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verf.
11. Het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vulleiding gekoppelde lasslang en met zodanige voorzorgen dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen.
12. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.

13. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.
14. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

d.d. 6-5-1980

Nr.	Afd.	Onderwerp en Toelichting/Advies	Beslissing
	A2 693	<p>Hierbij doe ik u toekomen de ontwerp hondenwetvergunning van H.M. van Oers, Drieste Veldweg 4, Veldchiel. Deze is op 13/3 1980 toegezonden aan de Landbouwinspectie en Inspectie Volksgezondheid. Deze hebben niet binnen 14 dagen gereageerd, zodat mag worden aangenomen dat zij zich met de ontwerp vergunning kunnen verenigen.</p> <p>Advies:</p> <p>Ikans off. bijgaande vergunning verlenen.</p> <p>afd. Alg. Zaken. B. Vroom, 1-5-1980.</p>	<p>Gezagde hondenwetverg verlenen</p>



STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

inspectie van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu
voor Gelderland

Pels Rijckenstraat 1
Arnhem,
Telefoon (085) 43 1021 - Toestel 312
Telex 45787 rivom nl

AAN: Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Maasdriel
te

5331 BG KERKDRIEL

GEMEENTE MAASDRIEL			
CLAS. NO.	-1888-51		
DATA	24-3-80		
COOR. NO.	1846/29		
1	W	W	AFD.
			K. A2

Nummer : HW 393/80/Ju/Lt

ARNHEM, 20 maart 1980

Uw brief : dd. 6-2-80

Onderwerp: verzoek hinderwetvergunning.

naam aanvrager : H.M. van Oers,

adres inrichting: Drielseveldweg 4,
Maasdriel.

Naar aanleiding van de mij bij uw bovenvermeld schrijven toegezonden ontwerp-vergunning, bericht ik u dat dit ontwerp naar mijn mening overeenkomstig de hieronder aangekruiste punten dient te worden gewijzigd en/of aangevuld:

- laten vervallen de voorwaarden: B 2.
- toe te voegen voorwaarde(n) uit Handboek Hinderwet (uitg. Samsom) hoofdstuk: V pagina: C 12-13 voorwaarde(n): 9 t/m 12
- toe te voegen voorwaarde(n) van de volgende strekking/betreffende:
- overige opmerkingen:

- Mij behoeft geen nieuwe ontwerp-vergunning te worden toegezonden.
- Gaarne zal ik uw herziene ontwerp-vergunning om advies ontvangen.
- De bij de aanvraag behorende stukken doe ik u hierbij weer toekomen.


Na tel. v. Hoofst
T.D. met wijziging
(buitengebied, geen hinder)
2/580

De Inspekteur van de Volksgezondheid,
dr. H. H. Sel.

Bijlagen:

H.I.M.H. 62

Verzoeken ons kenmerk, dagtekening en onderwerp in uw antwoord te vermelden.



GEMEENTE MAASDRIEL

Opb

Aan: de heer H. van Oers,
Drielse Veldweg 4,
Velddriel.

Uw kenmerk:

Uw brief van:
4-2-1980

Ons kenmerk:
1846/79/AZ

KERKDRIEL, 13 maart 1980
VERZONDEN: 14 MAART 1980

Onderwerp:

kapschuur i.v.m.
Hinderwet.

Geachte heer Van Oers,

Naar aanleiding van uw bovenvermeld
schrijven betreffende de bouw van een kapschuur delen wij
u mede dat u hiervoor geen hinderwetvergunning behoeft aan
te vragen.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Maasdriel,
de secretaris, de burgemeester,

A. J. Biemans.

Mr. H. W. Pannekoek.

Bijl.:

Correspondentie-adres:
Gemeente Maasdriel
Postbus 10000 5330 GA Kerkdriel

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdag geopend van 9.00—12.30 uur.
Telefoon (04183) 2294 Kerkdriel.
Postrekening 83 33 07 t.n.v. gemeente Maasdriel
of postrekening 10 15 816 t.n.v. de Rabobank te Kerkdriel.

d.d. 25/2

19 80

Nr.	Afd.	Onderwerp en Toelichting/Advies	Beslissing
A2 270	SE/1980/1	<p>Schrijven van H. v. Oers Drielse Veldeweg 4, Veldehoel dat na het aanvragen van een hinderwetvergunning en kapschuur voor de stalling van landbouw- werktuigen is gebouwd wanneer geen hinder is te verwachten met mede- deling of met deze melding volstaan kan worden.</p> <p>Advies</p> <p>aan heer van Oers ontvangt brief bevestigen en mededelen dat voor deze schuur geen hinderwet- vergunning aangevraagd behoeft te worden.</p> <p>afg. Hg. Zaken. B. Vroom, 21/2 1980.</p>	<p>Behoefte bevestiging geen hinderwet- verg. aanvraag</p>

d.d. 25/2 1980

Nr.	Afd.	Onderwerp en Toelichting/Advies	Beslissing
	<p>142. 269</p> <p>87/9481/29 m.</p>	<p>Hierbij doe ik u een ontwerp vergunning huiderwet met voorwaarden van de heer H.M. van Oers Drielse Veldweg 4, Veldstiel toekomen. Geen bezwaren zijn ingebacht Advies. Met geëraagde ^{ontwerp} vergunning vaderen in stemmen.</p> <p>afdel. Alg Zaken B. Kroon 13/2 1980.</p>	<p>Met geëraagde ontwerp - vergunning instemmen.</p>

HINDERWET verzoek vergunning - tevens beschrijving (artt. 2 en 5)

Niet invullen!

In viervoud (1e t/m 4e ex.) in te dienen!

kenmerk **1846/79/A2**
 datum **2/2/80**
 Aan **Min. van Volksgez. Leven**
Pels Ryckenste 1.
Amhem.

Met **2** bijlagen toegezonden (art. 8).
 Burgemeester en wethouders,
 De **secretaris**, De **burgemeester**,

[Handwritten signatures]

Zie hiervoor art. 3 Hinderbesluit. Te verzenden vóór de dag van openbare kennisgeving (art. 8 jo. art. 9).

Burgemeester en wethouders
 van de gemeente **Maasdriel**

datum: **17 september 1979**

naam van verzoeker
van Gers H.M.

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer) Drielseveldweg 4	woongemeente (evt. postadres) Maasdriel (Voldariel)
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> * verzoekt vergunning tot het <input type="checkbox"/> oprichten, in werking brengen en in werking houden <input type="checkbox"/> uitbreiden <input type="checkbox"/> wijzigen van de hieronder omschreven inrichting.	<input type="checkbox"/> * verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een <i>nieuwe</i> , de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende, vergunning (art. 6a). (1)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aard van de inrichting (2)
Agrarisch bedrijf (veehouderij met mestopslag)

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

straat- en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging evt. postadres Drielseveldweg 4.	kadastrale ligging gemeente Maasdriel	sectie PI	nummer(s) 324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------	-------------------------

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld (3)
Veehouderij (melkvee en jongvee)

[Handwritten notes and signatures]

TECHNISCHE DIENST
MOEKONIN
- 2 OKT. 1979
5775

* Aankruisen wat van toepassing is!
 Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht (4)

3 stuks ventilatoren 3000 omw. per min. 1 KW/U
3 stuks electromotoren 1 KW/U

nadere gegevens (5)

48 stuks melkvee
32 stuks jongvee
8 m³ opslag kunstmest
48 m³ opslag veevoeders
90 m³ opslag vaste mest
40 m³ opslag vloeibare mest
1,7 m³ opslag melk

Ter voorkoming van terugzending of niet-ontvankelijkverklaring van dit verzoek verdient nauwkeurige invulling ervan aanbeveling.
Tekening en beschrijving te zamen moeten een volledig beeld van de inrichting e.g. de uitbreiding of wijziging daarvan opleveren.
Bij onvoldoende ruimte eventueel vervolgen op afzonderlijke vellen in viervoud. Deze ook ondertekenen!

Hierbij te voegen:

een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende.
(Deze tekening dateren en ondertekenen!)

handtekening verzoeker

V. J.

5 bijlagen

HINDERWET ontwerp-vergunning (artt. 12 en 18)

gemeente

Maasdriel

datum beschikking

6 februari 1980

datum van verzending

kenmerk

/A.Z.

Aan Arbeidsinspectie
Inspectie Volksgezondheid

naam verzoeker H.M. Van Oers			
straat en huisnummer Drielse Veldweg 4		woongemeente (evt. postadres) Velddriel	
betreft verzoek om vergunning tot oprichten, in werking brengen en houden van een veehouderij met mestopslag			datum verzoek 17-9-1979
adres inrichting Drielse Veldweg 4	kadastraal gemeente Maasdriel	sectie P	nummer(s) 324

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning *te verlenen* overeenkomstig de aangehechte gewaarmerkte bescheiden

- onder de aangehechte gewaarmerkte voorwaarde(n).
 onder de volgende voorwaarde(n):

voor nadere inlichtingen

telefoonnummer

toestelnummer

afdeling Algemene Zaken ter secretarie 04183-2294 17

HINDERWET ontwerp-beschikking (art. 18)

gemeente

Maasdriel

datum

6 februari 1980

13 MAART 1980


kenmerk

1846/79/A.Z.

Aan Arbeidsinspektie
Inspektie Volksgezondheid


Indien wij binnen 14 dagen na de toezending van bovenstaand ontwerp van een voorwaardelijke vergunning geen bericht hebben ontvangen, nemen wij aan dat u zich hiermede kunt verenigen.


De secretaris,


A.J. Biemans

Burgemeester en wethouders,

De burgemeester,


mr. H.W. Pannekoek



Voorwaarden behorende bij Hinderwetvergunning van de heer H.H. van Oers,
wonende Drielse Veldweg 4, Velddriel.

Algemene voorwaarden.

1. De inrichting moet te allen tijde in een schone en ordelijke toestand en de opstallen en installaties in een goede staat van onderhoud verkeren.
2. Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevloeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien.
3. Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in een zindelijke staat moeten verkeren.
Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
4. Ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden. Deuren moeten gesloten zijn behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen.
5. Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insecten) voorkomt, dienen doelmatige bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen.
6. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.
7. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.
8. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daarvoor bestemde ruimte.
9. De elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in radio- of televisie-ontvangst.


aan het brief/besluit

van de gemeenteraad en Wethouders

van Maasdriel, d.d.

nr.


De Gemeentesecretaris



Voorwaarden behorende bij Hinderwetvergunning van de heer H.M. van Oers, Drielse Veldweg 4, Velddriel.

Specifieke voorwaarden.

1. Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moeten uit de stal worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde vloeistofdichte opslagruimte. Indien deze opslagruimte niet onder de stal is gelegen moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten riool of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.
2. Het brengen van mest in de opslagruimte dient te geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.
3. Gedurende de opslagperiode mag de inhoud niet in beweging worden gehouden, behoudens ten behoeve van menging gedurende korte tijd voor de lediging van de opslagruimte.
4. De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar een niet-vloeistofdoorlatende mestplaat waarvan de plaats op de tekening is aangegeven. De stapeling van de mest op deze plaat moet op zodanige wijze geschieden dat alle uitzakkende vocht binnen de (rand van de) plaat wordt opgevangen en afgevoerd naar de opslagruimte bedoeld in voorwaarde 1.
5. Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van voedersilo's moet worden voorkomen door het via ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld door middel van een doekfilter.



Voorwaarden behorende bij Hinderwetvergunning van H.M. van Oers,
wonende Drielse Veldweg 4, Velddriel.

Voorwaarden voor de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank.

1. In de tank mag slechts gasolie worden opgeslagen, waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Abel-Pensky, bij 760 mm kwikdruk hoger dan 55° C is gelegen.
2. De stijfheid en de sterkte van de tank moet voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
3. De tank met de daarbij behorende leidingen moet vloeistofdicht zijn.
4. De tank moet zijn vervaardigd van staal en van goede en veilige constructie zijn. De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet tenminste 3 mm zijn. Bij horizontale tanks moeten de bodems bol zijn en zodanig zijn gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank; alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
5. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden onderzocht.
6. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
7. De tank moet op tenminste 3 m van een gebouw of erfscheiding zijn geplaatst.
8. De tank moet zijn voorzien van een:
 - a. oliestandaanwijzer of een peilinrichting;
 - b. ontluichtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 50 mm; de ontluichtingspuip moet tegen inregenen zijn beschermd en zijn voorzien van een vlamkerend rooster.
9. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend dan wel is gesloten.
10. Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijv. door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verf.
11. Het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vulleiding gekoppelde lasslang en met zodanige voorzorgen dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen.
12. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.

13. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.
14. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

Aan het College van Ben W
van Maasdriel
1/2 Nieuwstraat
Kerkdriel

Kerkdriel 4-2-1980

GEMEENTE MAASDRIEL			
GLAS NR - 1-277-57			
DATUM 5-2-80			
CORR NR 1846/29			
B.	W.	W.	APP.
1			h A2

Geacht college,

Ondergetekende, Huub van Oers,
Drieveldweg 4 Velddriel deelt u het volgende mede
Na mijn hinderwet aanvraag heb ik een kapschuur
gebouwd, waarvan wel natuurlijk bouwvergunning
is verleend maar die niet bij de hinderwet aanvraag
vermeld is. Ervan uitgaande dat een kapschuur
van stalling van landbouwwerktuigen geen hinder
met zich meebrengt men ik met onderhavige
mededeling te mogen volstaan.

Vriendelijk gezout
Huub v Oers.

HINDERWET

Proces-verbaal van de zitting (art. 11, lid 2)

Op 20 december 1979 , des voormiddags 11.30uur,

hebben/~~heeft~~ burgemeester en wethouders

van de gemeente Maasdriel , in Kerkdriel , in het gemeentehuis,
gelegenheid gegeven om bezwaren in te brengen ten aanzien van een verzoek van de heer H.M. van Oers,
Drielse Veldweg 4, Velddriel

om een vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een veehouderij met mestopslag,

op/~~in~~ het/~~te~~ perce(e)l(~~en~~), plaatselijk gemerkt Drielse veldweg 4,

kadastraal bekend gemeente Maasdriel ,sectie P nr. 324

Schriftelijke bezwaren werden niet ingediend/~~ingediend door~~

Op deze zitting zijn mondeling geen/~~door de hierna vermelde personen de volgende~~ bezwaren ingebracht.

SO 1000

ruimte voor eventuele opmerkingen van de verzoeker

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal op

6 februari 1980,
B. Vroom,

de ambtenaar


no: 1846/79

Afschrift van dit proces-verbaal op

verzonden aan:

- ✓ a. het districtshoofd van de arbeidsinspectie
- ✓ b. de regionale inspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu
- c.

8/2/80



5/12X bonds
1x aa. traag.

OPENBARE BEKENDMAKING VAN EEN VERZOEK OM
VERGUNNING INGEVOLGE DE HINDERWET

NAAM: Van Oers,
 VOORNAMEN: Hubertus Maria
 ADRES: Drielse Veldweg 4, Velddriel.
 DATUM VERZOEK: 21 september 1979
 ADRES INRICHTING WAARVOOR
 VERGUNNING WORDT GEVRAAGD: Drielse Veldweg 4.
 KADASTRAAL BEKEND: Gemeente Maasdriel
 SEKTIE: P, nr. 324.

VERZOEK LIGT TER
 GEMEENTESEKRETARIE
 TER INZAGE VAN
 5 december T/M
 1 januari 1980.
 VAN 9.00 TOT 12.00 UUR.

VERGUNNING TOT: het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een veehouderij met mestopslag,

SCHRIFTELIJKE BEZWAREN tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende vier weken na dagtekening van deze bekendmaking inbrengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd.

MONDELINGE BEZWAREN kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting

te houden op	uur	in
20 december 1979	11.30	het gemeentehuis te Kerkdriel.


BEROEP tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door:

- een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbedoelde zitting is verschenen;
- een andere belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft ingebracht.

NADERE INLICHTINGEN worden gaarne verstrekt op de afdeling Algemene Zaken van de gemeentesekretarie, alhier.

DATUM: 5 december 1979.

Burgemeester en Wethouders van Maasdriel,
 de sekretaris, de burgemeester,



KENNISGEVING van een verzoek om vergunning ingevolge de HINDERWET
(art. 9, lid 1, sub a en lid 2)

Kerkdriel, 5 december 1979

kenmerk

1846 ~~1846~~ /AZ.

Aan: Z.O.Z.

Op 21 september 1979 hebben wij een verzoek ontvangen tot verlening van een vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een veehouderij met mestopslag.

ten name van H.M. van Oers,

op het adres Drielse Veldweg 4, Velddriel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P perceelsnummer(s) 324

Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kunt u bij ons inbrengen gedurende vier weken na de dagtekening van de openbare kennisgeving van het verzoek gedateerd: 5 december 1979

Mondelinge bezwaren kunt u in persoon of bij gemachtigde inbrengen op de openbare zitting welke wordt gehouden op de gemeentesekretarie op 20 december 1979 om 11.30 uur.

Tot aan het tijdstip van de bovenbedoelde zitting kunt u het verzoek om vergunning met de bijlagen en de eventueel inmiddels ingediende bezwaarschriften inzien op de gemeentesekretarie.

Inwoners van deze of een aangrenzende gemeente waar openbare kennisgeving werd gedaan zijn later slechts gerechtigd tot het instellen van beroep, indien zij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbedoelde zitting zijn verschenen.
Andere belanghebbenden kunnen wat dit betreft volstaan met het schriftelijk inbrengen van bezwaren binnen de gestelde termijn.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt op de Afdeling Algemene Zaken van de gemeentesekretarie, alhier.

Burgemeester en Wethouders van Maasdriel,
de sekretaris, de burgemeester,

69
A.J. Biemans.

69
Mr. H.W. Pannekoek.

- ✓ 1. H.M. van Oers, Drielse Veldweg 4, Velddriel. + *probe*
- ✓ 2. Gemeente Maasdriel.
- ✓ 3. Mevr. J.J. van Beurden, Teisterbandstr. 32, Kerkdriel.
- ✓ 4. Gebr. Van Oers, Drielse Veldweg 4, Velddriel.
- ✓ 5. Mevr. Baronesse M.L.J. van Nispen tot Sevenaar-van Dorth tot Medler, Velperweg 139, Arnhem.
- ✓ 6. A. Coppens, Hamstraat 7, Velddriel.
- ✓ 7. M.A.M. van Oers, Drielse Veldweg 4, Velddriel.
- ✓ 8. R.K. Parochie van de H. Martinus te Velddriel, p/a Prov.weg 151, Velddriel.

HINDERWET verzoek vergunning - tevens beschrijving (artt. 2 en 5)

Niet invullen!

In viervoud (1e t/m 4e ex.) in te dienen!

kenmerk 1846/AZ
 datum 12-11-79

bez. 19/11/79

Het Districtshoofd van de arbeidsinspectie

Postbus 9036

6800 EV Arnhem

Met 2 bijlagen toegezonden (art. 7).

Burgemeester en wethouders,

De *secretaris*, De burgemeester,

[Handwritten signatures]

Burgemeester en wethouders

van de gemeente **Maasdriel**

datum: 17 september 1979

naam van verzoeker

van Oers H.M.

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)

Drielseveldweg 4

woongemeente (evt. postadres)

Maasdriel (Velddriel)

- * verzoekt vergunning tot het
- oprichten, in werking brengen en in werking houden
- uitbreiden
- wijzigen
- van de hieronder omschreven inrichting.

* verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een *nieuwe*, de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende, vergunning (art. 6a). (1)

aard van de inrichting (2)

Agrarisch bedrijf (veehouderij met mestopslag)

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

straat- en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging (evt. postadres)

Drielseveldweg 4.

kadastrale ligging gemeente

Maasdriel

sectie

PI

nummer(s)

324

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld (3)

Veehouderij (melkvee en jongvee)

TECHNISCHE DIENST
 INGEKOMEN
 - 2 OKT. 1979
 5775

* Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht (4)

3 stuks ventilatoren 3000 omw. per min. 1 kW/U
3 stuks electromotoren 1 kW/U

nadere gegevens (5)

48 stuks melkvee
32 stuks jongvee
8 m3 opslag kunstmest
48 m3 opslag veevoerders
90 m3 opslag vaste mest
40 m3 opslag vloeibare mest
1,7 m3 opslag melk

Ter voorkoming van terugzending of niet-ontvankelijkverklaring van dit verzoek verdient nauwkeurige invulling ervan aanbeveling.
Tekening en beschrijving te zamen moeten een volledig beeld van de inrichting o.g. de uitbreiding of wijziging daarvan opleveren.
Bij onvoldoende ruimte eventueel vervolgen op afzonderlijke vellen in viervoud. Deze ook ondertekenen!

Hierbij te voegen:

een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende.
(Deze tekening dateren en ondertekenen!)

handtekening verzoeker

V.P.



TECHNISCHE DIENST
„BOMMELERWAARD”
ZALTBOMMEL
TELEFOON 04180-XXXX 5005

Zaltbommel, - 6 NOV. 1979
v. Heemstraweg (West) 11
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel

Spreekuren bouw- en woningtoezicht, maandag-
en vrijdag van 9.00 - 10.00 uur.

Aan

het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente

No. 5775 VH/VS.

Onderwerp: Aanvraag hinderwetver-
gunning H.M. van Oers
Bijlagen Velddriel.

Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het
onderwerp, de dagtekening en het nummer van
dit schrijven te vermelden en per brief slechts
een onderwerp te behandelen.

GEMEENTE MAASDRIEL				
CLAS. NR.: -1.777.51				
DATUM: 7-11-79				
CORR. NR. 1896				
B:	W:	V:	S:	AFD.
N			h	A2

Hierbij retourneer ik U de aanvraag voor een hinderwetver-
gunning van H.M. van Oers, voor het oprichten, in werking brengen en
houden van een agrarisch bedrijf aan de Drielseveldweg 4 te Velddriel.

Aan verlening van de vergunning adviseer ik U de navolgende
voorwaarden te verbinden.

1. Uit brochure "veehouderij en hinderwet" bijlage 5.
 - A. Algemene voorwaarden
De voorwaarden 1 t/m 9
 - B. Specifieke voorwaarden, afhankelijk van aard en ligging
van het bedrijf.
De voorwaarden 1a, 1c, 1d, 4 (invullen 1a), 11.
2. Voorwaarden voor de opslag van gasolie in bovengrondse
tanks.

zie bijlage 1.

Technische Dienst "BOMMELERWAARD",
de Directeur,




ing. O.J. Mekel.

Coll.: 

Bijl.: 17.

Voorwaarden voor de opslag van ~~petroleum~~, dieselolie of huisbrandolie in een bovengrondse tank.

1. In de tank mag slechts ~~petroleum, respectievelijk~~ gasolie worden opgeslagen, waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Abel-Poncky, bij 760 mm kwikdruk niet hoger dan 55° C en niet lager dan 21° C is gelegen, respectievelijk hoger dan 55° C is gelegen.
2. De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
3. De tank met de daarbij behorende leidingen moet vloeistofdicht zijn.
4. De tank moet zijn vervaardigd van staal en van goede en veilige constructie zijn. De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet tenminste 3 mm zijn. Bij horizontale tanke moeten de bodems bol zijn en zedelijk zijn gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank; alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
5. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen waardoor het inwendige vandeppervlak kan worden onderzocht.
6. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
7. De tank moet op tenminste 3 m van een gebouw of erfcheiding zijn geplaatst.
8. De tank moet zijn voorzien van een:
 - a. ciliestandaanwijzer of een peilinrichting;
 - b. ontluuchtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 50 mm; de ontluuchtingspijp moet tegen inroegenen zijn beschermd en zijn voorzien van een vlakkerend rooster.
9. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zedelijk zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
10. Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten doegdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijv. door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verf.
11. Het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vullleiding gekoppelde losslang en met zedelijke voorzorgen dat lekken en mercken van vloeistof wordt voorkomen.
12. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
13. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vullleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.
14. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.



GEMEENTE MAASDRIEL

Aan:

de Technische Dienst Bommelerwaard,
Postbus 10003,
5300 DA Zaltbommel.

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:
1846/AZ

KERKDRIEL, 24 september 79
VERZONDEN: 1 OKT. 1979

Onderwerp: aanvraag vergunning ingevolge de
Houderwet van H.M. van Oers, Drielseveldweg 4,
Velddriel.

Het bijgaande wordt u hierbij zonder verder
begeleidend schrijven toegezonden.

- op verzoek van
- volgens afspraak
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d.
- retour met dank voor inzage
- ter kennisneming
- met verzoek om advies inzake volledigheid stukken.
- met verzoek om nadere inlichtingen
- kan door u worden behouden
- Bij antwoord gaarne stukken retour.

Hoogachtend,

de Gemeentesekretaris van Maasdriel,

Bijl.: div.

HINDERWET verzoek vergunning - tevens beschrijving (artt. 2 en 5)

In viervoud (1e t/m 4e ex.) in te dienen!

stempel
datum van ontvangst

GEMEENTE MAASDRIEL				
CLAS. NR.: -1.777-51				
DATUM: 21-9-79				
CORR. NR. 1846				
B:	W:	W:	S:	AFD.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente **Maasdriel**

datum: 17 september 1979

Niet door aanvrager in te vullen!
volgnr. (ook voor dossier)
naam verzoeker

naam van verzoeker

van Oers H.M.

bescheiden in orde
 niet-ontvankelijk d.d.

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)

Drielseveldweg 4

woongemeente (evt. postadres)

Maasdriel (Velddriel)

stukken toegezonden aan
 arbeidsinspectie
 kwartiermeester-generaal der Kon. landmacht
 insp. der opleidingen
 rijksinstituut zuivering afvalwater
 insp. volksgezondheid d.d.

- * verzoekt vergunning tot het
 - oprichten, in werking brengen en in werking houden
 - uitbreiden
 - wijzigen
- van de hieronder omschreven inrichting.

* verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een *nieuwe*, de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende, vergunning (art. 6a). (1)

terugontvangst
 niet verder in behandeling d.d.

aard van de inrichting (2)

Agrarisch bedrijf (veehouderij met mestopslag)

kennisg. aan andere gemeente d.d.

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

straat- en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging evt. postadres

Drielseveldweg 4.

kadastrale ligging gemeente

Maasdriel

sectie

P1

nummer(s)

324

kennisg. aan belanghebbenden d.d.

openbare kennisgeving d.d.

proces-verbaal openb. zitting d.d.

toezending ontwerpvoorwaarden d.d.

terugontvangst binnen 14 dagen d.d.

beschikking op verzoek d.d.

kenm.

* Aankruisen wat van toepassing is!


Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

TECHNISCHE DIENST
INGEKROMEN
- 2 OKT. 1979
5775

Zie verder ommezijde

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht (4)

3 stuks ventilatoren 3000 omw. per min. 1 KW/U
3 stuks electromotoren 1 KW/U



nadere gegevens (5)

48 stuks melkvee
32 stuks jongvee
3 m3 opslag kunstmest
48 m3 opslag veevoerders
90 m3 opslag vaste mest
40 m3 opslag vloeibare mest
1,7 m3 opslag melk

Ter voorkoming van terugzending of niet-ontvankelijkverklaring van dit verzoek verdient nauwkeurige invulling ervan aanbeveling. Tekening en beschrijving te zamen moeten een volledig beeld van de inrichting e.g. de uitbreiding of wijziging daarvan opleveren. Bij onvoldoende ruimte eventueel vervolgen op afzonderlijke vellen in viervoud. Deze ook ondertekenen!

Hierbij te voegen:


een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. (Deze tekening dateren en ondertekenen!)

handtekening verzoeker

v. d.

Vragenlijst behorende bij een aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet

1	Naam aanvrager Adres aanvrager Woonplaats aanvrager	<u>van Oers H.M.</u> <u>Drielseveldweg 4</u> <u>Velddriel</u>
2	Hoeveel plaatsruimte is in de bedrijfsruimte voor de hieronder opgenoemde dieren <u>maximaal</u> beschikbaar? a. mestkalveren b. meststieren c. melkkoeien (pinken en vaarzen ook hierbij rekenen) d. mestvarkens e. drachtige fokzeugen f. fokzeugen met biggen g. mestkuikens h. legkippen nertsen j. (andere diersoorten)	<u>--</u> staanplaatsen <u>--</u> staanplaatsen <u>80</u> staanplaatsen <u>--</u> ligplaatsen <u>--</u> ligplaatsen <u>--</u> ligplaatsen <u>--</u> stuks <u>--</u> stuks <u>--</u> stuks <u>--</u> stuks
3	Op welke wijze wordt de vloeibare mest opgeslagen?	<u>gierkelder</u>
4	Hoe groot is de inhoud van de opslagkelder voor vloeibare mest?	<u>40m3</u>
5	Op welke wijze wordt de vaste mest opgeslagen?	<u>mestkuikens mesthopen</u>
6	Hoeveel m ³ vaste mest kan maximaal in deze opslagplaats worden opgeslagen?	<u>90 m3</u>
7	Op welke wijze wordt de vaste en vloeibare mest afgevoerd?	<u>mobiel</u>
8	Waar wordt de vaste en vloeibare mest heengebracht?	<u>weiland</u>
9	Hoeveel malen per jaar wordt de vaste en vloeibare mest uit de opslagplaatsen afgevoerd?	<u>4 x per jaar</u>



<p>10 Hoe groot is de afstand tussen de opslagplaatsen van vaste en vloeibare mest en de dichtbijzijnde woning? (De eigen woning buiten beschouwing laten)</p>	<p>25 50 m</p>
<p>11 Hoe groot is de afstand tussen de bedoelde woning en de stallen van de inrichting waarvoor vergunning wordt gevraagd?</p>	<p>25 m</p>
<p>12 Is deze woning in feite een burgerwoning of behoort deze ook bij een bedrijf in de agrarische sector?</p>	<p>agrarische sector</p>
<p>13 Op welke wijze worden de bedrijfsruimten geventileerd?</p>	<p>ventilatoren</p>
<p>14 Wat is het vermogen van de ventilatoren? (aantal pk en maximum toerental per ventilator vermelden)</p>	<p>3000 omw. per min. 1 KW/U</p>
<p>15 Is er propaan- of olie-opslag aanwezig?</p>	<p>neen JA, OLIE-OPSLAG.</p>
<p>16 Zo ja, hoe groot is dan de inhoud van de opslagtank(s) voor propaan en/of olie? (plaats van de tank(s) op de tekening aangeven)</p>	<p>--</p>
<p>17 Welke soorten olie worden opgeslagen?</p>	<p>--</p>
<p>18 Wordt de olie bovengronds of ondergronds opgeslagen?</p>	<p>--</p>
<p>19 Betreft de aanvraag een gth of nieuwe inrichting of uitbreiding van een vóór 1-9-1972 bestaande inrichting?</p>	<p>uitbreiding bestaande inrichting</p>

TECHNISCHE DIENST
INGELAND
- 2 OKT. 1979
5775