



Onderwerp:  
Besluit Wet milieubeheervergunning.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel;

voorgenomen het verzoek van maatschap H.M. en J.M. van Oers, Drielse Veldweg 4 te Velddriel, ingekomen d.d. 18 oktober 1994, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning in het kader van de Wet milieubeheer, ten behoeve van een rundveebedrijf (melkvee en bijbehorend jongvee) gelegen aan/op voornoemd perceel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 566;

overwegende, dat ingevolge artikel 3.17, lid 3, van de Algemene wet bestuursrecht een exemplaar van de aanvraag is toegezonden aan de betrokken overheidsorganen;

overwegende dat het ontwerp-besluit gedurende vier weken, conform artikel 3:22 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage heeft gelegen, gedurende welke termijn schriftelijke gemotiveerde bedenkingen konden worden ingediend;

dat geen bedenkingen zijn ingediend tegen het ontwerp-besluit;

dat conform artikel 3:25 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende de termijn van ter inzage ligging van het ontwerp-besluit, een ieder om een gedachtenwisseling betreffende de aanvraag kon verzoeken, doch dat van deze gelegenheid geen gebruik is gemaakt;

dat overeenkomstig artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage zal worden gelegd, gedurende welke termijn beroep kan worden ingesteld overeenkomstig de artikelen 6:7 en 6:8 van de Awb juncto artikel 20.7 van de Wet milieubeheer;

dat voor de onderhavige inrichting een vergunning is verleend (d.d. 6 mei 1980) voor 46 stuks melk-, zoog- en kalfkoeien (waarvan 28 gestald op een grupstal met drijfmest), 33 stuks vrouwelijk jongvee tot  $\pm$  2 jaar, 8 vleesstieren, 5 opfokhennen en 45 legkippen;

dat de nieuwe aanvraag behelst een veebezetting van 52 melk-, zoog- en kalfkoeien (waarvan 28 gestald op een grupstal met drijfmest), 43 stuks vrouwelijk jongvee tot  $\pm$  2 jaar, 5 opfokhennen en 45 legkippen;

overwegende dat de aanvraag is getoetst aan de afstandnormeringen gesteld in de brochure "Veehouderij en Hinderwet";

dat conform de vigerende vergunning een aantal van 5,1 Mestvarkenseenheden (MVE's) was vergund en dat volgens de voorliggende aanvraag het aantal MVE's afneemt tot een aantal van 1,1 MVE;

dat ingevolge de genoemde brochure een minimale afstand van 50 meter tot een enkele burgerwoning in het buitengebied (cat. III) moet worden aangehouden. Dat echter de werkelijke afstand 20 meter bedraagt, zodat aan dit afstandscriterium niet wordt voldaan;

dat ingevolge de brochure "Veehouderij en Hinderwet" eveneens rekening gehouden dient te worden met een reeds vergunde situatie (verkregen rechten) en dat ingevolge de vergunning verleend in 1980 het bedrijf 5,1 MVE's vergund heeft gekregen;

dat de voorliggende aanvraag, ten aanzien van het aantal te houden MVE's, met 1,1 MVE ruimschoots blijft binnen het reeds vergunde aantal van 5,1;

dat de situatie ten aanzien van de aan te houden afstanden, als gevolg van de aangevraagde vergunning, zal worden verbeterd ten opzichte van de situatie zoals waar momenteel vergunning voor geldt, omdat vergunning wordt gevraagd voor minder MVE's;

overwegende, dat de aanvraag voldoet aan de "Interimwet Ammoniak en Veehouderij", aangezien de ammoniakdepositie op een verzuringsgevoelig gebied slechts 0,45 mol zal gaan bedragen en daarmee ruimschoots onder de maximaal toegestane 15 mol blijft;

dat, gezien de achtergronddepositie er binnen de gemeente geen sprake is van een uitzonderlijke situatie;

dat de aanvraag deel uit zal maken van de vergunning;

overwegende, dat ten behoeve van de bescherming van het milieu, bij de beslissing op de aanvraag, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk was, is betrokken de bestaande toestand van, de gevolgen voor en de ontwikkelingen met het oog op het milieu;

dat bij de beslissing op de aanvraag rekening is gehouden met, c.q. in acht is genomen, besluiten, richtwaarden en richtlijnen voor zover deze op de aanvraag en de daarin aangegeven activiteiten betrekking hadden;

dat, ingevolge artikel 1.1a van de Wet milieubeheer, een ieder voldoende zorg in acht dient te nemen voor het milieu, welke zorg in ieder geval inhoudt dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken;

overwegende dat gezien de aanvraag en de daarin aangegeven middelen om de nadelige gevolgen van het milieu zoveel mogelijk te beperken in combinatie met de door ons aan de vergunning te verbinden voorschriften, zijn wij van mening dat de gevraagde activiteit op deze locatie toelaatbaar is;

#### B E S L U I T E N :

aan verzoeker de gevraagde vergunning te verlenen conform de bij dit besluit behorende bescheiden en daaraan de volgende in de bijlage nader uitgewerkte voorschriften te verbinden:

|                                               | Blad |
|-----------------------------------------------|------|
| Algemene begrippenlijst                       | 2    |
| 1. Algemeen                                   | 6    |
| 2. Afvalstoffen                               | 7    |
| 3. Bodem                                      | 7    |
| 4. Geluid                                     | 8    |
| 5. Brandpreventie en brandbestrijding         | 9    |
| 6. Veehouderij                                | 10   |
| 7. Opslag dieselolie in een bovengrondse tank | 14   |
| 8. Koelinstallatie                            | 17   |

Kerkdriel, 20 maart 1995

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
namens deze,  
het hoofd van de afdeling Grondgebiedzaken,

R.G.A.M. Glaudemans.

Voorschriften behorende bij Wet milieubeheervergunning t.n.v. Maatschap H.M. en J.M. van Oers, wonende Drielse Veldweg 4 te 5334 NW Velddriel, t.b.v. een agrarisch bedrijf met melkvee gelegen op voornoemd perceel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 566.

## Inhoudsopgave


|                                               | Blad |
|-----------------------------------------------|------|
| Algemene begrippenlijst                       | 2    |
| 1. Algemeen                                   | 6    |
| 2. Afvalstoffen                               |      |
| 2.1 Bedrijfsafvalstoffen                      | 7    |
| 2.2 Vloeibaar afval                           | 7    |
| 3. Bodem                                      | 7    |
| 4. Geluid                                     | 8    |
| 5. Brandpreventie en brandbestrijding         | 9    |
| 6. Veehouderij                                |      |
| 6.1 Algemeen                                  | 10   |
| 6.2 Mestkelder                                | 11   |
| 6.3 Opslag en transport van vaste mest        | 11   |
| 6.4 Mestsilo                                  | 12   |
| 6.5 Bodembescherming                          | 13   |
| 6.6 Kuilvoer                                  | 13   |
| 6.7 Afvalstoffen                              | 14   |
| 6.8 Voedersilo's                              | 14   |
| 7. Opslag dieselolie in een bovengrondse tank | 14   |
| 8. Koelinstallatie                            | 17   |

Behoort bij besluit van

Burgemeester en Wethouders van Maasdriel

d.d. 20-3-95 nr. 17443/GG2.

De Gemeentesecretaris,



## ALGEMENE BEGRIPPENLIJST

---

- **A.B.C.-bluspoeder**: bluspoeder geschikt voor brandklassen A, B en C. Brandklasse A: vaste stoffen behalve metalen; brandklasse B: vloeistoffen; brandklasse C: gassen.
- **Actief koelfilter**: luchtreinigingsfilter waarmee door middel van hechting aan actief kool bepaalde stoffen uit een luchtstroom kunnen worden verwijderd.
- **BAGA**: Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen, Stb. nr. 246, 22 december 1993.
- **BCF**: broomchloorfluormethaan. Blusgas geschikt voor het blussen van vloeistoffen en elektrische apparatuur die onder spanning staat. Het gebruik van een dergelijk blusmiddel is niet toegestaan.
- **Bevoegd gezag**: het college van burgemeester en wethouders.
- **Binnenterrein**: een terrein gelegen aan de achterzijde van verschillende verdiepingen tellende bebouwing en dat door deze bebouwing geheel of gedeeltelijk omsloten is.
- **Bodem**: het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.
- **Bouwkundige kast**: een in het algemeen niet betreedbare opslagplaats, waarvan de wanden, de afdekking of de vloer deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw.
- **Brandwerendheid van bouwdelen**: de tijd uitgedrukt in minuten gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069, uitgave 1991.
- **Brandwerendheid van deur-, luik- en raamconstructies**: de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- of raamconstructies weerstand bieden tegen bezwijken en vlamdicht blijven in geval van brand, bepaald volgens NEN 6069, uitgave 1991.
- **Bovendaks**: boven de hoogste daklijn van elk gebouw voor zo ver gelegen binnen een straal van 25 meter rond het emissiepunt.
- **Buitenopslag**: een aan ten minste één zijde open opslagplaats, met of zonder dak.
- **Dampdruk**: de dampdruk is de absolute druk in bar bepaald volgens NEN 928 met het toestel van Reid.
- **DIN**: een publikatie die wordt uitgeven door het Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN).
- **Draagbare blustoestellen**: toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Stb. 1986, 553).
- **Emballage**: glazen flessen tot 5 dm<sup>3</sup>, kunststof flessen of vaten tot 60 dm<sup>3</sup>, blikken tot 25 dm<sup>3</sup>, stalen vaten of fiberdrums tot 300 dm<sup>3</sup>, papieren of kunststof zakken, laadketels.
- **Equivalent geluidsniveau (LAeq) in dB(A)**: het berekende of gemeten gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig het desbetreffende voorschrift.

- Gas-Tec N.V.: Centraal technisch instituut van de gasbedrijven, Wilmersdorf 50, 7327 AC APELDOORN, Postbus 137, 7300 AC APELDOORN, telefoon 055 - 494949.
- Geluidgevoelige bestemmingen: gebouwen en objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet Geluidhinder (Stb. 1982, 465).
- Geluidgevoelige ruimte van een woning: een ruimte binnen een woning voor zo ver die kenmerkend wordt gebruikt als slaap-, woon- of eetkamer of voor zodanig gebruik is bestemd.
- Geluidsniveau in dB(A): het gemeten of berekende niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie nummer 651, uitgave 1979.
- Gevaarlijke afvalstoffen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie als bedoeld in het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen.
- Gevaarlijke stoffen: oxiderende stoffen (met uitzondering van organische peroxiden en nitraathoudende kunstmeststoffen), licht ontvlambare stoffen, ontvlambare stoffen, zeer vergiftigde stoffen, vergiftigde stoffen, schadelijke stoffen, corrosieve stoffen, irriterende stoffen, met uitzondering van bestrijdingsmiddelen in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet en samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen.
- Gevoelige objecten: woningen van derden, bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, detailhandel in voedings- en genotmiddelen en hotels en restaurants.
- IAV: Interimwet Ammoniak en Veehouderij (Stb. 1994, 634), tijdelijke regeling inzake de ammoniakdepositie veroorzaakt door veehouderijen.
- Inrichting: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.
- Irriterende stof: een stof die door directe, langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid of slijmvlies een ontsteking kan veroorzaken.
- K0-vloeistof: een brandbare vloeistof, alsmede een tot vloeistof verdicht gas, waarvan bij 37,8 °C de dampspanning, bepaald volgens NEN 928, meer bedraagt dan 98,1 kPa.
- K1-vloeistof: een brandbare vloeistof (geen K0-vloeistof zijnde) waarvan het vlampunt lager is dan 21 °C, bepaald volgens NEN-EN 57, uitgave 1984, en die bij 37,8 °C een dampspanning heeft van ten minste 35 kPa en ten hoogste 98,1 kPa, bepaald volgens NEN 928, uitgave 1970 of een verfproduct waarvan het vlampunt lager is dan 21 °C, bepaald volgens NEN-ISO 3680, uitgave 1984.
- K2-vloeistof: een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 21 °C of hoger is, doch lager is dan 55 °C, bepaald volgens NEN-EN 57, uitgave 1984, of een verfproduct waarvan het vlampunt 21 °C of hoger is, doch lager dan 55 °C, bepaald volgens NEN-ISO 3680, uitgave 1984.
- K3-vloeistof: een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 55 °C of meer is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, uitgave 1979 of een verfproduct waarvan het vlampunt 55 °C of meer is, bepaald volgens NEN-ISO 3680, uitgave 1984.

| K1-klasse      | K2-klasse        | K3-klasse       |
|----------------|------------------|-----------------|
| Aceton         | Azijnzuur        | Dieselolie      |
| Benzeen        | Haardolie        | Fenol           |
| Benzine        | Kerosine         | Gasolie         |
| Butanon (MEK)  | Petroleum        | Glycerol        |
| Cyclohexaan    | Peut             | Huisbrandolie   |
| Ethanol        | Styreen          | Lijnolie        |
| Methanol       | Terpentine       | Naftaleen       |
| Petroleumether | Thinner          | Olijfolie       |
| Propanol       | Tractorpetroleum | Dunne stookolie |
| Tolueen        | Zware stookolie  |                 |

- **KEMA**: Keuringsinstituut van Elektrische Materialen, Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM, telefoon 085 - 569111, telefax 085 - 515606.
- **KIWA**: Instituut voor certificatie en keuringen, onderzoek en advies voor water, bodem en milieu, KIWA N.V., Sir Winston Churchilllaan 273, Postbus 70, 2280 AB RIJSWIJK, telefoon 070 - 3953535. telefax 070 - 3953420.
- **Lmax in dB(A)**: de hoogste aflezing van de geluidmeter in de meterstand F (fast).
- **Losse kast**: een niet-betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.
- **Maaiveld**: het gemiddeld niveau van het terrein na het gereedkomen van de bouw.
- **NEN**: een norm, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI), Kalfjeslaan 2, Postbus 5059, 2600 GB DELFT, telefoon 015 - 690390.
- **NEN-EN**: een norm die is opgesteld door het Comité Européen de Normalisation en die als Nederlandse norm is aanvaard en uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI).
- **NEN-ISO**: een norm die is opgesteld door de International Organization for Standardization en die als Nederlandse norm is aanvaard en uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI).
- **Onbrandbaar**: het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, uitgave 1991.
- **Ontvlambare stof**: een stof die in vloeibare toestand, een vlamptpunt van ten minste 21 °C en ten hoogste 55 °C heeft.
- **Opslagruimte**: een gebouw of deel van een gebouw dat uitsluitend is bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen.
- **P-blad**: Publicatieblad van de Arbeidsinspectie.
- **Referentieniveau**: de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus bepaald overeenkomstig het besluit bepaling referentieniveauperiode, d.d. 20 augustus 1982, Stcrt. 162:
  - a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf en exclusief de bronnen die niet eigen zijn aan de omgeving;
  - b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door de wegverkeersbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 uur tot 7.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

- **Regels**: de Regels voor toestellen onder druk van de Dienst voor het Stoomwezen.
- **Stb.**: het Staatsblad.
- **Stcrt.**: de Nederlandse Staatscourant.
- **STEK**: Stichting Erkenningregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf.
- **Vloeistofdichte verharding**: verharding, in de regel bestaande uit beton, die blijvend niet-doorlatend is voor vloeistoffen en bestand is tegen de binnen de inrichting gebezigde produkten. De verharding is zodanig uitgevoerd, dat het over het oppervlak uitvloeien van vloeistoffen naar niet vloeistofdichte gedeelten wordt voorkomen.
  - fundering afhankelijk van bodemgesteldheid;
  - dimensionering: volgens berekening, ter goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders;
  - betonkwaliteit: minimaal B35;
  - consistentiegebied: 1 of hoger met toepassing van superplastificeerder;
  - milieuklasse: 5c of 5d;
  - voegen: voorzien van deuvels en koppelstaven en een zuurbestendig elastisch voegvullingsmateriaal;
  - coating: zuur- en oliebestendig (waar nodig);
- **VLG**: het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (Stcrt. 1988, 232).
- **Wet Milieubeheer**: Wet met vroeger de naam Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne waarin onder andere zijn opgegaan de Hinderwet, de Wet chemische afvalstoffen en de Afvalstoffenwet.
- **Water**: oppervlaktewater, grondwater, hemelwater of drinkwater, waarin geen stoffen aanwezig zijn die de bodem kunnen verontreinigen.
- **Woning**: een gebouw of een deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

## **1. Algemeen**

- 1.1 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisie-ontvangst. Indien ruimten aanwezig zijn met stofontploffingsgevaar moet de daar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410 en het elektrisch materieel aan NEN 3125, NEN-EN 50014 tot en met 50020, NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039.
- 1.2 Alle elektrische toestellen moeten, voor zover daar keuringseisen voor zijn, door de KEMA-goedgekeurde toestellen zijn.
- 1.3 Indien in deze bijlage is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste 2 jaar dan wel ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag. De kosten, verbonden aan inspecties en onderzoeken in de meest ruime zin van het woord zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 1.4 Het is de inrichting verboden koolwaterstoffen en vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21 °C (K 1-klasse) is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden.
- 1.5 Van de kunstmatige verlichting van de inrichting in het algemeen mogen directe lichtstralen niet waarneembaar zijn nabij woningen van derden.
- 1.6 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.
- 1.7 Het aantrekken van vogels, insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ongedierte plaatsvinden.
- 1.8 Tijdens het bevoorraden van de inrichting, tijdens het afvoeren van produkten en afvalstoffen uit de inrichting en bij het uitstallen van goederen aan de openbare weg, moet de weg worden vrijgehouden.
- 1.9 Indien er een redelijk vermoeden van niet-naleving van deze vergunningvoorschriften bestaat, dient de vergunninghouder op instructie van het bevoegd gezag al die gegevens te verstrekken die benodigd zijn om te controleren of deze voorschriften worden nageleefd.
- 1.10 De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. De activiteiten in de inrichting dienen met zorg te worden uitgevoerd en de inrichting dient in een ordelijke toestand te worden gehouden.  
Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld moeten verwijderd worden of worden onderhouden als waren deze nog in bedrijf.
- 1.11 Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoring heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen danwel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken. Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan burgemeester en wethouders.
- 1.12 Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden ter beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu dan wel ter bescherming van het milieu.



## **2. Afvalstoffen**

### **2.1 Bedrijfsafvalstoffen**

- 2.1.1 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 2.1.2 Afvalstoffen mogen niet in de bodem terecht kunnen komen of in de bodem worden gebracht. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.
- 2.1.3 Bedrijfsafvalstoffen moeten in daartoe geschikte containers zijn opgeslagen.
- 2.1.4 Bedrijfsafvalstoffen moeten op gezette tijden, doch tenminste éénmaal per maand, uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 2.1.5 Afvalstoffen mogen niet binnen de inrichting worden verbrand, behoudens voor zover bij of krachtens een gemeentelijke verordening verbranden van uit de inrichting afkomstige afvalstoffen is toegestaan.

### **2.2 Vloeibaar afval**

- 2.2.1 Op het terrein van de inrichting mogen vloeistoffen niet definitief in de bodem worden gebracht, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en/of waaraan geen warmte is toegevoegd. Dit verbod is geregeld in het Lozingenbesluit van de Wet Bodembescherming.
- 2.2.2 Een riolering voor de afvoer van afvalwater dient vloeistofdicht te zijn uitgevoerd.
- 2.2.3 Het hemelwater, afkomstig van het dak, mag niet op de gemeentelijke riolering worden geloosd.

## **3. Bodem**

- 3.1 Op plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden dient een duurzame vloeistofdichte bodembeschermende verharding te zijn aangebracht.
- 3.2 Een bovengronds aangebrachte vloeistofdichte voorziening als bedoeld in voorschrift 3.1 moet zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, doch ten minste éénmaal per jaar worden gecontroleerd op afschot en scheuren en andere gebreken die afbreuk doen aan de vloeistofdichtheid van de verharding. Hierbij kan worden volstaan met een visuele controle. Indien de uitkomsten van deze controle daartoe aanleiding geven moet de vloeistofdichte verharding zo spoedig mogelijk worden hersteld.
- 3.3 Schadelijke stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden. Met name de opslag van afgewerkte olie en smeerolie in vaten dient te geschieden in een lekbak.

- 3.4 Indien door wat voor oorzaak dan ook verontreiniging of aantasting van de bodem en/of het grondwater met stoffen optreedt of is opgetreden dan wel wordt vermoed, anders dan tengevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 30 van de Wet bodembescherming (Stbb. 1994, 331 en 332), moet degene die de inrichting drijft:
- deze verontreiniging terstond melden aan het bevoegd gezag;
  - maatregelen treffen om verdere verontreiniging, aantasting en de directe gevolgen daarvan voor de bodem en/of grondwater te voorkomen;
  - direct na de onder a. bedoelde melding een bodem-/grondwateronderzoek uit laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan het bevoegd gezag;
  - de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater, overeenkomstig de aanwijzing van het bevoegd gezag, verwijderen of behandelen;
  - het voornemen tot bodemsanering over te gaan ten minste één maand voordat de sanering plaatsvindt, melden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen.
- Van een sanering moet aan het bevoegd gezag uiterlijk 3 maanden na de sanering een evaluatierapport overgelegd worden. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.

#### 4. Geluid

- 4.1 Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de daarin te verrichten werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de gevels van de woningen van derden, andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan het referentieniveau ter plaatse, met dien verstande dat het equivalente geluidsniveau (LAeq) niet meer mag bedragen dan:
- 45 dB(A) tussen 06.00 uur en 19.00 uur;
  - 40 dB(A) tussen 19.00 uur en 22.00 uur;
  - 35 dB(A) tussen 22.00 uur en 06.00 uur.
- 4.2 Onverminderd voorschrift 4.1 mogen incidentele verhogingen van geluidsniveaus, die een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, zoals ventilatoren, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden, zoals laad- en losactiviteiten, en gemeten in de meterstand "fast", niet groter zijn dan 10 dB boven de getalswaarde van het overeenkomstig voorschrift 4.1 toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq).
- 4.3 Onverminderd het gestelde in voorschrift 4.1 mogen de piekwaarden (Lmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de daarin verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) tussen 06.00 uur en 19.00 uur;
  - 65 dB(A) tussen 19.00 uur en 22.00 uur;
  - 60 dB(A) tussen 22.00 uur en 06.00 uur.
- 4.4 Het voorschrift 4.3 is niet van toepassing op het laden en lossen van de veehouderij voor zover dit plaatsvindt tussen 06.00 en 19.00 uur.
- 4.5 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden tussen 06.00 en 19.00 uur de geluidsniveaus van de periode tussen 19.00 en 22.00 uur.
- 4.6 Indien door het laden en lossen ten behoeve van de veehouderij en het aan- en afrijdend verkeer, tussen 19.00 en 06.00 uur de in voorschrift 4.3 omschreven piekwaarden worden overschreden, kan het bevoegd gezag hieromtrent nadere eisen stellen, inhoudende het bepalen van een periode gedurende welke laden en lossen niet mag plaatsvinden.

- 4.7 Controle op of berekening van de in de voorschriften 4.1, 4.2 en 4.3 vastgestelde geluidsniveaus moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van VROM. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Metingen moeten worden uitgevoerd met gesloten ramen en buitendeuren.
- 4.8 Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de voorzieningen die binnen de inrichting moeten worden aangebracht en de gedragsregels die in acht moeten worden genomen ten einde aan de voorschriften 4.1 tot en met 4.5 te voldoen.
- 4.9 De in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de in de inrichting uit te voeren werkzaamheden, mogen in een geluidgevoelige ruimte van woningen van derden en in andere geluidgevoelige bestemmingen geen trillingen met een continue of met een continue-intermitterend karakter veroorzaakt hoger dan de in de (voor)norm DIN 4150, uitgave 1975, gedefinieerde waarnemingssterkte van 0,1. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de hiertoe aan te brengen voorzieningen. De meting van trillingen en de beoordeling van de meetresultaten moeten geschieden overeenkomstig deze norm. Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van woningen en geluidgevoelige bestemmingen indien de gebruiker van deze woningen en geluidgevoelige bestemmingen aan degene die de inrichting drijft, geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingsmetingen.

## 5. Brandpreventie en brandbestrijding

- 5.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden, moeten op of nabij de op de tekening, behorende bij de Wet milieubeheervergunning, aangegeven plaatsen doelmatige draagbare blustoestellen met een inhoud van min. 6 kg bluspoeder en/of op de waterleiding aangesloten slanghaspels met rubberslang en straalpijp aanwezig zijn.
- 5.2 Brandblusmiddelen moeten in goede staat van onderhoud verkeren, steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt. Draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere brandblusmiddelen moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
- 5.3 Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.
- 5.4 Binnen de inrichting mogen geen halonen voor blusdoeleinden aanwezig zijn of gebruikt worden.
- 5.5 Pallets, hout en ander brandbaar materiaal moeten ontoegankelijk voor onbevoegden zijn opgeslagen en mogen zich niet binnen 0,5 meter van de erfscheiding bevinden.
- 5.6 Binnen de inrichting mag geen asbest als brandwerend materiaal worden gebruikt, ook niet als asbestdeken.
- 5.7 Een tot de inrichting behorend gebouw moet van een zodanige brandwerende constructie zijn dat, gelet op de te verwachten vuurbelasting en in aanmerking nemende de in het gebouw aanwezige toestellen en stoffen, de daarin uitgevoerde werkzaamheden en de binnen het gebouw aanwezige brandpreventieve en brandrepressieve voorzieningen alsmede de brandbestrijdingsmogelijkheden van de plaatselijke brandweer, in geval van brand overslag daarvan naar niet tot de inrichting behorende gebouwen wordt voorkomen.

## **6. Veehouderij**

### **6.1 Algemeen**

- 6.1.1 Ramen en deuren van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden.
- 6.1.2 Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of worden verbrand.
- 6.1.3 Mest mag slechts in de periodes en op de manier uitgereden worden, zoals deze aangeduid worden in het Besluit gebruik dierlijke meststoffen.
- 6.1.4 In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig zijn:  
a. 52 stuks melk- en kalfkoeien evenals zoogkoeien;  
b. 43 stuks vrouwelijk jongvee tot  $\pm$  2 jaar;  
c. ca. 50 stuks legkippen (evenals (groot-)ouderdieren van legrassen) op grond gehuisvest, zgn. scharrelkippen (strooiselvloer + roostervloer);  
overeenkomende met een, conform de IAV berekende, ammoniak(NH<sub>3</sub>)emissie van maximaal 303 kg.
- 6.1.5 Dunne mest en gier, spoel-, schrobwater en percolaatvocht moeten worden opgeslagen in een hiertoe bestemde opslagruimte. Deze opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.
- 6.1.6 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zovaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 6.1.7 Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen.
- 6.1.8 Bij het verwijderen van mest of gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest of gier moet plaatsvinden in gesloten tankwagens. Vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
- 6.1.9 Alle verbrandingsmotoren (van bijvoorbeeld de tractoren) dienen van een doelmatige geluiddemper te zijn voorzien.
- 6.1.10 Alle dieselmotoren moeten dusdanig zijn afgesteld, dat de afvoergassen nagenoeg rook- en roetloos zijn.
- 6.1.11 Het is verboden middelen welke genoemd zijn in art. 1 van de Bestrijdingsmiddelenwet in de inrichting in voorraad te hebben of te bewaren.

## **6.2 Mestkelder**

- 6.2.1** De constructie van een mestkelder moet in zijn geheel en in alle delen afzonderlijk, zodanig zijn uitgevoerd dat geen verlies van mest door lekkages, scheuren of anderszins optreedt c.q. optreden. Indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigende stoffen op of in de bodem en/of het grondwater dreigen te geraken of zijn geraakt, dient de vergunninghouder onverwijld:
- a.** daarvan melding te doen aan de vergunningverlenende instantie;
  - b.** maatregelen te treffen om de dreiging op te heffen en/of verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;
  - c.** de opgetreden verontreiniging van de bodem en/of grondwater op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te maken, een en ander in overleg met de vergunningverlenende instantie;
  - d.** eventuele tanks en/of leidingen die met de verontreinigende stoffen in aanmerking zijn geweest, te doen controleren op aantasting en indien nodig, te doen herstellen of vervangen.
- 6.2.2** De constructie van een mestkelder of delen ervan moeten blijven voldoen aan de bij of krachtens deze voorschriften gestelde eisen gedurende een van te voren vastgestelde referentieperiode, die ten minste 20 jaren moet bedragen.
- 6.2.3** Het transport van de mest naar de opslagruimte moet plaatsvinden via een gesloten afvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.
- 6.2.4** Gedurende de opslagperiode mag de inhoud van de opslagruimte niet in beweging worden gehouden, behoudens gedurende korte tijd voor het ledigen van de opslagruimte.
- 6.2.5** De te gebruiken materialen voor leidingen, afsluiters en andere appendages moeten voldoende bestand zijn tegen de corrosieve invloeden van het mestmilieu, UV-licht en lage temperaturen. De leidingen moeten plaatsvast zijn gemonteerd.
- 6.2.6** Betonconstructies moeten zijn uitgevoerd volgens NEN 3880 en ontwerp-NEN 5950.
- 6.2.7** Bouwconstructies moeten zo zijn ontworpen dat het plaatselijk beschadigd raken of bezwijken van een of enkele onderdelen, niet kan leiden tot het bezwijken van een groot deel of het geheel van de constructie en daarmee een onevenredig grote schade veroorzaakt.

## **6.3 Opslag en transport van vaste mest**

- 6.3.1** Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
- 6.3.2** Indien opslag van vaste mest buiten de stal plaatsvindt, moet deze plaatsvinden op een mestplaat. Deze mestplaat moet, met inbegrip van de opstaande randen of een gelijkwaardige voorziening, vloeistofdicht zijn. De stapeling van de mest moet zodanig plaatsvinden dat uitzakkend vocht niet van de mestplaat kan vloeien. Dit vocht moet door een gesloten, vloeistofdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 6.3.3** De in de stallen aanwezige vaste mest moet ten minste éénmaal per week worden verzameld en overgebracht naar een mestplaat als bedoeld in het voorgaande voorschrift, dan wel direct uit de inrichting worden afgevoerd.

## **6.4 Mestsilo**

- 6.4.1** De constructie van een mestsilo moet in zijn geheel en in alle delen afzonderlijk zodanig zijn uitgevoerd dat geen verlies van mest door lekkages, scheuren of anderszins optreedt.
- 6.4.2** De mestsilo en de leidingen, afsluiters en andere appendages moeten voldoende bestand zijn tegen de corrosieve invloeden van het mestmilieu, UV-licht en lage temperaturen.
- 6.4.3** Leidingen moeten tegen beschadiging door bevroren zijn beschermd. In een vul-aftapleiding, die onder druk staat van de inhoud van de mestsilo, moeten ten minste twee afsluiters aanwezig zijn. De buitenste afsluiter moet met een veiligheidsslot geborgd kunnen worden. In leidingen waarin een hevelwerking kan optreden moeten afsluiters of ontluchtingsvoorzieningen zijn aangebracht.
- 6.4.4** Rondom een mestsilo moeten zodanige voorzieningen zijn aangebracht, dat de constructie op kwetsbare plaatsen niet door langsrijdende of bij de mestbehandeling in gebruik zijnde voertuigen kan worden aangereden.
- 6.4.5** Een bordes of brug voor het verrichten van werkzaamheden, geplaatst aan de rand van of boven een mestsilo, moet deugdelijk zijn uitgevoerd en bevestigd en moet ten minste 0,70 m x 1,00 m groot zijn. Het bordes of de brug moet zijn voorzien van een leuning met regels of 1,10 m en 0,50 m hoogte en een voetstootlijst van ten minste 50 mm boven de vloer. De vloer van een aan de silowand gemonteerd bordes moet zich ten minste 1,10 m beneden de bovenrand van de silowand bevinden.
- 6.4.6** Vaste klimvoorzieningen aan de buitenzijde van de mestsilo mogen niet lager dan 2 m boven de begane grond aanvangen.
- 6.4.7** Op de rand van een mestsilo moet een afrastering zijn aangebracht, tenzij de rand zich meer dan 2,50 m boven de direct omliggende betreedbare grond bevindt of de mestsilo is voorzien van een afdekking die tot over de buitenrand doorloopt of op de buitenrand aansluit.
- 6.4.8** Aan de binnenzijde van een silowand moet een vaste ladder zijn aangebracht.
- 6.4.9** De ruimte boven de mest in een mestsilo met een niet drijvende afdekking moet in open verbinding staan met de buitenlucht, zowel op een plaats boven de rand van de mestsilo als ook op het hoogste punt van de afdekking. De opening op het hoogste punt moet ten minste 10.000 mm<sup>2</sup> groot zijn.
- 6.4.10** Een bassin uitgevoerd als kelder moet zodanig zijn uitgevoerd dat rekening houdend met het wisselend mestniveau, er geen ruimten boven de mest kunnen ontstaan die van de buitenlucht zijn afgesloten.
- 6.4.11** Een mestsilo met een beloofbare vaste afdekking moet zijn voorzien van ten minste twee mangaten. Een mangat moet ten minste 600 mm x 600 mm groot zijn en zijn voorzien van een voldoende draagkrachtig en duurzaam deksel, die tegen verschuiven geborgd is. De mangaten dienen enerzijds zo dicht mogelijk te zijn aangebracht bij een plaats waar reparatiewerkzaamheden te verwachten zijn en anderzijds zo functioneel mogelijk te zijn gesitueerd, om ventilatie voor betreding mogelijk te maken.
- 6.4.12** Indien de in de voorschriften 6.4.5 tot en met 6.4.11 genoemde voorzieningen reeds zijn aangebracht, op een andere wijze zijn uitgevoerd dan in deze voorschriften is aangegeven, of indien de voorzieningen niet conform deze voorschriften kunnen worden aangebracht kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen, inhoudende het voldoen aan andere, of aan de omstandigheden aangepaste voorzieningen die uit een oogpunt van veiligheid gelijkwaardig zijn. Bedoelde nadere eise behoeven niet te worden gesteld, indien aan een eerder verleende vergunning voor een mestsilo terzake voorschriften zijn gesteld.

- 6.4.13 Tenzij een beoordeling door of namens een door de Raad voor Certificatie voor dit werk erkend instituut, door het bevoegd gezag of een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige uitwijst dat er een volgend tijdsbestek van gebruik kan zijn, moet een mestsilos delen ervan worden vervangen voor het verstrijken van de geldende referentieperiode, die bedraagt:
- a. 20 jaar voor betonnen, houten, stalen of gemetselde constructies;
  - b. 10 jaar voor doekconstructies;
  - c. 10 jaar voor binnenafdichtingsfolies;
  - d. 10 jaar voor overige constructies.
- Een bewijs van de beoordeling, afgegeven door of namens degene die de beoordeling heeft uitgevoerd, moet aan het bevoegd gezag worden overgelegd. In dit bewijs wordt voor de beoordeelde delen van de mestsilos een nieuwe referentieperiode aangegeven.
- 6.4.14 Indien een folie ten behoeve van binnenafdichting wordt vervangen, zijn op de nieuw aan te brengen folie de bepalingen 2.3.1 t/m 2.3.3 van de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw en Visserij uitgegeven publikatie "Bouwtechnische richtlijnen mestbassins" van toepassing. Een door de installateur van de folie afgegeven verklaring, waaruit blijkt dat aan de bedoelde bepalingen wordt voldaan en waarin de referentieperiode voor de folie is aangegeven, moet aan het bevoegd gezag worden overgelegd. De referentieperiode moet voor een nieuw aan te brengen folie ten behoeve van binnenafdichting ten minste 10 jaar bedragen.

## 6.5 Bodembescherming

- 6.5.1 Schadelijke stoffen voor bodem en grondwater moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.
- 6.5.2 De opslagruimten voor dunne mest en gier, spoel-, schrobwater en percolaatvocht moeten vloeistof dicht zijn. Deze opslagruimten mogen niet zijn voorzien van een overstort.
- 6.5.3 De bedrijfsriolering moet vloeistof dicht zijn.
- 6.5.4 Reinigings- en ontsmettingsmiddelen voor de melkapparatuur moeten zijn opgeslagen in goed gesloten vaatwerk.

## 6.6 Kuilvoer

- 6.6.1 De kuilvoeropslag van gras of snijmais of een opslag van voederprodukten met een droge stofgehalte lager dan 60 %, niet zijnde knol- of wortelgewassen of fruit, moet blijvend zijn afgedekt met een kunststoffolie, behoudens tijdens het uithalen van het produkt. Bij een kuilvoeropslag mag de afdekking aan de zijde waar zelfvoeding plaatsvindt, ontbreken. Eventuele beschadigingen aan het afdekkfolie moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld.
- 6.6.2 Het uitgehaalde kuilvoer moet direct in de stal, dan wel in een afgesloten ruimte worden geplaatst, of op zodanige wijze worden afgedekt dat geen stankoverlast kan plaatsvinden. Direct na het uithalen van het kuilvoer moet de kuil door middel van kunststoffolie, vastgelegd met zogenaamde zandslurven of een hieraan ten minste gelijkwaardige voorziening, worden toegedekt. Eventuele restanten van het kuilvoer moeten direct van het terrein van de inrichting worden afgevoerd, dan wel op zodanige wijze worden opgeslagen dat geen stankoverlast kan plaatsvinden.

## **6.7 Afvalstoffen**

- 6.7.1 Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte.
- 6.7.2 Het spoel- en reinigingswater van de melktank en melkleidingen dient te worden afgevoerd naar de riolering ofwel naar een vloeistofdichte opslagruimte.

## **6.8 Voedersilo's**

- 6.8.1 Het pneumatisch of mechanisch vullen van voedersilo's is verboden tussen 19.00 en 06.00 uur.
- 6.8.2 Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van voedersilo's moet worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld met behulp van een doekfilter.

## **7. Opslag dieselolie in een bovengrondse tank**

- 7.1 De stijfheid en de sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van zettingen, eventuele verzakking van de steunpunten of als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
- 7.2 Een tank moet zijn vervaardigd van gewalst staal dat ten minste voldoet aan de eisen voor Fe 360, volgens Euronorm 25-72, tabel 2; alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
- 7.3 Een tank alsmede pijpleidingen en andere toebehoren, moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat zich geen brandstof of dampen onopzettelijk buiten de tank kunnen verspreiden.
- 7.4 Een tank en de bijbehorende leidingen moeten afdoende zijn beschermd tegen uitwendige corrosie, bijvoorbeeld door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verflaag.
- 7.5 Een tank moet van doelmatige afsluitbare openingen zijn voorzien waardoor het inwendige wandoppervlak in voldoende mate kan worden onderzocht; zijn de afmetingen van de tank zodanig dat dit onderzoek alleen uitvoerbaar is door het inwendige van de tank te betreden, dan moet de tank zijn voorzien van een mangat.
- 7.6 Een tank moet zijn voorzien van een peilvoorziening of een vloeistofstandaanwijzer, die zodanig is ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, niet mogelijk is.
- 7.7 Alle leidingen en appendages moeten vloeistofdicht zijn, voldoende sterk zijn en waar nodig doeltreffend tegen beschadiging zijn beveiligd.
- 7.8 Leidingen, met uitzondering van flexibele verbindingstukken, moeten zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte; de verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding; de leidingen en de appendages moeten blijvend oliedicht zijn.
- 7.9 Leidingen moeten zodanig met gelaste verbindingen, flensverbindingen of fitwerk zijn uitgevoerd, dat bij zetting van de tank of de leidingen geen gevaarlijke mechanische spanningen kunnen optreden; koperen leidingen moeten elektrisch zijn geïsoleerd van de tank.



- 7.10 Een tank moet zijn voorzien van een ontluichtingsleiding met een inwendige middellijn van ten minste 38 mm. Bij tanks met meer dan 1 vulleiding moet de inwendige middellijn ten minste 50 mm bedragen. De ontluichtingsleiding moet stevig zijn bevestigd, moet buiten uitmonden en tegen inregenen zijn beschermd. De ontluichtingsleiding moet te allen tijde een open verbinding van de tank met de buitenlucht verzekeren, en de uitmonding moet zich op een zodanige plaats bevinden dat het door de ontluichtingsleiding ontwijkende gasmengsel zich niet kan verzamelen in een besloten ruimte, noch kan uitstromen nabij schoorstenen, ramen of andere openingen, noch stankoverlast kan veroorzaken in de omgeving.
- 7.11 In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend dan wel is gesloten; de zich direct tegen de buitenwand van de tank bevindende verbindingstukken en de appendages beneden het hoogste vloeistofniveau moeten van staal zijn vervaardigd. Bovendien moeten de leidingen die vloeibare brandstoffen direct naar motoren, ketels of verwarmingsapparatuur voeren, kunnen worden gesloten. Brandstofleidingen mogen niet blootgesteld zijn aan de schadelijke invloeden van warmte en moeten over hun volle lengte gecontroleerd kunnen worden.
- 7.12 Een tank moet ten minste 5 m van een bewaarplaats van brandgevaarlijke stoffen zijn verwijderd, tenzij de wand van de bewaarplaats een brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten.
- 7.13 Alvorens met het vullen wordt begonnen moet door middel van een peilstok of oliestandaanwijzer de vloeistofinhoud worden bepaald; het opnemen van de vloeistofinhoud van de tank met een peilstok moet geschieden door een speciaal daartoe bestemde peilopening, die behoudens tijdens het peilen gesloten moet zijn; peilstokken mogen niet vervaardigd zijn van metaal dat edeler is dan staal.
- 7.14 Ten minste éénmaal per jaar moet een tank op de aanwezigheid van water worden gecontroleerd; eventueel aanwezig water moet milieutechnisch verantwoord uit de tank worden verwijderd.
- 7.15 Een tank mag voor ten hoogste 95% met vloeistof worden gevuld.
- 7.16 De wanddikte van een tank moet ten minste éénmaal per 10 jaar niet destructief, door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige worden gemeten; bij meting van plaatdikte moeten gelijkmatig over de omtrek van de tank ten minste 2 metingen per ring worden verricht; bovendien moeten alle stompen van 100 mm en groter worden gemeten en de overige stompen visueel worden gecontroleerd.
- 7.17 Een tank moet ten minste éénmaal per 16 jaar inwendig en uitwendig geheel worden geïnspecteerd door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige; de inwendige inspectie mag alleen geschieden als er geen brand- en/of explosiegevaar bestaat en maatregelen zijn getroffen om de tank veilig te kunnen betreden.
- 7.18 Een tank verkeert in een slechte staat wanneer een eventueel gelijkmatige aantasting van de tankwand door corrosie wordt geconstateerd die meer bedraagt dan 10% van de voorgeschreven wanddikte of een eventuele putcorrosie die meer bedraagt dan 30% van de voorgeschreven wanddikte; bij overschrijding van deze waarden moet de vloeistof binnen 2 maanden uit de tank zijn verwijderd.

- 7.19 De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen of na een grote reparatie door een beproeving op dichtheid moet worden aangetoond; de beproeving moet geschieden door de tank af te persen met een overdruk van 30 Kpa met lucht of van 200 Kpa met water; bij het persen mag gedurende ten minste 15 minuten geen drukverlaging optreden; bij een beproeving met lucht moet op de tank een U-vormige, open pijp met waterkolom, als veiligheid zijn aangebracht; indien bij de beproeving een lekkage of een andere ongerechtigheid wordt geconstateerd mag de tank niet (opnieuw) in gebruik worden genomen; van de beproeving moet tijdig kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag, zodat het bevoegd gezag in de gelegenheid is om bij de beproeving aanwezig te zijn.
- 7.20 Van elke beproeving, meting of inwendige inspectie moeten de feiten en de gevens worden vastgelegd in een logboek of kaartstelsel, dat in de inrichting aanwezig moet zijn en te allen tijde aan een door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar moet kunnen worden getoond; een afschrift van het beproevingsrapport moet aan het bevoegd gezag kunnen worden overgelegd.
- 7.21 Indien aan een tank ingrijpende werkzaamheden moeten worden verricht of wanneer onderzoek uitwijst dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat de sterkte van de tank is aangetast moet dit aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 7.22 Wanneer een tank definitief buiten gebruik wordt gesteld, moet de tank worden geledigd en worden schoongemaakt.
- 7.23 De tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of muur van zodanige hoogte, dat een bak ontstaat met een inhoud tenminste gelijk aan de inhoud van de tank. Deze omwalling of muur moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.
- 7.24 De bodem binnen de omwalling of muur moet vloeistofdicht zijn.
- 7.25 Het hemelwater moet uit de bak worden afgevoerd door een leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling of muur een afsluiter is aangebracht. Deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden geopend. Deze voorzieningen kunnen achterwege blijven, indien boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen.
- 7.26 De tank moet zodanig zijn gelegen dat geen gevaar voor aanrijding bestaat, noch op andere wijze gevaar of schade is te duchten in de omgeving.

## **8. Koelinstallatie**

- 8.1** Op in de inrichting gebruikte koelinstallaties is van toepassing het "Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten".  
Kort samengevat houdt dit in, dat:
- a. nieuw te installeren installaties geen CFK's of mengsels met CFK's mogen bevatten; alternatieven, zoals HCFK's en HFK's zijn nog wel toegestaan;
  - b. de installatie en het onderhoud van koelinstallaties die CFK's, HCFK's of HFK's bevatten, moeten worden uitgevoerd door STEK-erkende-installateurs;
  - c. aan de installatie, het onderhoud en de lekdichtheid van alle bestaande en nieuwe installaties technische eisen worden gesteld ten aanzien van pijpdiktes, aantallen afsluiters, enzovoorts. Verbindingen in nieuwe installaties mogen niet meer (met een flare) geschroefd worden, maar moeten gelast of gesoldeerd zijn;
  - d. het leeg laten lopen van alle koelinstallaties - het zogenaamde 'afblazen' van koudemiddelen - is verboden om onnodig vrijkomen van CFK's, HCFK's of HFK's te voorkomen;
  - e. bij de koelinstallaties die meer dan 3 kilogram koudemiddel bevatten, een logboek aanwezig moet zijn, waarin gegevens staan over de installatie zelf en over het onderhoud ervan;
  - f. bij een koelinstallatie op een goed toegankelijke plaats een instructiekaart aanwezig moet zijn;
  - g. op de koelinstallatie een kenplaat moet zijn bevestigd.
- 8.2** In het in voorschrift 8.1 onder e. genoemde installatiegebonden logboek dient, onder vermelding van datum en tijdstip, te worden bijgehouden:
- a. de aard van controle-, onderhouds-, herstel- en installatiewerkzaamheden die aan een koelinstallatie worden verricht;
  - b. de storingen en alarmeringen met betrekking tot de koelinstallatie;
  - c. de hoeveelheid en de soort koudemiddel die aan een koelinstallatie wordt toegevoegd;
  - d. de hoeveelheid en de soort koudemiddel die uit een koelinstallatie wordt afgetapt;
  - e. de resultaten van uitgevoerde lekdetecties;
  - f. de persoon die de werkzaamheden heeft verricht als genoemd onder a. tot en met e. en, indien van toepassing, de naam van de onderneming waarbij die persoon in dienst is;
  - g. een waarmede dat is afgegeven door de onder f. bedoelde persoon met betrekking tot de door hem verrichtte handelingen.
- 8.3** De in voorschrift 8.1 onder f. genoemde instructiekaart dient op een goed toegankelijke plaats bij de koelinstallatie beschikbaar te zijn en dient ten minste de volgende gegevens te vermelden:
- a. de naam, het adres en het telefoonnummer van de installateur en van de onderhoudsdienst;
  - b. het type koudemiddel;
  - c. de hoeveelheid koudemiddel, die in het systeem nodig is voor normale werking van de koelinstallatie;
  - d. instructies over de wijze waarop een koelinstallatie in of buiten bedrijf kan worden gesteld;
  - e. instructies over de wijze waarop een koelinstallatie in geval van nood buiten bedrijf kan worden gesteld.
- 8.4** De in voorschrift 8.1 onder g. genoemde kenplaat dient het volgende te vermelden:
- a. de naam van de leverancier of installateur;
  - b. het type koelinstallatie;
  - c. een identificatienummer;
  - d. het type koudemiddel en de totale hoeveelheid koudemiddelvulling;
  - e. de datum waarop de installatiecontrole is uitgevoerd.
- 8.5** De gehele installatie met bijbehorende leidingen moet vloeistofdicht zijn.
- 8.6** De koelinstallatie moet voldoen aan het gestelde in NEN 3380, "Veiligheid van Koelinstallatie".

- 8.7 De elektrische apparatuur en de bedrading moet zodanig zijn geïsoleerd, dat deze door koelmiddelvloeistof of -damp niet kan worden aangetast.
- 8.8 De koelinstallatie moet zijn opgesteld op een vloeistofdichte vloer.
- 8.9 De koelinstallatie en de omgeving waarin deze is opgesteld, dienen schoon te worden gehouden. De machines en apparaten moeten goed toegankelijk worden gehouden.
- 8.10 De koelinstallatie moet ten minste één maal per jaar vakkundig en zorgvuldig worden onderhouden.



gemeente maasland

Jaar: Maatschap van  
Oers ✓

Afdeling Grondgebiedzaken  
sectie R.O./Milieu  
5330 GA KERKDRIEL  
Bezoekadres: Kerkstraat 45  
tel.nr : 04183 - 2294  
fax.nr : 04183 - 4145

Aan : de Regionale Inspectie  
van de Volksgezondheid  
voor de Milieuhygiëne,  
Postbus 9013  
6800 DR Arnhem. ✓

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

Datum: 27-3-1995

17443GGZ

Onderwerp: Wet Milieubeheer

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- met het verzoek om advies/commentaar
- volgens afspraak met dhr./mevr. \_\_\_\_\_
- ter kennisneming
- ter verdere behandeling
- om te behouden
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. \_\_\_\_\_
- ter aanvulling en terugzending aan \_\_\_\_\_
- ten behoeve van de vergadering/bespreking op \_\_\_\_\_
- bijlage s.v.p. retour
- toelichting:  Aanvraag vergunning \_\_\_\_\_  
 Ontwerp-beschikking \_\_\_\_\_  
 Beschikking Mts. H.M en J.M v Oers Drielseld-  
weg 4

Afdeling Grondgebiedzaken.

G.H.M. van Heumen.

Bijlagen: diversen ✓

Gemeente Maasdriel  
 Postbus 10.000  
 5330 GA Kerkdriel  
 Telefoon : 04183-2294  
 Openingstijden : 09:00-12:00  
 Bankrekening : 12.51.05.096  
 Girorekening : 83.33.07

# GEMEENTE MAASDRIEL



*Taa: fin*

## - FACTUUR -

Aan: Maatschap Van Oers

Drielse Veldweg 4

5334 NW Velddriel

Uw kenmerk

Ons kenmerk  
17443/GGZ

Kerkdriel, 12 mei 1995  
*15-5-95*

| Omschrijving                                                                                  | Bedrag          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Leges revisievergunning Wet Milieubeheer t.b.v. rundveebedrijf gelegen aan de Drielse Veldweg | f 1.713,50      |
| Algemeen                                                                                      | f 561,00        |
| Bedrijfsoppervlakte                                                                           | f 2.274,50      |
| Totaal                                                                                        | f 1.713,50      |
| Reeds betaald                                                                                 |                 |
| <b>Totaal</b>                                                                                 | f <b>561,00</b> |

U wordt verzocht om het bovenstaande totaalbedrag, onder vermelding van ons kenmerk en de datum, te betalen binnen 30 dagen na dagtekening.

Label: JH/nw/wp/07Oers.fac

deze strook niet meezenden

### acceptgiro

over te schrijven / te storten

5 6 1 gld 0 0 ct

van girorekening

van bankrekening

handtekening

van / door **Maatschap Van Oers**  
**Drielse Veldweg 4**  
**5334 NW Velddriel**

zijn uw rekeningnummer en het bedrag ingevuld de ruimte hieronder niet beschrijven

DOOB

op rekening

op rekening  
tgv

gezamenlijke banken  postbank  
en spaarbanken

nadruk verboden

de ruimte hieronder niet beschrijven

niet vouwen

betalingskenmerk

van rekening

gld

ct

niet vouwen

diversen

naar rekening

code



gemeente maasdriel

Onderwerp:  
Kennisgeving besluit Wet milieubeheervergunning.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel maken bekend dat een Wet milieubeheervergunning is verleend aan:  
maatschap H.M. en J.M. van Oers,  
Drielse Veldweg 4,  
5334 NW Velddriel.

Het gaat om een verzoek, ingekomen 18 oktober 1994, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer t.b.v. een rundveebedrijf (melkvee met bijbehorend jongvee) gelegen aan/op voornoemd perceel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 566.

Burgemeester en wethouders hebben op de aanvraag positief beslist onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

**Inzage.**

Het verzoek om vergunning en het besluit met bijbehorende bescheiden liggen vanaf 30 maart tot 11 mei 1995 ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis, Kerkstraat 45 te Kerkdriel op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren na telefonische afspraak, op donderdagen van 17.00 uur tot 20.00 uur.

**Beroep.**

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan beroep tegen het besluit worden ingesteld door de aanvrager, de betrokken adviesinstanties, door hen die al eerder bedenkingen hebben ingediend of aantonen hiertoe tot dusver niet in staat te zijn geweest en door degenen die eerder geen bezwaren hebben ingediend maar die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die bij het geven van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor dit tijdstip beroep is ingesteld en tevens om een voorlopige voorziening is verzocht. Het beroepsschrift dient men te richten en te zenden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht en gezonden aan de voorzitter van de genoemde afdeling.

Wij brengen onder uw aandacht dat de vergunning van rechtswege vervalt, indien de inrichting niet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid en in werking is gebracht.

Kerkdriel, 20 maart 1995

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
namens dezen,  
het hoofd van de afdeling Grondgebiedzaken,

R.G.A.M. Glaudemans



gemeente maasdriel

*L.a.a.*  
*✓ - Mts. v. Oers*  
*✓ - G. Hakuy*  
*✓ - W. Timmerbroek*  
*✓ - J.H. v. Oers*  
*✓ - mw. A. Goesten*

Afdeling Grondgebiedzaken  
sectie R.O./Milieu  
Postbus 10.000  
5330 GA Kerkdriel  
Bezoekadres: Kerkstraat 45  
tel.nr : 04183 - 2294  
fax.nr : 04183 - 4145

Aan : de Regionale Inspectie  
van de Volksgezondheid  
voor de Milieuhygiëne,  
Postbus 9013,  
6800 DR Arnhem.

Uw kenmerk: Uw brief van:

Ons kenmerk:

*U7443 IGGZ*

*✓* Datum: *10 januari 1995*  
*mm 20-1-95*

Onderwerp: Wet milieubeheer

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

met het verzoek om advies/commentaar

volgens afspraak met dhr./mevr. \_\_\_\_\_

ter kennisneming

ter verdere behandeling

om te behouden

naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. \_\_\_\_\_

ter aanvulling en terugzending aan \_\_\_\_\_

ten behoeve van de vergadering/bespreking op \_\_\_\_\_

bijlage s.v.p. retour

toelichting:  Aanvraag vergunning \_\_\_\_\_

Ontwerp-beschikking *Mts. v. Oers, Driehoek Veldw. 4, Velddriel*

Beschikking \_\_\_\_\_

Afdeling Grondgebiedzaken,

*[Handwritten Signature]*  
P. J. A. van Creijl.

Bijlagen: diversen





Onderwerp:  
Ontwerp-beschikking Wet milieubeheervergunning.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel;

voorgenomen het verzoek van maatschap H.M. en J.M. van Oers, Drielse Veldweg 4 te Velddriel, ingekomen d.d. 18 oktober 1994, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning in het kader van de Wet milieubeheer, ten behoeve van een rundveebedrijf (melkvee en bijbehorend jongvee) gelegen aan/op voornoemd perceel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 566;

overwegende, dat ingevolge artikel 3:17, lid 3, van de Algemene wet bestuursrecht een exemplaar van de aanvraag is toegezonden aan de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne;

dat de procedure overeenkomstig Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht zal worden uitgevoerd en overeenkomstig artikel 3:22 het ontwerp van het besluit gedurende vier weken ter inzage zal worden gelegd, binnen welke termijn adviezen en bedenkingen kunnen worden ingediend;

dat, overeenkomstig artikel 3:25 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende de termijn van ter inzage ligging, voor een ieder die daarom verzoekt, de gelegenheid tot een gedachtenwisseling omtrent het ontwerp bestaat en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen, waarbij de aanvrager in de gelegenheid zal worden gesteld om aanwezig te zijn;

dat voor de onderhavige inrichting een vergunning is verleend (d.d. 6 mei 1980) voor 46 stuks melk-, zoog- en kalfkoeien (waarvan 28 gestald op een grupstal met drijfmest), 33 stuks vrouwelijk jongvee tot  $\pm$  2 jaar, 8 vleesstieren, 5 opfokhennen en 45 legkippen;

dat de nieuwe aanvraag behelst een veebezetting van 52 melk-, zoog- en kalfkoeien (waarvan 28 gestald op een grupstal met drijfmest), 43 stuks vrouwelijk jongvee tot  $\pm$  2 jaar, 5 opfokhennen en 45 legkippen;

overwegende dat de aanvraag is getoetst aan de afstandnormeringen gesteld in de brochure "Veehouderij en Hinderwet";

dat conform de vigerende vergunning een aantal van 5,1 Mestvarkenseenheden (MVE's) was vergund en dat volgens de voorliggende aanvraag het aantal MVE's afneemt tot een aantal van 1,1 MVE;

dat ingevolge de genoemde brochure een minimale afstand van 50 meter tot een enkele burgerwoning in het buitengebied (cat. III) moet worden aangehouden. Dat echter de werkelijke afstand 20 meter bedraagt, zodat aan dit afstandscriterium niet wordt voldaan;

dat ingevolge de brochure "Veehouderij en Hinderwet" eveneens rekening gehouden dient te worden met een reeds vergunde situatie (verkregen rechten) en dat ingevolge de vergunning verleend in 1980 het bedrijf 5,1 MVE's vergund heeft gekregen;

dat de voorliggende aanvraag, ten aanzien van het aantal te houden MVE's, met 1,1 MVE ruimschoots blijft binnen het reeds vergunde aantal van 5,1;

dat de situatie ten aanzien van de aan te houden afstanden, als gevolg van de aangevraagde vergunning, zal worden verbeterd ten opzichte van de situatie zoals waar momenteel vergunning voor geldt, omdat vergunning wordt gevraagd voor minder MVE's;

overwegende, dat de aanvraag voldoet aan de "Interimwet Ammoniak en Veehouderij", aangezien de ammoniakdepositie op een verzuringsgevoelig gebied slechts 0,45 mol zal gaan bedragen en daarmee ruimschoots onder de maximaal toegestane 15 mol blijft;

dat, gezien de achtergronddepositie er binnen de gemeente geen sprake is van een uitzonderlijke situatie, aangezien de achtergronddepositie in de gemeente Maasdriel, volgens de richtlijn "Ammoniak en veehouderij 1987", 1918 mol per ha. bedraagt;

dat de aanvraag deel uit zal maken van de vergunning;

overwegende, dat ten behoeve van de bescherming van het milieu, bij de beslissing op de aanvraag, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk was, is betrokken de bestaande toestand van, de gevolgen voor en de ontwikkelingen met het oog op het milieu;

dat bij de beslissing op de aanvraag rekening is gehouden met, c.q. in acht is genomen, besluiten, richtwaarden en richtlijnen voor zover deze op de aanvraag en de daarin aangegeven activiteiten betrekking hadden;

dat, ingevolge artikel 1.1a van de Wet milieubeheer, een ieder voldoende zorg in acht dient te nemen voor het milieu, welke zorg in ieder geval inhoudt dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken;

overwegende dat gezien de aanvraag en de daarin aangegeven middelen om de nadelige gevolgen van het milieu zoveel mogelijk te beperken, in combinatie met de door ons aan de vergunning te verbinden voorschriften, zijn wij van mening dat de gevraagde activiteit op deze locatie toelaatbaar is;

z i j n   v o o r n e m e n s :

aan verzoeker de gevraagde vergunning te verlenen conform de bij dit besluit behorende bescheiden en daaraan de volgende in de bijlage nader uitgewerkte voorschriften te verbinden:

|                                               | Blad |
|-----------------------------------------------|------|
| Algemene begrippenlijst                       | 2    |
| 1. Algemeen                                   | 6    |
| 2. Afvalstoffen                               | 7    |
| 3. Bodem                                      | 7    |
| 4. Geluid                                     | 8    |
| 5. Brandpreventie en brandbestrijding         | 9    |
| 6. Veehouderij                                | 10   |
| 7. Opslag dieselolie in een bovengrondse tank | 14   |
| 8. Koelinstallatie                            | 17   |

Kerkdriel, 18 januari 1995

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
namens dezen,  
het hoofd van de afdeling Grondgebiedzaken,

  
R.G.A.M. Glaudemans.



Onderwerp:  
Kennissegeving ontwerp-besluit Wet milieubeheervergunning.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel maken bekend dat er een aanvraag om een Wet milieubeheervergunning is ingediend door:

maatschap H.M. en J.M. van Oers,  
Drielse Veldweg 4,  
5334 NW Velddriel.

Het gaat om een verzoek, ingekomen 18 oktober 1994, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer t.b.v. een rundveebedrijf (melkvee met bijbehorend jongvee) gelegen aan/op voornoemd perceel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 566.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om op de aanvraag positief te beslissen onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

#### **Inzage.**

Het verzoek om vergunning en het ontwerp-besluit met bijbehorende bescheiden liggen vanaf 26 januari tot 23 februari 1995 ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis, Kerkstraat 45 te Kerkdriel op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren op donderdagen tussen 17.00 uur en 20.00 uur na telefonische afspraak.

#### **Bedenkingen**

Iedereen kan gedurende de termijn van ter inzage ligging schriftelijk gemotiveerde bedenkingen indienen tegen de vergunningaanvraag c.q. het ontwerp-besluit. Het bedenkingenschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Men kan daarbij verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen gedurende de termijn van ter inzage ligging mondelinge bedenkingen worden ingebracht. Tevens kan worden verzocht om een gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit, de aanvrager zal in de gelegenheid worden gesteld om daarbij aanwezig te zijn, tijdens deze gedachtenwisseling kunnen dan eveneens mondelinge bedenkingen worden ingebracht.

Kerkdriel, 19 januari 1995

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
namens deze,  
het hoofd van de afdeling Grondgebiedzaken

R.G.A.M. Glaudemans



gemeente maasdriel

Afdeling Grondgebiedzaken  
sectie R.O./Milieu  
Postbus 10.000  
5330 GA Kerkdriel  
Bezoekadres: Kerkstraat 45  
tel.nr : 04183 - 2294  
fax.nr : 04183 - 4145

Aan : Maatschap H.M. en J.M. van Oers

Drielse Veldweg 4

5334 NW Velddriel ✓

Uw kenmerk:    Uw brief van:

Ons kenmerk:  
17443/GGZ

Datum: 29 november 1994

Onderwerp: concept voorschriften vergunning Wet milieubeheer

30-11-94

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- met het verzoek om advies/commentaar
- volgens afspraak met dhr./mevr. \_\_\_\_\_
- ter kennisneming
- ter verdere behandeling
- om te behouden
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. \_\_\_\_\_
- ter aanvulling en terugzending aan \_\_\_\_\_
- ten behoeve van de vergadering/bespreking op \_\_\_\_\_
- Bijgaande zenden wij u toe de concept-voorschriften betreffende de d.d. 18 oktober 1994 ingediende aanvraag om vergunning in het kader van de Wet milieubeheer. Alvorens wij overgaan tot het verder uitvoeren van de procedure willen wij u verzoeken om de bijgezonden concept-voorschriften nauwgezet door te nemen. Voor eventuele opmerkingen of vragen betreffende deze voorschriften kunt u contact opnemen met dhr. C. Kouwenberg. Wij hechten er belang aan dat u deze voorschriften goed bestudeert aangezien u als vergunninghouder gebonden bent aan de naleving hiervan.

Afdeling Grondgebiedzaken,

P.J.A. van Creij.

Gemeente Maasdriel  
Postbus 10.000  
5330 GA Kerkdriel  
Telefoon : 04183-2294  
Openingsstijden : 09:00-12:00  
Bankrekening : 12.51.05.096  
Girorekening : 83.33.07

# GEMEENTE MAASDRIEL



## - FACTUUR -

Aan: maatschap H.M. en J.M. van Oers

Drielseveldweg 4

5334 NW Velddriel

Uw kenmerk

Ons kenmerk  
150000/110823

Kerkdriel, 25 november 1994

| Omschrijving                                                                                                                                  | Bedrag     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aanvraag uitbreiding Milieuvergunning dd. 16 mei 1980 van een agrarisch bedrijf met melkvee en tuinderij aan de Drielseveldweg 4 te Velddriel | f 1.713,50 |
| Definitieve afrekening volgt na verlening van definitieve vergunning.                                                                         |            |
| <i>ontw<br/>Rabo / 010395</i>                                                                                                                 |            |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                 | f 1.713,50 |

U wordt verzocht om het bovenstaande totaalbedrag, onder vermelding van ons kenmerk en de datum, te betalen binnen 30 dagen na dagtekening.

Label: WB/nw/wp/07oers.maat

Milieuvergunning agrarische bedrijf  
150000/110823

1 7 1 3 5 0

maatschap H.M. en J.M. van Oers  
Drielseveldweg 4  
5334 NW Velddriel



gemeente maasdriel

Afdeling Grondgebiedzaken  
sectie R.O./Milieu  
5330 GA KERKDRIEL  
Bezoekadres: Kerkstraat 45  
tel.nr : 04183 - 2294  
fax.nr : 04183 - 4145

Aan : de Regionale Inspectie  
van de Volksgezondheid  
voor de Milieuhygiëne,  
Postbus 9013  
6800 DR Arnhem ✓

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

Datum: 31-10-1994

17443 /GGZ

2-11-94

Onderwerp: Wet Milieubeheer


Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- met het verzoek om advies/commentaar
- volgens afspraak met dhr./mevr. \_\_\_\_\_
- ter kennisneming
- ter verdere behandeling
- om te behouden
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. \_\_\_\_\_
- ter aanvulling en terugzending aan \_\_\_\_\_
- ten behoeve van de vergadering/bespreking op \_\_\_\_\_
- bijlage s.v.p. retour
- toelichting:  Aanvraag vergunning Maatschap Hm+Jm v. Oers  
Driebe Beldaweg 4  
 Ontwerp-beschikking \_\_\_\_\_  
 Beschikking \_\_\_\_\_

Afdeling Grondgebiedzaken,

G.H.M. van Heumen.

Bijlagen: diversen



gemeente maasdriel

Aan: Maatschap H.M. en J.M. van Oers

Drielseveldweg 4

5334 NW Velddriel ✓

Uw kenmerk:

--

Uw brief van:

--

Ons kenmerk:

1743/GGZ

17uu3

KERKDRIEL, 28 oktober 1994  
VERZONDEN:

8-11-94

Onderwerp:

Aanvraag Wet milieubeheervergunning  
nadere gegevens

Geachte heren Van Oers, ✓

Op 18 oktober jongstleden is uw aanvraag om vergunning in het kader van de Wet milieubeheer, voor het uitbreiden van de melkrundveehouderij gelegen aan de Drielseveldweg 4 te Velddriel, bij ons ingediend.

Uit een nadere beoordeling van uw aanvraag blijkt dat onvoldoende c.q. onjuiste gegevens worden verstrekt welke in het belang van de bescherming van het milieu nodig zijn om een beslissing omtrent de vergunningaanvraag te kunnen nemen. Wij verzoeken u derhalve om, binnen een termijn van veertien dagen na verzending van deze brief, ons nadere gegevens te verstrekken omtrent de hieronder aangegeven onderwerpen:

\* Aard van de inrichting.

De aard van de inrichting waarvoor vergunning aangevraagd dient te worden is het melkrundveehouderijbedrijf. Het telen van de aardbeien en fresia's zal vallen onder de algemene regels van het "Besluit bedekte teelt milieubeheer". Dit Besluit zal naar alle waarschijnlijkheid medio 1995 van kracht worden. Bovendien betreft het hier een andere inrichting welke gedeeltelijk is gelegen aan de Geerdenweg en gedeeltelijk gelegen in de gemeente Hedel.

\* Afstanden.

De aangegeven afstanden op het aanvraagformulier komen niet overeen met de werkelijke afstanden op de tekening/in werkelijkheid. Dit omdat het huis links van de boerderij als woning van derden aangemerkt dient te worden.

\* Stook- en verwarmingsapparatuur.

De capaciteit van de oliegestookte installatie(s) is niet aangegeven op het aanvraagformulier. Op de tekening is de plaats van de verwarmingsinstallatie niet aangegeven.

\* Mestsilo.

Voor zover bij ons bekend is de mestsilo niet voorzien van een overkapping, terwijl dit op tekening wel als zodanig weergegeven is.

Bijl.: -2- ✓

Correspondentieadres:  
Gemeente Maasdriel,  
Postbus 10000  
5330 GA Kerkdriel  
Tel. 04183 - 2294  
Fax 04183 - 4145  
Bezoekadres:  
Kerkstraat 45, Kerkdriel

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdag geopend van 9.00 - 12.00 uur.  
Afdeling bevolking tevens iedere donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.  
Rabobank Kerkdriel, reknr.: 12.51.05.096  
Postbank 83 33 07

Met betrekking tot voornoemde punten heeft, voor indiening van de vergunningaanvraag, reeds overleg plaatsgevonden tussen de heer G. van Kessel (Architectenbureau AKC) en de gemeente.

Mochten wij van u binnen de gestelde termijn geen bericht ontvangen dan kunnen wij ons genoodzaakt zien uw vergunningaanvraag niet in behandeling te nemen wegens onvolledigheid.

Wij meenden er goed aan te doen u van het vorenstaande uitdrukkelijk op de hoogte te brengen.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
namens dezen,  
het hoofd van de afdeling Grondgebiedzaken,



R.G.A.M. Glaudemans.

Beh. ambtenaar: dhr. T. Schulpen

T: C: 24



**Beoordeling:**

Bij de beoordeling van de aangereikte gegevens over de veestapel van Maatschap H.M. en J.M. van Oers, Drielse Veldweg 4 te 5334 NW Velddriel, is gebruik gemaakt van de brochure "Veehouderij en Hinderwet" en de "Interimwet Ammoniak en Veehouderij".

De resultaten hiervan staan in onderstaande tabel vermeld.

| Diersoort (cat)                                                                                                                | omrekenings-factor |                 | vigerende vergunning |            |                 | nieuwe aanvraag |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
|                                                                                                                                | MVE                | NH <sub>3</sub> | aantal               | MVE        | NH <sub>3</sub> | aantal          | MVE        | NH <sub>3</sub> |
| Melk- en kalfkoeien en zoogkoeien (A 1.1)                                                                                      | -                  | 3,0             | 28                   | -          | 84,0            | 28              | -          | 84,0            |
| Melk- en kalfkoeien en zoogkoeien (A 1.4)                                                                                      | -                  | 8,8             | 18                   | -          | 158,4           | 24              | -          | 211,2           |
| vr. jongvee < 2 jr (A 2)                                                                                                       | -                  | 3,9             | 32                   | -          | 124,8           | 43              | -          | 167,7           |
| Vleesstieren (evenveel als overig vee tot ± 2 jaar)(A 4.)                                                                      | 0,5                | 5,7             | 8                    | 4          | 45,6            | -               | -          | -               |
| Opfokhennen en hanen van legrassen jonger dan 18 weken:<br>-grondhuisvesting (strooiselvloer, roostervloer) (A 1.5)            | 0,022              | 0,096           | 5                    | 0,11       | 0,48            | 5               | 0,11       | 0,48            |
| Legkippen (evenals (groot-) ouderdieren van legrassen:<br>-grondhuisvesting zgn scharrelkippen (strooiselvloer + roostervloer) | 0,022              | 0,178           | 45                   | 0,99       | 8,01            | 45              | 0,99       | 8,01            |
| <b>TOTAAL</b>                                                                                                                  |                    |                 |                      | <b>5,1</b> | <b>421,29</b>   |                 | <b>1,1</b> | <b>471,39</b>   |

Afstand tot voor verzuring gevoelig gebied (bos) bedraagt meer dan 3000 meter. Bij deze afstand hoort, voor de bepaling van de depositie, een omrekeningsfactor van 0,00095.

$471 * 0,00095 = 0,45$  mol potentieel zuur per hectare per jaar.

Dit is ver beneden de norm van 15 mol welke maximaal voor een nieuw bedrijf is toegestaan.

Aan de afstandseis uit de brochure Veehouderij en Hinderwet kan niet voldaan worden, omdat een woning van derden op ongeveer 20 meter van de stalruimte verwijderd ligt. De minimale afstandseis voor een woning van categorie III bedraagt 50 m. Daar de vigerende vergunning van 6 mei 1980 stamt (en dus actualisatie gewenst is) en daarbij de hoeveelheid mve's met de nieuwe aanvraag zal afnemen, kan de vergunning procedure opgestart worden.

Binnenkomst aanvraag voor een Wm-vergunning

Maatschap H.M. + J.W. van Oers  
Dreebe Velaweg 4

| Aanvraag (IVB art 4) |                                                                                         | nvt | ja | nee | opm. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|------|
| 1                    | Aanvraag + bijlagen + tekeningen in viervoud                                            |     | X  |     |      |
| 2                    | Aanvraag + bijlagen + tekeningen gekenmerkt als behorende bij aanvraag + Handtekeningen |     | X  |     |      |

ingevuld door ..... *Tokelman*

| Ontvangst |                                                                                                          | ja | nee | door    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|
| 1.        | Datum op de aanvraag (art. 13.3 lid 1 Wm)                                                                | X  |     |         |
| 2.        | Aanvrager bewijs van ontvangst verstuurd met daarin vermeld de datum van ontvangst (art. 13.3, lid 2 Wm) | X  |     |         |
| 3.        | Ex. aanvraag + bijbehorende stukken toegezonden aan inspecteur (art. 13.3 lid 3 Wm)                      | X  |     | 3-10-94 |

ingevuld door ..... *Tokelman*

| Adviseurs aangewezen conform Hoofdstuk 7 IVB                                               |                                                                                                                                                                            | ja | nee | opm/door |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|
| A.                                                                                         | Inr. valt onder Bijl. I cat. 3 of 17, onder a, IVB                                                                                                                         |    |     |          |
| Indien ja ex. versturen* aan Directeur Materieel Koninklijke Landmacht                     |                                                                                                                                                                            |    |     |          |
| B.                                                                                         | Inr. valt onder Bijl. I cat. 21 IVB                                                                                                                                        |    |     |          |
| Indien ja ex. versturen* aan commissie genetische modificatie                              |                                                                                                                                                                            |    |     |          |
| C.                                                                                         | Inr. is gelegen in een gebied waarvoor bij provinciale verordening regels zijn gesteld ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. |    |     |          |
| D.                                                                                         | Inr. is gelegen op industrieterrein waaromheen ingevolge Hoofdstuk V van de Wet geluidhinder een zone is vastgesteld.                                                      |    |     |          |
| Indien een van beide ja versturen* naar de gedeputeerde staten van de betrokken provincie. |                                                                                                                                                                            |    |     |          |

Indien ergens ja is ingevuld de stukken onmiddellijk versturen naar het betreffende orgaan!!!

ingevuld door.....                      stukken verstuurd door.....

| Betrokken overheidsorganen (art 7.1 lid 2 IVB)                                                                                  |                                                                                                                | ja | nee | opm/verstuurd |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------|
| A.                                                                                                                              | Inr. gelegen binnen een afstand van 200 meter van een naburige gemeente?                                       |    |     |               |
| Indien ja ex. versturen* aan betreffende gemeente.                                                                              |                                                                                                                |    |     |               |
| b.                                                                                                                              | Inr. valt onder Besluit risico's zware ongevallen?                                                             |    |     |               |
| c.                                                                                                                              | Indien ja, binnen lijn van 10 <sup>-8</sup> , als bedoeld in art. 4 van dat besluit, ligt een andere gemeente? |    |     |               |
| Indien ja, ex. versturen* aan betreffende gemeente en aan gedeputeerde staten van de provincie waar betreffende gem. is gelegen |                                                                                                                |    |     |               |

Indien ergens ja is ingevuld de stukken onmiddellijk versturen naar het betreffende orgaan!!!

ingevuld door .....                      stukken verstuurd door .....

Beoordeling ontvankelijkheid aanvraag voor Wm-vergunning

Beoordeling gedaan door .....

De inrichting behoort volgens het IVB tot de volgende categorie(ën) uit Bijlage I.....

GEGEVENSVERSTREKKING (IVB Hoofdstuk 5)**O - Oprichting/in werking hebben inrichting dan wel revisievergunning**

De aanvraag betreft een verzoek om vergunning voor het oprichten of het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in art. 8.1, lid 1, onder a en c, Wm, dan wel een reviseivergunning, art. 8.4 Wm.

| Gegevens met betrekking tot |                                                                                                                                                                         | nvt | vold. | onvold. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| 1.                          | Naam, adres aanvrager                                                                                                                                                   |     |       |         |
| 2.                          | adres, kadastrale aanduiding en ligging van de inrichting t.o.v. de omgeving                                                                                            |     |       |         |
| 3.                          | aard, indeling en uitvoering van de inrichting                                                                                                                          |     |       |         |
| 4.                          | activiteiten of processen                                                                                                                                               |     |       |         |
| 4a                          | Kenmerkende gegevens v/d activiteiten of processen m.b.t. de grondstoffen, tussen-, neven- en eindprodukten, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor het milieu. |     |       |         |
| 5.                          | de t.b.v. de act. of proc. bedoeld onder 4 toe te passen technieken of installaties, waaronder begrepen de wijze van energievoorziening.                                |     |       |         |
| 6.                          | capaciteit van de inr. of de daarvan te onderscheiden onderdelen.                                                                                                       |     |       |         |
| 7.                          | tijden, dagen, perioden van het in bedrijf zijn van de inrichting                                                                                                       |     |       |         |
|                             | tijden, dagen, perioden van het in bedrijf zijn van te onderscheiden onderdelen.                                                                                        |     |       |         |
| 8.                          | Belasting van het milieu op te onderscheiden vormen, gedurende de normale bedrijfsvoering.                                                                              |     |       |         |
|                             | - aard van de belasting                                                                                                                                                 |     |       |         |
|                             | - omvang                                                                                                                                                                |     |       |         |
|                             | - tijdsduur                                                                                                                                                             |     |       |         |
| 9.                          | Omschrijving maatregelen om belasting van het milieu tegen te gaan.                                                                                                     |     |       |         |
| 10                          | Maatregelen t.b.v. afvalstoffen                                                                                                                                         |     |       |         |
|                             | - voorkomen/beperken van afv.stoffen                                                                                                                                    |     |       |         |
|                             | - hergebruik/nuttig toepassen afv.stoffen                                                                                                                               |     |       |         |
|                             | - opslaan afv.stoffen                                                                                                                                                   |     |       |         |
|                             | - ontdoen afv.stoffen                                                                                                                                                   |     |       |         |
| 11                          | Vaststelling en registratie milieubelasting                                                                                                                             |     |       |         |
| 12                          | Omschrijving van de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn.                                           |     |       |         |

**O - Veranderer inrichting c.q. werkwijze**

De aanvraag heeft betrekking op een verzoek om vergunning voor het veranderen van een inrichting of van de werking daarvan, als bedoeld in art. 8.1. lid 1, onder b, Wm (art. 5.16 IVB).

| Gegevens met betrekking tot |                                                                                         | nvt | vold. | onvold. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| 1.                          | Naam en adres                                                                           |     |       |         |
| 2.                          | Vergunning(en) krachtens welke de inrichting is opgericht/in werking gesteld            |     |       |         |
| 3.                          | Beoogde verandering van de (werking van de) inrichting                                  |     |       |         |
| 4.                          | Beschrijving verandering inr. of van de werking daarvan in relatie tot de oude situatie |     |       |         |
| 5.                          | Invloed op milieu door de verandering(en)                                               |     |       |         |

**Overige gegevens van belang bij alle aanvragen**

Verzoek om vergunning voor een inrichting die naar haar aard tijdelijk is? ja / nee  
Tijdstip waarop de inrichting buiten werking wordt gesteld. ja / nee

Oprichten is tevens aan te merken als bouwen. ja / nee  
afschrift aanvraag bouwvergunning, indien deze is aangevraagd ja / nee

| Calamiteiten |                                                                                             | nvt | vold. | onvold. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| 1.           | Beschrijving calamiteiten die redelijkerwijs mogelijk zijn te achten.                       |     |       |         |
| 2.           | Belasting van het milieu als gevolg van de calamiteiten                                     |     |       |         |
| 3.           | Aard en omvang belasting                                                                    |     |       |         |
| 4.           | Maatregelen getroffen ter voorkoming belasting milieu bij voordoen dergelijke calamiteiten. |     |       |         |

| BODEM                                                                                                                       |  | nvt | void. | onvold. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|---------|
| Gegevens m.b.t. onderzoek naar de kwaliteit van de bodem voor zover deze van belang zijn voor de beslissing op de aanvraag. |  |     |       |         |

**Bijzonder nadere gegevens m.b.t. bepaalde categorieën**

Behoort de inrichting tot een categorie die hieronder is vermeld, dan dienen ingevolge art. 5.10 nadere gegevens te worden verstrekt, raadpleeg daarvoor art. 5.10 IVB.

**Bijlage I:**

- O - cat. 11.1
- O - cat. 12.1
- O - cat. 13.1 onder a, 1<sup>o</sup> tot en met 3<sup>o</sup>
- O - cat. 17, onder a
- O - cat 18
- O - cat 19

**Tekeningen**

Voldoen de tekeningen, d.w.z. wordt hierop alles aangegeven en kan een goede indruk van de inrichting worden verkregen op grond van de voorliggende tekeningen ja / nee

Inrichting valt onder het Besluit risico's zware ongevallen (§ 3)

De inrichting valt onder het betreffende besluit

ja / nee

Art. 5.15 is van toepassing bij het oprichten/in werking hebben van de inrichting

Art. 5.17 is van toepassing bij verandering van de inrichting.

**Beoordeling aanvraag**

Beoordelingsaspecten:

HINDERASPECTEN:

\* GELUID

\* LUCHT/STANK

\* DEPOSITIE AMMONIAK

\* HORIZONVERVUILING

\* ANDERE ASPECTEN

GEVAARSASPECTEN

outw. bew. d.d. 22-10-94

WET MILIEUBEHEER AANVRAAG FORMULIER  
VEEHOUDERIJ BEDRIJVEN / AGRARISCHE BEDRIJVEN.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Wet Milieubeheeraanvraag nr.: | SBI code : |
| Ingekomen :                   | Categorie: |

|                      |    |    |    |      |
|----------------------|----|----|----|------|
| GEMEENTE MAASDRIEL   |    |    |    |      |
| CLAS. NR.: -1.777.13 |    |    |    |      |
| DATUM: 18 OKT. 1994  |    |    |    |      |
| CORR. NR. 17443      |    |    |    |      |
| B:                   | W: | W: | S: | AFD. |
|                      |    |    |    | GGZ  |

Aan de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasdriel.

Copie fin WE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Naam aanvrager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maatschap H.M. en J.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Telefoon: 04183-1581                     |
| Straat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | van Oers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nummer : 4                               |
| Plaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Drielseveldweg 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Postcode: 5334 NW                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Velddriel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| <u>Verzoekt</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/> vergunning tot het oprichten of in werking hebben vergunning tot het uitbreiden van oude milieuverg. 16 mei 80<br><input type="radio"/> vergunning tot het wijzigen, dan wel veranderen van werkwijze<br><input checked="" type="radio"/> een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (art. 6a) |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | voor/van een agrarisch bedrijf met :melkvee <del>en tuinderij</del>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| <u>Adres waar de inrichting is of zal worden gevestigd</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Straat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Drielseveldweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nummer: 4                                |
| Plaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Velddriel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Postcode: 5334 NW                        |
| Kadastraal bekend,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Gemeente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Maasdriel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sectie: P <del>324 M 867 M 866</del> 566 |
| <u>Aard van de inrichting</u> (korte omschrijving van werkzaamheden, productieprocessen, enz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Melkvee en bijbehorend jongvee;<br><del>Aardbeien koude grond;</del><br><del>Aardbeien onder glas en freesia's onder glas.</del><br>Het opslaan en bewaren van mest en meststoffen. <span style="float: right;">Behoort bij bestuif van</span><br>Drijfmest-vaste mest. <span style="float: right;">Burgemeester en Wethouders van Maasdriel</span><br>Het opslaan van (soort brandstof): <span style="float: right;">dd. 20-3-95 nr. 17443/GGZ</span><br>Diesel (tractor) <span style="float: right;">De Gemeentesekretaris,</span><br>HBO1 (huisbrandolie)<br>Het houden van (soort dieren):<br>Melkkoeien,<br>Jongvee mannelijk en vrouwelijk. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| <u>Vestigingsdatum</u> (alleen in te vullen voor bestaande bedrijven)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |

Gok Gok

| <u>Diersoort</u>                                                                        | mve<br>per<br>dier | NH <sub>3</sub><br>per<br>dier<br>per<br>jaar | aantal te<br>houden | mest-<br>opslag<br>* | aantal<br>volgens<br>huidige<br>vergunning | mest-<br>opslag<br>* | aantal<br>reeds<br>aanwezig | mest<br>opslag<br>* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| <u>Rundvee</u>                                                                          |                    |                                               | 28                  | A                    |                                            |                      | 28                          | A                   |
| a Melk- en kalfkoeien<br>evenals zoog-koeien(1)                                         | -                  | 8,8                                           | 24                  | B                    | 48                                         | B                    | 18                          | B                   |
| b Vrouwelijk jongvee<br>tot ± 2 jaar (1)                                                | -                  | 3,9                                           | 43                  | B                    | 32                                         | B                    | 33                          | B                   |
| c Vleeskalveren van ± 0<br>tot 6 maanden                                                | 1                  | 1,5                                           |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| d vleesstieren (even-<br>als overigvleesvee)<br>tot ± 2 jaar                            | 0,5                | 5,7                                           |                     |                      |                                            |                      | jonger dan 1<br>jaar 8      | B                   |
| <u>Varkens (4)</u>                                                                      |                    |                                               |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| e Fokzeugen incl.big-<br>gen tot ± 25 kg (5)                                            | 0,67               | 8,1                                           |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| f Opfokzeugen van ±<br>25 kg tot de eerste<br>dekking (6)                               |                    |                                               |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| -volledigroostervloer                                                                   | 0,67               | 2,5                                           |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| -Gedeeltelijk rooster-<br>vloer, gehele hok<br>onderkelderd zonder<br>stankafsluiter    | 0,67               | 2,5                                           |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| -Overig gedeeltelijk<br>roostervloer                                                    | 0,67               | 2,1                                           |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| g Opfokberen van ±<br>25 kg tot ± 7 mnd                                                 | 1                  | zie k                                         |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| h Dekberen van<br>± 7 mnd en ouder                                                      | 0,67               | 5,5                                           |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| i Opfokzeugen op<br>specifieke<br>opfokbedrijven                                        | 1                  | zie k                                         |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| j Aantal biggen-plaatsen<br>van 10 tot 25 kg in<br>kraam of grondhokken<br>(gespeend)   | -                  | -                                             |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| k Scharrelvarkens<br>-voor opfokzeugen<br>± 25 kg tot de eerste<br>dekking              | -                  | 2,5                                           |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| -vleesvarkens                                                                           | -                  | 3,0                                           |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| l Vleesvarkens (even-<br>als opfokberen)                                                |                    |                                               |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| -Volledig rooster- vloer                                                                | 1                  | 3,0                                           |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| -gedeeltelijk rooster-<br>vloer, gehele hok on-<br>derkelderd zonder<br>stankafsluiting | 1                  | 3,0                                           |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| -overig gedeeltelijk<br>roostervloer                                                    | 1                  | 2,5                                           |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |
| * in te vullen : A = drijfmest, B = vaste mest, C = droge mest                          |                    |                                               |                     |                      |                                            |                      |                             |                     |

| <u>Diersoort</u>                                                                                                | mve<br>per<br>dier | NH <sub>3</sub><br>per<br>dier<br>per<br>jaar | aantal<br>te<br>houden | mest<br>opslag<br><br>* | aantal<br>volgens<br>huidige<br>vergunning | mest<br>opslag<br><br>* | aantal<br>reeds<br>aanwezig | mest<br>opslag<br><br>* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <u>Kippen</u>                                                                                                   |                    |                                               |                        |                         |                                            |                         |                             |                         |
| m Opfokhennen en ha-<br>nen van legrassen<br>jonger dan 18 weken:                                               |                    |                                               |                        |                         |                                            |                         |                             |                         |
| -open mestopslag<br>onder de batterij<br>(flat-deckkooien trap-<br>kooien, compactkooi-<br>en voor natte mest   | 0,066              | 0,045                                         |                        |                         |                                            |                         |                             |                         |
| -mestbandbatterij met<br>afvoer naar gesloten<br>put (dagontmesting)                                            | 0,033              | 0,020                                         |                        |                         |                                            |                         |                             |                         |
| -batterij met gefor-<br>ceerde mestdroging<br>(kanalenstal)                                                     | 0,017              | 0,208                                         |                        |                         |                                            |                         |                             |                         |
| -mest bandbatterij<br>met geforceerde<br>mestdroging                                                            | 0,017              | 0,020<br>0,050<br>* ←                         |                        |                         |                                            |                         |                             |                         |
| -grondhuisvesting<br>(strooiselvloer,<br>roostervloer)                                                          | 0,022              | 0,096                                         | 5                      |                         |                                            |                         | 5                           |                         |
| n Legkippen(evenals<br>(groot-) ouerdieren<br>van legrassen)                                                    |                    |                                               |                        |                         |                                            |                         |                             |                         |
| -open mestopslag<br>onder de batterij (flat-<br>deckkooien, trapkooi-<br>en en compactkooien<br>voor natte mest | 0,066              | 0,083                                         |                        |                         |                                            |                         |                             |                         |
| -mestbandbatterij met<br>afvoer naar een ge-<br>sloten put<br>(dagontmesting)                                   | 0,033              | 0,035                                         |                        |                         |                                            |                         |                             |                         |
| -batterij met gefor-<br>ceerde mestdroging<br>(dieppitstal of<br>highrise-stal, kanalen-<br>stal)               | 0,017              | 0,386                                         |                        |                         |                                            |                         |                             |                         |
| -mestbandbatterij met<br>geforceerde mestdro-<br>ging                                                           | 0,017              | 0,035<br>0,085<br>* ←                         |                        |                         |                                            |                         |                             |                         |
| -grondhuisvesting zgn<br>scharrelkippen<br>(strooi-selvloer +<br>roostervloer)                                  | 0,022              | 0,178                                         | 45                     |                         |                                            |                         | 45                          |                         |
| -ouerdieren van<br>slachtrassen                                                                                 | 0,022              | 0,300                                         |                        |                         |                                            |                         |                             |                         |
| -ouerdieren van<br>slachtrassen in opfok,<br>jonger dan ± 19 wkn                                                | 0,022              | 0,128                                         |                        |                         |                                            |                         |                             |                         |
| -slachtkuikens                                                                                                  | 0,01               | 0,050                                         |                        |                         |                                            |                         |                             |                         |
| * in te vullen : A = drijfmest, B = vaste mest, C = droge mest                                                  |                    |                                               |                        |                         |                                            |                         |                             |                         |



| <u>Diersoort</u>                                                                 | mve<br>per<br>dier | NH <sub>3</sub><br>per<br>dier<br>per<br>jaar | aantal<br>te<br>houden | mest-<br>opslag<br>* | aantal<br>volgens<br>huidige<br>vergunning | mest-<br>opslag<br>* | aantal<br>reeds<br>aanwezig | mest-<br>opslag<br>* |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| <u>Kalkoenen</u>                                                                 |                    |                                               |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| o -ouderdieren van<br>0 tot 6 weken                                              | 0,017              | 0,15                                          |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| -ouderdieren van<br>slachtkalkoenen in op-<br>fok van 6 tot 30 wkn               | 0,017              | 0,47                                          |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| -ouderdieren van<br>slachtkalkoenen van<br>30 weken en ouder-<br>slachtkalkoenen | 0,017              | 0,59                                          |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
|                                                                                  | 0,017              | 0,40                                          |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| <u>Paarden</u>                                                                   |                    |                                               |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| p Volwassen paarden<br>(3 jaar en ouder)                                         |                    |                                               |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| -zonder grasland                                                                 | -                  | 9,3                                           |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| -met grasland                                                                    | -                  | 4,6                                           |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| q Paarden in opfok<br>(jonger dan 3 jaar)                                        | -                  | 3,9                                           |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| <u>Pony's</u>                                                                    |                    |                                               |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| r Volwassen pony's<br>(3jaar en ouder)                                           |                    |                                               |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| -zonder grasland                                                                 | -                  | 5,7                                           |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| -met grasland                                                                    | -                  | 2,9                                           |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| s Pony's in opfok<br>(jonger dan 3 jaar)                                         | -                  | 2,4                                           |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| <u>Konijnen</u>                                                                  |                    |                                               |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| t -voedster incl.<br>rammen, opfokdieren<br>en slachtkonijnen                    | -                  | 1,0                                           |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| <u>Schapen</u>                                                                   |                    |                                               |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| u -schapen incl. lam-<br>meren tot ± 45 kg<br>(2)                                | 0,5                | 0,70                                          |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| <u>Geiten</u>                                                                    |                    |                                               |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| v -melkgeiten incl.<br>aanfok (3)                                                | 0,5                | 2,3                                           |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| <u>Pelsdieren</u>                                                                |                    |                                               |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| w Nertsen per fokteef                                                            |                    |                                               |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| -open mestopslag<br>onder de kooi                                                | -                  | 0,58                                          |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| -dagontmesting met<br>afvoer naar een<br>gesloten put                            | -                  | 0,25                                          |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| -zilvervossen per<br>fokmoer                                                     | -                  | 1,35                                          |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| -blauwvossen per<br>fokmoer                                                      | -                  | 2,7                                           |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| v <u>Parelhoenders</u>                                                           | 0,01               | 0,05                                          |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |
| * in te vullen : A = drijfmest, B = vaste mest, C = droge mest                   |                    |                                               |                        |                      |                                            |                      |                             |                      |

- 1) de emissie heeft betrekking op een stalperiode van oktober tot mei
  - 2) de emissie heeft betrekking op een stalperiode van maximaal 3 maanden in de winter
  - 3) de emissie heeft betrekking op een stalperiode van 365 dagen, er wordt hierbij van uitgegaan van ca. 2 stuks aanfok per melkgeit
  - 4) als varkens op stro worden gehuisvest is bij de emissiefactor inbegrepen de emissie van de opslag van stromest
  - 5) indien er meer dan 33 biggenplaatsen voor gespeende biggen per 10 fokzeugen plaatsen aanwezig zijn, geldt voor de biggen plaatsen boven de 33 een emissiefactor voor de vleesvarkens
  - 6) voor opfokzeugen na de eerste dekking wordt de emissiefactor voor fokzeugen gehanteerd
  - 7) het onderscheid tussen paarden en pony's ligt bij een stokmaat (schofthoogte) van 148.0 cm, alle dieren kleiner dan 148,0 cm zijn pony's
- \* Als de mest vanuit dit systeem op het terrein van de inrichting langdurig wordt opgeslagen onder een afdak, dan geldt dit getal voor de emissie van stal + mestopslag

|                                                                                       | Nieuwe situatie |                 | Huidige vergunning |                 | Bestaande situatie |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                       | MVE             | NH <sub>3</sub> | MVE                | NH <sub>3</sub> | MVE                | NH <sub>3</sub> |
| De totale NH <sub>3</sub> -emissie in kg en het totaal aantal mve's van de inrichting |                 |                 |                    |                 |                    |                 |

**Mestopslag (totale inhoud)**

- drijfmestkelders inh. 60 m<sup>3</sup>
- mestplaat inh. 225 m<sup>3</sup> open/afgedekt opp. m<sup>2</sup>
- mestsilos inh. 405 m<sup>3</sup> open/afgedekt opp. m<sup>2</sup>

**Afstanden mestopslag**

- de afstand tussen de opslagplaats vloeibare mest en de dichtsbijzijnde woning van derden bedraagt circa <sup>50</sup>~~250~~ meter
- de afstand tussen de opslagplaats van vaste mest en de dichtsbijzijnde woning van derden bedraagt circa <sup>40</sup>~~225~~ meter
- de afstand tussen de opslagplaats van droge mest en de dichtsbijzijnde woning van derden bedraagt circa ~~225~~ meter

**Mestafvoer**

- aantal keren dat de mest uit het bedrijf wordt afgevoerd, ..... maal per jaar
- de vloeibare mest wordt afgevoerd naar eigen land en derden, met een vacuumentank
- de droge mest wordt afgevoerd naar; eigen land met; mestverspreiders (loonwerker)
- de vaste mest wordt afgevoerd naar eigen land en derden.

**Opslag van kuilvoer**

- niet van toepassing
- de afstand tussen de kuilvoeropslag van gras en de dichtsbijzijnde woning van derden of gevoelig object bedraagt circa .50..... meter
- de afstand tussen de kuilvoeropslag van snijmais en de dichtsbijzijnde woning van derden of gevoelig object bedraagt circa ..... meter

**Omgeving**

| In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen | afstand          |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| ● bebouwde kom                                         | 2000 m           |
| ○ ziekenhuis, sanatorium, internaat, etc               | m                |
| ○ bungalowpark, camping, etc                           | m                |
| ○ zwembad, speeltuin                                   | m                |
| ○ meerdere burgerwoningen in lintbebouwing             | m                |
| ○ meerdere verspreid liggende burgerwoningen           | m                |
| ● een enkele burgerwoning in het buitengebied          | 20 m             |
| ● agrarische bedrijfswoningen van derden               | <del>200</del> m |
| Het bedrijf ligt in een grondwater beschermingsgebied  | ■/nee            |

### Speciale voorzieningen

Worden er speciale voorzieningen getroffen ter beperking van de uitworp van ammoniak en/of stankveroorzakende stoffen zo ja, welke ja/~~nee~~

Mest infecteren met sleepvoet of in de zomer rechtstreeks onder de regeninstallatie.

### Aanwezige beweegkracht (met uitzondering van 't onder ventilatie vermelde vermogen)

In de richting aanwezig      ● electromotoren 4 totaal      Kw 3,5  
                                         ○ verbrandingsmotoren      Kw  
                                         ○                                                              kW

### Ventilatie

- op natuurlijke wijze 1.2..... meter boven maaiveld
  - op mechanische wijze ...3..... meter boven maaiveld
- aantal elektrische ventilatoren ..4..... stuks  
totaal vermogen ..0,5.. kW

### Stookinstallaties en verwarmingsapparatuur

In de inrichting aanwezig;

- aardgasgestookte installaties      capaciteit totaal ..... kW
- oliegestookte installaties      capaciteit totaal ..... kW (woning)
- elektrische verwarmings-app.      capaciteit totaal ..... kW
- anders gestookte installaties, brandstof  
                                         capaciteit totaal ..... kW

### Worden in de inrichting brandbare vloeistoffen en/of gassen gebruikt of opgeslagen

A: in tanks ja/~~nee~~

| soort vloeistof of gas | inhoud in m <sup>3</sup> | boven of ondergronds                               | laatste keuringsdatum |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| diesel                 | 0,4                      | boven/ <del>onder</del>                            |                       |
| HBO1                   | 12 tankinh.              | boven/ <del>onder</del><br>boven/ <del>onder</del> |                       |

B: bovengronds in flessen, bussen of vaten ja/~~nee~~

| soort vloeistof of gas | aantal | inhoud | verpakking           |
|------------------------|--------|--------|----------------------|
|                        |        |        | flessen/bussen/vaten |
|                        |        |        | flessen/bussen/vaten |
|                        |        |        | flessen/bussen/vaten |

Chemische afvalstoffen

- niet van toepassing

| aard                                       | afvoer per jaar | totaal kg per jaar | wijze van opslag | inzamelaar |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> afgewerkte olie   | maal            |                    |                  |            |
| <input type="checkbox"/> olie-vetafzetting | maal            |                    |                  |            |
| <input type="checkbox"/> zand of slibafval | maal            |                    |                  |            |
| <input type="checkbox"/>                   | maal            |                    |                  |            |
| <input type="checkbox"/>                   | maal            |                    |                  |            |

Bedrijfsafvalwater

- niet van toepassing

- in gemeente riool
- op open water
- in septictank
- in bodem
- in drijfmestputten
- via zand- of slibvanger
- via vetafscheider
- via waterzuiveringsinstallaties
- via olie- bezineafscheider
- via bezinkvijver

Bijgevoegd is;

- berekening zand- of slibvanger
- berekening olie- of benzineafscheider
- berekening vetafscheider

Is er een vergunning van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aanwezig

ja/nee

Is er een lozingsvergunning riolering aanwezig

ja/nee

Is er een kennisgeving volgens de lozingsvergunning riolering aanwezig

ja/nee

Af- en aanvoerbewegingen vrachtwagens

- niet van toepassing

3..... maal tussen 07.00 en 19.00 uur per dag/week  
..... maal tussen 19.00 en 23.00 uur per dag/week  
..... maal tussen 23.00 en 07.00 uur per dag/week

Gewasbeschermingsmiddelen/desinfectie- en reinigingsmiddelen

- niet van toepassing

- opslag desinfectie- en reinigingsmiddelen
- gewasbeschermingsmiddelenkast, niet betreedbaar
- betreedbare gewasbeschermingsmiddelenkast.

Hoeveelheden die maximaal per soort aanwezig zijn:

kg/l  
kg/l  
kg/l  
kg/l  
kg/l  
kg/l  
kg/l  
kg/l  
kg/l  
kg/l

Opslag overige stoffen

- kunstmestsilo's aantal ...1..... stuks
- meelsilo's aantal ...1..... stuks

brijvoerinstallatie

| <input type="radio"/> soort stof | hoeveelheid | type opslag |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Mengvoeder                       |             |             |


Toekomstige ontwikkelingen

Hier vermelden de redelijkerwijs binnen afzienbare tijd te verwachten wijzigingen of uitbreidingen van de inrichting of verandering van de in de inrichting gebezigde werkwijzen

Nadere gegevens

Datum:

Handtekening aanvrager(s)



Formulieren in viervoud indienen, samen met plattegrondtekening van de inrichting eveneens in viervoud, schaal niet kleiner dan 1:250, doch bij voorkeur 1:100. In te dienen bij de afdeling Grondgebiedzaken, sectie V.R.O.M., Kerkstraat 45 5331 CB te Kerkrade.

dep

**AANVRAAG HINDERWETVERGUNNING**

Nummer: 46

Datum: 24-10-94

---

Aanvrager: Mts. van Oers

Aanvraag ingekomen: 18-10-1994

---

Betreft: Vergunning tot uitbreiding

Soort inrichting: Melkvee en tuinderij

Kadastraal bekend gemeenten Maasdriel, sectie: nummer(s): P 324  
M 066 + 067

Adres: Prinses Veldweg 4

---

Bouw- en Woningtoezicht accoord: Ja / Nee datum: 25-1-95

Opmerkingen: straatkolle (voor opslagruimte) beter niet op open water

Medewerker: J. den Otter

Paraaf: 

Ruimtelijke Ordening accoord: Ja / Nee datum: 25-1-95

Opmerkingen: bestemming: agrarisch gebied met agrarisch bouwperceel

Medewerker: J. den Otter

Paraaf: 

Aandachtspunten milieu: datum:

---



gemeente maasdriel

Maatschap H.M en J.M. v. Oers

mevr. A.J.M. Goesten

Driebe Veldweg 6

5334 NW Velddriël

J.M. v. Oers

Driebe Veldweg 27

5334 NW Velddriël

W.J. van Tussenbroek

Driebe Veldweg 25

5334 NW Velddriël

G.R. Rahey

Driebe Veldweg 23

5334 NW Velddriël



## BEZOEKVERSLAG

Bezoekdatum : 13 en 16 juni 1994  
Stamkaartnummer : 0046  
Naam inrichting : H.M. van Oers  
Adres : Drielse Veldweg 4  
Postcode / woonplaats : 5334 NW Velddriel  
Telefoon : 04183 - 1581  
Gemeente : Maasdriel  
Activiteit : Het houden van melkrundvee en het telen van aardbeien en bloemen  
Categorie : 2  
Gesproken met : De heer van Oers  
Functie : Eigenaar  
Bezocht door : T. Schulpen  
Doel bezoek : Integrale milieucontrole

---

### VIGERENDE VERGUNNINGSSITUATIE:

- Soort : Oprichtingsvergunning Hinderwet
- Datum afgifte : 6 mei 1980
- Bijzonderheden : Voor het mestbassin en de glaskassen is nimmer een milieuvergunning aangevraagd.

### BEVINDINGEN:

#### Hinderwet

Het bedrijf is niet meer in werking conform de verleende vergunning. Aan de rechterkant van de inrichting is een veldschuur (kapschuur) geplaatst. Dit is door de heer v. Oers middels een schrijven aan de gemeente gemeld. Naast de rechterzijgevel van de stallen is een stalletje bijgekmen waar 8 kalveren in gehuisvest worden. De dieselolietank van (700 ltr.) is verplaatst van de achterkant van de stallen naar de rechter zijkant van de stallen. De twee HBO-tanks aan de voorkant van de inrichting zijn buiten gebruik en zullen volgens de heer van Oers op korte termijn afgevoerd worden. Aan de achterzijde van de stallen is een potstal gebouwd en een mestvaalt voor vaste mest geplaatst. Deze plaat lag erg vol en er liep (mest) van plaat af. Volgens de heer van Oers was dit niet te voorkomen. Op het bedrijf staat ook een bovengrondse drijfmestsilo waarvoor in 1987 een bouwvergunning verleend is. Hiervoor is nimmer een vergunning verleend. Voor de kassen is ook nimmer een vergunning aangevraagd.

#### Wet bodembescherming

Zoals hierboven reeds vermeld liep er vocht uit de mestvaalt.

#### Overige:

De elektrische installatie in de stallen voldoet niet geheel aan NEN 1010. Om verschillende gloeilampen ontbreekt het beschermingsglas.

Bestrijdingsmiddelen zijn niet of nauwelijks aanwezig.

Het onderhoud aan de trekkers wordt door een mechanisatiebedrijf uitgevoerd welke ook de afgewerkte olie van het bedrijf meeneemt.

## **ADVIES:**

### **Hinderwet**

Er zal een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning aangevraagd dienen te worden. De heer van Oers zei dat het om één inrichting gaat en wil één vergunning voor het vee, het mestbassin en de kassen.

### **Wet bodembescherming**

In de nieuwe vergunning moeten duidelijke voorschriften m.b.t. de opslag van vaste mest opgenomen worden ten einde bodemverontreiniging door uitzakkend mestvocht te voorkomen.



gemeente maasdriel

Aan: Maatschap Van Oers

Drielse Veldweg 4

5334 NW Velddriel ✓

Uw kenmerk:

--

Uw brief van:

--

Ons kenmerk:

-- 15918/GGZ

KERKDRIEL, 21 juni 1994

VERZONDEN:

4-7'gu

Onderwerp:

Integrale milieucontrole

Geachte heer Van Oers, ✓

In het kader van een integrale milieucontrole is uw bedrijf, gelegen aan de Drielse Veldweg 4, op 13 en 16 juni 1994 bezocht door een medewerker van de afdeling Grondgebiedzaken van de gemeente Maasdriel. Het doel van dit bezoek was om een algemene indruk te verkrijgen van de huidige bedrijfsvoering en de wijze waarop de vergunningsvoorschriften worden nageleefd.

Tijdens het bezoek op uw bedrijf is gebleken dat de aan u, op 6 mei 1980, verleende milieuvergunning (voorheen Hinderwet) de activiteiten op uw bedrijf niet meer geheel dekt. Voor de mestsilos en voor de glaskassen is nimmer een milieuvergunning aangevraagd. Aangezien de mestsilos opgericht is voor juni 1987 valt uw bedrijf niet onder de algemene regels maar dient u een nieuwe de gehele inrichting omvattende Wet Milieubeheer vergunning aan te vragen. De benodigde formulieren hiervoor treft u als bijlage aan.

Voorts is uit de controle vast komen te staan dat aan voorschrift n° 4 van de specifieke voorschriften van uw vigerende vergunning niet voldaan wordt. Er loopt vocht van de mestplaat af zonder dat dit vocht opgevangen wordt in een opslagruimte als bedoeld in voorschrift n° 1.

Om sommige gloeilampen in de koestal ontbraken de beschermglazen waardoor kans op kortsluiting aanwezig is.

Wij verzoeken u om:

- binnen één maand na dagtekening van deze brief de vergunning-aanvraag, zo volledig mogelijk ingevuld, in te dienen bij de gemeente. De aanvraag dient in viervoud ingediend te worden en voorzien te zijn van vier plattegrondtekeningen van de inrichting;
- binnen drie maanden na dagtekening van deze brief de vaste mest zodanig te bewaren dat er geen vocht in de bodem kan komen en de verlichting in de koestal zodanig te herstellen dat de kans op kortsluiting minimaal is.

Bijl.: - ✓


Correspondentieadres:  
Gemeente Maasdriel,  
Postbus 10000  
5330 GA Kerkdriel  
Tel. 04183 - 2294  
Fax 04183 - 4145  
Bezoekadres:  
Kerkstraat 45, Kerkdriel

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdag geopend van 9.00 - 12.00 uur.  
Afdeling bevolking tevens iedere donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.  
Rabobank Kerkdriel, reknr.: 12.51.05.096  
Postbank 83 33 07

Wij menen er goed aan te doen het vorenstaande uitdrukkelijk onder uw aandacht te brengen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
namens dezen,  
het hoofd van de afdeling Grondgebiedzaken,

✓ 

R.G.A.M. Glaudemans.

Beh. ambtenaar: T. Schulpen  
T: C: 34