Klachten

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 080193 MELDING NR. : 47
☒ per telefoon tijdstip : 2115
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Vervoort
adres : Paterstraat 176
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-2505

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : avond

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW . 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : mestlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 230193 MELDING NR. : 169
☒ per telefoon tijdstip : 14.12
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Piels
adres : Duitse weistraat 23
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 2313

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 230193

WINDRICHTING EN -SNELHEID : W , 5 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 230193 MELDING NR. : 170
☒ per telefoon tijdstip : 14.20
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Eldik
adres : Duitse weistraat 21
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 230193

WINDRICHTING EN -SNELHEID : W . 5 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : peffer en hooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging :
- ○ oppervlaktewater
- ○ drinkwater
- ○ zwemwater
- ○ grondwater
- ○ riolering

☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 260193 MELDING NR. : 190
☒ per telefoon tijdstip : 12.22
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : den Herder
adres : Eikenstraat 13
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 260193

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 14-01-93 MELDING NR. : 77
☒ per telefoon tijdstip : 19.16
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Bruchem
adres : Dennestraat 4
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : regelmatig

WINDRICHTING EN -SNELHEID : Z-ZW . 1 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffers en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stankoverlast

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-01-93 MELDING NR. : 150
☑ per telefoon tijdstip : 16.35
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Dhr. v. Bruchem
adres : Dennenstraat 4
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Op dit moment

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelfer/Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☑ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-01-93 MELDING NR. : 144
☒ per telefoon tijdstip : 12.58
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Dhr. v.d. Linde
adres : Driëlse Weteringg 19
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Op dit moment

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pefferl / Hoornans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 280193 MELDING NR. : 206
☒ per telefoon tijdstip : 10.28
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Linden
adres : Beukenstraat 30
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 280193

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Mooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 19-01-93 MELDING NR. : 124
☒ per telefoon tijdstip : 18.08
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☑ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Engelen
adres : Laaistraat 1
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Binnen en buiten

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Nu + regelmatig

WINDRICHTING EN -SNELHEID : W-ZW , 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelfler + Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Wordt steeds erger

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 19-01-93 MELDING NR. : 123
☒ per telefoon tijdstip : 17.36
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Den Herder
adres : Eikenstraat 13
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : binnen en buiten

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Op dit moment + regelmatig

WINDRICHTING EN -SNELHEID : W-ZW , 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Hooimans + Pelfer

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-01-93 MELDING NR. : 151
☒ per telefoon tijdstip : 17.39
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mw. v.d. Ven
adres : Peterstraat 180
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183 - 1956

PLAATS VAN OVERLAST : thuis

TIJDSTIP VAN OVERLAST : net geroken

WINDRICHTING EN -SNELHEID : Z-W . 5 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peter / Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : mestlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-01-93 MELDING NR. : 153
☒ per telefoon tijdstip : 17.59
☐ per brief nr. :
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v.d. Linden
adres : Beukenstraat 30
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-1615

PLAATS VAN OVERLAST : thuis/buiten

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Net geroken

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW . 8 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelter/Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Benauwde mestlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 060293 MELDING NR. : 49
☒ per telefoon tijdstip : 10.22
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v.d. Linden
adres : Beukenstraat 30
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 060293

WINDRICHTING EN -SNELHEID : WZW . 7 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 060293 MELDING NR. : 50
☒ per telefoon tijdstip : 11.40
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : den Herder
adres : Eikenstraat 13
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183 - 2833

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 060293

WINDRICHTING EN -SNELHEID : WZW . 6 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : mestlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 060293 MELDING NR. : 51
☒ per telefoon tijdstip : 12.59
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Hooft
adres : Lindestraat 1
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-2490

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 060293

WINDRICHTING EN -SNELHEID : WZW. 5 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : mestlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 05-02-93 MELDING NR. : 39
☒ per telefoon tijdstip : 10.01
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☐ ja, op
☒ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mw. Verhoeven (belt voor haar zoon)
adres : Duitse Weistraat 15
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Regelmatig

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peller / Hoeimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stankoverlast

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : + De man van haar vriendin is hartpatiënt. Hij moet soms naar zijn kinderen toe om normaal te kunnen slapen

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 05-03-93 MELDING NR. : 33
☒ per telefoon tijdstip : 07.52
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☐ ja, op
☒ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mw. Verzand
adres : Beukenstraat 29
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-4336

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Vanaf 07.10 uur

WINDRICHTING EN -SNELHEID : W . 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Champignonkwekerijen Zetten en Hooijmans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : mestlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 05-03-93 MELDING NR. : 36

- [x] per telefoon — tijdstip : 09.09
- [ ] per brief — nr. :
- [ ] mondeling

eerder geklaagd
- [x] ja, op
- [ ] nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Dhr. van der Linde
adres : Beukenlaan 30
woonplaats : Kerkdriel
telefoon :

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Op dit moment

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelfer en Hooijmans

KLACHTOMSCHRIJVING

- [x] luchtverontreiniging
- [ ] bodemverontreiniging
- [ ] geluidhinder
- [ ] waterverontreiniging :
  - ○ oppervlaktewater
  - ○ drinkwater
  - ○ zwemwater
  - ○ grondwater
  - ○ riolering
- [ ] afvalstoffen
- [ ] diversen

SPECIFICATIE : Stankoverlast

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 05-05-93 MELDING NR. : 42
☒ per telefoon tijdstip : 10.40
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. der Linde
adres : Drielse Wetering 19
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Op dit moment

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelfer en Hooijmans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 3 1908 93 MELDING NR. : 222
☒ per telefoon tijdstip : 16.17
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Vrins
adres : Eikenstraat 15
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183- 4153

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 3 1908 93

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 190393 MELDING NR. : 224
☒ per telefoon tijdstip : 2019
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Oosten
adres : Lindestraat 1
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 190393

WINDRICHTING EN -SNELHEID : NNO . 4 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 190393 MELDING NR. : 225
☒ per telefoon tijdstip : 2023
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : V. Os
adres : Mitingstraat 16
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 190393

WINDRICHTING EN -SNELHEID : NNO, 1 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 200393 MELDING NR. : 230
☒ per telefoon tijdstip : 09.42
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☑ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Linden
adres : Beukenstraat 30
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-1615

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 200393

WINDRICHTING EN -SNELHEID : WZW . 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Mooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 14-3-93 MELDING NR. : 125
tijdstip : 1906
nr. : ~~292~~

- [x] per telefoon
- [ ] per brief
- [ ] mondeling

eerder geklaagd
- [x] ja, op regelmatig
- [ ] nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v Brughem
adres : Dennenstr 4
woonplaats : kerkdriel
telefoon : 04183-2379

PLAATS VAN OVERLAST : hier

TIJDSTIP VAN OVERLAST : altijd.

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 270 , 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Hooymans + Peffer

KLACHTOMSCHRIJVING
- [x] luchtverontreiniging
- [ ] bodemverontreiniging
- [ ] geluidhinder
- [ ] waterverontreiniging :
  - ○ oppervlaktewater
  - ○ drinkwater
  - ○ zwemwater
  - ○ grondwater
  - ○ riolering
- [ ] afvalstoffen
- [ ] diversen

SPECIFICATIE : mestlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID : migraine, ramen moeten dicht

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : _____ MELDING NR. : _____
☐ per telefoon tijdstip : _____
☐ per brief nr. : _____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☐ ja , op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER naam : _____
adres : _____
woonplaats : _____
telefoon : _____

PLAATS VAN OVERLAST : _____

TIJDSTIP VAN OVERLAST : _____

WINDRICHTING EN -SNELHEID : _____ , _____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : _____
_____

KLACHTOMSCHRIJVING
☐ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : _____
_____

GEVOLGEN GEZONDHEID : _____

ONTSTANE SCHADE : _____

OPMERKINGEN : _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : _____

KOPIE KLACHT NAAR : _____

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 14-3-93 MELDING NR. : 126
☒ per telefoon tijdstip : 19.25
☐ per brief nr. : ~~223~~
☐ mondeling
eerder geklaagd ☐ ja, op regelmatig
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mevr T. v Hooft
adres : Lindesky 7
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-2490

PLAATS VAN OVERLAST : omgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 19.25

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 270 . 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : champignoncompost / hooy-mans en Peffen.

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : meststank.

GEVOLGEN GEZONDHEID : niet direct

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN : mest omzetten

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : _____ MELDING NR. : _____

- ☐ per telefoon — tijdstip : _____
- ☐ per brief — nr. : _____
- ☐ mondeling

eerder geklaagd
- ☐ ja , op
- ☐ nee

GEGEVENS KLAGER
- naam : _____
- adres : _____
- woonplaats : _____
- telefoon : _____

PLAATS VAN OVERLAST : _____

TIJDSTIP VAN OVERLAST : _____

WINDRICHTING EN -SNELHEID : _____ , _____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : _____

_____

KLACHTOMSCHRIJVING
- ☐ luchtverontreiniging
- ☐ bodemverontreiniging
- ☐ geluidhinder
- ☐ waterverontreiniging :
  - ○ oppervlaktewater
  - ○ drinkwater
  - ○ zwemwater
  - ○ grondwater
  - ○ riolering
- ☐ afvalstoffen
- ☐ diversen

SPECIFICATIE : _____

_____

GEVOLGEN GEZONDHEID : _____

ONTSTANE SCHADE : _____

OPMERKINGEN : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : _____

KOPIE KLACHT NAAR : _____

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 14/03-93 MELDING NR. : 127/
☒ per telefoon tijdstip : 2036
☐ per brief nr. : 224
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op regelmatig
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v/d Linden
adres : Beekenstr 30
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183 - 1615

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel.

TIJDSTIP VAN OVERLAST : kom net thuis

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 270 . 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffen + Hooijmans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : mestlucht (zeer zwaar)

GEVOLGEN GEZONDHEID : zeer als astmatisch

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : _____ MELDING NR. : _____

☐ per telefoon tijdstip : _____

☐ per brief nr. : _____

☐ mondeling

eerder geklaagd ☐ ja , op

☐ nee

GEGEVENS KLAGER naam : _____

adres : _____

woonplaats : _____

telefoon : _____

PLAATS VAN OVERLAST : _____

TIJDSTIP VAN OVERLAST : _____

WINDRICHTING EN -SNELHEID : _____ , _____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : _____

_____

KLACHTOMSCHRIJVING

☐ luchtverontreiniging

☐ bodemverontreiniging

☐ geluidhinder

☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater

○ drinkwater

○ zwemwater

○ grondwater

○ riolering

☐ afvalstoffen

☐ diversen

SPECIFICATIE : _____

_____

GEVOLGEN GEZONDHEID : _____

ONTSTANE SCHADE : _____

OPMERKINGEN : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : _____

KOPIE KLACHT NAAR : _____

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 10-3-93 MELDING NR. : 75
☒ per telefoon tijdstip : 21.00
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mw. Piels
adres : Duitseweistraat 23
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-2313

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Vanaf 17.00 uur

WINDRICHTING EN -SNELHEID : Z-ZW . 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooijmans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 15/03/93 MELDING NR. : 144

- [x] per telefoon — tijdstip : 16.53
- [ ] per brief — nr. : ~~288~~
- [ ] mondeling

eerder geklaagd
- [ ] ja, op
- [ ] nee

GEGEVENS KLAGER

naam : mevr. Frind
adres : eikenstr. 15
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-4153

PLAATS VAN OVERLAST : alhier

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 16.53

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 240 . 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer-compostbedrijf

KLACHTOMSCHRIJVING

- [x] luchtverontreiniging
- [ ] bodemverontreiniging
- [ ] geluidhinder
- [ ] waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater ○ drinkwater ○ zwemwater ○ grondwater ○ riolering
- [ ] afvalstoffen
- [ ] diversen

SPECIFICATIE : verschrikkelijke stank.

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : _____ MELDING NR. : _____

☐ per telefoon tijdstip : _____

☐ per brief nr. : _____

☐ mondeling

eerder geklaagd ☐ ja , op

☐ nee

GEGEVENS KLAGER naam : _____

adres : _____

woonplaats : _____

telefoon : _____

PLAATS VAN OVERLAST : _____

TIJDSTIP VAN OVERLAST : _____

WINDRICHTING EN -SNELHEID : _____ , _____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : _____

_____

KLACHTOMSCHRIJVING

☐ luchtverontreiniging

☐ bodemverontreiniging

☐ geluidhinder

☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater

○ drinkwater

○ zwemwater

○ grondwater

○ riolering

☐ afvalstoffen

☐ diversen

SPECIFICATIE : _____

_____

GEVOLGEN GEZONDHEID : _____

ONTSTANE SCHADE : _____

OPMERKINGEN : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : _____

KOPIE KLACHT NAAR : _____

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 15-03-93 MELDING NR. : 149
tijdstip : 19 uu
nr. : ~~233~~

- ☐ per telefoon
- ☐ per brief
- ☐ mondeling

eerder geklaagd
- ☐ ja, op
- ☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mw. Bielts
adres : Duitsewijkstr 23
woonplaats : Kerkdriel
telefoon :

PLAATS VAN OVERLAST : Woning.

TIJDSTIP VAN OVERLAST : heden en op 14/3

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 240°, 1. m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Hooymans

KLACHTOMSCHRIJVING
- ☒ luchtverontreiniging
- ☐ bodemverontreiniging
- ☐ geluidhinder
- ☐ waterverontreiniging :
  - ○ oppervlaktewater
  - ○ drinkwater
  - ○ zwemwater
  - ○ grondwater
  - ○ riolering
- ☐ afvalstoffen
- ☐ diversen

SPECIFICATIE :

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : _____ MELDING NR. : _____

☐ per telefoon tijdstip : _____

☐ per brief nr. : _____

☐ mondeling

eerder geklaagd ☐ ja , op

☐ nee

GEGEVENS KLAGER

naam : _____

adres : _____

woonplaats : _____

telefoon : _____

PLAATS VAN OVERLAST : _____

TIJDSTIP VAN OVERLAST : _____

WINDRICHTING EN -SNELHEID : _____ , _____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : _____

_____

KLACHTOMSCHRIJVING

☐ luchtverontreiniging

☐ bodemverontreiniging

☐ geluidhinder

☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater

○ drinkwater

○ zwemwater

○ grondwater

○ riolering

☐ afvalstoffen

☐ diversen

SPECIFICATIE : _____

_____

GEVOLGEN GEZONDHEID : _____

ONTSTANE SCHADE : _____

OPMERKINGEN : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : _____

KOPIE KLACHT NAAR : _____

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 15-03-93 MELDING NR. : 157
tijdstip : 20 02
nr. : ~~235~~

- [x] per telefoon
- [ ] per brief
- [ ] mondeling

eerder geklaagd
- [x] ja, op
- [ ] nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mw v.d. Linde
adres : Driesewatering 19
woonplaats : Kerkdriel
telefoon :

PLAATS VAN OVERLAST : Leder

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Warming

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 240° 1 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Championmeet

KLACHTOMSCHRIJVING
- [x] luchtverontreiniging
- [ ] bodemverontreiniging
- [ ] geluidhinder
- [ ] waterverontreiniging :
  - ○ oppervlaktewater
  - ○ drinkwater
  - ○ zwemwater
  - ○ grondwater
  - ○ riolering
- [ ] afvalstoffen
- [ ] diversen

SPECIFICATIE :

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : _____ MELDING NR. : _____
□ per telefoon tijdstip : _____
□ per brief nr. : _____
□ mondeling
eerder geklaagd □ ja , op
□ nee

GEGEVENS KLAGER naam : _____
adres : _____
woonplaats : _____
telefoon : _____

PLAATS VAN OVERLAST : _____

TIJDSTIP VAN OVERLAST : _____

WINDRICHTING EN -SNELHEID : _____ , _____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : _____
_____

KLACHTOMSCHRIJVING
□ luchtverontreiniging
□ bodemverontreiniging
□ geluidhinder
□ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
□ afvalstoffen
□ diversen

SPECIFICATIE : _____
_____

GEVOLGEN GEZONDHEID : _____

ONTSTANE SCHADE : _____

OPMERKINGEN : _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : _____

KOPIE KLACHT NAAR : _____

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 15-03-93 MELDING NR. : 158

☒ per telefoon tijdstip : 22.33

☐ per brief nr. : ~~24~~

☐ mondeling

eerder geklaagd ☒ ja, op

☐ nee

GEGEVENS KLAGER

naam : Mw. v. Hoof

adres : Linderstraat 71

woonplaats : Herkdriel

telefoon :

PLAATS VAN OVERLAST : In woning

TIJDSTIP VAN OVERLAST : op 14/3 en 15/3

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 240°, 1 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Ba. Hooyman en Peffer

KLACHTOMSCHRIJVING

☒ luchtverontreiniging

☐ bodemverontreiniging

☐ geluidhinder

☐ waterverontreiniging :
- ○ oppervlaktewater
- ○ drinkwater
- ○ zwemwater
- ○ grondwater
- ○ riolering

☐ afvalstoffen

☐ diversen

SPECIFICATIE :

GEVOLGEN GEZONDHEID : misselijkheid.

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : _____ MELDING NR. : _____

- ☐ per telefoon — tijdstip : _____
- ☐ per brief — nr. : _____
- ☐ mondeling

eerder geklaagd
- ☐ ja , op
- ☐ nee

GEGEVENS KLAGER
- naam : _____
- adres : _____
- woonplaats : _____
- telefoon : _____

PLAATS VAN OVERLAST : _____

TIJDSTIP VAN OVERLAST : _____

WINDRICHTING EN -SNELHEID : _____ , _____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : _____

_____

KLACHTOMSCHRIJVING
- ☐ luchtverontreiniging
- ☐ bodemverontreiniging
- ☐ geluidhinder
- ☐ waterverontreiniging :
  - ○ oppervlaktewater
  - ○ drinkwater
  - ○ zwemwater
  - ○ grondwater
  - ○ riolering
- ☐ afvalstoffen
- ☐ diversen

SPECIFICATIE : _____

_____

GEVOLGEN GEZONDHEID : _____

ONTSTANE SCHADE : _____

OPMERKINGEN : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : _____

KOPIE KLACHT NAAR : _____

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 16-03-'93 MELDING NR. : 163
☒ per telefoon tijdstip : 10.10
☐ per brief nr. : _____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mw. Verwoert
adres : Paterstraat 176
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : _____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Vanaf 15-03-'93 's middags

WINDRICHTING EN -SNELHEID : _____ . _____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer / Hooijmans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Het stinkt verschrikkelijk

GEVOLGEN GEZONDHEID : Hoofdpijn

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : _____

KOPIE KLACHT NAAR : _____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 16-03-93 MELDING NR. : 164

☒ per telefoon tijdstip : 10.15

☐ per brief nr. : ____

☐ mondeling

eerder geklaagd ☒ ja, op

☐ nee

GEGEVENS KLAGER

naam : Dhr. v/d. Linde

adres : Drielse Wetering 19

woonplaats : Kerkdriel

telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 16-03-93

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer / Hooijmans

KLACHTOMSCHRIJVING

☒ luchtverontreiniging

☐ bodemverontreiniging

☐ geluidhinder

☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering

☐ afvalstoffen

☐ diversen

SPECIFICATIE : Ernstige stankoverlast

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 19-3-92 **MELDING NR.** : 216

- [x] per telefoon — tijdstip : 14.11
- [ ] per brief — nr. : ____
- [ ] mondeling

eerder geklaagd
- [x] ja, op
- [ ] nee

GEGEVENS KLAGER

naam : Tiels mw
adres : Duitseweisth 23
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : hele dag

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : ____

KLACHTOMSCHRIJVING

- [x] luchtverontreiniging
- [ ] bodemverontreiniging
- [ ] geluidhinder
- [ ] waterverontreiniging :
  - ○ oppervlaktewater
  - ○ drinkwater
  - ○ zwemwater
  - ○ grondwater
  - ○ riolering
- [ ] afvalstoffen
- [ ] diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 1-4-93 MELDING NR. : 7
☒ per telefoon tijdstip : 17.40
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Linden
adres : Beuskemstr. 30
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 01-04-93, 17.40 uur

WINDRICHTING EN -SNELHEID : Z-ZW, 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Hooimans / Pelfer

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 190493 MELDING NR. : 225
☒ per telefoon tijdstip : 2001
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Vrinds
adres : Eikenstraat 15
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-4153

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 190493

WINDRICHTING EN -SNELHEID : W . 4 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : mestlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 190493 MELDING NR. : 227
☒ per telefoon tijdstip : 21.69
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☑ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Eldik
adres : Duitse weistraat 21
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-3356

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : vanaf 18.00 uur

WINDRICHTING EN -SNELHEID : Z . 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : mestlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

Gedeputeerde Staten
Overijssel en
Flevoland

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (085) 59 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax 085 - 59 94 80

GEMEENTE MAASDRIEL
GLAS NR. 1759.2
DATUM 10 MEI 1993
CORR. NR. 10798
B: W: W: S: AFD.
662

Het college van Burgemeester
en Wethouders van
MAASDRIEL

datum
22 april 1993

nummer
MW93.23045-6012015

onderwerp
Milieuklacht
Kenmerk: 6012015

Hierbij doen wij u een afschrift toekomen van het formulier, dat is opgemaakt naar aanleiding van een klacht, die telefonisch bij het provinciaal Milieuklachtencentrum is binnengekomen. Het betreft klachtmelding nr. 244 d.d. 20 april 1993.

Uit de beschikbare informatie kan worden opgemaakt, dat de klacht naar alle waarschijnlijkheid betrekking heeft op een inrichting, die in het kader van de milieuwetgeving onder uw bevoegdheid ressorteert.

Wij verzoeken u dan ook de verdere behandeling van deze klacht ter hand te willen nemen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

voorzitter griffier

bijlage

coll. e
code: rf/1784B/7
Inlichtingen bij mw. A. v.d. Broek

doorkiesnr. 598689

verzonden
07.MEI1993

postgirorekening 86 97 62
ABN Arnhem, rek nr 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage, rek nr 28 50 10 824

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 200493 MELDING NR. : 244
☒ per telefoon tijdstip : 17.53
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Piels
adres : Duitseweistraat 23
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 2313

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 200493 middag

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZZW . 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Mooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 170493 MELDING NR. : 216
☒ per telefoon tijdstip : 10.03
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Janssen
adres : Eikstraat 17
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-4003

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 170493

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW . 5 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelfer en Hooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☑ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 17 04 93 MELDING NR. : 217
☒ per telefoon tijdstip : 1100
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Clement
adres : Patersstraat 160
woonplaats : Herkdriel
telefoon : 04183-3373

PLAATS VAN OVERLAST : Herkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 17 04 93

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW . 4 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 140493 MELDING NR. : 218
☒ per telefoon tijdstip : 12.51
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Hoof
adres : Lindestraat 1
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 140493

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW . 8 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 170493 MELDING NR. : 214
☒ per telefoon tijdstip : 13.42
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v.d. Ven
adres : Paterstraat 130
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 170493

WINDRICHTING EN -SNELHEID : zzw . 6 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 93-05-15 MELDING NR. : 270
☒ per telefoon tijdstip : 11.30.
☐ per brief nr. : ~~8334~~
☐ mondeling
eerder geklaagd ☐ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : V Linden
adres : Beukenstraat 30.
woonplaats : Herkdriel.
telefoon : 04183-1615.

PLAATS VAN OVERLAST : idem.

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 15-05 vanaf 's morgensvroeg.

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 270 , 2. m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Champ. kwekerij
v.d. Peffer en Hooitmans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE :

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 010593 MELDING NR. : 2
☒ per telefoon tijdstip : 0820
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v.d. Linden
adres : Beukenstraat 30
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183 - 1615

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 010593

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW . 4 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 260493 MELDING NR. : 375
☒ per telefoon tijdstip : 17.31
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Vervoort
adres : Paterstraat 176
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-2105

PLAATS VAN OVERLAST : thuis

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 260493

WINDRICHTING EN -SNELHEID : WZW . 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : compostlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 26 04 93 MELDING NR. : 384
☒ per telefoon tijdstip : 23.50
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Zanten
adres : Kievitsham 49
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-2089

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 's avonds

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ONO , 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : onbekend

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging :
  ○ oppervlaktewater
  ○ drinkwater
  ○ zwemwater
  ○ grondwater
  ○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : ammoniaklucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN : deze week al eerder stankoverlast gehad

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 18-05-93 MELDING NR. : 303
☒ per telefoon tijdstip : 8.55
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mw. Frins
adres : Eikenstraat 15
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Op dit moment

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelfer en Hooijmans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 18-05-93 MELDING NR. : 304
☒ per telefoon tijdstip : 8.59
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☐ ja, op
☒ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Anoniem
adres : ____
woonplaats : Veldhuizen
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Vlak bij Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Op dit moment

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelfen en Hooijmans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 18-05-93 MELDING NR. : 305

- ☒ per telefoon — tijdstip : 9.22
- ☐ per brief — nr. :
- ☐ mondeling

eerder geklaagd
- ☒ ja, op
- ☐ nee

GEGEVENS KLAGER
- naam : Dhr. v/d. Linde
- adres : Beukenstraat 20
- woonplaats : Kerkdriel
- telefoon :

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Op dit moment

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelfen / Hooijmans

KLACHTOMSCHRIJVING
- ☒ luchtverontreiniging
- ☐ bodemverontreiniging
- ☐ geluidhinder
- ☐ waterverontreiniging :
  - ○ oppervlaktewater
  - ○ drinkwater
  - ○ zwemwater
  - ○ grondwater
  - ○ riolering
- ☐ afvalstoffen
- ☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 13-5-93 MELDING NR. : 245
☒ per telefoon tijdstip : 23.10
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☐ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : mw Dubach
adres : Tepenaltweren 58
woonplaats : Veldhuel
telefoon : 3375

PLAATS VAN OVERLAST :

TIJDSTIP VAN OVERLAST : vanavond

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : champignonlucht

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging :
- ○ oppervlaktewater
- ○ drinkwater
- ○ zwemwater
- ○ grondwater
- ○ riolering

☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE :

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : gem Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 13-5-93 MELDING NR. : 246
☒ per telefoon tijdstip : 23.21
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☐ ja, op
☒ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v.d. Biggelaar
adres : Tiendweg 1
woonplaats : Terhorst
telefoon : 3071

PLAATS VAN OVERLAST :

TIJDSTIP VAN OVERLAST : nss

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Hooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE :

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : gem.

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 18/06/92 MELDING NR. : 299

☑ per telefoon tijdstip : 16.22.

☐ per brief nr. : ~~869~~

☐ mondeling

eerder geklaagd ☐ ja, op

☑ nee

GEGEVENS KLAGER

naam : v. Kleef

adres : Steenmakersstr 4

woonplaats : Kerkdriel

telefoon : 04183-3449

PLAATS VAN OVERLAST : Buiten

TIJDSTIP VAN OVERLAST : regelmatig

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 210 , 4 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Champignon, kwekerij Hooimans / Peffer

KLACHTOMSCHRIJVING

☑ luchtverontreiniging

☐ bodemverontreiniging

☐ geluidhinder

☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering

☐ afvalstoffen

☐ diversen

SPECIFICATIE :

GEVOLGEN GEZONDHEID : Bronchitis. 3 kinderen

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 18/05/92 MELDING NR. : 300

☒ per telefoon tijdstip : 16.43.
☐ per brief nr. : ~~870~~
☐ mondeling

eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : ~~Visser~~ / FRINTS
adres : Eikenstr 15.
woonplaats : Kerkdriel
telefoon :

PLAATS VAN OVERLAST : Binnen / Buiten

TIJDSTIP VAN OVERLAST : gehele Week

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 240 . 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer

KLACHTOMSCHRIJVING

☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stove, Rit het met de boete's

GEVOLGEN GEZONDHEID : afgesproken met de Raad van

ONTSTANE SCHADE : State.

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 19-06-93 **MELDING NR.** : 307

- ☒ per telefoon — tijdstip : 1045
- ☐ per brief — nr. : ~~[illegible]~~
- ☐ mondeling

eerder geklaagd ☐ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Eldik
adres : Dusbrugh st 21
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-3356

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Morgen

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 240 , 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Champignonbedrijf

KLACHTOMSCHRIJVING
- ☒ luchtverontreiniging
- ☐ bodemverontreiniging
- ☐ geluidhinder
- ☐ waterverontreiniging :
  - ○ oppervlaktewater
  - ○ drinkwater
  - ○ zwemwater
  - ○ grondwater
  - ○ riolering
- ☐ afvalstoffen
- ☐ diversen

SPECIFICATIE :

GEVOLGEN GEZONDHEID : Hoofdpijn + benaumd

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 14-06-93 **MELDING NR.** : 308

- [x] per telefoon — tijdstip : 10.50
- [ ] per brief — nr. : ~~[illegible]~~
- [ ] mondeling

eerder geklaagd
- [ ] ja, op
- [ ] nee

GEGEVENS KLAGER

naam : Piels
adres : Dunbenijk 23
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 2313

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Morgen

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 240 , 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : champignonbedrijf / Compostbedrijf

KLACHTOMSCHRIJVING

- [x] luchtverontreiniging
- [ ] bodemverontreiniging
- [ ] geluidhinder
- [ ] waterverontreiniging :
  - o oppervlaktewater
  - o drinkwater
  - o zwemwater
  - o grondwater
  - o riolering
- [ ] afvalstoffen
- [ ] diversen

SPECIFICATIE :

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-05-93 MELDING NR. : 375
☒ per telefoon tijdstip : 0915
☐ per brief nr. : ~~035~~
☐ mondeling
eerder geklaagd ☐ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v Linnen
adres : Benkhorst 30
woonplaats : Kerkdriel
telefoon :

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Morgen

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 270 . 4 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Firma Peffer - Nooijmans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 24-05-93 **MELDING NR. :** 378

- ☐ per telefoon — tijdstip : 10.05
- ☐ per brief — nr. : ~~378~~
- ☐ mondeling

eerder geklaagd ☐ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Piels
adres : Duitse-wijkerk 22
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 2323

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Morgen

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 270 , 4 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Hooijmans

KLACHTOMSCHRIJVING
- ☒ luchtverontreiniging
- ☐ bodemverontreiniging
- ☐ geluidhinder
- ☐ waterverontreiniging :
  - ○ oppervlaktewater
  - ○ drinkwater
  - ○ zwemwater
  - ○ grondwater
  - ○ riolering
- ☐ afvalstoffen
- ☐ diversen

SPECIFICATIE : Compomstluch

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-05-93 **MELDING NR. :** 379

- [x] per telefoon — tijdstip : 1305
- [ ] per brief — nr. : ~~079~~
- [ ] mondeling

eerder geklaagd
- [ ] ja, op
- [ ] nee

GEGEVENS KLAGER

naam : v Eldok
adres : Duitse rijkstr 2,
woonplaats : Kerkdrum
telefoon : 04183 - 3356

PLAATS VAN OVERLAST : Kakdiel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Middag

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 200 , 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Firma Peter Hooymans

KLACHTOMSCHRIJVING

- [x] luchtverontreiniging
- [ ] bodemverontreiniging
- [ ] geluidhinder
- [ ] waterverontreiniging :
  - o oppervlaktewater
  - o drinkwater
  - o zwemwater
  - o grondwater
  - o riolering
- [ ] afvalstoffen
- [ ] diversen

SPECIFICATIE : Compostlucht.

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN : Moeten opnieuw wassen

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-5-93 MELDING NR. : 389
☒ per telefoon tijdstip : 22.53
☐ per brief nr. : ~~89~~
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : hr. Vervoort
adres : Paterstr. 176
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-2105

PLAATS VAN OVERLAST : thuis.

TIJDSTIP VAN OVERLAST : vanaf ca. 18.00 uur

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 240 , 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : composthedrijven. door champignons

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Rotte eieren, paardemest.

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 18/5/93 MELDING NR. : 350

☑ per telefoon tijdstip : 22.26.

☐ per brief nr. : ~~662~~

☐ mondeling

eerder geklaagd ☑ ja, op Heel vaak.

☐ nee

GEGEVENS KLAGER

naam : Piels

adres : Duitse weisk 23

woonplaats : Kerk Driel

telefoon :

PLAATS VAN OVERLAST : Binnen.

TIJDSTIP VAN OVERLAST : regelmatig.

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 270, 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer Hoorimans

KLACHTOMSCHRIJVING

☑ luchtverontreiniging

☐ bodemverontreiniging

☐ geluidhinder

☐ waterverontreiniging :
- ○ oppervlaktewater
- ○ drinkwater
- ○ zwemwater
- ○ grondwater
- ○ riolering

☐ afvalstoffen

☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 29-05-93 MELDING NR. : 510
☒ per telefoon tijdstip : 10.08
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mw. Piels.
adres : Duitsewaalstraat 23
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 29-05-93

WINDRICHTING EN -SNELHEID : W . 5 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : fa Mooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 29 05 93 MELDING NR. : 512
☒ per telefoon tijdstip : 13.31
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☑ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v Eldik
adres : Duitse weistraat 21
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 29 05 93

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW . 7 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : ~~[illegible]~~ Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : mestlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 240693 MELDING NR. : 380
☒ per telefoon tijdstip : 01.50
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☑ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Piels
adres : Duitseweistraat 22
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-2313

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : nacht

WINDRICHTING EN -SNELHEID : NNW . 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 240693 MELDING NR. : 381
☒ per telefoon tijdstip : 01.58
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v.d. Ven
adres : Paterstraat 180
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-1950

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : nacht

WINDRICHTING EN -SNELHEID : NNW . 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 24 06 93 MELDING NR. : 383
☒ per telefoon tijdstip : 08.54
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Halft
adres : Lindestraat 1
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : afgelopen nacht

WINDRICHTING EN -SNELHEID : NNW . 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelfer en Hooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 6-7-93 MELDING NR. : 69

- ☒ per telefoon — tijdstip : 22.39
- ☐ per brief — nr. :
- ☐ mondeling

eerder geklaagd
- ☒ ja, op
- ☐ nee

GEGEVENS KLAGER
- naam : Dhr. Vd Berg
- adres : Dennenstraat 6
- woonplaats : Kerkdriel
- telefoon : 04183-4206

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 6-7-93

WINDRICHTING EN -SNELHEID : W , 4 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Fa Pelser en Fa Hooymans

KLACHTOMSCHRIJVING
- ☒ luchtverontreiniging
- ☐ bodemverontreiniging
- ☐ geluidhinder
- ☐ waterverontreiniging :
  - ○ oppervlaktewater
  - ○ drinkwater
  - ○ zwemwater
  - ○ grondwater
  - ○ riolering
- ☐ afvalstoffen
- ☐ diversen

SPECIFICATIE : Zwaveilucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 6-7-93 MELDING NR. : 70
☑ per telefoon tijdstip : 23.15
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Piels
adres : Duitsweistraat 23
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 2313

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Deze avond

WINDRICHTING EN -SNELHEID : N-NW , 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelfer en Hooymans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Compostlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 6-7-93 MELDING NR. : 21
☑ per telefoon tijdstip : 23 19
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☑ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Jansen
adres : Eikenstraat 17
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-4003

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Vanavond

WINDRICHTING EN -SNELHEID : N-NW , 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Fa Pelfer en Fa. Hoogmans

KLACHTOMSCHRIJVING
☑ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Compostlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 7-7-93 MELDING NR. : 72
☒ per telefoon tijdstip : 7.30
☐ per brief nr. : 1
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mw. v. Eldik
adres : Duikseweistraat 21
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-3356

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Ruikt 't nu net buiten

WINDRICHTING EN -SNELHEID : W , 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pa Hoogmans en Pa Pelfer

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : benaude lucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 7-7-93 MELDING NR. : 84
☐ per telefoon tijdstip : 16.20
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☐ ja, op
☒ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Heumen, dhr.
adres : Sparrenstraat 2.
woonplaats : Heikduel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : ____

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 24.30.

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : champignonkwekerij

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank (compost)

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 8-7-93 MELDING NR. : 112
☒ per telefoon tijdstip : 15.42
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : mw. v. Hooft
adres : Lindestraat 1
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : woonomg.

TIJDSTIP VAN OVERLAST : nn

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pepper en Hoogmans compost

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 6-7-93 MELDING NR. : ~~[illegible]~~ 57

- [x] per telefoon — tijdstip : 10.20
- [ ] per brief — nr. : _____
- [ ] mondeling

eerder geklaagd
- [ ] ja, op
- [x] nee

GEGEVENS KLAGER
- naam : mw. Redering
- adres : Mandenmakersstraat 34
- woonplaats : Kerkdriel
- telefoon : 04183 - 1873

PLAATS VAN OVERLAST : kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : vannacht

WINDRICHTING EN -SNELHEID : NW . 4 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : champignonkwekerij

KLACHTOMSCHRIJVING
- [x] luchtverontreiniging
- [ ] bodemverontreiniging
- [ ] geluidhinder
- [ ] waterverontreiniging :
  - ○ oppervlaktewater
  - ○ drinkwater
  - ○ zwemwater
  - ○ grondwater
  - ○ riolering
- [ ] afvalstoffen
- [ ] diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 8-7-93 MELDING NR. : 118
☒ per telefoon tijdstip : 18.27
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Bruchem
adres : Dennestraat 4
woonplaats : Heukelum
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : al enkele dagen

WINDRICHTING EN -SNELHEID : Z , 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 9-7-93 MELDING NR. : 131

- [X] per telefoon — tijdstip : 8.20
- [ ] per brief — nr. : ____
- [ ] mondeling

eerder geklaagd
- [X] ja, op
- [ ] nee

GEGEVENS KLAGER

naam : v. Eldik
adres : Duitsewijstraat 21
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : ____

TIJDSTIP VAN OVERLAST : vanaf gisteravond

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer

KLACHTOMSCHRIJVING

- [X] luchtverontreiniging
- [ ] bodemverontreiniging
- [ ] geluidhinder
- [ ] waterverontreiniging :
  - ○ oppervlaktewater
  - ○ drinkwater
  - ○ zwemwater
  - ○ grondwater
  - ○ riolering
- [ ] afvalstoffen
- [ ] diversen

SPECIFICATIE : buitenvloer is volgereden om 18.00 uur. ⇒ hele nacht

GEVOLGEN GEZONDHEID : heeft het daar gelegen

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 8-7-93 MELDING NR. : 122
[X] per telefoon tijdstip : 21.11
[ ] per brief nr. : ____
[ ] mondeling
eerder geklaagd [X] ja, op
[ ] nee

GEGEVENS KLAGER naam : Piels
adres : Duitsewieskraal 23
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : binnen

TIJDSTIP VAN OVERLAST : vanavond

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW , 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hoogmans

KLACHTOMSCHRIJVING
[X] luchtverontreiniging
[ ] bodemverontreiniging
[ ] geluidhinder
[ ] waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
[ ] afvalstoffen
[ ] diversen

SPECIFICATIE : ____

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 8-7-93 MELDING NR. : 123
[X] per telefoon tijdstip : 21.57
[ ] per brief nr. : ____
[ ] mondeling
eerder geklaagd [X] ja, op
[ ] nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v.d. Berg
adres : Dennenstraat 6
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : binnen

TIJDSTIP VAN OVERLAST : vanavond

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW , 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer

KLACHTOMSCHRIJVING
[X] luchtverontreiniging
[ ] bodemverontreiniging
[ ] geluidhinder
[ ] waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
[ ] afvalstoffen
[ ] diversen

SPECIFICATIE : ____

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 9-7-93 MELDING NR. : 125
☒ per telefoon tijdstip : 00.22
☐ per brief nr. : _____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Hooft, dhr.
adres : Lindestraat 1
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-2490

PLAATS VAN OVERLAST :

TIJDSTIP VAN OVERLAST : hele dag

WINDRICHTING EN -SNELHEID : W , 5 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelfer compost

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE :

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 090793 MELDING NR. : 150
☒ per telefoon tijdstip : 16.10
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Vervoort
adres : Paterstraat 176
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-2105

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 090793

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW , 5 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : mestlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 090793 MELDING NR. : 153
☒ per telefoon tijdstip : 21.17
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Ploeg
adres : Duitseweistraat 23
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 2313

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : gehele week

WINDRICHTING EN -SNELHEID : W , 5 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : mestlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 130793 MELDING NR. : 173
☒ per telefoon tijdstip : 07.30
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Verhleef
adres : Steenmakersstr. 4
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-3449

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : vanaf 06.00 uur

WINDRICHTING EN -SNELHEID : WZW, 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooiman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-07-93 MELDING NR. : 262
☒ per telefoon tijdstip : 20.22
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mw. Prëls
adres : Duitse Weisthaat 23
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Vandaag

WINDRICHTING EN -SNELHEID : W-NW, 4 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelfer en Hooymans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Mest / compostlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-7-93 MELDING NR. : 264
☒ per telefoon tijdstip : 22.50
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mw. v. Voort
adres : Paterstraat 176
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Vanaf vanmiddag

WINDRICHTING EN -SNELHEID : W , 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer / Hooymans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Mestlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21 juli '93 MELDING NR. : 260
☒ per telefoon tijdstip : 13.50
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☐ ja, op
☒ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : anoniem
adres : onbekend
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : ____

TIJDSTIP VAN OVERLAST : al tijden

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : champignonkwekerijen

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : misselijkmakende lucht
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 19-7-93 MELDING NR. : 240
☒ per telefoon tijdstip : 17.02
☐ per brief nr. : 0056
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op Regelmatig
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v.d. hind
adres : Beukenstr. 30
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-1615

PLAATS VAN OVERLAST : thuis

TIJDSTIP VAN OVERLAST : vanaf ca. 14.00 uur

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 240 . 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : champignonmest v. Pfeffer.

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : weeige lucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 23-7-93 MELDING NR. : 295

- [X] per telefoon — tijdstip : 14.45
- [ ] per brief — nr. : ____
- [ ] mondeling

eerder geklaagd
- [X] ja, op
- [ ] nee

GEGEVENS KLAGER
- naam : Thea Vriens
- adres : Eikenstraat 15
- woonplaats : Kerkdriel
- telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : hele week al

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : compost Peffer en Hoogmans

KLACHTOMSCHRIJVING
- [X] luchtverontreiniging
- [ ] bodemverontreiniging
- [ ] geluidhinder
- [ ] waterverontreiniging :
  - ○ oppervlaktewater
  - ○ drinkwater
  - ○ zwemwater
  - ○ grondwater
  - ○ riolering
- [ ] afvalstoffen
- [ ] diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : gem Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 27-06-93 MELDING NR. : 332

- ☑ per telefoon — tijdstip : 9.15
- ☐ per brief — nr. :
- ☐ mondeling

eerder geklaagd
- ☒ ja, op
- ☐ nee

GEGEVENS KLAGER
- naam : Mw. v. Eldik
- adres : Duitse Weish 21
- woonplaats : Kerkdriel
- telefoon :

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Op dit moment

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW . 5 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Petfer / Hooymans

KLACHTOMSCHRIJVING
- ☒ luchtverontreiniging
- ☐ bodemverontreiniging
- ☐ geluidhinder
- ☐ waterverontreiniging :
  - ○ oppervlaktewater
  - ○ drinkwater
  - ○ zwemwater
  - ○ grondwater
  - ○ riolering
- ☐ afvalstoffen
- ☐ diversen

SPECIFICATIE : Stankoverlast

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

ingebracht: E.

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : Dhr. v. Grey

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 3-8-'93 MELDING NR. : 25
☒ per telefoon tijdstip : 16.20
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : dhr. v. Bruchem
adres : Dennestraak 4
woonplaats : Herkdiel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : vanaf vannacht

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : compostbedrijf

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : gem Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 030893 MELDING NR. : 26
☒ per telefoon tijdstip : 08.10
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : anoniem
adres : Lingestraat
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : ochtend

WINDRICHTING EN -SNELHEID : Z . 4 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : mestlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 030893 MELDING NR. : 27
☒ per telefoon tijdstip : 17.15
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Engelen
adres : Laarstraat 1
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-1505

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : avond

WINDRICHTING EN -SNELHEID : WZW . 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging :
- ○ oppervlaktewater
- ○ drinkwater
- ○ zwemwater
- ○ grondwater
- ○ riolering

☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : mestlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 030893 MELDING NR. : 28

- [x] per telefoon — tijdstip : 20.09
- [ ] per brief — nr. : ____
- [ ] mondeling

eerder geklaagd
- [x] ja, op
- [ ] nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Piels
adres : Duitse Weistraat 23
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-2313

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : avond

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW . 4 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING

- [x] luchtverontreiniging
- [ ] bodemverontreiniging
- [ ] geluidhinder
- [ ] waterverontreiniging :
  - o oppervlaktewater
  - o drinkwater
  - o zwemwater
  - o grondwater
  - o riolering
- [ ] afvalstoffen
- [ ] diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 23-7-93 MELDING NR. : 309

☒ per telefoon tijdstip : 20.37.

☐ per brief nr. : ~~1080~~

☐ mondeling

eerder geklaagd ☒ ja, op regelmatig.

☐ nee

GEGEVENS KLAGER

naam : v/dn Berg

adres : Dennenstr 6

woonplaats : Kerkdriel

telefoon : 04183-4206

PLAATS VAN OVERLAST : alhier

TIJDSTIP VAN OVERLAST : reeds 2 uur.

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 180 , 5 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer - Hooymans

KLACHTOMSCHRIJVING

☒ luchtverontreiniging

☐ bodemverontreiniging

☐ geluidhinder

☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering

☐ afvalstoffen

☐ diversen

SPECIFICATIE : zwavellucht.

GEVOLGEN GEZONDHEID : niet direct.

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 10-09-93 MELDING NR. : 140

- ☐ per telefoon tijdstip : 11.00
- ☐ per brief nr. : 1330
- ☐ mondeling
- eerder geklaagd ☒ ja, op ± 2 weken
- ☐ nee
- anoniem t.o.v. ☐ ja
- veroorzaker ☐ nee

GEGEVENS KLAGER

naam : V. Eldem
adres : Dritsewijk 2.1
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-3356

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel.

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 11.00

WINDRICHTING EN -SNELHEID : _____ , _____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Compost fabriek

KLACHTOMSCHRIJVING

- ☒ luchtverontreiniging
- ☐ bodemverontreiniging
- ☐ geluidhinder
- ☐ waterverontreiniging :
  - ☐ oppervlaktewater
  - ☐ drinkwater
  - ☐ zwemwater
  - ☐ grondwater
  - ☐ riolering
- ☐ afvalstoffen
- ☐ diversen

SPECIFICATIE : mestlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 10/9 93 MELDING NR. : 147
- ☐ per telefoon — tijdstip : 13.30
- ☐ per brief — nr. : ~~1348~~ 1347
- ☐ mondeling
- eerder geklaagd ☒ ja, op
- ☐ nee
- anoniem t.o.v. ☐ ja
- veroorzaker ☐ nee

GEGEVENS KLAGER
- naam : Mev. Piels.
- adres : Duitselwijkstr. 23.
- woonplaats : Kerkdriel.
- telefoon : 2313

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel.

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 13.30.

WINDRICHTING EN -SNELHEID : Z.W. ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelser en Heijmans.

KLACHTOMSCHRIJVING
- ☒ luchtverontreiniging
- ☐ bodemverontreiniging
- ☐ geluidhinder
- ☐ waterverontreiniging : ☐ oppervlaktewater ☐ drinkwater ☐ zwemwater ☐ grondwater ☐ riolering
- ☐ afvalstoffen
- ☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN

KLACHT TER BEHANDELING NAAR. : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

"

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 28-10-93 MELDING NR. : 239
☒ per telefoon tijdstip : 22.54
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Dhr. v. Heldrik
adres : Duitseweistraat 21
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-3356

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Vanaf 19.00 uur tot 22.30 uur

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer (en Hooimans?)

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank van champignonmest

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 09/1/93 MELDING NR. : 67
☒ per telefoon tijdstip : 10.15
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Vrinds
adres : Eikenstraat 15
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : vanaf vanacht

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 09/11/93 MELDING NR. : 68
☒ per telefoon tijdstip : 11.26
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : de Vos
adres : Wagenmakersstraat 30
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 09/11/93

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 09/1/93 MELDING NR. : 63
☒ per telefoon tijdstip : 08.12
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Eldik
adres : Duitse Weistr. 21
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-3356

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : gehele nacht

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 09/1/93 MELDING NR. : 64
☒ per telefoon tijdstip : 08.37
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Jansen
adres : Elsenstraat 17
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 09/1/93

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 09/1/93 MELDING NR. : 65
☒ per telefoon tijdstip : 09.20
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : vd Linden
adres : Beukenstraat 30
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 09/1/93

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 12-11-93 **MELDING NR. :** 99

- [x] per telefoon — tijdstip : 14.45
- [ ] per brief — nr. : ____
- [ ] mondeling

eerder geklaagd
- [x] ja, op
- [ ] nee

GEGEVENS KLAGER

naam : v. Eldik
adres : Duitseweerstr
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : ____

TIJDSTIP VAN OVERLAST : op dit moment

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooymans

KLACHTOMSCHRIJVING

- [ ] luchtverontreiniging
- [ ] bodemverontreiniging
- [ ] geluidhinder
- [ ] waterverontreiniging :
  - o oppervlaktewater
  - o drinkwater
  - o zwemwater
  - o grondwater
  - o riolering
- [ ] afvalstoffen
- [ ] diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 121193 MELDING NR. : 105
☒ per telefoon tijdstip : 08.21
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Eldik
adres : Duitse Weistraat 21
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-3356

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : ochtend

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelfer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 24 0 93 MELDING NR. : 320
☒ per telefoon tijdstip : 08.40
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☑ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Vermeer
adres : Paterstraat 29
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 24 0 93

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelfer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 240893 MELDING NR. : 327
☒ per telefoon tijdstip : 08.17
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : J. Malsen
adres : Grenestraat 4
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183 - 1885

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 240893

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 24 0 93 MELDING NR. : 326
☒ per telefoon tijdstip : 07.45
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : van Ooyen
adres : Teisterbandweg 36
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-3762

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 24 0 93

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 230093 MELDING NR. : 323
☒ per telefoon tijdstip : 22.00
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Jansen
adres : Eikenstraat 17
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-4003

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : avond

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Potter en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging :
- ○ oppervlaktewater
- ○ drinkwater
- ○ zwemwater
- ○ grondwater
- ○ riolering

☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 230893 MELDING NR. : 321
☒ per telefoon tijdstip : 21.00
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Bruchem
adres : Dennenstraat 4
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-2369

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : avond

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging :
- ○ oppervlaktewater
- ○ drinkwater
- ○ zwemwater
- ○ grondwater
- ○ riolering

☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 24-8-93 MELDING NR. : 310
☒ per telefoon tijdstip : 14.15
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☐ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER naam : Particulier
adres : onbekend
woonplaats : Veldhuizen
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : heden

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : v. Heuvinen Koestraat

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 20-8-93 MELDING NR. : 278
☒ per telefoon tijdstip : 8.31
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☐ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : mw v. Eldik
adres : Duitseweistraat 21
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : vanaf vanmorgen

WINDRICHTING EN -SNELHEID : Z . Z m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooyman

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : gem. Maasdriel, v. Crey
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 20-8-97 MELDING NR. : 285
[X] per telefoon tijdstip : 10.15
[ ] per brief nr. : ____
[ ] mondeling
eerder geklaagd [ ] ja, op
[ ] nee

GEGEVENS KLAGER naam : v. d. Linden, dhr.
adres : Drielsewetering 19
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Vanmorgen

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hoogman

KLACHTOMSCHRIJVING
[X] luchtverontreiniging
[ ] bodemverontreiniging
[ ] geluidhinder
[ ] waterverontreiniging : o oppervlaktewater
o drinkwater
o zwemwater
o grondwater
o riolering
[ ] afvalstoffen
[ ] diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Maasdijk
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 151093 MELDING NR. : 143
☒ per telefoon tijdstip : 16.30
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Hoofd
adres : Lindestraat 1
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-2490

PLAATS VAN OVERLAST : 151093 middag
TIJDSTIP VAN OVERLAST : woonomgeving

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : compostlucht

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 8-10-93 MELDING NR. : 66
☒ per telefoon tijdstip : 2039
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. der Linden
adres : Beukenstraat 30
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : 04183-1615

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 20.39 uur

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer / Hooymans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stankoverlast

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 131093 MELDING NR. : 109
☒ per telefoon tijdstip : 11.24
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Piels
adres : Duitse weistraat 23
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 131093

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 131093 MELDING NR. : 110
☒ per telefoon tijdstip : 11.25
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Hooft
adres : Lindestr. 1
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 131093

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ , ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 27-9-93 MELDING NR. : 3:4
☒ per telefoon tijdstip : 10.44
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Linden
adres : Beukenstraat 30
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Vanaf 17.00 uur

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ____ . ____ m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooijmans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 23-9-93 MELDING NR. : 291
☒ per telefoon tijdstip : 7.40
☐ per brief nr. : 1
☐ mondeling
eerder geklaagd ☐ ja, op
☒ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Ewijk
adres : Holstraat 5
woonplaats : Veldhuiel
telefoon : 04183-3139

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Vanaf 7 uur

WINDRICHTING EN -SNELHEID : N . 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Hooymans en Pelfer

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Mestopslag stinkt

GEVOLGEN GEZONDHEID :
ONTSTANE SCHADE :
OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-09-93 MELDING NR. : 277

☒ per telefoon tijdstip : 19.31

☐ per brief nr. : 1391

☐ mondeling

eerder geklaagd ☒ ja, op meerdere mden

☐ nee

GEGEVENS KLAGER naam : Piels

adres : Duitseweiste 23

woonplaats : Kerkdriel

telefoon : 2313

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : heden.

WINDRICHTING EN -SNELHEID : 240 , 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Zuiveringinstr. af mest Peffer en hoorma

KLACHTOMSCHRIJVING

☒ luchtverontreiniging

☐ bodemverontreiniging

☐ geluidhinder

☐ waterverontreiniging :
- ○ oppervlaktewater
- ○ drinkwater
- ○ zwemwater
- ○ grondwater
- ○ riolering

☐ afvalstoffen

☐ diversen

SPECIFICATIE :

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN : stank overlast

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-09-93 MELDING NR. : 259
☒ per telefoon tijdstip : 0.37
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : v. Hooft, mw
adres : Lindestraat 1
woonplaats : Lenkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Op dit moment

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW . 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooymans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank.

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-09-93 MELDING NR. : 252
☒ per telefoon tijdstip : 07.47
☐ per brief nr. : ~~1304~~
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Hr v Linden
adres : Drielsewetering 19
woonplaats : Herkdriel
telefoon :

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : heden

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW, 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Seffer Hooymans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Compaststaal

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-09-93 MELDING NR. : 260
☑ per telefoon tijdstip : 9.45
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mw. Urins
adres : Eikenstraat 15
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Al enkele uren

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW , 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer / Hooymans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Verschrikkelijke stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-09-93 MELDING NR. : 261
☒ per telefoon tijdstip : 9.35
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☐ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mw. Larsen
adres : Edelmanstraat 70
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Vanaf vannacht

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW , 2 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelfer / Hoogmans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-9-93 MELDING NR. : 262
☒ per telefoon tijdstip : 9 u
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☐ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mw Eldik
adres : Duitse weistr. 21
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Op dit moment

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW . 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer / Hooymans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-9-93 MELDING NR. : 266+267
☒ per telefoon tijdstip : 9.40
☐ per brief nr. :
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Dhr. Verhoeven
adres : Duitse weistraat 15
woonplaats : Kerkdriel
telefoon :

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Vandaag

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW . 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : 266: Peffer / Mooyman's
267: Peffer conserven

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : 266: stank
267: stank a.g.v. koken van champignons

GEVOLGEN GEZONDHEID :

ONTSTANE SCHADE :

OPMERKINGEN :

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR :

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 21-9-'93 MELDING NR. : 268
☒ per telefoon tijdstip : 9.46
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Mw Vermeer
adres : Paterstraat 29
woonplaats : Kesteren
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Woonomgeving

TIJDSTIP VAN OVERLAST : Vandaag

WINDRICHTING EN -SNELHEID : ZW . 3 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Pelfer / Hooymans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : Stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____

ONTSTANE SCHADE : ____

OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel

KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						

MILIEUKLACHTENCENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

KLACHTENMELDING

KLACHT BINNENGEKOMEN d.d. : 060193 MELDING NR. : 14
☒ per telefoon tijdstip : 11.30
☐ per brief nr. : ____
☐ mondeling
eerder geklaagd ☒ ja, op
☐ nee

GEGEVENS KLAGER
naam : Den Herder
adres : Eikenstraat 13
woonplaats : Kerkdriel
telefoon : ____

PLAATS VAN OVERLAST : Kerkdriel

TIJDSTIP VAN OVERLAST : 060193

WINDRICHTING EN -SNELHEID : OZO . 4 m/sec.

VERMOEDELIJKE OORZAAK : Peffer en Hooimans

KLACHTOMSCHRIJVING
☒ luchtverontreiniging
☐ bodemverontreiniging
☐ geluidhinder
☐ waterverontreiniging : ○ oppervlaktewater
○ drinkwater
○ zwemwater
○ grondwater
○ riolering
☐ afvalstoffen
☐ diversen

SPECIFICATIE : stank

GEVOLGEN GEZONDHEID : ____
ONTSTANE SCHADE : ____
OPMERKINGEN : ____

KLACHT TER BEHANDELING NAAR : Gem. Maasdriel
KOPIE KLACHT NAAR : ____

ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR : _____

- ☐ ter plaatse
- ☐ telefonisch
- ☐ geen

OORZAAK KLACHT _____

OPMERKINGEN _____

TE TREFFEN MAATREGELEN _____

KLAGER IS WEL / NIET GEÏNFORMEERD :

- ☐ telefonisch
- ☐ schriftelijk
- ☐ persoonlijk

d.d. : _____

GEZIEN	D.D.						
	PAR.						