

# HINDERWET vergunning (art. 30 Wet ABM)

gemeente

BRAKEL

datum beschikking

3 juli 1984

kenmerk

1984-6

naam verzoeker	
J.A. Korzelius	
straat en huisnummer	gemeente/postcode
N. Hooijkaasstraat 1	5305 CT ZUILICHEM
betreft verzoek om vergunning tot	datum verzoek
het oprichten, in werking hebben en houden van een café/petit-restaurant	6 april 1984
adres van de inrichting	kadastraal gemeente
N. Hooijkaasstraat 1, Zuilichem	Brakel
	sectie nummer(s)
	A 1689

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aangehechte bescheiden

☒ onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften.

☐ onder de volgende voorschriften.

☐ voor de duur van

☐ in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting voltooid en in werking moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op

De vergunning geldt zowel voor de verzoeker als voor zijn rechtverkrijgenden (art. 14 Hinderwet).

Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, hinderwetvergunning is verleend, komen alle voorafgaande vergunningen, de inrichting betreffende, te vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (art. 6a Hinderwet).

De inrichting dient op straffe van verval van de verleende vergunning binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden daarvan te zijn voltooid en in werking te zijn gebracht, tenzij in de beschikking een langere termijn is gesteld. (art. 27, lid 1/2, Hinderwet).

voor nadere inlichtingen

Gemeentehuis Brakel  
afd. Algemene Zaken

telefoonnummer

04187-2491

toestelnummer

15

BEROEP. Gedurende een maand vanaf de dag van terinzagelegging van deze beschikking kunt u daartegen bij een tot H.M. de Koningin gericht beroep schrift in beroep komen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.



1984-8

3 juli 1984

BRAKEL

J.A. Kozeluis

N. Hoofkassstraat 1

2305 CT ZUILCHEN

## motivering van de beschikking

De procedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is gevoerd.

Op grond van de hem bekende gegevens acht de Inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne het niet nodig terzake advies uit te brengen.

Noch naar aanleiding van de aanvraag voor de vergunning, noch naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn bezwaren ingebracht.

Door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder (van andere aard) kan voldoende worden ondervangen door bijgaande voorwaarden.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

Gemeente Brakel  
Algemene Zaken


## ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisieontvangst veroorzaken.
2. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
3. Afvalstoffen en etensresten moeten worden bewaard in goed gesloten metalen bussen, vaten of containers van daartoe geschikt onbrandbaar materiaal.
4. De afvalstoffen moeten tenminste éénmaal per week uit de inrichting worden afgevoerd in een zodanige, goed gesloten verpakking dat het openbare terrein niet wordt verontreinigd.
5. In het voor publiek toegankelijke gedeelte van de inrichting moeten één of meer onbrandbare afvalbakken aanwezig zijn. Deze afvalbakken moeten zo vaak als nodig is worden geledigd.
6. Etenswaren, de verpakking daarvan of andere uit de inrichting afkomstige materialen die nabij de inrichting op het openbare terrein terechtkomen, moeten regelmatig worden verwijderd.
7. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten intensieve maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, ratten, muizen of ander ongedierte.
8. De op de hinderwettekening aangegeven blustoestellen dienen te allen tijde voor onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar te zijn.
9. Maatregelen ter voorkoming van geluidhinder moeten erop zijn gericht, dat de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door het in werking zijn van de inrichting:
  - a. nabij de gevel van een dichtbij gelegen woning niet hoger is dan 45 dB(A);
  - b. in de aangrenzende woonruimte van derden niet hoger is dan 35 dB(A).De etmaalwaarde is het hoogste van de volgende drie niveau's:
  - LAeq dag (07.00 - 19.00 uur);
  - LAeq avond + 5 dB(A) (19.00 - 23.00 uur);
  - LAeq nacht + 10 dB(A) (23.00 - 07.00 uur).Voor controle moet het niveau worden gemeten en beoordeeld volgens de handleiding "Meten en Rekenen industrielawaai IL-HR-13-01".

Beoorl. d. besluit van Burgemeester en  
wethouders van BRAKEL d.d. \_\_\_\_\_

- 3 JULI 1984

secretaris





SPECIFIEKE VOORWAARDEN GEBRUIK KEUKEN

1. De bij het smelten van vet, het koken, bakken, braden en frituren van voedings- en genotmiddelen en het uitwasemen hiervan, vrijkomende dampen moeten zonder zich in de inrichting te kunnen verspreiden, door middel van een centrifugaalventilator worden afgezogen en worden afgevoerd via een metalen leiding, die reikt tot ten minste 0,5 meter boven de hoogste daklijn van de bedrijfswoning.
2. In de dampafvoerleiding moeten aan de zuigzijde, zo dicht mogelijk bij het daarop aangesloten toestel, doelmatige verwisselbare filters zijn aangebracht zodat olie en vetdelen, meegezogen door dampen, hierin worden opgevangen en zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
3. De doorstroomsnelheid in de filters mag niet groter zijn dan 1 m/sec.
4. Het filtermateriaal moet zo dikwijls dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, doch tenminste éénmaal per week, worden ontdaan van vetafzetting of worden vervangen.
5. Kook-, bak-, braad- en frituurtoestellen mogen niet in werking kunnen worden gesteld zonder dat de ventilator in werking is.
6. De ventilator moet aan de aan- en afvoerleiding zijn verbonden door middel van een sok, vervaardigd van buigzaam en trillingdempend materiaal, waarbij de einden van de te verbinden leidingstukken tenminste 10 cm van elkaar verwijderd blijven. Ook bij het in bedrijf zijn van de installatie mag de sok in stromingsrichting niet strak gespannen zijn.
7. De afvoerleiding moet, bijvoorbeeld met behulp van een plastische kit, zodanig zijn uitgevoerd dat deze aan de perszijde bij normale tegendruk luchtdicht is.
8. Indien op de afvoerleiding een regenkap is aangebracht, moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat de luchtstroom naar boven gericht blijft.
9. Alle elektrische toestellen moeten, voor zover daar keuringseisen voor zijn, KEMA-goedgekeurde toestellen zijn.
10. Alle gasverbruiktoestellen moeten, voor zover daar keuringseisen voor zijn, GIVEG-goedgekeurde toestellen zijn.
11. Alle gasinstallaties dienen te voldoen aan de norm NEN 1078, "Vorschriften voor aardgasinstallaties" (GAVO 1976).

Bevoegd bij besluit van Burgemeester en  
wethouders van BRAKEL d.d. \_\_\_\_\_  
- 3 JULI 1984 - ge. \_\_\_\_\_

-2-

secretaris  
*[Handwritten signature]*



12. De frituuroven moet zodanig thermisch zijn beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 180°C kan oplopen. De voedings- en genotmiddelen die op een hogere temperatuur worden afgebakken, zoals gepaneerde producten, mogen uitsluitend worden afgebakken in een speciaal daarvoor bestemde bakpan die zodanig thermisch dient te zijn beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 200°C kan oplopen.
13. Nabij de frituuroven moeten metalen deksels aanwezig zijn om de "bakpannen" bij eventueel in brand geraken van de inhoud te kunnen afdekken.



# HINDERWET verzoek vergunning – tevens beschrijving (art. 5)

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

stempel  
datum van ontvangst

Bezoort bij besluit van Burgemeester en  
wethouders van BRAKEL d.d. \_\_\_\_\_

- 3 JULI 1984 - de. \_\_\_\_\_

secretaris  
*[Handwritten signature]*

Burgemeester en wethouders  
van de gemeente

*BRAKEL*

datum: *3-4-84*

naam van verzoeker <i>J.A. KORRELIUS</i>			
straat en huisnummer (evt. telefoonnummer) <i>N. HOYKAAS STRAAT 1</i>		gemeente/postcode <i>ZWIJCHT</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> * verzoekt vergunning tot het <input checked="" type="checkbox"/> oprichten en in werking hebben van <input type="checkbox"/> uitbreiden of wijzigen van <input type="checkbox"/> veranderen van de gebezigde werkwijzen in <input checked="" type="checkbox"/> de hieronder omschreven inrichting <input type="checkbox"/> de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van <sup>2</sup>		<input type="checkbox"/> * verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een nieuwe, de gehele hieronder omschreven inrichting omvat- tende, vergunning (art. 6a) <sup>1</sup>  <i>CAFE / PETIT RESTAURANT</i>	
aard van de inrichting <sup>3</sup> <i>CAFE / PETIT RESTAURANT.</i>			
plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/ postcode <i>N. HOYKAAS STRAAT 1</i> <i>ZWIJCHT</i>		kadastrale ligging gemeente <i>BRAKEL</i>	sectie <i>A.</i> nummer(s) <i>1609</i>
opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld <sup>4</sup>  <i>RUNNEN CAFE</i> <i>HORECA-BEDRIJF.</i>			

TECHNISCHE DIENST  
INGEKOMEN  
- 9 APR. 1984  
Nr. *210*

\*Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde



opgaaf van de aan te wenden beweegkracht<sup>5</sup>

KOELMOTOR	3/4 PK
ELEKTR. FORNUIS	3 x 300 volt
MAGNETRONOVEN	220 volt
AFTWIKKAP	" "
VANTWASER	" "
KOELKAST	" "
DIEPVRIES	" "

nadere gegevens<sup>6</sup>

Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

**Bij de aanvraag over te leggen:**


een bouwkundige plattegrondtekening in *viervoud*, schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat met een kleinere schaal genoegzaam wordt genomen (art. 2, lid 4, Hinderbesluit)

(Deze tekening dateren en ondertekenen)

handtekening verzoeker

..... bijlagen





# GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1  
5306 ZG Brakel  
Tel. 04187-2491  
Giro 872399

Aan Technische Dienst

"Bommelerwaard"

BRAKEL, 6 april 1984

het bijgaande ontvangt u:

- ☐ ter informatie
- ☐ ter kennisgeving
- ☐ ter goedkeuring
- ☐ ter ondertekening
- ☐ ter inzage
- ☐ met verzoek om terugzending
- ☐ kan door u worden behouden
- ☐ retour, met dank voor inzage
- ☐ naar aanleiding van uw brief van.....
- ☐ volgens afspraak/verzoek/opdracht
- ☒ met verzoek om advies
- ☐ met verzoek de behandeling over te nemen
- ☐ voor vergadering/bespreking op
- ☐ .....

van/namens

*A.S. van der Linden*  
A.S. van der Linden





# GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1  
5306 ZG Brakel  
Tel. 04187-2491  
Giro 872399

Aan de heer J.A. Korzelius

Uw brief van:

Nic. Hooijkaasstraat 1

Uw kenmerk:

5305 CT ZUILICHEM

Ons kenmerk:

Onderwerp: HINDERWET

BRAKEL, 6 april 1984

Bewijs van ontvangst  
als bedoeld in artikel 7  
eerste lid, Wet algemene  
bepalingen milieuhygiëne

Hierbij bevestigen wij de ontvangst d.d. 6 april 1984  
van Uw aanvraag voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het  
oprichten en in werking hebben  
van een café/petitrestaurant

gelegen aan Nic. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem.

Wij hebben deze aanvraag ingeschreven onder nr 1984-6

Handtekening

—  
Bijl. :  
Kons. :  
Typ. :  
Koll. :  
Afschr. :

*H. J. A. Korzelius*



**TECHNISCHE DIENST  
"BOMMELERWAARD"**

v. Heemstraweg (West) 11  
5301 PA ZALTBOMMEL  
Telefoon 04180 - 5005

Spreekuren bouw- en woningtoezicht, maandag-  
en vrijdag van 9.00 - 10.00 uur.

No. 2110/Go/vO.

Onderwerp Aanvraag hinderwetvergunning  
J.A. Korzelius, N. Hooykaas-  
straat 1 te Zuilichem.  
Bijlagen 2.

Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het  
onderwerp, de dagtekening en het nummer van  
dit schrijven te vermelden en per brief slechts  
een onderwerp te behandelen.

Zaltbommel,  
Postbus 10003  
5300 DA Zaltbommel

- 7 MEI 1984

Ingekomen - 8 MEI 1984			
nr.		code	
b. en w. d.d.		nr.	
akk.	v.k.a.	bespr.	afw.
b	Aan:		
w	het College van Burgemeester en Wethouders		
w	van de Gemeente		
B R A K E L.			
eerst rapport van			
afgeven door			
bevestiging			

42

Hierbij retourneer ik U de aanvraag hinderwetvergunning van J.A. Korzelius tot het oprichten en in werking hebben van een cafe/petitrestaurant aan de N. Hooykaasstraat 1 te Zuilichem.

Aan verlening van de vergunning adviseer ik U de navolgende voorschriften te verbinden.

**A. Algemene voorschriften.**

Het voorschrift: De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst veroorzaken.

: De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

: Afvalstoffen en etensresten moeten worden bewaard in goed gesloten metalen bussen, vaten of containers van daartoe geschikt onbrandbaar materiaal.

: De afvalstoffen moeten ten minste éénmaal per week uit de inrichting worden afgevoerd in een zodanige, goed gesloten verpakking dat het openbare terrein niet wordt verontreinigd.

: In het voor publiek toegankelijke gedeelte van de inrichting moeten één of meer onbrandbare afvalbakken aanwezig zijn; deze afvalbakken moeten zo vaak als nodig is worden geledigd.

: Etenswaren, de verpakking daarvan of andere uit de inrichting afkomstige materialen die nabij de inrichting op het openbare terrein terechtkomen, moeten regelmatig worden verwijderd.



: Zovaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten intensieve maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, ratten, muizen of ander ongedierte.

: De op de hinderwettekening aangegeven blustoestellen dienen te allen tijde voor onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar te zijn.

: Maatregelen ter voorkoming van geluidhinder moeten erop zijn gericht dat de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door het in werking zijn van de inrichting;

a. nabij de gevel van een dichtbij gelegen woning niet hoger is dan 45 dB(A);

b. in de aangrenzende woonruimte van derden niet hoger is dan 35 dB(A);

de etmaalwaarde is het hoogste van de volgende drie niveau's:

- LAeq dag (07.00 - 19.00 uur).

- LAeq avond + 5 dB(A) (19.00 - 23.00 uur).

- LAeq nacht + 10 dB(A) (23.00 - 07.00 uur).

voor controle moet het niveau worden gemeten en beoordeeld volgens de handleiding "Meten en Rekenen industrielawaai IL-HR-13-01".

#### B. Specifieke voorschriften gebruik keuken.

Het voorschrift: De bij het smelten van vet, het koken, bakken, braden en frituren van voedings- en genotmiddelen en het uitwassen hiervan, vrijkomende dampen moeten zonder zich in de inrichting te kunnen verspreiden, door middel van een centrifugaalventilator worden afgezogen en worden afgevoerd via een metalen leiding, die reikt tot ten minste 0,5 meter boven de hoogste daklijn van de bedrijfswoning.

: In de dampafvoerleiding moeten aan de zuigzijde, zo dicht mogelijk bij het daarop aangesloten toestel, doelmatige verwisselbare filters zijn aangebracht zodat olie en vetdelen, meegezogen door dampen, hierin worden opgevangen en zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

: De doorstroomsnelheid in de filters mag niet groter zijn dan 1 m/sec.

: Het filtermateriaal moet zo dikwijls dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per week, worden ontdaan van vetafzetting of worden vervangen.



: Kook-, bak-, braad- en frituurtoestellen mogen niet in werking kunnen worden gesteld zonder dat de ventilator in werking is.

: De ventilator moet aan de aan- en afvoerleiding zijn verbonden door middel van een sok, vervaardigd van buigzaam en trillingdempend materiaal, waarbij de einden van de te verbinden leidingstukken ten minste 10 cm van elkaar verwijderd blijven; ook bij het in bedrijf zijn van de installatie mag de sok in stromingsrichting niet strak gespannen zijn.

: De afvoerleiding moet, bijvoorbeeld met behulp van een plastische kit, zodanig zijn uitgevoerd dat deze aan de perszijde bij normale tegendruk luchtdicht is.

: Indien op de afvoerleiding een regenkap is aangebracht, moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat de luchtstroom naar boven gericht blijft.

: Alle elektrische toestellen moeten, voor zover daar keuringseisen voor zijn, KEMA-goedgekeurde toestellen zijn.

: Alle gasverbruiktoestellen moeten, voor zover daar keuringseisen voor zijn, GIVEG-goedgekeurde toestellen zijn.

: Alle gasinstallaties dienen te voldoen aan de norm NEN 1078, "Voorschriften voor aardgasinstallaties" (GAVO 1976).

: De frituuroven moet zodanig thermisch zijn beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 180° C kan oplopen; voedings- en genotmiddelen die op een hogere temperatuur worden afgebakken, zoals gepaneerde producten, mogen uitsluitend worden afgebakken in een speciaal daarvoor bestemde bakpan die zodanig thermisch dient te zijn beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 200° C kan oplopen.

: Nabij de frituuroven moeten metalen deksels aanwezig zijn om de "bakpannen" bij eventueel in brand geraken van de inhoud te kunnen afdekken.




Gelieve de opmerkingen gemaakt op  
het exemplaar van de hinderwetteke-  
ning (in rood aangegeven), welke ik  
U hierbij retourneer, ook op de  
andere exemplaren aan te geven.

de directeur,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by 'G. de Jong' in a cursive script.

ing. P.G. de Jong.

Coll.: 





# STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

inspectie van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu  
voor Gelderland

Pels Rijckenstraat 1  
Arnhem,  
Telefoon (085) 528880  
Telex 45787 rivom nl  
**Correspondentie uitsluitend:**  
Postbus 9013  
6800 DR ARNHEM  
tegenover station NS (Sonsbeekzijde)

Aan: Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Brakel  
te

5306 BA BRAKEL

Uw brief : d.d. 22-5-84  
Uw kenmerk :  
Oms kenmerk: WABM 990/84/ju/tvdb  
Onderwerp : verzoek hinderwetvergunning  
J.A. Korzelius  
N. Hooijkaasstraat 1  
Zuilichem

Arnhem, 24 mei 1984

Op grond van de gegevens, die u mij met betrekking tot boven-  
vermelde vergunningsaanvraag toezond, acht ik het niet nodig  
u in deze zaak te adviseren.

Mocht u er toch behoefte aan hebben mijn oordeel te vernemen,  
dan kunt u hiertoe contact opnemen met mijn dienst.

Overigens behoud ik mij het recht voor om alsnog ongevraagd  
advies uit te brengen, indien feiten die mij thans niet bekend  
zijn, hiertoe aanleiding mochten geven.

De regionale inspecteur van de volksgezondheid  
voor de milieuhygiëne,

Ingekomen		28 MEI 1984	
nr.	code		
b. en w. d.d.		nr.	
akk.	v.k.a.	bespr.	afw.
b			
w			
w			
s			
eerst rapport van			
afdoen door			
beslissing			

dr. H.H. Sol

Bijlagen:

# HINDERWET ontwerp-beschikking (art. 23 Wet ABM)

gemeente

BRAKEL

datum

22 mei 1984

kenmerk

1984-6

naam verzoeker			
J.A. Korzelius			
straat en huisnummer		gemeente/postcode	
N. Hooijkaasstraat 1		5305 CT ZUILICHEM	
betreft verzoek om vergunning tot			datum verzoek
het oprichten, in werking hebben en houden van een café/petit-restaurant			6 april 1984
adres van de inrichting	kadastraal gemeente	sectie	nummer(s)
N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem	Brakel	A	1689

Wij zijn voornemens te besluiten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning

☒ te verlenen overeenkomstig de aangehechte gewaarmerkte bescheiden

☐ te weigeren

☐ onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften.

☐ onder de volgende voorschriften.

☐ voor de duur van

☐ in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting voltooid en in werking moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op

voor nadere inlichtingen

Gemeentehuis Brakel  
afd. Algemene Zaken

telefoonnummer

04187-2491

toestelnummer

15




---

motivering van de beschikking

De procedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is gevoerd.


Door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder (van andere aard) kan voldoende worden ondervangen door het stellen van bijgaande voorwaarden.

De secretaris,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a small flourish.

Burgemeester en wethouders,

De burgemeester,

A handwritten signature in black ink, featuring a series of connected loops and a long, sweeping horizontal stroke at the end.

## ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisieontvangst veroorzaken.
2. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
3. Afvalstoffen en etensresten moeten worden bewaard in goed gesloten metalen bussen, vaten of containers van daartoe geschikt onbrandbaar materiaal.
4. De afvalstoffen moeten tenminste éénmaal per week uit de inrichting worden afgevoerd in een zodanige, goed gesloten verpakking dat het openbare terrein niet wordt verontreinigd.
5. In het voor publiek toegankelijke gedeelte van de inrichting moeten één of meer onbrandbare afvalbakken aanwezig zijn. Deze afvalbakken moeten zo vaak als nodig is worden geleegd.
6. Etenswaren, de verpakking daarvan of andere uit de inrichting afkomstige materialen die nabij de inrichting op het openbare terrein terechtkomen, moeten regelmatig worden verwijderd.
7. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten intensieve maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, ratten, muizen of ander ongedierte.
8. De op de hinderwettekening aangegeven blustoestellen dienen te allen tijde voor onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar te zijn.
9. Maatregelen ter voorkoming van geluidhinder moeten erop zijn gericht, dat de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door het in werking zijn van de inrichting:
  - a. nabij de gevel van een dichtbij gelegen woning niet hoger is dan 45 dB(A);
  - b. in de aangrenzende woonruimte van derden niet hoger is dan 35 dB(A).De etmaalwaarde is het hoogste van de volgende drie niveau's:
  - LAeq dag (07.00 - 19.00 uur);
  - LAeq avond + 5 dB(A) (19.00 - 23.00 uur);
  - LAeq nacht + 10 dB(A) (23.00 - 07.00 uur).Voor controle moet het niveau worden gemeten en beoordeeld volgens de handleiding "Meten en Rekenen industrielawaai IL-HR-13-01".



## SPECIFIEKE VOORWAARDEN GEBRUIK KEUKEN

1. De bij het smelten van vet, het koken, bakken, braden en frituren van voedings- en genotmiddelen en het uitwasemen hiervan, vrijkomende dampen moeten zonder zich in de inrichting te kunnen verspreiden, door middel van een centrifugaalventilator worden afgezogen en worden afgevoerd via een metalen leiding, die reikt tot ten minste 0,5 meter boven de hoogste daklijn van de bedrijfswoning.
2. In de dampafvoerleiding moeten aan de zuigzijde, zo dicht mogelijk bij het daarop aangesloten toestel, doelmatige verwisselbare filters zijn aangebracht zodat olie en vetdelen, meegezogen door dampen, hierin worden opgevangen en zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
3. De doorstroomsnelheid in de filters mag niet groter zijn dan 1 m/sec.
4. Het filtermateriaal moet zo dikwijls dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, doch tenminste éénmaal per week, worden ontdaan van vetafzetting of worden vervangen.
5. Kook-, bak-, braad- en frituurtoestellen mogen niet in werking kunnen worden gesteld zonder dat de ventilator in werking is.
6. De ventilator moet aan de aan- en afvoerleiding zijn verbonden door middel van een sok, vervaardigd van buigzaam en trillingdempend materiaal, waarbij de einden van de te verbinden leidingstukken tenminste 10 cm van elkaar verwijderd blijven. Ook bij het in bedrijf zijn van de installatie mag de sok in stromingsrichting niet strak gespannen zijn.
7. De afvoerleiding moet, bijvoorbeeld met behulp van een plastische kit, zodanig zijn uitgevoerd dat deze aan de perszijde bij normale tegendruk luchtdicht is.
8. Indien op de afvoerleiding een regenkap is aangebracht, moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat de luchtstroom naar boven gericht blijft.
9. Alle elektrische toestellen moeten, voor zover daar keuringseisen voor zijn, KEMA-goedgekeurde toestellen zijn.
10. Alle gasverbruiktoestellen moeten, voor zover daar keuringseisen voor zijn, GIVEG-goedgekeurde toestellen zijn.
11. Alle gasinstallaties dienen te voldoen aan de norm NEN 1078, "Vorschriften voor aardgasinstallaties" (GAVO 1976).

12. De frituuroven moet zodanig thermisch zijn beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 180°C kan oplopen. De voedings- en genotmiddelen die op een hogere temperatuur worden afgebakken, zoals gepaneerde producten, mogen uitsluitend worden afgebakken in een speciaal daarvoor bestemde bakpan die zodanig thermisch dient te zijn beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 200°C kan oplopen.
13. Nabij de frituuroven moeten metalen deksels aanwezig zijn om de "bakpannen" bij eventueel in brand geraken van de inhoud te kunnen afdekken.





# GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1  
5306 ZG Brakel  
Tel. 04187-2491  
Giro 872399

Aan de heer J.A. Korzelius

Uw brief van:  
Uw kenmerk:  
Ons kenmerk:

N. Hooijkaasstraat 1  
5305 CT ZUILICHEM

Onderwerp: Ontwerp-vergunning nr. 1984-6

BRAKEL, 23 mei 1984

Hierdoor delen wij u mede, dat u onder het in het onderwerp genoemde nummer ingeschreven aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet en de ontwerp-beschikking daarop, overeenkomstig artikel 12 en 29 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne zijn bekend gemaakt.

Een exemplaar van de kennisgeving en de ontwerp-beschikking gelieve u bijgaand aan te treffen.

Burgemeester en wethouders van Brakel,

namens dezen,  
het hoofd van de afdeling  
Algemene zaken

ok ASvalinden

Bijl. : 2  
Kons. : vdL  
Typ. : vdL  
Koll. :  
Afschr. :



# GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1  
5306 ZG Brakel  
Tel. 04187-2491  
Giro 872399

Aan Technische Dienst "Bommelerwaard"

Uw brief van:  
Uw kenmerk:  
Ons kenmerk:

Postbus 10003,  
5300 DA ZALTBOMMEL.

Onderwerp: Toezending aanvragen, ontwerp-  
beschikkingen, alsmede kennis-  
geving Hinderwet.

BRAKEL, 23 mei 1984

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 13, 2e lid en artikel 19, 2e lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, doen wij u bijgaand een exemplaar van de aanvraag, de ontwerp-beschikking, alsmede de kennisgeving toekomen met betrekking tot de aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet van:

1. Gebr. G. en M. van Giessen, M. van Rossumweg 6 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een tuinbouwbedrijf aan M. van Rossumweg 6 te Poederoijen;
2. A. Grandia, Maasdijk 98 te Aalst voor het oprichten en in werking hebben van een propaangasinstallatie aan Maasdijk 98 te Aalst;
3. C. Bok, Maasdijk 30 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een rundveehouderij aan Maasdijk 30 te Poederoijen;
4. G. van Hemert, Maasdijk 150 te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Maasdijk 150 te Aalst;
5. J.A. Korzelijs, N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een café/petit-restaurant aan N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem;
6. G.A. van de Werken, Maas-Waalweg 12 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een handels- en transportonderneming en veehouderij aan Maas-Waalweg 12 te Zuilichem;
7. C. van Horssen, Hambloksestraat 16a te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een zeilverwerkingsbedrijf aan Hambloksestraat 16a te Aalst.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwarentermijn bestaat de gelegenheid advies uit te brengen c.q. bezwaren in te brengen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking.

Burgemeester en wethouders van Brakel,

Bijl. : div.  
Kons. : vdL  
Typ. : vdL  
Koll. :  
Afschr. :

namens dezen,  
het hoofd van de afdeling  
Algemene zaken

ok A. B. van der Linden





# GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1  
5306 ZG Brakel  
Tel. 04187-2491  
Giro 872399

Aan de Arbeidsinspectie

Uw brief van:  
Uw kenmerk:  
Ons kenmerk:

Postbus 9036  
6800 EV ARNHEM

Onderwerp: Toezending aanvragen, ontwerp-  
beschikkingen, alsmede kennis-  
geving Hinderwet.

BRAKEL, 23 mei 1984

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 13, 2e lid en artikel 19, 2e lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, doen wij u bijgaand een exemplaar van de aanvraag, de ontwerp-beschikking, alsmede de kennisgeving toekomen met betrekking tot de aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet van:

1. Gebr. G. en M. van Giessen, M. van Rossumweg 6 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een tuinbouwbedrijf aan M. van Rossumweg 6 te Poederoijen;
2. A. Grandia, Maasdijk 98 te Aalst voor het oprichten en in werking hebben van een propaangasinstallatie aan Maasdijk 98 te Aalst;
3. C. Bok, Maasdijk 30 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een rundveehouderij aan Maasdijk 30 te Poederoijen;
4. G. van Hemert, Maasdijk 150 te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Maasdijk 150 te Aalst;
5. J.A. Korzelijs, N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een café/petit-restaurant aan N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem;
6. G.A. van de Werken, Maas-Waalweg 12 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een handels- en transportonderneming en veehouderij aan Maas-Waalweg 12 te Zuilichem;
7. C. van Horssen, Hambloksestraat 16a te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een zeilverwerkingsbedrijf aan Hambloksestraat 16a te Aalst.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwarentermijn bestaat de gelegenheid advies uit te brengen c.q. bezwaren in te brengen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking.

Burgemeester en wethouders van Brakel,

Bijl. : div.  
Kons. : vdL  
Typ. : vdL  
Koll. :  
Afschr. :

namens dezen,  
het hoofd van de afdeling  
Algemene zaken

Pla. A. S. v. d. Linden





# GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1  
5306 ZG Brakel  
Tel. 04187-2491  
Giro 872399

Uw brief van:  
Uw kenmerk:  
Ons kenmerk:

Aan de Inspecteur van de Volksgezondheid  
voor de hygiëne van het milieu voor  
Gelderland,  
Pels Rijckenstraat 1,  
ARNHEM.

Onderwerp: Toezending aanvragen, ontwerp-  
beschikkingen, alsmede kennis-  
geving Hinderwet.

BRAKEL, 23 mei 1984

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 13, 2e lid en artikel 19, 2e lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, doen wij u bijgaand een exemplaar van de aanvraag, de ontwerp-beschikking, alsmede de kennisgeving toekomen met betrekking tot de aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet van:

1. Gebr. G. en M. van Giessen, M. van Rossumweg 6 te Poederloijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een tuinbouwbedrijf aan M. van Rossumweg 6 te Poederloijen;
2. A. Grandia, Maasdijk 98 te Aalst voor het oprichten en in werking hebben van een propaangasinstallatie aan Maasdijk 98 te Aalst;
3. C. Bok, Maasdijk 30 te Poederloijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een rundveehouderij aan Maasdijk 30 te Poederloijen;
4. G. van Hemert, Maasdijk 150 te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Maasdijk 150 te Aalst;
5. J.A. Korzelijs, N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een café/petit-restaurant aan N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem;
6. G.A. van de Werken, Maas-Waalweg 12 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een handels- en transportonderneming en veehouderij aan Maas-Waalweg 12 te Zuilichem;
7. C. van Horssen, Hambloksestraat 16a te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een zeilverwerkingsbedrijf aan Hambloksestraat 16a te Aalst.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwarentermijn bestaat de gelegenheid advies uit te brengen c.q. bezwaren in te brengen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking.

Burgemeester en wethouders van Brakel,

Bijl. : div.  
Kons. : vdL  
Typ. : vdL  
Koll. :  
Afschr. :

namens dezen,  
het hoofd van de afdeling  
Algemene zaken

blz. ASuulinden



GEMEENTE BRAKEL

HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Brakel maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 12 en 29, eerste lid van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bekend, dat bij hen aanvragen in procedure zijn genomen om vergunning ingevolge de Hinderwet:

1. op 22 maart 1984  
van Gebr. G. en M. van Giessen, M. van Rossumweg 6 te Poederloijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een tuinbouwbedrijf aan M. van Rossumweg 6 te Poederloijen;
2. op 22 maart 1984  
van A. Grandia, Maasdijk 98 te Aalst voor het oprichten en in werking hebben van een propaangasinstallatie aan Maasdijk 98 te Aalst;
3. op 22 maart 1984  
van C. Bok, Maasdijk 30 te Poederloijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een rundveehouderij aan Maasdijk 30 te Poederloijen;
4. op 29 maart 1984  
van G. van Hemert, Maasdijk 150 te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Maasdijk 150 te Aalst;
5. op 6 april 1984  
van J.A. Korzelijs, N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een café/petit-restaurant aan N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem;
6. op 17 april 1984  
van G.A. van de Werken, Maas-Waalweg 12 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een handels- en transportonderneming en veehouderij aan Maas-Waalweg 12 te Zuilichem;
7. op 17 april 1984  
van C. van Horssen, Hambloksestraat 16a te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een zeilverwerkingsbedrijf aan Hambloksestraat 16a te Aalst;

dat zij voornemens zijn de vergunningen te verlenen onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder te voorkomen.

De aanvraag, de ontwerp-beschikking, alsmede andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van heden tot en met 24 juni 1984 ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 - 17.30 uur en voorts na telefonische afspraak (04187-2491) in het dorps huis van Brakel, Dwarssteeg 2-4 op maandagavond van 19.00 - 22.00 uur.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.


Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen tot bovengenoemde datum bij ons college worden ingebracht en dienen te worden gezonden aan:  
Burgemeester en wethouders van Brakel, Postbus 1, 5306 ZG Brakel.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.


Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven omschreven, en de belanghebbenden, die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Kroon.

Brakel, 24 mei 1984.

Burgemeester en wethouders voornoemd,  
De secretaris, De burgemeester,



P.A. Huijsman.



H. Harrewijn.





# GEMEENTE BRAKEL

Nr.:

Inzake: Hinderwetvergunning diverse personen.

De procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is zo ver gevorderd, dat thans een Hinderwetvergunning kan worden verleend aan:

1. Gebr. G. en M. van Giessen, M. van Rossumweg 6 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een tuinbouwbedrijf, gelegen aan M. van Rossumweg 6 te Poederoijen;
2. A. Grandia, Maasdijk 98 te Aalst voor het oprichten en in werking brengen van een propaangasinstallatie, gelegen aan Maasdijk 98 te Aalst;
3. C. Bok, Maasdijk 30 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een rundveehouderij, gelegen aan Maasdijk 30 te Poederoijen;
4. G. van Hemert, Maasdijk 150 te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf, gelegen aan Maasdijk 150 te Aalst;
5. J.A. Korzelijs, N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een café/petit-restaurant, gelegen aan N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem;
6. G.A. van de Werken, Maas-Waalweg 12 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een handels- en transportonderneming en een veehouderij, gelegen aan Maas-Waalweg 12 te Zuilichem;
7. C. van Horssen, Hambloksestraat 16a te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een zeilverwerkingsbedrijf, gelegen aan Hambloksestraat 16a te Aalst.

Ik stel u voor te besluiten de gevraagde vergunningen te verlenen.

Aan: Burgemeester  
en wethouders  
van Brakel.

Brakel, 25 juni 1984.  
Algemene Zaken,

*A.S. van der Linden*

A.S. van der Linden.

Ingekomen nr.	28 JUNI 1984			
code				
b. en w. d.d.	3 JULI 1984 nr. 19			
akk.	v.k.a.	bespr.	afw.	
b				
w				
w				
s				
eerst rapport van				
afdoen door				
beslissing				

*ghhoord*  
*af admr*

**GEMEENTE BRAKEL**

Postbus 1  
5306 ZG Brakel  
Tel. 04187-2491  
Giro 872399

Aan de heer J.A. Korzelius

N. Hooijkaasstraat 1

5305 CT ZUILICHEM

Uw brief van:  
Uw kenmerk:  
Ons kenmerk:

Onderwerp: Hinderwetvergunning.

BRAKEL. 4 juli 1984

Hierdoor delen wij u mede, dat wij u bij besluit van 3 juli 1984 vergunning ingevolge de Hinderwet hebben verleend met betrekking tot de inrichting gelegen aan N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem.

Een exemplaar van de kennisgeving als bedoeld in artikel 33 lid 2 onder c. van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij toekomen.

Tegen betaling der leges ad. f 100,-- zal u de vergunning ter gemeentesecretarie, afdeling Burgerzaken en Interne Zaken worden uitgereikt, danwel na storting of overschrijving van dit bedrag op postrekeningnummer 1945524 ten name van de Beheerder Legeskas worden toegezonden.

Burgemeester en wethouders van Brakel,  
Namens dezen het hoofd van de afdeling  
Algemene Zaken,

b/c ASVollinden.

Bijl. :  
Kons. :  
Typ. :  
Koll. :  
Afschr. :



H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Brakel;  
gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;  
maken bekend, dat door hen, onder een aantal voorwaarden om gevaar,  
schade of hinder voor de omgeving te ondervangen

op 18 juni 1984 de vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet naar  
aanleiding van de aanvraag van:

- a. M.A. de Geus  
te Zuilichem  
voor het oprichten en in werking hebben van een gemengd agrarisch  
bedrijf, gelegen aan Waaldijk 33 te Zuilichem;

op 26 juni 1984 de vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet naar  
aanleiding van de aanvraag van:

- b. G. Versteeg  
te Brakel  
voor het oprichten, in werking brengen en houden van een landbouw-  
bedrijf, gelegen aan Molensteeg 30 te Brakel;

op 3 juli 1984 de vergunningen zijn verleend ingevolge de Hinderwet naar  
aanleiding van de aanvragen van:

- c. Gebr. G. en M. van Giessen  
te Poederoijen  
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een tuinbouwbedrijf,  
gelegen aan M. van Rossumweg 6 te Poederoijen;
- d. A. Grandia  
te Aalst  
voor het oprichten en in werking brengen van een propaangasinstallatie,  
gelegen aan Maasdijk 98 te Aalst;
- e. C. Bok  
te Poederoijen  
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een rundveehouderij,  
gelegen aan Maasdijk 30 te Poederoijen;
- f. G. van Hemert  
te Aalst  
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf,  
gelegen aan Maasdijk 150 te Aalst;
- g. J.A. Korzelius  
te Zuilichem  
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een café/petit-restau-  
rant, gelegen aan N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem;
- h. G.A. van de Werken  
te Zuilichem  
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een handels- en trans-  
portonderneming en een veehouderij, gelegen aan Maas-Waalweg 12 te Zuilichem;
- i. C. van Horssen  
te Aalst  
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een zeilverwerkings-  
bedrijf, gelegen aan Hambloksestraat 16a te Aalst.

De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis,  
afdeling Algemene Zaken ter inzage en wel van 5 juli 1984 tot 5 augustus 1984  
elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en elke woensdagmiddag van 14.00 uur  
tot 17.30 uur en voorts na telefonische afspraak op maandagavond in het dorps-  
huis van Brakel, Dwarssteeg 2-4 te Brakel van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot 5 augustus 1984 beroep open bij de Kroon voor:


- a. de aanvrager;
- b. de betrokken adviseurs;
- c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c. van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
- d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c. van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.

De beschikking(en) worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking(en), danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking(en) worden niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Brakel, 5 juli 1984.

Burgemeester en wethouders van Brakel,  
De secretaris, De burgemeester,

  
P.A. Huijsman.

  
H. Harrewijn.





# GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1  
5306 ZG Brakel  
Tel. 04187-2491  
Giro 872399

Aan de Arbeidsinspectie

Uw brief van:  
Uw kenmerk:  
Ons kenmerk:

Postbus 9036

6800 EV ARNHEM

Onderwerp: Toezending beschikking en kennisgeving Hinderwet diverse personen.

BRAKEL, 4 juli 1984

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31, eerste en vijfde lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van een beschikking ingevolge de Hinderwet, alsmede van de kennisgeving daarvan, als bedoeld in het tweede lid onder c. van genoemd artikel, met betrekking tot de aanvragen om Hinderwetvergunning van:

1. M.A. de Geus, Waaldijk 33 te Zuilichem voor het oprichten en in werking hebben van een gemengd agrarisch bedrijf, gelegen aan Waaldijk 33 te Zuilichem;
2. G. Versteeg, Molensteeg 30 te Brakel voor het oprichten, in werking brengen en houden van een landbouwbedrijf en veehouderij, gelegen aan Molensteeg 30 te Brakel;
3. Gebr. G. en M. van Giessen, M. van Rossumweg 6 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een tuinbouwbedrijf, gelegen aan M. van Rossumweg 6 te Poederoijen;
4. A. Grandia, Maasdijk 98 te Aalst voor het oprichten en in werking brengen van een propaangasinstallatie, gelegen aan Maasdijk 98 te Aalst;
5. C. Bok, Maasdijk 30 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een rundveehouderij, gelegen aan Maasdijk 30 te Poederoijen;
6. G. van Hemert, Maasdijk 150 te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf, gelegen aan Maasdijk 150 te Aalst;
7. J.A. Korzelijs, N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een café/petit-restaurant, gelegen aan N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem;

-2-

Bijl. :  
Kons. :  
Typ. :  
Koll. :  
Afschr. :

8. G.A. van de Werken, Maas-Waalweg 12 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een handels- en transportonderneming en een veehouderij, gelegen aan Maas-Waalweg 12 te Zuilichem;
9. C. van Horssen, Hambloksestraat 16a te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een zeilverwerkingsbedrijf, gelegen aan Hambloksestraat 16a te Aalst.

Burgemeester en wethouders van Brakel,  
Namens dezen,  
Het hoofd van de afdeling Algemene Zaken,

kl. Bublinden





# GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1  
5306 ZG Brakel  
Tel. 04187-2491  
Giro 872399

Uw brief van:  
Uw kenmerk:  
Ons kenmerk:

Aan de Inspecteur van de volksgezondheid  
voor de hygiëne van het milieu voor  
Gelderland

Postbus 9013  
6800 DR ARNHEM

Onderwerp: Toezending beschikking en  
kennisgeving Hinderwet di-  
verse personen.

BRAKEL, 4 juli 1984

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31, eerste en vijfde lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van een beschikking ingevolge de Hinderwet, alsmede van de kennisgeving daarvan, als bedoeld in het tweede lid onder c. van genoemd artikel, met betrekking tot de aanvragen om Hinderwetvergunning van:

1. M.A. de Geus, Waaldijk 33 te Zuilichem voor het oprichten en in werking hebben van een gemengd agrarisch bedrijf, gelegen aan Waaldijk 33 te Zuilichem;
2. G. Versteeg, Molensteeg 30 te Brakel voor het oprichten, in werking brengen en houden van een landbouwbedrijf en veehouderij, gelegen aan Molensteeg 30 te Brakel;
3. Gebr. G. en M. van Giessen, M. van Rossumweg 6 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een tuinbouwbedrijf, gelegen aan M. van Rossumweg 6 te Poederoijen;
4. A. Grandia, Maasdijk 98 te Aalst voor het oprichten en in werking brengen van een propaangasinstallatie, gelegen aan Maasdijk 98 te Aalst;
5. C. Bok, Maasdijk 30 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een rundveehouderij, gelegen aan Maasdijk 30 te Poederoijen;
6. G. van Hemert, Maasdijk 150 te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf, gelegen aan Maasdijk 150 te Aalst;
7. J.A. Korzelius, N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een café/petit-restaurant, gelegen aan N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem;

-2-

Bijl. :  
Kons. :  
Typ. :  
Koll. :  
Afschr. :

8. G.A. van de Werken, Maas-Waalweg 12 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een handels- en transportonderneming en een veehouderij, gelegen aan Maas-Waalweg 12 te Zuilichem;
9. C. van Horssen, Hambloksestraat 16a te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een zeilverwerkingsbedrijf, gelegen aan Hambloksestraat 16a te Aalst.

Burgemeester en wethouders van Brakel,  
Namens dezen,  
Het hoofd van de afdeling Algemene Zaken,

*cla A. E. J. v. d. Linden*





# GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1  
5306 ZG Brakel  
Tel. 04187-2491  
Giro 872399

Aan Technische Dienst "Bommelerwaard"

Uw brief van:  
Uw kenmerk:  
Ons kenmerk:

Postbus 10003

5300 DA ZALTBOMMEL

Onderwerp: Toezending beschikking en kennisgeving Hinderwet diverse personen.

BRAKEL, 4 juli 1984

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31, eerste en vijfde lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van een beschikking ingevolge de Hinderwet, alsmede van de kennisgeving daarvan, als bedoeld in het tweede lid onder c. van genoemd artikel, met betrekking tot de aanvragen om Hinderwetvergunning van:

1. M.A. de Geus, Waaldijk 33 te Zuilichem voor het oprichten en in werking hebben van een gemengd agrarisch bedrijf, gelegen aan Waaldijk 33 te Zuilichem;
2. G. Versteeg, Molensteeg 30 te Brakel voor het oprichten, in werking brengen en houden van een landbouwbedrijf en veehouderij, gelegen aan Molensteeg 30 te Brakel;
3. Gebr. G. en M. van Giessen, M. van Rossumweg 6 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een tuinbouwbedrijf, gelegen aan M. van Rossumweg 6 te Poederoijen;
4. A. Grandia, Maasdijk 98 te Aalst voor het oprichten en in werking brengen van een propaangasinstallatie, gelegen aan Maasdijk 98 te Aalst;
5. C. Bok, Maasdijk 30 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een rundveehouderij, gelegen aan Maasdijk 30 te Poederoijen;
6. G. van Hemert, Maasdijk 150 te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf, gelegen aan Maasdijk 150 te Aalst;
7. J.A. Korzelijs, N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een café/petit-restaurant, gelegen aan N. Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem;

-2-

Bijl. :  
Kons. :  
Typ. :  
Koll. :  
Afschr. :

8. G.A. van de Werken, Maas-Waalweg 12 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een handels- en transportonderneming en een veehouderij, gelegen aan Maas-Waalweg 12 te Zuilichem;
9. C. van Horssen, Hambloksestraat 16a te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een zeilverwerkingsbedrijf, gelegen aan Hambloksestraat 16a te Aalst.

Burgemeester en wethouders van Brakel,  
Namens dezen,  
Het hoofd van de afdeling Algemene Zaken,

*kl* *ASudlinden*



TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD"

No.: 6337 den O/V.S. Zaltbommel, = 2 OKT. 1986  
 Bijlagen: 7. Dossier: Bra.86-80

ADVIES

aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brakel  
 betreffende de aanvraag bouwvergunning van J.A. Korzelius  
 wonende N. Hooykaasstraat 1 in de gemeente Brakel, dorp Zuilichem  
 gedagtekend 8-9-1986 ontvangen Gemeente 16-9-1986 ontvangen T.D. 17-9-1986  
 waarbij vergunning gevraagd voor het vergroten van een café/cafetaria (+ veranderen woning tot  
cafetaria), perceel kad.: sectie A nr. 1689  
 plaatselijk bekend N. Hooykaasstraat 1, Zuilichem  
 Bouwkosten: Opgave aanvrager f. 10.000,--; Raming bouwtoezicht f. 12.000,-- incl. B.T.W.  
 Inhoud: Woning - 236 m<sup>3</sup> Andere bouwwerken          m<sup>3</sup> Opp. Bedrijfsruimte + 39 m<sup>2</sup>  
- 32 m<sup>2</sup> + 258 m<sup>3</sup>

Beoordeling Bouw- en Woningtoezicht

1. Vergunning is vereist; op het plan is van toepassing:

- A ■ bestemmingsplan Plan in onderdelen  
☐ voorbereidingsbesluit  
 B ■ Zuilichem Dorp, 1983, in procedure  
☐

2. ☐ Het bouwplan voldoet  
☒ Het bouwplan voldoet niet aan: A en B  
 A. bestemming: woningbouw  
klasse C art. 3  
 B. bestemming: horecabedrijf  
art. 4 lid 1: ter plaatse van de  
geplande uitbreiding mogen slechts  
"andere bouwwerken", hoog max. 1 m  
worden opgericht.

- ☒ vrijstelling kan worden verleend krachtens:  
B, art. 6 lid 1 c t.b.v. het aanbrengen  
van een geringe wijziging in de  
vorm en begrenzing van het voor ge-  
bouwen in aanmerking te nemen bebou-

3. Met toepassing van: wingsoppervlak. (i.c. 7 m<sup>2</sup>)

- Art. 50 lid 8 W.W.  
☐ W.R.O. art. 11 ☐  
 ■ W.R.O. art. 19 (na ontv. van verkl. v. geen bezw. van G.S.)  
☐ W.R.O. art. 18 (kas e.d.) ☐ W.R.O. art. 17 (tijd. behoefte)

- bouwverordening en nadere regelen

2. ■ Het bouwplan voldoet  
☐ Het bouwplan voldoet niet aan:

Ingekomen = <u>3 OKT. 1986</u>			
nr.	code		
b. en w. d.d. <u>14 OKT. 1986</u>		nr. <u>11</u>	
akk.	v.k.a.	bespr.	afw.
b			
w			
w			
s			
eerst rapport van			
<input type="checkbox"/> vrijstelling kan worden verleend krachtens:			
afdoen door			
beslissing <u>afgehoord cf</u>			
<u>advies</u>			

*Volgt niet zich op het stand.  
 punt dat de kleine ingang  
 aan de N. Hooykaasstraat  
 24 meter breed op den oostkant  
 van de belende perceel map  
 liggen.*

Advies Bouw- en Woningtoezicht

1. ☐ Beslissing verdagen/aanhouden krachtens W.W. art. 50 lid 1  
 2. ☐ Vergunning weigeren W.W. art. 48 lid 1 onder a - b - c  
 3. ■ Vergunning verlenen  
☒ krachtens W.W. art. 47 lid 1  
☐ krachtens W.W. art. 49 lid 1 onder  
☐ met een instandhoudingstermijn van          jaar  
☒ na verkregen verklaring van geen bezwaar G.S.  
☒ met aan ommezijde vermelde voorwaarden, nadere eisen en vrijstellingen  
☐ met algemene verklaring van geen bezwaar van G.S. (circ.nr. 1299/582-3304 dd. 1-12-71)

*Dat betekent dat bij de kleine  
 ingang van perceel 55 bouwwerken  
 kunnen worden geplaatst. In  
 relatie hiermee moet de ruimte  
 voor het parkeren in de Hooykaas-  
 straat wordt worden bijgevoegd.*

Mutatienummer : 830 Type mutatie : OVERLAST GELUID/MUZIEK  
Zaaknummer : 190191.1610.0227

MUTATIE

VERBALISANT : VOOGT-HOOGELANDER LGM , (1489).

Gepleeqd tussen 19-01-91 16:10 en 19-01-91 17:00 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOBOLN BURG 6 (NVT ).

Feit : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

BIJLAGE OKKENE

Naam : WIJNEN BPJ  
voornamen : BERNARDUS PIETER JOHANNES  
Geboren te : AMSTERDAM Op 12-06-1944  
WOONADRES : HOBOLN BURG 6 ZUILICHEM ( BRAKEL ).  
Postkode :

Toelichting :

wijnen belde naar het bureau om 16.30 uur met de klacht dat zijn overbuurman de muziek keihard aan had in zijn auto. Hij was bezig zijn auto te wassen voor het huis van Wijnen. Aan het eind van het telefoongesprek, omstreeks 17.00 uur was de radio weer uit, waarmee deze klacht uit de wereld was.

Verder vertelde dhr. Wijnen dat hij iedere zondag weer overlast ondervindt van muziek uit het cafe en van cafebezoekers. Zijn gezondheid heeft daaronder te lijden en hij verzocht dringend om maatregelen van de politie. Wijnen vertelde verder dat v.d.Linden nu boven het cafe woont en dat zijn pesten tegen de familie Wijnen weer begonnen waren.

De geestelijke problemen die Wijnen heeft moeten niet onderschat worden. Graag extra toezicht.



KORPS RIJKSPOLITIE  
DISTRICT NIJMEGEN  
GROEP BRAKEL TE ZUILICHEM

\*\*\* Overzicht mutatie \*\*\*

Vrijdag 10 Juli 1992

Bladnr: 1

Mutatienummer : 854 Type mutatie : TOEZ. APV  
Zaaknummer : 260191.0155.0227

MUTATIE

VERBALISANT : VELDHUIZEN W , (1293).  
VERBALISANT : VOOGT-HOOGELANDER LGM , (1489).

Gepleege tussen 26-01-91 01:55 en 26-01-91 01:55 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOOIJKAASSTR N 1 (NVT ).

Plaatsaanduiding(en):  
HORECABEDRIJF , CAFE  
Toelichting :  
w en van zuilichem

Feit : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

Toelichting :

Om 01.55 uur was het cafe nog voor het publiek geopend, er waren nog ongeveer 6 klanten binnen. V.d.Linden hierover aangesproken, hij deed niet moeilijk. Hem gewaarschuwd. Het was verder rustig, geen sprake van geluidsoverlast op dat tijdstip.

Mutatienummer : 861 Type mutatie : TOEZ. APV  
Zaaknummer : 270191.0240.0220

MUTATIE

VERBALISANT : TIJKORTE AG , (0220).  
VERBALISANT : GROOTENHUIJS AP , (1015).

Gepleegd tussen 27-01-91 02:40 en 27-01-91 02:40 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOOIJKAASSTR N 1 (NVT ).

Objectaanduiding(en):  
HORECABEDRIJF , CAFE

Fait : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

Toelichting :

om 02.40 uur zagen wij dat het nagenoeg donker was in het wapen van  
zuilichem. maar op het moment dat wij stopten zagen wij net iem. naar  
buiten komen. wij zijn vervolgens naar de deur gegaan. Deze was inmiddels  
gesloten. Op ons verzoek werd de deur geopend. wij zagen nog 4/5 mensen aan  
de bar zitten. de vriendin van v.d. linden die de deur opende vertelde dat  
zij gesloten waren en dat die mensen zo zouden weggaan. wij hebben haar  
medegedeeld dat dit een tweede waarschuwing was en ze de rest zelf kon  
bedenken. Het was overigens rustig, geen sprake van geluidsoverlast.



Mutatienummer : 1456 Type mutatie : OVERLAST GELUID/MUZIEK  
Zaaknummer : 100691.1625.0227

MUTATIE

VERBALISANT :VOOGT-HOOGELANDER LGM , (1489).

Gepleegd tussen 10-06-91 16:25 en 10-06-91 16:25 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOBOLN BURG (NVT ).

Feit : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

B1 OKKENE

Naam : WIJNEN BPJ  
voornamen : BERNARDUS PIETER JOHANNES  
Geboren te : AMSTERDAM Op 12-06-1944  
WOONADRES : HOBOLN BURG 6 ZUILICHEM (BRAKEL ).  
Postkode :

Toelichting :

Dhr. Wijnen deelde mede dat hij in het afgelopen weekeinde weer overlast had ondervonden van het cafe aan de overkant. Vrijdagmiddag omstreeks 17.00 uur had hij de politie gebeld i.v.m. geluidsoverlast door harde muziek, zaterdagmiddag was er een kleine verchtpartij geweest in het cafe en zaterdagavond een ruzie buiten. Ongeveer 14 dagen geleden was op zaterdag zijn hek beschadigd, hetgeen hij ook bij de politie had gemeld. Dhr.Wijnen had overleg gepleegd met dhr.Kant van de gemeente Brakel. Hij had gevraagd de sluitingstijd te vervroegen tot 24.00 uur. Dit wordt be roken in de vergadering van B en W. Ondertussen verzocht Wijnen om controle op de sluitingstijden omdat het cafe vaak te lang open is.

Mutatienummer : 1533 Type mutatie : OVERLAST GELUID/MUZIEK  
Zaaknummer : 240691.1430.0228

MUTATIE

VERBALISANT : KOLDENHOF WA , (1315).

Gepleege tussen 24-06-91 14:30 en 24-06-91 15:00 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL )  
HOOIJKAASSTR N 1 (NVT )

Feit : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

BI OKKENE

Naam : LINDEN VAN DER AM  
voornamen : ANTONIUS M.  
Geboren te : WIJK BIJ DUURSTED E Op 05-05-1942  
WOONADRES : HOOIJKAASSTR N 1 ZUILICHEM ( BRAKEL )  
Postcode : 5305 CT  
Telefoonnummer : 1471  
WOONADRES : MAASSTR 16 ZALTBOMMEL ( ZALTBOMMEL )  
Postcode :  
Telefoonnummer : 15258

BETROKKENE

Naam : WIJNEN BPJ  
voornamen : BERNARDUS PIETER JOHANNES  
Geboren te : AMSTERDAM Op 12-06-1944  
WOONADRES : HOBOLN BURG 6 ZUILICHEM ( BRAKEL )  
Postcode :

Toelichting :

Melding van BT van Wijnen over muziekoverlast van het Wapen van Zuilichem te Zuilichem. Door coll. Kolthof werd geconstateerd dat de muziek hard aanstond en buiten was te horen. Men was aan het schoonmaken en de toegangsdeur stond open. Contact gehad met BT v.d. Linden. Deze zou de muziek zachter zetten. Dit is dadelijk gebeurd. Contact gehad met v. Wijnen en bleek het probleem te zijn opgelost.



KORPS RIJKSPOLITIE  
DISTRICT NIJMEGEN  
GROEP BRAKEL TE ZUILICHEM

Vrijdag 10 Juli 1992  
\*\*\* Overzicht mutatie \*\*\*

Bladnr: 1

Mutatienummer : 1673 Type mutatie : TOEZ. APV  
Zaaknummer : 210791.0130.0211

MUTATIE

VERBALISANT : KOLDENHOF WA , (1315).  
VERBALISANT : VRIES DE L , (1540).

Gepleeegd tussen 21-07-91 01:30 en 21-07-91 01:30 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOUIJKAASSTR N 1 (NVT ).

Feit : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

TOELICHTING :

Toezicht gehouden op de sluitingstijd van het Wapen van Zuilichem. Deze bleek om 01.30 uur te zijn gesloten. Verder geen bijzonderheden.

Mutatienummer : 1674 Type mutatie : OVERLAST OVERIG  
Zaaknummer : 220791.1100.0205

MUTATIE

VERBALISANT : DEKKERS TAR , (1585).

Gepleegd tussen 22-07-91 11:00 en 22-07-91 11:15 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOBOLN BURG 6 (Geen wijkbenaming aanwezig ).

Feit : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

B) WOKKENE

Naam : WIJNEN BPJ  
voornamen : BERNARDUS PIETER JOHANNES  
Geboren te : AMSTERDAM Op 12-06-1944  
WOONADRES : HOBOLN BURG 6 ZUILICHEM ( BRAKEL ).  
Postcode :

Toelichting :

Belde de overbuurman van het buro met het verhaal, dat er misschien was getracht zijn paard te stelen in het afgelopen weekend. Bleek, dat een paal los was geraakt. Hij dacht daarbij aan boze opzet van mensen van het cafe tegenover hem. Een andere buurman gaf mij te kennen, dat het paard zelf over de afrastering had gehangen. Op deze wijze is de paal waarschijnlijk scheef gegaan. Wijnen zou een schrikdraad installatie maken. Verder een heel verhaal aangehoord over de problemen die Wijnen met het cafe blijkt te hebben. Hij blijkt voor 50 % in de WAO te zitten en verder werkt hij bij het Min. van Financien. Hij blijkt onder behandeling van Maatschappelijk werk van zijn werkgever. Verder blijkt, dat de nieuwe regelgeving omtrent de WAO erg veel onzekerheid bij hem teweeg brengt. Al met al heeft die man veel meer problemen dan alleen het cafe tegenover hem.

KORPS RIJKSPOLITIE  
DISTRICT NIJMEGEN  
GROEP BRAKEL TE ZUILICHEM

Vrijdag 10 Juli 1992  
\*\*\* Overzicht mutatie \*\*\*

Bladnr: 1

Mutatienummer : 1766 Type mutatie : TOEZ. APV  
Zaaknummer : 040891.0140.0205

MUTATIE

VERBALISANT : VRIES DE L , (1540).  
VERBALISANT : DEKKERS TAR , (1585).

Gepleege tussen 04-08-91 01:40 en 04-08-91 01:45 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL ) ,  
HOUIJKAASSTR N 1 (NVT ) .

Plaatsaanduiding(en):  
HORECABEDRIJF , CAFE  
Toelichting :  
h wapen van Zuilichem

Feit : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

Toelichting :

Controle sluitingstijd gehouden. Om 01.40 uur zaten nog 4 mensen aan de bar. De toegangsdeur zat op slot en het was erg stil. De uitbaatster, een vrouw, aangesproken en gezegd te sluiten. Ze zou dit doen.



Mutatienummer : 2377 Type mutatie : TOEZ. APV  
Zaaknummer : 291291.0110.0227

MUTATIE

VERBALISANT : VOOGT-HOOGELANDER LGM , (1489).  
VERBALISANT : DEKKERS TAR , (1585).

Gepleege tussen 29-12-91 01:10 en 29-12-91 01:10 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOBOLN BURG (NVT ).

Plaatsaanduiding(en):  
HORECABEDRIJF , CAFE  
Toelichting :  
W: en van Zuilichem

Feit : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

Toelichting :

Controle sluitingstijd gehouden. Deur zat op slot. Van der Linden kwam open doen. Aan de bar zaten nog 4 mensen. Ze waren aan het 'vergaderen' De vz is aangezegd de vergadering te gaan sluiten. Dit zou gebeuren.

KORPS RIJKSPOLITIE

Vrijdag 10 Juli 1992

DISTRICT NIJMEGEN

\*\*\* Overzicht mutatie \*\*\*

GROEP BRAKEL TE ZUILICHEM

Bladnr: 1

Mutatienummer : 2850 Type mutatie : TOEZ.OVERIGE BIJZ. WETTEN  
Zaaknummer : 050492.0115.0224

MUTATIE

RAPPORTEUR : GROOTENHUIJS AP , (1015).  
RAPPORTEUR : KOLTHOF W , (1269).

Gepleege tussen 05-04-92 01:15 en 05-04-92 01:15 uur, te 5305 CT,  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOOIJKAASSTR N 1 (NVT ).

Feit : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

T lichteing :

Bij controle van de sluitingstijd van Cafe Het wapen van Zuilichem bleek dat er nog vier mensen aan de bar zaten. Eigenaar verklaarde dat hij nog wat zat na te praten met het personeel. 5 minuten later bleek echter alles donker te zijn.

mutatienummer : 5925 Type mutatie : OVERLAST GELUID/MUZIEK  
zaaknummer : 110492.1600.2013

MUTATIE

VERBALISANT : VREEMAN G , (2004).  
VERBALISANT : BOSKAMP W , (2013).

Bepleegd tussen 11-04-92 16:00 en 11-04-92 16:05 uur, te  
MULICHEM (BRAKEL ),  
HOBOLN BURG (NVT ).

Plaatsaanduiding(en):  
BORECABEDRIJF , CAFETARIA, SNACKBAR  
Oelichting :  
wapen.

Oei : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

Oelichting :

Bewoner van Burg. Hoboln nummer 6 had mldkmr gebeld voor geluidsoverlast.  
Omdat wij toen in A'zoden waren en daar naar een aanrijding moesten duurde  
het even voor wij er waren. Een half uur later bleek dat er al geen geluid  
meer uit de zaak kwam.



Mutatienummer : 2874 Type mutatie : OVERLAST GELUID/MUZIEK  
Zaaknummer : 130492.1520.0227

MUTATIE

VERBALISANT : VOOGT-HOOGELANDER LGM , (1489).

Gepleegd tussen 13-04-92 15:20 en 13-04-92 15:20 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOUIJKAASSTR N 1 (Geen wijkbenaming aanwezig ).

Plaatsaanduiding(en):  
HORECABEDRIJF , CAFE ,  
Toelichting :  
't wapen van Zuilichem

Feit : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

AANGEVER

Naam : WIJNEN BPJ  
voornamen : BERNARDUS PIETER JOHANNES  
Geboren te : AMSTERDAM Op 12-06-1944  
WOONADRES : HOBOLN BURG 6 ZUILICHEM ( BRAKEL ).  
Postkode :

Toelichting :

Telefonisch een gesprek gehad met dhr. Wijnen. Hij klaagde over  
geluidsoverlast afkomstig van het terras. Op 10 april was het terras  
geïnd en op 11 april (zaterdagmiddag) en 12 april (zondagochtend) had hij  
last gehad van harde muziek en beledigende opmerkingen van bezoekers.  
Volgens Wijnen worden de bezoekers door de eigenaresse van het cafe hiertoe  
aangezet.  
In een periode van 6-8 weken tot nu waren er verschillende dingen  
voorgevallen zoals: zijn hek is verbogen, er is 2 keer 's-nachts iemand op  
zijn erf geweest en er zijn "kogels" vermoedelijk afkomstig van het hek van  
het cafe in zijn tuin gegooid.  
Tenslotte verlangde hij een oplossing op korte termijn anders zou hij de  
ombudsman inschakelen.  
Hem beloofd te overleggen en terug te bellen.

Mutatienummer : 3015 Type mutatie : OVERLAST GELUID/MUZIEK  
Zaaknummer : 140592.1800.0227

MUTATIE

VERBALISANT :VOOGT-HOOGELANDER LGM , (1489).

Gepleeqd tussen 14-05-92 18:00 en 15-05-92 02:00 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOUIJKAASSTR N 1 (Geen wijkbenaming aanwezig ).

Plaatsaanduiding(en):  
HORECABEDRIJF , CAFE ..  
Toelichting :  
wapen van zuilichem

Feit : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

MELDER

Naam : WIJNEN BPJ  
voornamen : BERNARDUS PIETER JOHANNES  
Geboren te : AMSTERDAM Op 12-06-1944  
WOONADRES : HOBOLN BURG 6 ZUILICHEM ( BRAKEL ).  
Postkode :

Toelichting :

Dhr.Wijnen meldde dat hij gisteravond weer overlast had ondervonden van het wapen van Zuilichem. Het terras was tot 23.30 uur bezet, de deur van het cafe had de hele avond open gestaan en de laatste bezoeker ging omstreeks 02.00 uur weg. Hij had overlast van de muziek, van beledigende opmerkingen vanaf het terras en toeterende auto's die bij het cafe weg rijden. Hij verzocht om wat extra toezicht.

Mutatienummer : 3115 Type mutatie : TOEZ. APV  
Zaaknummer : 310592.0140.1489

MUTATIE

VERBALISANT : GROOTENHUIJS AP , (1015).  
VERBALISANT : VOOGT-HOOGELANDER LGM , (1489).

Gepleege tussen 31-05-92 01:40 en 31-05-92 01:40 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOOIJKAASSTR N (NVT ).

Plaatsaanduiding(en):  
HORECABEDRIJF , CAFE  
Toelichting :  
w en van Zuilichem

Feit : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

Toelichting :

Wij zagen dat om 01.40 uur het cafe nog open was, er waren nog verscheidene mensen binnen en er was nog iemand (v.d.Linden?) achter de bar bezig. Er brandde volop licht, de gordijnen waren open. Geen tijd om voor controle naar binnen te gaan i.v.m. Ronnie v.Gameren, zie mutatie.



KORPS RIJKSPOLITIE  
DISTRICT NIJMEGEN  
GROEP BRAKEL TE ZUILICHEM

\*\*\* Overzicht mutatie \*\*\*

Vrijdag 10 Juli 1992

Bladnr: 1

Mutatienummer : 3189 Type mutatie : TOEZ. APV  
Zaaknummer : 130692.0030.1015

MUTATIE

RAPPOORTEUR : GROOTENHUIJS AP , (1015).  
RAPPOORTEUR : VOOGT-HOOGELANDER LGM , (1489).

Gepleegd tussen 13-06-92 00:30 en 13-06-92 02:00 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOBOLN BURG (NVT ).

Objectaanduiding(en):  
HORECABEDRIJF , CAFE

Fact : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

Toelichting :

Op eerst genoemd tijdstip zagen rapp's dat de toegangsdeur tot het cafe openstond er drong echter geen muziek door naar buiten wel enig geroezemoes, doch niet storend.

Op het tweede tijdstip constateerden rapp's dat het cafe gesloten was.

Mutatienummer : 6460 Type mutatie : OVERLAST GELUID/MUZIEK  
Zaaknummer : 140692.2320.1346

MUTATIE

RAPPORTEUR : STEENIS AH , (1346).  
RAPPORTEUR : BELT VAN DE H , (1602).

Gepleegd tussen 14-06-92 23:20 en 14-06-92 23:20 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOBOLN BURG (NVT ).

Plaatsaanduiding(en):  
HORECABEDRIJF , CAFE  
Toelichting :  
1 : wapen v. Zuilichem

Foto : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

Toelichting :

Kregen wij de melding te gaan naar cafe het wapen van Zuilichem, in verband met geluidsoverlast. Dit bleek al een lang slepende kwestie te zijn en zou er al door de klager met hogere instanties kontakt zijn opgenomen. Ter plaatse was inderdaad de muziek buiten op straat te horen, omdat op deze mooie zomeravond de deur open stond. De deur laten sluiten en men hoorde nu niets meer op de straat.

Mutatienummer : 5207 Type mutatie : OVERLAST GELUID/MUZIEK  
Aanknummer : 090792.2210.1632

MUTATIE

ERBALISANT : LANS HR (1632)  
ERBALISANT : ROY VAN MJE (1749)

Beleefd tussen 09-07-92 22:10 en 09-07-92 22:30 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL )  
HOBOLN BURG (NVT )

Plaatsaanduiding(en):  
ORECABEDRIJF , CAFETARIA, SNACKBAR.  
Oelichting :  
Het wapen van Zuilichem

ei : (VOLTOOID).  
EEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN.

ANGEVER

Naam : WIJNEN VAN  
voornamen :  
Geboren te : Op  
WOONADRES : HOBOLN BURG 6 ZUILICHEM ( BRAKEL )  
Postcode :  
Telefoonnummer : 04187-3473

Oelichting :

De heer van Wijnen klaagde over geluidsoverlast, die zou worden veroorzaakt  
door de cafetaria. Echter deze werd veroorzaakt door autoradio's.



Mutatienummer : 5208 Type mutatie : OVERLAST, GELUID/MUZIEK  
Zaaknummer : 100792.0110.1632

MUTATIE

VERBALISANT : LANS HR (1632)  
VERBALISANT : ROY VAN MJE (1749)

Gepleegd tussen 10-07-92 01:10 en 10-07-92 01:20 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOBOLN BURG (NVT ).

Plaatsaanduiding(en):  
HORECABEDRIJF , CAFETARIA, SNACKBAR  
Toelichting :  
't wapen van Zuilichem

Fe : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

Toelichting :

Dhr van Wijnen klaagde alweer over geluidsoverlast. Bij de 1e keer tp met eigenaar van cafetaria gesproken.  
Toen wij 2e keer tp kwamen was het weer rustig. Waarschijnlijk zijn de bezoekers van de cafetaria extra luidruchtig vertrokken om Van Wijnen te pesten.  
Dhr van Wijnen is volgens "buitenstaanders" een zeikerd en heeft met iedereen problemen.

Mutatienummer : 3338 Type mutatie : OVERLAST GELUID/MUZIEK  
Zaaknummer : 100792.0930.1489

MUTATIE

VERBALISANT :VOOGT-HOOGELANDER LGM , (1489).

Gepleegd tussen 10-07-92 09:30 en 10-07-92 09:30 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOUIJKAASSTR N 1 (Geen wijkbenaming aanwezig ).

Plaatsaanduiding(en):  
HORECABEDRIJF , CAFE .  
Toelichting :  
wapen van zuilichem

Feit : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

AANGEVER

Naam : WIJNEN BPJ  
voornamen : BERNARDUS PIETER JOHANNES  
Geboren te : AMSTERDAM Op 12-06-1944  
WOONADRES : HOBOLN BURG 6 ZUILICHEM ( BRAKEL ).  
Postkode :

Toelichting :

Dhr.Wijnen meldde dat hij gisteravond overlast had ondervonden van muziek uit het cafe en van bezoekers op het terras. Hij kan de gesprekken bijna w rdelijk verstaan terwijl hij in zijn woning is. De deur van het cafe was open waardoor ook de muziek buiten te horen was. Verder voelt zijn gezin zich bedreigd en geïntimideerd door de bezoekers. Op het terras werd een opmerking gemaakt over ruiten in gooien en er werd een beloning beloofd van f 100,- voor degene die op zijn erf durfde te komen. Wijnen medegedeeld dat wij met vage bedreigingen niets kunnen maar wel met concrete klachten over geluidsoverlast. De nachtdienst was naar aanleiding van zijn klacht gisteravond bij het wapen van Zuilichem geweest.

KORPS RIJKSPOLITIE

Zondag 12 Juli 1992

DISTRICT NIJMEGEN

\*\*\* Overzicht mutatie \*\*\*

GROEP BRAKEL TE ZUILICHEM

Bladnr: 1

Mutatienummer : 3349 Type mutatie : TOEZ. APV  
Zaaknummer : 110792.0126.1489

MUTATIE

VERBALISANT : VOOGT-HOOGELANDER LGM , (1489).

Gepleegd tussen 11-07-92 01:25 en 11-07-92 01:25 uur, te  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOOIJKAASSTR N 1 (NVT ).

Plaatsaanduiding(en):  
HORECABEDRIJF , CAFE ..  
Toelichting :  
wapen van zuilichem

Feit : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN  
Verdachte : GOGH VAN AAM

VERDACHTE

Naam : GOGH VAN AAM  
voornamen : ANNA ANTONIA MARIA  
Geboren te : S HERTOGENBOSCH Op 22-07-1953  
WOONADRES : HOOIJKAASSTR N 1 ZUILICHEM ( BRAKEL ).  
Postkode : 5305 CT  
Telefoonnummer :

Toelichting :

( treeks 01.25 gezien van het wapen van Zuilichem nog open was, er was nog  
p\_liek binnen. De eigenaresse p.v. aangezegd.



Mutatienummer : 3360 Type mutatie : TOEZ.OVERIGE VERORDENING  
Zaaknummer : 140792.0000.1167

MUTATIE

VERBALISANT : SMEENK CH , (1167).  
VERBALISANT : KOLDENHOF WA , (1315).

Gepleegd tussen 14-07-92 00:00 en 14-07-92 03:00 uur, te 5305 CT,  
ZUILICHEM (BRAKEL )  
HOOIJKAASSTR N 1 (NVT ).

Plaatsaanduiding(en):  
HOPECABEDRIJF , CAFE ..  
Toelichting :  
't Wapen van Zuilichem

Feit : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

Toelichting :

Controle ivm overlast. Rond middernacht waren er geen gasten meer in het  
cafe aanwezig. Rond 02.00 uur was het licht uit. Rond 03.00 was het  
uitgestorven.

Mutatienummer : 3384 Type mutatie : TOEZ. APV  
Zaaknummer : 190792.0200.1167

MUTATIE.

VERBALISANT : SMEENK CH , (1167).  
VERBALISANT : JANSEN HMJG , (1451).

Gepleege tussen 19-07-92 02:00 en 19-07-92 02:00 uur, te 5305 CT,  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOOIJKAASSTR. N 1 (NVT ).

Plaatsaanduiding(en):  
HORECABEDRIJF , CAFE  
Toelichting :  
't Wapen van Zuilichem

Feit : (VOLTOOID).  
Gl = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

Toelichting :

Gecontroleerd op sluitingstijd. Om 02.00 uur was het cafe geheel gesloten en donker.

KORPS RIJKSPOLITIE

Woensdag 9 December 1992

DISTRICT NIJMEGEN

\*\*\* Overzicht mutatie \*\*\*

GROEP BRAKEL TE ZUILICHEM

Bladnr: 1

Mutatienummer : 3533

Type mutatie : TOEZ.OVERIGE BIJZ. WETTEN

Zaaknummer : 160892.0130.1167

MUTATIE

VERBALISANT : SMEENK  
VERBALISANT : KOLDENHOF

CH , (1167).  
WA , (1315).

Gepleege tussen 16-08-92 01:30 en 16-08-92 01:30 uur, te 5305 CT,  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOOIJKAASSTR N 1 (NVT ).

Plaatsaanduiding(en):

HORECABEDRIJF , BAR

Toelichting :  
"Het wapen van Zuilichem"

Feit : (VOLTOOID).

GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

Toelichting :

Rond 01.30 uur zagen wij dat het cafe gesloten was en dat men bezig was met schoonmaken. Eerder op de avond geen meldingen van overlast.



Mutatienummer : 3685 Type mutatie : TOEZ.OVERIGE VERORDENING  
Zaaknummer : 130992.0000.1167

## MUTATIE

VERBALISANT : SMEENK CH , (1167).  
VERBALISANT : VRIES DE L , (1540).

Gepleege tussen 13-09-92 00:00 en 13-09-92 03:00 uur, te 5305 CT,  
ZUILICHEM (BRAKEL ),  
HOOIJKAASSTR N 1 (NVT ).

Plaatsaanduiding(en):  
HORECABEDRIJF , CAFE "  
Toelichting :  
" Wapen van Zuilichem.

Feit : (VOLTOOID).  
GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

Toelichting :

Controle sluitingsuur 'T Wapen. Rond 01.00 uur waren nog 10 mensen in de zaak. (cafetaria was al dicht) Rond 02.00 uur nog 3 mensen aanwezig bezig met sluiten en opruimen. Om 02.45 uur alles donker en verlaten.

Mutatienummer : 3806

Type mutatie : TOEZ. APV

Zaaknummer : 041092.0200.1489

## MUTATIE

VERBALISANT : VOOGT-HOOGELANDER

LGM , (1489).

VERBALISANT : DEKKERS

TAR , (1585).

Gepleege tussen 04-10-92 02:00 en 04-10-92 02:00 uur, te

ZUILICHEM

(BRAKEL

HOUIJKAASSTR N

1

(Geen wijkbenaming aanwezig

Plaatsaanduiding(en):

HORECABEDRIJF

, CAFE

Toelichting :

pen van zuilichem

Feit : (VOLTOOID).

GEEN = INCIDENT WAARBIJ GEEN WETSARTIKEL IS OVERTREDEN

Toelichting :

Het cafe was nog geopend, er waren nog klanten binnen. V.d. Linden  
gewaarschuwd. Geen geluidsoverlast geconstateerd.

PARKLAAN 21E  
5211 JJ 's-HERTOGENBOSCH  
POSTBUS 396  
5201 AJ 's-HERTOGENBOSCH  
TELEFOON 073 - 120988  
TELEFAX 073 - 130795

*Spreekt*  
PARADIJSLAAN 42B  
5611 KP EINDHOVEN  
POSTBUS 304  
5600 AH EINDHOVEN  
TELEFOON 040 - 444420  
TELEFAX 040 - 456463

\*\* KANTOORHOUDEND  
TE 's-HERTOGENBOSCH  
EN TE EINDHOVEN

# HOLLA & VAN DOOREN

ADVOCATEN

MR M.P.C.A. MOL  
MR H. EMMERIG  
MR J.E. BENNER\*\* 620  
MR J.P.M. VAN DER HAM  
MR J.L. BRENS  
MR G.J.S. BOUWENS\*\*  
MR R.F.L.M. VAN DOOREN\*  
MR A.K.M. VAN MEER\*  
MR J.H.H. THEUWS  
MR A.V.M. VAN DIJK\*\*  
MR G.C. KOOIJMAN  
MR M.A. VAN WIJLEN\*  
MR M.M. VAN DOOREN  
MR I.M.J. VAN STEENDEREN LL.M.  
MR DRS R.H.C. BIEMANS\*  
MR W.A.A.J. NOLET  
MR A. OVERMARS

Aan het College van Burgemeester en  
Wethouders van de Gemeente Brakel

Postbus 1  
5306 ZG BRAKEL

MET BERICHT VAN ONTVANGST

TECHNISCHE DIENST  
BOM  
RD

- 2 DEC. 1992

Nr. 92. 11. 397

's-HERTOGENBOSCH, 26 november 1992

INZAKE: 40.503 GK/BVG

Wijnen/Gemeente Brakel

92/6a

*haken (Hinder wet)*  
*felicit*

Geacht College,

Ik treed in deze op als raadsman van de heer B.P.J. Wijnen wonende te Zuilichem aan de Burg. Hobolaan 6. Zoals u wellicht bekend ondervindt cliënt grote overlast van een horeca-inrichting "Het Wapen van Zuilichem" gelegen aan de Nicolaas Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem.

Deze inrichting is in het bezit van een hinderwetvergunning met voorschriften d.d. 3 juli 1984. Cliënt heeft moeten constateren dat de voorschriften 6 (afval uit de inrichting) en 9 (geluidshinder) van de "algemene voorwaarden" regelmatig worden overtreden. Voorts is de keuken van de inrichting niet in overeenstemming met de "specifieke voorwaarden gebruik keuken" hetgeen zich uit in stank- en vetoverlast.

De handelswijze van de exploitanten van de inrichting verdraagt zich overigens ook niet met de voor de inrichting in de toekomst geldende algemene regels zoals neergelegd in

het besluit van 3 juni 1992, houdende regels voor horecabedrijven (Stb. 1992/298).

Met name de geluidsoverlast van de inrichting overschrijdt alle gangbare normen, onder andere door de in de inrichting voortgebrachte muziek, het terras en de aldaar aanwezige personen en de verkeersaantrekkende werking van de inrichting. U kunt een en ander zelf doen vaststellen door middel van een door de milieudienst van uw Gemeente te verrichten geluidmeting.

Op grond van het bovenstaande verzoek ik u een sluitingsbevel uit te vaardigen als bedoeld in artikel 28 Hinderwet. Geheel subsidiair verzoek ik u een dwangsom op te leggen als bedoeld in artikel 61ap Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne.

Uw berichten zie ik met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,



G.C. Kooijman





afschrift

T.D.

# GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1  
5306 ZG Brakel  
Tel. 04187-2491  
Fax 04187-2035  
Giro 872399

gp

Uw brief van: 26 nov. 1992  
Uw kenmerk : 40.503 GK/BVG  
Ons kenmerk : M195 1782

Aan Advokatenkantoor Holla & Van  
Dooren, t.a.v. dhr./mevr. mr.  
G.C. Kooijman,  
Postbus 396  
5201 AJ 's-HERTOGENBOSCH

Onderwerp: Horeca-inrichting  
"Het Wapen van Zuilichem"

BRAKEL, 15 december 1992

VERZONDEN 18 DEC. 1992

Geachte heer/mevrouw Kooijman,

Naar aanleiding van uw boven aangehaald schrijven van 26 november j.l., waarin u namens uw cliënt de heer B.P.J. Wijnen te Zuilichem verzoekt om toepassing van sancties ten aanzien van de horeca-inrichting "Het Wapen van Zuilichem", berichten wij u als volgt.

Aan onze Technische Dienst hebben wij verzocht de situatie met betrekking tot de bedoelde inrichting, gelegen aan de Nicolaas Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem, op korte termijn in ogenschouw te nemen.

Daarbij zal enerzijds worden getoetst aan de voor de inrichting geldende Hinderwetvergunning, terwijl anderzijds zal worden gezien of de AMvB Besluit horecabedrijven Hinderwet consequenties heeft voor de inrichting.

Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zal worden gezien of tot sancties moet worden overgegaan.

Wij vertrouwen er op u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u zo spoedig mogelijk na ontvangst van de door de Technische Dienst uit te brengen rapportage nader berichten.

Burgemeester en wethouders van Brakel,  
De secretaris, .. De burgemeester,

P.A. Huljsman.

W. Hoornstra.

Bijlage(n) :  
Afschrift(en) :  
Behandeld door: E.F. Meijdam

TECHNISCHE DIENST  
BOMMELERWAARD

21 DEC 1992

Nr. 92. 12. 079

**GEMEENTE BRAKEL**

SPOED


F A X B E R I C H T

Gemeente Brakel  
Postbus 1  
5306 ZG BRAKEL

telefoon: 04187-2491  
telefax : 04187-2035

Bestemd voor : F.D. "Bommelerwaard".....  
                  t.a.v. dhr. Govers.....  
.....  
Betreft : Wapen v. Zu. b. chm.....  
.....  
.....  
Aantal pag. : 4.....  
incl. dekvel : .....  
Verzonden door : François Meijdam.....  
Datum : 27.1.93.....

Wilt u zo vriendelijk zijn direct contact op te nemen indien het  
aantal aangegeven pagina's niet klopt?



-- KANTOORHOUDEND  
TE 's-HERTOGENBOSCH  
EN TE EINDHOVEN

REKENING DERDENGELI  
AMROBANK NR. 47.47.31  
T.N.V. STICHTING BEHEER  
DERDENGELDEN  
HOLLA & VAN DOOREN,  
ADVOCATEN

PARKLAAN 21E  
5211 JJ 's-HERTOGENBOSCH  
POSTBUS 396  
5201 AJ 's-HERTOGENBOSCH  
TELEFOON 073 - 120958  
TELEFAX 073 - 130795

PARADIJSLAAN 42B  
5811 KP EINDHOVEN  
POSTBUS 304  
5600 AH EINDHOVEN  
TELEFOON 040 - 444420  
TELEFAX 040 - 456463

KANTOORHOUDEND  
TE 's-HERTOGENBOSCH  
EN TE EINDHOVEN

# HOLLA & VAN DOOREN

ADVOCATEN

MR M.P.C.A. MOL  
MR H. EMMERIC  
MR J.E. BENNER\*\*  
MR J.P.M. VAN DER HAM  
MR J.L. BRENS  
MR G.J.S. BOUWENS\*\*  
MR R.F.L.M. VAN DOOREN\*  
MR A.K.M. VAN MEER\*  
MR J.H.H. THEUWS  
MR A.V.M. VAN DIJK\*\*  
MR G.C. KOOIJMAN  
MR M.A. VAN WIJLEN\*  
MR S.M.M. VAN DOOREN  
MR R.M.J. VAN STEENDEREN LL.M.  
MR DRS R.H.C. BIEMANS\*  
MR W.A.A.J. NOLET  
MR A. OVERMARS

## BEROEPSCHRIFT

Aan de Afdeling voor de Geschillen van  
Bestuur van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA 's-GRAVENHAGE

MET BERICHT VAN ONTVANGST

's-HERTOGENBOSCH, 20 januari 1993

INZAKE: 40.503 GK/UB

Wijnen/Gem. Brakel

Geachte dames, heren,

De heer B.P.J. Wijnen, wonende aan de Burg. Hobolaan 6 te 5305 CR Zuilichem (gemeente Brakel), in deze zaak woonplaats kiezende te 's-Hertogenbosch aan de Parklaan 21E (Postbus 396, 5201 AJ), op het kantoor Holla & van Dooren Advocaten, van welk kantoor Mr. G.C. Kooijman, advocaat, als gemachtigde op zal treden, komt hierbij in beroep tegen de beschikking van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brakel, inhoudende een fictieve weigering een sluitingsbevel uit te vaardigen als bedoeld in art. 28 Hinderwet danwel een dwangsom op te leggen als bedoeld in art. 61ap WABM.

Op 26 november 1992 heeft appellant het College verzocht de horeca-inrichting "Het Wapen van Zuilichem" gelegen aan de Nicolaas Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem te sluiten danwel een dwangsom op te leggen wegens overtreding van de hinderwetvergunning met voorschriften d.d. 3 juni 1984 (bijlage 1 + 2). De handelwijze van de exploitanten van de inrichting verdraagt zich overigens ook niet met de voor de

**Netlaw**  
Vereniging van  
zelfstandige advocatenkantoren

IN SAMENWERKING MET  
GOOSSENS & SEBREGHTS  
ADVOKATENASSOCIATIE  
ANTWERPEN

POSTREKENING 1065580  
AMROBANK NR. 47.47.31.510

REKENING DERDENGELDE  
AMROBANK NR. 47.47.31.510  
T.N.V. STICHTING BEHEER  
DERDENGELDEN  
HOLLA & VAN DOOREN  
ADVOCATEN



HOLLA &amp; VAN DOOREN

ADVOCATEN

-2-

inrichting in de toekomst geldende algemene regels zoals neergelegd in het besluit van 3 juni 1992, houdende regels voor horecabedrijven (Stb.1992/298).


Bij brief d.d. 15 december 1992, verzonden 18 december 1992, heeft het College appellant op de hoogte gesteld van het feit dat zij zijn verzoek in behandeling hadden genomen en dat de situatie zou worden onderzocht. (bijlage 3) Tot op heden heeft appellant echter nog geen beslissing op zijn verzoek van het College mogen ontvangen.

Ingevolge art. 28 lid 3 Hinderwet en de uitspraak van uw Afdeling d.d. 5 december 1988 (M&R 1989, p. 334) dient het College te beslissen binnen één maand na indiening van het verzoek. Ingevolge art. 54 WABM en het KB 1 maart 1985 nr. 25 (BR 1985, p. 778) dient appellant als belanghebbende te worden aangemerkt en kan aldus worden ontvangen in zijn beroep.

De fictieve weigering van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brakel is in strijd met het algemeen verbindend voorschrift te weten de Hinderwet en voorts in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur met name het beginsel dat een beslissing gemotiveerd dient te zijn en dat deze motivering kenbaar dient te zijn.

Redenen waarom appellant uw Afdeling verzoekt de fictieve weigering van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brakel te vernietigen en te bepalen, dat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brakel een nieuwe (gemotiveerde) beslissing zal nemen binnen twee weken na de beslissing van uw Afdeling, danwel een andere, door uw Afdeling te bepalen, termijn.

Gemachtigde

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a large loop and a vertical stroke.

wgeva



# GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1  
5306 ZG Brakel  
Tel. 04187-2491  
Fax 04187-2035  
Giro 872399

60

Uw brief van: 26nov92 en 20jan93  
Uw kenmerk : 40.503  
Ons kenmerk : M44/496

Aan Advokatenkantoor Holla & Van  
Dooren, t.a.v. dhr./mevr. mr.  
G.C. Kooijman,  
Postbus 396  
5201 AJ 's-HERTOGENBOSCH

Onderwerp: Horeca-inrichting **BRAKEL, 10 maart 1993**  
"Het Wapen van Zuilichem" **VERZONDEN 12 MAART 1993**

Geachte heer/mevrouw Kooijman,

Onder verwijzing naar onze brief van 15 december 1992, nr. M195/1782, berichten wij u als volgt.

Bij brief van 26 november 1992 verzocht u ons, namens uw cliënt de heer B.P.J. Wijnen te Zuilichem, om café/petit restaurant "Het Wapen van Zuilichem", Nicolaas Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem, te sluiten danwel een dwangsom op te leggen wegens het overtreden van de voorschriften gesteld in de voor die inrichting afgegeven hinderwetvergunning.

Naar aanleiding van dit verzoek is door onze technische dienst een controle gehouden op naleving van het gestelde in de voor genoemde horeca-inrichting verleende hinderwetvergunning, d.d. 3 juli 1984. Op de bij dit schrijven gevoegde Bijlage 1 zijn de bevindingen van de technische dienst weergegeven. Korthedshalve verwijzen wij u daarnaar.

Indien het uitvaardigen van een sluitingsbevel wordt overwogen wordt van de gemeente verwacht dat zij een zorgvuldige afweging maakt, waarbij onder meer wordt gezien of de sanctie in verhouding staat tot de overtreding en of er geen andere, minder zware, sanctiemiddelen meer in de rede liggen.

Ook voor een dwangsom geldt dat deze in een redelijke verhouding moet staan tot de beoogde werking.

Bijlage(n) : 1  
Afschrift(en) :  
Behandeld door: E.F. Meijdam



Zowel bij sluiting, als bij het opleggen van een dwangsom moet de overtreder de gelegenheid worden geboden aan de overtreding een einde te maken.

Door ons is geconstateerd dat de voor de inrichting aanwezige hinderwetvergunning nog toereikend is.

Wij zijn van oordeel dat het uitvaardigen van een sluitingsbevel of het opleggen van een dwangsom in het onderhavige geval als een te zware sanctie moet worden beschouwd omdat:

- het bedrijf beschikt over een adequate hinderwetvergunning;
- de door u genoemde overtredingen bij het controlebezoek niet zijn geconstateerd, met uitzondering van wat afval in een sloot op enige afstand;
- slechts enige andere geringe afwijkingen van de vergunningvoorschriften zijn geconstateerd;
- vergunninghouder nog niet formeel in de gelegenheid is gesteld de afwijkingen op te heffen;
- de politie een aantal keren heeft gecontroleerd naar aanleiding van klachten over geluidoverlast. Wanneer geluidoverlast werd geconstateerd betrof dit het openstaan van de deur van het café terwijl de muziek aanstond. De politie heeft nooit een dermate geluidoverlast kunnen constateren dat besloten is hiertegen op te treden in de vorm van een proces-verbaal.

Op basis van vorenstaande argumenten hebben wij besloten niet tot sluiting of tot het opleggen van een dwangsom over te gaan.

In vervolg op de gehouden controle zal door middel van een gesprek met de uitbaatster van de inrichting en een geluidmeting de situatie beter worden geïnventariseerd, waarbij zal worden getracht een oplossing te vinden om de situatie te verbeteren.

Indien u zich met de inhoud van deze beschikking niet kan verenigen kunt u daartegen binnen een maand na de verzenddatum van deze brief in beroep komen bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Brakel,  
De secretaris, De burgemeester,

P.A. Huijsman.

W. Hoornstra



Technische Dienst "BOMMELERWAARD"

No. 1463 : vdM/CK

Onderwerp : "Het Wapen van Zuilichem", N. Hooykaasstraat 1 te Zuilichem.

Bij de controle van het café/petit restaurant is gebleken dat:

A. m.b.t. de Hinderwet

- I. voor het horecabedrijf d.d. 3 juli 1984 een hinderwetvergunning verleend is. Inmiddels is per 1 december 1992 de AMvB "Besluit horecabedrijven Hinderwet" in werking getreden.  
"Het Wapen van Zuilichem" valt onder de werkingssfeer van het "Besluit horecabedrijven Hinderwet". Per 1 december 1993 dient het bedrijf dan ook te voldoen aan de voorschriften vermeld bij dit "Besluit". Een afschrift van het "Besluit" en de voorschriften is mijnerzijds ter hand gesteld aan mevrouw A. Moring.
- II. de inrichting van de keuken enigszins gewijzigd is.  
Een deel van de keuken vormt samen met de hal het cafetariagedeelte. Dit deel heeft een eigen ingang gelegen aan de N. Hooykaasstraat. De wijziging is dermate gering dat geen nieuwe voorschriften aan de hinderwetvergunning behoeven te worden verbonden. Van deze wijziging dient een kennisgeving gedaan te worden.
- III. in afwijking van voorschrift 8 van de algemene voorschriften is de 6 kg koolzuurbusser in het café/petit restaurant niet voor onmiddellijk gebruik gereed daar hij is afgekeurd. Aangegeven is dat er een nieuwe brandblusser geplaatst dient te worden.
- IV. in afwijking van voorschrift 12 van de specifieke voorwaarden gebruik keuken de thermische beveiliging van de frituuroven zo afgesteld is dat deze niet boven de 200°C kan oplopen i.p.v. niet boven de 180°C.  
In artikel 1.11 van het "Besluit" staat echter dat de temperatuur van het bakmedium niet boven de 200°C mag kunnen oplopen. Mijns inziens is de aanwezige thermische beveiliging bij 200°C voldoende.

In de sloot tegenover het politiebureau is enig afval aangetroffen wat mogelijk afkomstig kan zijn van bezoekers van het "Wapen van Zuilichem". Twijfel bestaat of de in voorschrift 6 van de algemene voorschriften genoemde term "nabij de inrichting" op deze sloot van toepassing is en het hier dus een overtreding van voorschrift 6 zou betreffen.

B. m.b.t. de Rioolozing

- I. het aantal lozingspunten in de keuken is gewijzigd daar in de keuken een wasmachine is opgesteld. Omdat een dergelijk apparaat de werking van de slib- en vetvanger beïnvloedt dient deze niet via de slib- en vetvanger te lozen maar direct op het gemeentelijk riool.

Bijlage 1.





afschrift

Go



# GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1  
5306 ZG Brakel  
Tel. 04187-2491  
Fax 04187-2035  
Giro 872399

Uw brief van: 11 feb. 1993  
Uw kenmerk : G05.93.0168  
Ons kenmerk : M45/505

Aan de Raad van State, Afdeling voor  
de geschillen van bestuur,  
d.t.v. de Minister van V.R.O.M.  
Afdeling Beroepen Milieubeheer  
Rijnstraat 8  
2515 XP 's-GRAVENHAGE

Onderwerp: Verweerschrift sancties  
horeca-inrichting

BRAKEL, 11 maart 1993

VERZONDEN 12 MAART 1993

Ter voldoening aan uw boven aangehaald verzoek, doen wij u onderstaand ons verweerschrift toekomen, met betrekking het door de heer B.P.J. Wijnen te Zuilichem ingediende beroepschrift d.d. 20 januari 1993, gericht tegen onze fictieve weigering een beschikking te geven op zijn verzoek om over te gaan tot sluiting danwel het opleggen van een dwangsom ten aanzien van de horeca-inrichting "Het Wapen van Zuilichem" te Zuilichem.

Bij brief van 17 september 1992 verzocht de raadsman van de heer Wijnen ons om toezending van een aantal stukken om te kunnen bezien of de exploitanten van "Het Wapen van Zuilichem" in overeenstemming met de voor hen geldende wettelijke regels handelen. De gevraagde stukken zijn door ons toegezonden.

Op 27 november 1992 ontvingen wij van bedoelde raadsman een verzoek, d.d. 26 november 1992, om voor de desbetreffende horeca-inrichting een sluitingsbevel uit te vaardigen als bedoeld in artikel 28 van de Hinderwet, danwel een dwangsom op te leggen als bedoeld in artikel 61 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne. Als reden voor het verzoek wordt aangevoerd dat de in de hinderwetvergunning voor het bedrijf opgenomen voorschriften worden overtreden, met name waar het betreft afval uit de inrichting en het voorkomen van geluidhinder.

Bijlage(n) : div.  
Afschrift(en) :  
Behandeld door: E.F. Meijdam

TECHNISCHE DIENST
VERWAARD
ingez. 16 MAART 1993
Nr. 93.2626

In een brief van 15 december 1992 (verzonden 18 december 1992) deelden wij de raadsman van de heer Wijnen mee dat wij onze technische dienst hadden verzocht de situatie met betrekking tot de inrichting op korte termijn in ogenschouw te nemen. Daarbij gaven wij aan dat afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek zou worden gezien of tot sancties moest worden overgegaan.

Middels een brief van 20 januari 1993 stelde meergenoemde raadsman ons op de hoogte van het feit dat per gelijke datum, ter bewaring van rechten, een beroepschrift door hem was ingediend tegen de fictieve weigering een beschikking te geven op zijn verzoek van 26 november 1992.

Zoals uit het vorenstaande blijkt is door ons niet onverwijld beslist op het verzoek om toepassing van sancties, omdat wij -alvorens tot een beslissing te komen- een onderzoek door onze technische dienst noodzakelijk achtten.

Het onderzoek naar de naleving van het gestelde in de hinderwetvergunning en het naar aanleiding daarvan formuleren van een advies heeft, mede als gevolg van de vrij zware werkbelasting van de Afdeling Milieu van de technische dienst, meer tijd gevergd dan de in de Hinderwet gestelde termijn van één maand.

Hierbij dient te worden aangetekend dat de afdoening van het verzoek vanzelfsprekend een hogere prioriteit zou hebben gekregen indien bij de gehouden controle ernstige overtredingen zouden zijn geconstateerd.

Van het feit dat door de Politie, naar aanleiding van diverse klachten van de heer Wijnen over geluidoverlast, meerdere malen een controle is uitgevoerd en dat daarbij nooit een zodanige geluidoverlast is geconstateerd dat is besloten proces-verbaal op te maken, waren wij op de hoogte.

Op basis van het op 18 februari 1993 ontvangen advies van de technische dienst (d.d. 15 februari 1993) hebben wij inmiddels besloten niet tot sluiting van de inrichting of tot het opleggen van een dwangsom over te gaan. Korthedshalve verwijzen wij u naar de inhoud van onze beschikking terzake, d.d. 10 maart 1993.

De uitbaatster van de horeca-inrichting ontvangt van ons een aanschrijving dat de geconstateerde geringe afwijkingen van de vergunningvoorschriften binnen één maand moeten worden opgeheven. Voorts zal door middel van een gesprek met betrokkene worden getracht een oplossing te vinden om de bestaande situatie te verbeteren.

Gelet op het bovenstaande en op het feit dat aan appellant inmiddels een voor beroep vatbare beschikking is toegewezen geven wij u in overweging appellant de mogelijkheid te bieden zijn beroepschrift in te trekken.

Overeenkomstig uw verzoek doen wij u hierbij nog de volgende relevante stukken toekomen:

- brief d.d. 17 september 1992 van appellant om toezending stukken;
- verzoek d.d. 26 november 1992 van appellant om sluiting of opleggen dwangsom;
- onze brief d.d. 15 december 1992 houdende mededeling van onderzoek door technische dienst;
- brief d.d. 20 januari 1993 van appellant houdende mededeling van beroep tegen fictieve weigering;
- hinderwetvergunning d.d. 3 juli 1984;
- situatietekening (kadaster)
- advies d.d. 15 februari 1993 van technische dienst;
- beschikking op verzoek om sancties d.d. 10 maart 1993.

Burgemeester en wethouders van Brakel,  
De secretaris, .. De burgemeester,



P.A. Huijsman.



W. Hoornstra



JdW




# GEMEENTE BRAKEL

## F A X B E R I C H T

Gemeente Brakel  
Postbus 1  
5306 ZG BRAKEL

telefoon: 04187-2491  
telefax : 04187-2035



Bestemd voor

... F.D. "Bommelerwaard" .....

t.a.v.: mr. M. v.d. Maas .....

Betreft

... Wapen v. Zwilichen .....

cf. afspraak .....

Aantal pag.  
incl. dekvel

... 4 .....

Verzonden door

... François M. Meijdam .....

Datum

... 29/4/93 .....

Wilt u zo vriendelijk zijn direct contact op te nemen indien het  
aantal aangegeven pagina's niet klopt?

FS



Zuilichem, 21-4-'93.

betreft: overname.

Gemeente <sup>295</sup> Brakel  
Postbus 1  
5306 ZG Brakel

92

Mijne Heren,


Mw brief d.d. 6 april 1993 heb ik met ver-  
bazing ontvangen. Tevens ontvang ik van de Raad  
van State, afdeling milieubeheer, ook bericht, dat  
tegen Mw beschikking beroep is ingesteld.

Ik begrijp hier niets van. Enkele maanden  
geleden heb ik iemand van het milieubeheer  
bij mij gehad, die alles nagekeken en gecontroleerd, he-  
maar niets heeft kunnen vinden. Alleen wat  
betreft de brandblusser heeft u gelijk. Werd is inderdaad  
afgekeurd en ik zal alsnog voor een nieuwe zorg  
dragen.

Voorts zou ik u willen mededelen, dat ik  
met ingang van 3 mei 1993, de inventaris en  
goodwill heb verhuurd aan mej. G.H. de Kock,  
Maas Waalweg 13 te Zuilichem. Ik zou u  
daarom willen verzaken haar de nodige vergunning  
te willen verlenen en alle verdere brieven uwer-  
zijds aan haar te adresseren. Bij voorbaat mijn  
vriendelijke dank. Lieve ik.

hoogachtend,

Mevr. A.A.M. Mooring-van Gogh  
Steenweg 68<sup>c</sup>  
5301 HN Zaltbommel.







# GEMEENTE BRAKEL

Postbus  
5306 ZG Brak  
Tel. 04187-24  
Fax 04187-20  
Giro 8723

Uw brief van:  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : M77/665

Aan mevr. A.A.M. Mooring-van Gogh  
"Het Wapen van Zuilichem"

Nic. Hooijkaasstraat 1

5305 CT ZUILICHEM

Onderwerp: Controle milieu-  
wetgeving

BRAKEL, 6 april 1993  
VERZONDEN 8 APR. 1993

Geachte mevrouw Mooring,

Naar aanleiding van een aantal klachten over overlast (met name geluid) van uw café/petit restaurant aan de Nicolaas Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem is door onze Technische Dienst een controle gehouden op de naleving van de van toepassing zijnde milieuwetgeving.

Geconstateerd is dat uw horecabedrijf in afwijking van een aantal milieuvoorschriften in werking is. Deze afwijkingen zijn aangegeven op de bij dit schrijven gevoegde Bijlage 1. Korthedshalve verwijzen wij u daar-naar.

Wij stellen u in de gelegenheid om vóór 15 mei 1993 zodanige maatregelen te treffen dat de geconstateerde afwijkingen worden opgeheven.

Dit houdt in dat u er voor dient te zorgen dat:

- in het café/petit restaurant een goedgekeurde brand-blusser wordt geplaatst;
- de wasmachine in de keuken niet meer via de slib-/vetvanger loost;
- een kennisgevingsformulier "horecabedrijven Wet milieubeheer" (voorheen "horecabedrijven Hinderwet") wordt ingediend.

Zoals aangegeven in de u verleende ontheffing van het sluitingsuur, zal binnen een periode van drie maanden worden getracht in overleg met u een oplossing te vinden om de situatie met betrekking tot de (geluids)overlast te verbeteren.

Bijlage(n) : 1  
Afschrift(en) : RD  
Behandeld door: E.F. Meijdam

Tevens zal een geluidsmeting worden verricht om de situatie beter te kunnen inventariseren.

Op een verzoek van een buurtbewoner om over te gaan tot sluiting van uw horecabedrijf of tot het opleggen van een dwangsom, in verband met afwijking van de hinderwetvoorschriften en daarmee gepaard gaande overlast, hebben wij afwijzend beslist.

De tot nu toe geconstateerde afwijkingen geven geen aanleiding om tot dergelijke maatregelen over te gaan. Het is echter wel zaak dat u er voor zorg draagt dat uw bedrijf in overeenstemming met de voorschriften in werking is.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Brakel,  
De secretaris, De burgemeester,

P.A. Huijsman.

W. Hoornstra.





# GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1  
5306 ZG Brakel  
Tel. 04187-2491  
Fax 04187-2035  
Giro 872399

Uw brief van:  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : M77/665

Aan mevr. A.A.M. Mooring-van Gogh  
"Het Wapen van Zuilichem"

Nic. Hooijkaasstraat 1

5305 CT ZUILICHEM

Onderwerp: Controle milieu-  
wetgeving

BRAKEL, 6 april 1993  
VERZONDEN 8 APR. 1993

Geachte mevrouw Mooring,

Naar aanleiding van een aantal klachten over overlast (met name geluid) van uw café/petit restaurant aan de Nicolaas Hooijkaasstraat 1 te Zuilichem is door onze Technische Dienst een controle gehouden op de naleving van de van toepassing zijnde milieuwetgeving.

Geconstateerd is dat uw horecabedrijf in afwijking van een aantal milieuvoorschriften in werking is. Deze afwijkingen zijn aangegeven op de bij dit schrijven gevoegde Bijlage 1. Korthedshalve verwijzen wij u daar-naar.

Wij stellen u in de gelegenheid om **vóór 15 mei 1993** zodanige maatregelen te treffen dat de geconstateerde afwijkingen worden opgeheven. Dit houdt in dat u er voor dient te zorgen dat:

- in het café/petit restaurant een goedgekeurde brand-blusser wordt geplaatst;
- de wasmachine in de keuken niet meer via de slib-/vetvanger loost;
- een kennisgevingsformulier "horecabedrijven Wet milieubeheer" (voorheen "horecabedrijven Hinderwet") wordt ingediend.

Zoals aangegeven in de u verleende ontheffing van het sluitingsuur, zal binnen een periode van drie maanden worden getracht in overleg met u een oplossing te vinden om de situatie met betrekking tot de (geluids)overlast te verbeteren.

Bijlage(n) : 1  
Afschrift(en) :  
Behandeld door: E.F. Meijdam





Tevens zal een geluidsmeting worden verricht om de situatie beter te kunnen inventariseren.

Op een verzoek van een buurtbewoner om over te gaan tot sluiting van uw horecabedrijf of tot het opleggen van een dwangsom, in verband met afwijking van de hinderwetvoorschriften en daarmee gepaard gaande overlast, hebben wij afwijzend beslist.

De tot nu toe geconstateerde afwijkingen geven geen aanleiding om tot dergelijke maatregelen over te gaan.

Het is echter wel zaak dat u er voor zorg draagt dat uw bedrijf in overeenstemming met de voorschriften in werking is.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Brakel,  
De secretaris, De burgemeester,

P.A. Huijsman.

W. Hoornstra.

Technische Dienst "BOMMELERWAARD"

No. 1463 : vdm/CK

Onderwerp : "Het Wapen van Zuilichem", N. Hooykaasstraat 1 te Zuilichem.

Bij de controle van het café/petit restaurant is gebleken dat:

A. m.b.t. de Hinderwet

- I. voor het horecabedrijf d.d. 3 juli 1984 een hinderwetvergunning verleend is. Inmiddels is per 1 december 1992 de AMvB "Besluit horecabedrijven Hinderwet" in werking getreden.  
"Het Wapen van Zuilichem" valt onder de werkingssfeer van het "Besluit horecabedrijven Hinderwet". Per 1 december 1993 dient het bedrijf dan ook te voldoen aan de voorschriften vermeld bij dit "Besluit". Een afschrift van het "Besluit" en de voorschriften is mijnerzijds ter hand gesteld aan mevrouw A. Moring.
- II. de inrichting van de keuken enigszins gewijzigd is.  
Een deel van de keuken vormt samen met de hal het cafetariagedeelte. Dit deel heeft een eigen ingang gelegen aan de N. Hooykaasstraat. De wijziging is dermate gering dat geen nieuwe voorschriften aan de hinderwetvergunning behoeven te worden verbonden. Van deze wijziging dient een kennisgeving gedaan te worden.
- III. in afwijking van voorschrift 8 van de algemene voorschriften is de 6 kg koolzuurblusser in het café/petit restaurant niet voor onmiddellijk gebruik gereed daar hij is afgekeurd. Aangegeven is dat er een nieuwe brandblusser geplaatst dient te worden.
- IV. in afwijking van voorschrift 12 van de specifieke voorwaarden gebruik keuken de thermische beveiliging van de frituuroven zo afgesteld is dat deze niet boven de 200°C kan oplopen i.p.v. niet boven de 180°C.  
In artikel 1.11 van het "Besluit" staat echter dat de temperatuur van het bakmedium niet boven de 200°C mag kunnen oplopen. Mijns inziens is de aanwezige thermische beveiliging bij 200°C voldoende.

In de sloot tegenover het politiebureau is enig afval aangetroffen wat mogelijk afkomstig kan zijn van bezoekers van het "Wapen van Zuilichem". Twijfel bestaat of de in voorschrift 6 van de algemene voorschriften genoemde term "nabij de inrichting" op deze sloot van toepassing is en het hier dus een overtreding van voorschrift 6 zou betreffen.

B. m.b.t. de Rioollozing

- I. het aantal lozingspunten in de keuken is gewijzigd daar in de keuken een wasmachine is opgesteld. Omdat een dergelijk apparaat de werking van de slib- en vetvanger beïnvloedt dient deze niet via de slib- en vetvanger te lozen maar direct op het gemeentelijk riool.

Bijlage 1.



*Nic. Hooykaarsma*  
*Zuilichen*

# Checklist

## Besluit horecabedrijven Hinderwet





### Bedrijfsgegevens

Naam

't Wapen van Thilichem

Adres

Nic. Hooykaasstraat 1

Postcode en plaatsnaam

5305 ~~ET~~ Thilichem (Bruchel)

Contactpersoon

C. v.d. Bogert

privé idam

Telefoon

01187-1471

### Vergunningen/meldingen

Datum hinderwetvergunning\*

3. juli 1984

Datum muziekvergunning\*

Datum melding(en)

Overige milieuvergunningen

### Speciale kenmerken

Buitengrenswaarden

dB(A)

Geluidvoorschrift bestaande inrichtingen

dB(A)

Type inrichting

Geluidniveau > 80 dB(A)

Muziek in aanpandige ruimte

Terras

Milieubelastinggetal

### Ondergrondse tanks

Tank nr.

Inhoud (m<sup>3</sup>)

Product

Installatiedatum

### Nadere eisen

Voorschrift Onderwerp

Datum besluit

Nummer besluit

Vergunningsvoorschrift

☐ 1.1 Uitmonding afvoerleiding

☐ 1.1/1.2 Ontgeuringsinstallatie

☐ 2.2 Buitengrenswaarden geluid

☐ 2.11 Referentiepunten geluidmeting

☐ 2.13 Voorzieningen/gedragregels

☐ 2.14 Trillingdempende voorzieningen

☐ 3.1 Hinder bezoekers

☐ 4.5 Terrassen

☐ 8.1 Brandblusmiddelen of brandblusinstallatie

☐ 8.4 Branddoorslag of overslag

☐ 9.1.10 Ontluchting ondergrondse tank

☐ 9.5.2 Vulpunt ondergrondse tank

Controledatum

21-3-95

Controleur

W

M de Wjs.

Opmerkingen

kech. R12 1993 De Laak

crisel 1886 1993 → R22

kech 1993 22 kw → ~~f~~ ~~onderzoek~~

Gemaakte afspraken

brandblusmiddelen keur  
wasmachine van afvoer  
hoogspanningsleidingen

\* Voorschriften uit verleende hinderwet-/muziekvergunning worden hier als nadere eis overgenomen.



**Werkingsfeer**

Het besluit is enkel van toepassing indien de hoofdactiviteit het tegen vergoeding verstrekken van logies, schenken van dranken of bereiden van en verstrekken van spijsen voor directe consumptie is; en verder als geen van onderstaande vragen met ja beantwoord kan worden  
Is de gezamenlijke oppervlakte van de vast aangebrachte dansvloer meer dan 10 m<sup>2</sup> (ronde dansvloer diameter > 3,5 m)?

Ja Nee

☐ ☐☐ ☒

Heeft een installatie voor ruimteverwarming of warmwatervoorziening een groter vermogen dan 2500 kW per ketel?

☐ ☒

Is voor een installatie voor ruimteverwarming of warmwatervoorziening een vergunning ingevolge de Stoomwet vereist?

☐ ☒

Wordt een andere brandstof dan gas, gasolie of lichte stookolie gebruikt voor ruimteverwarming of warmwatervoorziening?

☐ ☒

Is een ondergrondse tank voor de opslag van gasolie en lichte stookolie van een ander materiaal dan staal gemaakt?

☐ ☒

Is een ondergrondse tank voor gasolie en lichte stookolie onder een gebouw gelegen?

☐ ☒

Bedraagt de bovengrondse opslag van gasolie of lichte stookolie in tanks meer dan 3000 liter?

☐ ☒

Wordt een K1- of K2-vloeistof opgeslagen in een ondergrondse of bovengrondse tank?

☐ ☒

Wordt brandstof voor tractiedoeleinden afgeleverd?

☐ ☒

Is butaan of propaan aanwezig in meer dan 2 stationaire reservoirs waarop het Besluit opslag propaan Hinderwet niet van toepassing is?

☐ ☒

Zijn gasflessen aanwezig met andere gassen dan stikstof, kooldioxide, butaan of propaan?

☐ ☒

Is er meer dan 100 l chloorbleekloog in emballage aanwezig?

☐ ☒

Is er meer dan 100 l zoutzuur of zwavelzuur in emballage aanwezig?

☐ ☒

Wordt de voorraad chloorbleekloog, zoutzuur of zwavelzuur vanuit een tankwagen bijgevoerd?

☐ ☒

Is het bedrijf gelegen in een stiltegebied?

☐ ☒

Indien één of meer van bovenstaande vragen met ja is beantwoord, is het Besluit horecabedrijven Hinderwet niet van toepassing, hetgeen inhoudt dat voor de inrichting een hinderwetvergunning is vereist.

		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Voorschrift
<b>Bereiden maaltijden en spijzen</b>				<input type="checkbox"/>	
AB	Wasem en dampen van het smelten van vet, verwarmen van olie, koken, bakken, grillen of frituren van voedingsmiddelen moeten worden afgezogen door installatie van voldoende capaciteit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1.1
ABC	Wasem en dampen mogen zich niet in de inrichting kunnen verspreiden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1.1
ABC	Uitmondung afvoerleiding moet tenminste 2 hoger zijn dan hoogste daklijn binnen 25 m van uitmondung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1.1
ABC	Indien binnen 50 m van dampafvoerleiding andere afvoer van bereiding voedingsmiddelen, dan afvoer meer dan 2 m boven hoogste daklijn binnen 25 m of ontgeuringsfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2
ABC	Bij stankoverlast andere wijze van afvoer of ontgeuringsfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1
ABC	NADERE EIS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1
ABC	Uitmondung afvoerleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1/1.2
ABC	NADERE EIS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1/1.2
ABC	Aanwezigheid, uitvoering, onderhoud ontgeuringsfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1
ABC	Afgezogen dampen, behalve van houtskoolgrill moeten vetvangend filter passeren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1
AB	Filterlichamen uitneembaar en verwisselbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.3
BC	Filter indien nodig schoongemaakt of vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.4
A	Afvoer verbrandingsgassen volgens NEN 1078	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.6
A	Afvoer verbrandingsgassen niet beïnvloed door afzuiginstallatie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.8/1.10
A	Thermische beveiliging bakmedium frituurtoestel 200 °C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.11
A	Bij gecombineerde afvoer verbrandingsgassen en bakdampen intreedetemperatuur niet hoger dan 210 °C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.9
AB	Verbrandingsgassen toevoeren in dampafzuigleiding voor afzuigventilator en na eventueel ontgeuringsfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10
AB	Passend metalen deksel of branddeken bij frituurbak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.11
AB	Afdekking frituuroven gesloten en met opstaande rand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.11
C	Scheidingsconstructie met derden dampdicht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.13
AB	Kooktoestellen e.d. op brandbare ondergrond	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.14
AB	Afstand vuurbed houtskoolgrill tot afzuigkap tenminste 1 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.15
AB	In ruimten, waar voedsel wordt bereid tenminste een koolzuurblusser van 5 kg of een poederblusser van 6 kg nabij toegangsdeur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.1
<b>Gebouw</b>					
A	Scheidingsconstructies met ruimten van derden ten minste 60 minuten brandwerend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8.4
AB	NADERE EISEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.4
C	Warmtestraling leidingen niet waarneembaar in ruimten van derden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.7/1.14/ 18.5.3
A	Leidingen in ruimten van derden ten minste 60 minuten brandwerend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5/1.7
A	Isolatie bij doorvoeringen afvoerleidingen verbrandingsgassen door wanden of plafonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.7
AB	Voldoende deugdelijke brandblusmiddelen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		8.1
B	NADERE EISEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.1
B	Blusmiddelen goed bereikbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		8.2
B	Blusmiddelen jaarlijks gekeurd	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		8.2
B	Draagbare blusmiddelen voorzien van rijkskeurmerk met rangnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.3
B	Slanghaspels volgens NEN 3211	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.3
A	Electrische installatie voldoet aan NEN 1010, in ruimten met ontplofingsgevaar aan NEN 3410	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		15.1
B	De electrische installatie is in goede staat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		15.1
B	Trappehuizen en vluchtwegen vrij van opslag brandbare vloeistoffen en chemicaliën	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.1
C	Geen condensvorming in niet tot de inrichting behorende ruimten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17.1
AC	Condensaat moet naar riolering worden geleid of anderszins worden afgevoerd zonder dat overlast ontstaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17.2



		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Voorschrift
<b>Indirecte hinder bezoekers</b>				<input type="checkbox"/>	
AC	Toezicht op hinderlijk gedrag door komende en gaande bezoekers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3.1
AC	NADERE EIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.1
AC	Aanbrengen en gebruik van voorzieningen binnen inrichting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.1
AC	NADERE EIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.1
AC	Geleidelijk aankondigen sluitingsuur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.1
AC	NADERE EIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.1
AC	Gebruik toe-, in- of uitgangen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.1
AC	NADERE EIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.1
AC	Gebruik van tot de inrichting behorende parkeervoorzieningen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.1
AC	NADERE EIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.1
AC	Gebruik van de inrichting of delen ervan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.1
AC	NADERE EIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.1
AC	Periode van openstelling van de inrichting of delen ervan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.1
AC	NADERE EIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.1
	Het houden van toezicht in de directe omgeving				
	Indien regels als bovengenoemde zijn opgenomen in voorafgaande vergunningen gelden deze als nadere eis				
<b>Terrassen</b>				<input type="checkbox"/>	
AC	Geen levende muziek op terras, gelegen aan of op openbare weg en binnenterrein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.1
AC	Toezicht op hinderlijk gedrag bezoekers van terras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2
AC	Terras mag voetgangersverkeer niet belemmeren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		4.3
AC	Terras mag toegang tot ruimten van derden niet belemmeren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		4.3
AC	Terras op binnenterrein mag karakter binnenterrein niet aantasten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4
AC	NADERE EIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.5
AC	Inrichting of situering terras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.5
AC	NADERE EIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.5
AC	Periode openstelling terras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.5
AC	NADERE EIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.5
	Gedragsregels terras				
	Indien regels als bovengenoemde zijn opgenomen in voorafgaande vergunningen gelden deze als nadere eis				
<b>Afvalstoffen en bodemverontreiniging</b>				<input type="checkbox"/>	
BC	Afvalstoffen vanuit de inrichting moeten binnen een straal van 25 m dagelijks worden opgegruimd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.2
ABC	Etensresten en daarmee verontreinigde verpakking bewaard in een gesloten ruimte of in goed gesloten vaten of containers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.1
C	Afvalstoffen niet binnen inrichting verbrand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.2
ABC	Afvalstoffen of verontreinigd water mogen niet in bodem kunnen dringen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.3
BC	Afvalstoffen regelmatig afgevoerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.4
C	Afvoer afvalstoffen zodanig dat geen afval buiten de inrichting wordt verspreid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.4
BC	Afvalstoffen ordentelijk opgeslagen zonder geurhinder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.1
BC	Vet- of olie-afscheider en/of slibvanger goed onderhouden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.6
AB	Geen vloeistoffen, behalve schoon regen- of drinkwater in bodem brengen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		6.1
<b>Gedragsvoorschriften</b>					
B	Inrichting schoon en goed onderhouden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12.2
C	Indien nodig ongediertebestrijding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12.3
ABC	Straat niet versperd door transportbewegingen en uitstallen van goederen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12.4
ABC	Betreden woning niet verhinderd door transportbewegingen en uitstallen van goederen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12.4
AB	Stoken afgewerkte olie is verboden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12.1
C	Indien gevaarlijke of hinderlijke stoffen buiten de inrichting komen onmiddellijk maatregelen nemen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13.1
C	Bij het buiten de inrichting verspreiden van gevaarlijke en giftige stoffen melding aan overheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13.1
AB	Resultaten voorgeschreven metingen en keuringen in inrichting bewaard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14.1

		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Voorschrift
<b>Gasflessen</b>				<input checked="" type="checkbox"/>	
AB	Goedgekeurde flessen aanwezig (ingeponste datum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9.1
AC	Geen flessen gevuld met autogas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9.2
AB	Geen autogastanks anders dan voor tractie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9.2
AB	Maatregelen ter voorkoming van omvallen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9.3
AB	Flessen en afsluiters goed bereikbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9.4/9.12
AB	Flessen niet opgesteld nabij brandgevaarlijke stoffen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9.4
AB	Beschadigde en lekke flessen gemerkt en in buitenlucht opgesteld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.6
<b>Flessenbatterij</b>				<input type="checkbox"/>	
AB	Afsluiter direct voor of na binnenkomst van de leiding in een gebouw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.13
AB	Afsluiter aan einde van elk aftappunt vaste leiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.13
<b>Opslag chemicaliën</b>				<input checked="" type="checkbox"/>	
AB	Verpakking dicht, voldoende sterk en bestand tegen inhoud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10.1
B	Niet meer chemicaliën dan nodig voor goede bedrijfsvoering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10.2
AB	Chloorbleekloog gescheiden van zuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.1
AB	Chloorbleekloog en zuren elk in aparte vloeistofdichte en onbrandbare bak, die de hele voorraad kan bevatten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.2
AB	Chloorbleekloog in donkere ruimte of niet-lichtdoorlatende verpakking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.3
B	Chloorbleekloog opgeslagen beneden 30°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.3
<b>Ondergrondse tanks</b>				<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>CERTIFICATEN EN RAPPORTEN</b>				
	<b>Aangezien alle genoemde certificaten ook naar het bevoegd gezag gezonden worden, is het voor de hand liggend hiervoor een administratie-controlesysteem te onderhouden</b>				
A	KIWA-tank certificaat of keurverklaring of garantiemerklaring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19.1.3/ 19.2.5
A	Bodemweerstandrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19.1.4/ 19.2.5
A	Installatiecertificaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19.1.4/ 19.2.5
A	Geldig keuringsbewijs kathodische bescherming d.d. _____ (bodemweerstand ( 50 ohm.m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19.1.6/ 19.2.5/19.4.1
A	Geldig keuringsbewijs onderzoek water/bezinksel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19.4.4
AB	Certificaten en rapporten op installaties aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19.3.1
	<b>Bij het ontbreken van de genoemde documenten moet de installatie binnen 6 maanden alsnog beoordeeld worden</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A	Herkeuring voor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19.2.6
A	Tanks en installaties goedgekeurd datum _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19.2.6
A	Kathodisch beschermingssysteem goedgekeurd datum _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19.2.6
A	Tanks buiten gebruik gesteld datum _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>INSTALLATIE UITVOERING</b>					
AB	Afwezigheid van beplanting in directe omgeving tank (minimum 7,5 m afstand)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19.1.8/ 19.2.4
A	Afstand ondergrondse tank(s)-gebouw meer dan 0,75 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19.5.1
A	Vulpunt buiten een gebouw gelegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19.1.2/ 19.2.2
AB	Vulpunt veilig gelegen t.o.v. omgeving	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19.5.2
AB	Vulpunt beveiligd tegen aanrijding/zwaar verkeer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19.5.2

[illegible]




		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Voorschrift
AB	Wanden, vloeren en afdekking van stookruimte brandwerend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.4.1
AB	Binnendeuren 30 min. brandwerend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.4.1
AB	Buiten stookruimte goed bereikbare afsluiter aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.4.1
AB	In en buiten stookruimte schakelaar om installatie stroomloos te maken (brandschakelaar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.4.1
AB	Voldoende ventilatie aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.4.1
AB	Mechanische ventilatie gekoppeld aan gastoevoer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.4.1
ABC	Verbrandingsgasafvoer volgens NEN 1078 en aanvulling (zie tekening)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16.1/18.5.1
B	Stookruimte vrij van stoffen en voorwerpen die niet noodzakelijk zijn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18.4.1
<b>Ollegestooke centrale verwarming (gezaamenlijk &gt; 130 kW)</b>					
AB	Wanden, vloeren en afdekking van stookruimte brandwerend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18.4.1
	Alleen indien branddoorslag of -overslag is te duchten				
AB	Binnendeuren 30 min. brandwerend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18.4.1
AB	Vloer vloestofdicht en oliebestendig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18.4.1
AB	Drempel ten minste 0,1 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18.4.1
AB	Buiten stookruimte goed bereikbare afsluiter aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18.4.1
AB	Binnen en buiten stookruimte schakelaar om installatie stroomloos te maken (brandschakelaar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.4.1
B	Stookruimte vrij van stoffen en voorwerpen die niet noodzakelijk zijn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18.4.1
AC	Roetgehalte verbrandingsgassen lager dan Bacharach 3; geen roetdeeltjes > 0,5 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.2.2
AB	Olieleidingen van metaal en voldoende sterk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18.2.5
ABC	Tweejaarlijkse keuring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18.2.3
ABC	< 100 kW; schoorsteen 1 m boven de hoogste bebouwing binnen 20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.5.2
ABC	100-300 kW; schoorsteen 2 m boven de hoogste bebouwing binnen 30 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.5.2
ABC	300-1000 kW; schoorsteen 3 m boven de hoogste bebouwing binnen 50 m en ten minste 10 m boven maaiveld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.5.2
ABC	Grotere installatie, zie Handboek Milieuvergunningen: F7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.5.2
ABC	Jaarlijkse reiniging verbrandingsgasafvoersysteem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.5.4
ABC	Voldoende ventilatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18.4.1
A	Beveiliging voldoet aan NEN 2494	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18.4.1
<b>Parkeergarage (ondergronds; vloer lager dan 1,3 m onder maaiveld)</b>					
AB	Automatisch geregeld ventilatiesysteem; ventilatievoud 0,3 en in spitsuren 3 per uur (ook voor bovengrondse parkeergarage met LPG-auto's)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21.1/21.2
AB	Voldoende ventilatie-openingen met vrije doorlaat (ook voor bovengrondse parkeergarage)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		21.1
AB	Ventilatiesysteem aangesloten op noodstroomvoorziening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		21.1
AB	CO-detectiesysteem met opnemers op 1,5 m boven vloer - concentratie 50 ppm: v.v. 1,5 per uur - concentratie 100 ppm: v.v. 3 per uur - concentratie 200 ppm: akoestisch en optisch alarm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		21.1/21.2
AB	Bij detectiesysteem buiten werking: v.v. 3 per uur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		21.1
<b>Noodstroomaggregaat</b>					
AB	Bescherming tegen mechanische beschadiging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22.1.1
AB	Opvangmogelijkheid brandstof bij lekkage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22.1.2
AB	Voldoende dwarsventilatie met gewaarborgde vrije luchtdoorlaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		22.1.3
AB	Ten hoogste 200 l gasolie of 20 l benzine in opstellingsruimte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22.1.6

		In orde	Niet in orde	N.v.t.	Voorschrift
AB	Poederblusser van 6 kg (of gelijkwaardig blusmiddel) aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22.1.8
AB	Demper of uitlaatsysteem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.1
AB	Ventilatie-openingen akoestisch afgeschermd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2.1
AB	Aparte fundatie of trillingsdempers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2.14
<b>Accuruijnte</b>					
A	Opstelling moet voldoen aan NEN 1010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22.2.1
B	Geen ontstekingsbronnen aanwezig (armaturen en schakelaars explosie veilig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		22.2.1/ 22.2.2
B	Goede ventilatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		22.2.1/ 22.2.2
AB	Vloer bestand tegen electrolyt of beschermd tegen lekkage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		22.2.3
AB	Veiligheidstaken aanwezig "Rookverbod en geen open vuur"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		22.2.4
<b>Geluid- en trillinghinder</b>					
BC*	Muziek	Hoorbaar		Ja	Nee
		Gemeten	dB(A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BC	Installatie	Hoorbaar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Gemeten	dB(A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BC		Hoorbaar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Gemeten	dB(A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BC	Trillingniveau	Voelbaar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Gemeten			
Bijzonderheden (meetplaats e.d.):					
* Voordat toetsing plaatsvindt aan het vastgelegde geluidniveau moet bij de gemeten of berekende waarde 10 dB(A) worden opgeteld (voorschrift 2.9)					
AC	NADERE EIS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.13
	Voorzieningen binnen de inrichting				
AC	NADERE EIS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.13
	Gedragsregels binnen de inrichting				
AC	NADERE EIS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.13
	Periode van openstelling inrichting/gedeelte inrichting/terras/parkeerterrein				
	Indien regels als bovengenoemde zijn opgenomen in voorafgaande vergunningen gelden deze als nadere eis				
	Is in voorafgaande vergunningen toepassing van de bedrijfsduurcorrectie toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.1

**Toegelaten geluidniveaus  $L_{Aeq}$  op 50 m of aan de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen 50 m**

**Bestaande inrichtingen zonder hinderwetvergunning**

(linker kolom alleen relevant voor vaststelling van nadere eisen)



<sup>1)</sup> Het referentieniveau is de hoogste waarde van  $L_{95}$  en  $L_{Aeq}$  weg -10 dB.

<sup>2)</sup> Voor horecaconcentratiegebieden is de bovengrens 5 dB hoger dan de genoemde waarden, mits het referentieniveau ter plaatse niet wordt overschreden.

<sup>3)</sup> Indien geen nadere eisen worden gesteld gelden de buiten-grenswaarden. De nadere eisen mogen niet lager zijn dan de buiten-grenswaarden voor nieuwe inrichtingen.

<sup>4)</sup> Deze niveaus gelden ook voor zondagen en algemeen erkende feestdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.

<sup>5)</sup> Deze niveaus zijn niet van toepassing op het laden en lossen.

<sup>6)</sup> De grenswaarde voor het piekniveau voor muziek buiten is gelijk aan de buiten-grenswaarde, vermeerderd met 10 dB of de nadere eisen (voor zover gesteld) vermeerderd met 10 dB.

<sup>7)</sup> Deze waarden zijn niet van toepassing op het stemgeluid, afkomstig van bezoekers op een onverwarmd en onoverdekt terras, dat niet is gelegen op of aan een binnenterrein.

**Algemeen:**


Een bedrijfsduurcorrectie is alleen van toepassing indien een horecabedrijf is opgericht voor 1 december 1992 en dan tot 1 december 2002, tenzij de toepassing van de bedrijfsduurcorrectie ook in voorgaande vergunning niet was toegestaan.



**Toegelaten geluidniveau  $L_{Aeq}$  op 50 m of aan de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen 50 m**

**Bestaande inrichtingen met hinderwetvergunning**

(linker kolom alleen relevant voor vaststelling van nadere eisen)



<sup>1)</sup> Het referentieniveau is de hoogste waarde van  $L_{95}$  en  $L_{Aeq}$  weg -10 dB.

<sup>2)</sup> Voor horecaconcentratiegebieden is de bovengrens 5 dB hoger dan de genoemde waarden, mits het referentieniveau ter plaatse niet wordt overschreden.

<sup>3)</sup> De buiten-grenswaarde is gelijk aan het referentieniveau, met dien verstande dat de buiten-grenswaarde niet meer mag bedragen dan de bovengrens en niet minder dan de ondergrens. In die gevallen is de buiten-grenswaarde gelijk aan de over- of onderschreden grens.

<sup>4)</sup> Indien geen nadere eisen worden gesteld gelden de buiten-grenswaarden. De nadere eisen mogen niet lager zijn dan de buiten-grenswaarden voor nieuwe inrichtingen.

<sup>5)</sup> Deze niveaus gelden ook voor zondagen en algemeen erkende feestdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.

<sup>6)</sup> Deze niveaus zijn niet van toepassing op het laden en lossen.

<sup>7)</sup> De grenswaarde voor het piekniveau voor muziek buiten is gelijk aan de buiten-grenswaarde, vermeerderd met 10 dB of de nadere eisen (voor zover gesteld) vermeerderd met 10 dB.

<sup>8)</sup> Deze waarden zijn niet van toepassing op het stemgeluid, afkomstig van bezoekers op een onverwarmd en onoverdekt terras, dat niet is gelegen op of aan een binnenterrein.

**Algemeen:**

Een bedrijfsduurcorrectie is alleen van toepassing indien een horecabedrijf is opgericht voor 1 december 1992 en dan tot 1 december 2002, tenzij de toepassing van de bedrijfsduurcorrectie ook in voorgaande vergunning niet was toegestaan.

De in de checklist voorkomende aandachtspunten zijn voorzien van een codering A, B, C.

Deze letters geven het doel van het aandachtspunt aan; de situatie, waarbij het bruikbaar is.

De betekenissen zijn als volgt.

A. Te gebruiken bij voorbesprekingen en bij eerste controles voor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen. Deze aandachtspunten hebben in hoofdzaak betrekking op bouwkundige en installatietechnische aspecten. Wanneer enkel een A vermeld is, zijn de aandachtspunten of later niet of nauwelijks controleerbaar of is het onaanneemelijk dat er na een eerste controle wijziging opgetreden is.

B. Aandachtspunten, waar bij periodieke controles aandacht aan moet worden geschonken en die ook controleerbaar zijn.

C. Deze aanduiding wordt gebruikt bij aandachtspunten, die ongewenste handelingen inhouden, die normaal niet constateerbaar zijn (incidentele overtredingen) en bij punten, die bij overtreding direct overlast veroorzaken.

Kort samengevat dus:

A: voorbespreking en oprichting

B: periodieke controle

C: klachten en foute handelingen

De A-, B-, C-codering is overigens maar een hulpmiddel. Ervaring, eigen inzichten en alertheid spelen bij milieutoezicht een minstens net zo belangrijke rol.

De A-, B-, C-codering bij de aandachtspunten die een voorziening betreffen waardoor een belangrijk effect wordt verkregen of welke, als ze niet aanwezig zouden zijn, tot klachten uit de omgeving zouden kunnen leiden, zijn **vet** gedrukt. Hierdoor wordt, zonder de andere aandachtspunten te kort te doen, enigszins de prioriteit van controle aangegeven.

Bij het behandelen van de aandachtspunten kan worden volstaan met het eenvoudig aankruisen van 'In orde', 'niet in orde' of 'n.v.t.' (niet van toepassing).

Indien aan een bepaald aandachtspunt niet wordt voldaan, zal allereerst het betreffende voorschrift van de amvb moeten worden geraadpleegd alvorens kan worden geconcludeerd of daadwerkelijk sprake is van een overtreding. Daarom is achter elk aandachtspunt een nummer vermeld dat verwijst naar het betreffende voorschrift in het besluit.

De aandachtspunten die de checklist bevat zijn per bedrijfsonderdeel gerangschikt. Voorafgaande aan de aandachtspunten zijn in deze checklist integraal de vragen van het kennisgevingsformulier opgenomen. Hiermee kan op handige wijze worden getoetst of het besluit inderdaad op het horecabedrijf van toepassing is.

Ten aanzien van het eerste gedeelte van de checklist, n.l. de vragen die ook voorkomen op het kennisgevingsformulier, verdient het m.b.t. de installaties voor warmwatervoorziening of ruimteverwarming gestelde, enige toelichting. Zo is de waarde van 2500 kW gebaseerd op de bovenwaarde (de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de volledige verbranding van een gegeven hoeveelheid brandstof met zuurstof als de verbrandingsgassen weer naar de beginvoorwaarden worden afgekoeld. Het bij de verbranding gevormde water bevindt zich na de afkoeling in de vloeistoffase).

Een vergunning ingevolge de Stoomwet voor een installatie voor warmwatervoorziening of ruimteverwarming is bij heetwaterketels vereist indien de watertemperatuur hoger is dan 143°C indien bij een temperatuur tussen 100°C en 143°C het produkt van druk (bar) en volume (liter) meer bedraagt dan 200.

Bij stoomketels is sprake van vergunningsplicht indien de druk hoger is dan 3 bar of het produkt van druk en volume meer bedraagt dan 200, bij een druk van tenminste 0,5 bar.

Voor een uitgebreide toelichting op dit onderdeel wordt verwezen naar NEN 3028. In de overige gevallen is geen vergunning ingevolge de Stoomwet vereist.

Bij deze checklist is tevens een tekening opgenomen met behulp waarvan de vereiste uitmondning van rookgasafvoerleidingen van eventueel aanwezige stookinstallaties kan worden bepaald.

Bij deze checklist is ook een stroomschema opgenomen waarmee de toegestane geluidniveaus voor een horecabedrijf kunnen worden bepaald.

Het stroomschema heeft betrekking op drie situaties die ook in de voorschriften zijn onderscheiden:

1. nieuwe inrichtingen;
2. bestaande inrichtingen zonder hinderwetvergunning;
3. bestaande inrichtingen met hinderwetvergunning.

Ad 1.

Bij nieuwe inrichtingen is de eerste toets het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Dit is de hoogste waarde van de volgende geluidniveaus over de beschouwde periode:

- a. het  $L_{95}$  van het omgevingsgeluid, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- b. het optredende  $L_{Aeq}$  veroorzaakt door zoneringsplichtige wegverkeersbronnen, minus 10 dB; met dien verstande dat voor de nachtperiode alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

Het aldus bepaalde referentieniveau dient in het stroomschema te worden ingevuld.

De tweede toets zijn de waarden die in het bovenste blok zijn vermeld. Het referentieniveau dient tussen de betreffende waarden te liggen; als dat het geval is kunnen deze waarden in de kolom buitengrenswaarden worden ingevuld. Ook zijn dan de toegestane incidentele verhogingen bekend. Is het referentieniveau echter lager, respectievelijk hoger dan de waarden in het bovenste blok, dan zijn respectievelijk deze waarden de buitengrenswaarden.

De incidentele verhogingen liggen hier weer 10 dB boven.

De overige waarden liggen vast in de voorschriften.

Ad 2.

Voor een bestaande inrichting zonder vergunning geeft de buitengrenswaarde de maximaal toelaatbare geluidniveaus. Deze niveaus zijn 5 dB hoger dan de maximaal toelaatbare geluidniveaus voor nieuwe inrichtingen.

Het bevoegd gezag kan echter met nadere eisen bepalen dat de maximaal toelaatbare geluidniveaus voor de desbetreffende inrichting lager moet liggen. In dat geval zijn deze waarden bepalend. De nadere eisen mogen echter niet zo streng zijn dat de maximaal toelaatbare geluidniveaus lager liggen dan de geldende niveaus voor nieuwe inrichtingen.


Ad 3.

Voor een bestaande inrichting waarvoor in het verleden een hinderwetvergunning is verleend gelden in principe de geluidniveaus die direct of indirect volgen uit de vergunningsvoorschriften.

Deze niveaus mogen echter niet onder, respectievelijk boven de in het bovenste blok vermelde waarden uitkomen.

Voor het overige geldt wat bij ad 2 over het stellen van nadere eisen is vermeld.

Op het voorblad van de checklist kan het milieubelastinggetal worden ingevuld. Het milieubelastinggetal is een begrip, dat een relatieve waarde uitdrukt van de milieubelasting van een inrichting en kan worden vastgesteld door na te gaan aan welke checkpunten een inrichting niet voldoet.



Figuur 51 - Bovendakse uitmondngen van een afvoerkanaal of afvoerleiding ten-opzichte van het eigen dakvlak



A) GELUID:

Bij horeca-inrichtingen het belangrijkste aspect. Voor de metingen kan gebruik gemaakt worden van het door de GMD ontworpen standaardformulier.

B) GEBOUWASPECTEN:

Het verdient aanbeveling dit aandachtspunt tezamen met de brandweer te controleren.

VRAAG	ANTWOORD (INDIEN NOODZAKELIJK)	IN ORDE: JA = 1 NEE = 2 N.V.T. = 3	OPMERKINGEN
1. Bevinden er zich in het gebouw brandblussers?		1	
2. Aantal nooduitgangen?	-		
3. Zijn de nooduitgangen goed bereikbaar?	-		
4. Is er een noodverlichting aanwezig?	-		

C) GEURHINDER:

VRAAG	ANTWOORD (INDIEN NOODZAKELIJK)	IN ORDE: JA = 1 NEE = 2 N.V.T. = 3	OPMERKINGEN
1. Is er sprake van het bereiden van maaltijden en/of spijzen?		1	
2. Indien ja: vindt de verspreiding van wasem en dampen via een deugdelijke installatie plaats?		1	
3. Indien ja: waar mondt de afvoerleiding uit (in meters boven de hoogste daklijn)?	± 8 m		
4. Indien ja: is er een ontgeuringsfilter?		2	
5. Indien ja: worden de filters regelmatig schoongemaakt?		1	

D) LOZINGEN AFVALWATER:

VRAAG	ANTWOORD (INDIEN NOODZAKELIJK)	IN ORDE: JA = 1 NEE = 2 N.V.T. = 3	OPMERKINGEN
1. Welk type afvalwater komt binnen de inrichting vrij?	spoel, huishoudelijk, sanitair		
2. Is er een vet/olie-afscheider aanwezig?		1	
3. Heeft het bedrijf een vergunning, danwel kennisgeving ingediend?		1	

naam : *Wapen van Zuilichem*  
 adres : *N.O. Hoofdaarsvrouwe 1*  
 plaats : *Zuilichem (gem. Brakel)*  
 d.d. : *21-3-95*

## E) INDIRECTE HINDER BEZOEKERS:

VRAAG	ANTWOORD (INDIEN NOODZAKELIJK)	IN ORDE: JA = 1 NEE = 2 N.V.T. = 3	OPMERKINGEN
1. Voorzieningen getroffen binnen de inrichting?		2	
2. Overtreding sluitingsuur?		2	
3. Zijn er parkeervoorzieningen/fietsenstallingen die tot de inrichting behoren?		2	
4. Zo ja, worden die ook daadwerkelijk gebruikt?		-	


## F) CENTRALE VERWARMINGSSYSTEEM:

VRAAG:	ANTWOORD (INDIEN NOODZAKELIJK)	IN ORDE: JA = 1 NEE = 2 N.V.T. = 3	OPMERKINGEN
1. Wordt er gestookt op gas danwel olie?	gas		
2. Wat is de capaciteit van de stookinstallatie?	22 kW		
3. Wanneer zijn de installaties voor het laatst gekeurd?	1993		
4. Voldoende ventilatie?		1	
5. Olie: jaarlijkse reiniging verbrandingsafvoersysteem?		-	

## G) NMP-AANDACHTSPUNTEN:

VRAAG	ANTWOORD (INDIEN NOODZAKELIJK)	IN ORDE: JA = 1 NEE = 2 N.V.T. = 3	OPMERKINGEN
1. M.b.t. 1.3: Koel/vriesinstallatie aanwezig? (zie ook bijlage 6)	koel- + vriescel	1	
2. Zo ja: Capaciteit?	onbekend		
Installatiedatum	1993 (koelcel) 1994 (vriescel)		
Soort CFK	R12 (koelcel) R22? (vriescel)		
Aanwezigheid logboek		2	
Onderhoud geschiedt door STEK-installateur?		1	
3. Op welke wijze krijgt bedrijfsinterne milieuzorg wel of geen vorm?	geen.		





het College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente

BRAKEL

208/9504

Onderwerp:

Controle milieuwet-  
geving cafetaria

" 't Wapen van Zuilichem",  
Nic. Hooykaasstraat 1  
Zuilichem

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

3402

Datum:

-5 APR. 1995

Naar aanleiding van een op 21-3-1995 gehouden integrale milieucontrole in het kader van het handhavingsproject "horecabedrijven" van het IOR bij cafetaria " 't Wapen van Zuilichem", Nic. Hooykaasstraat 1 te Zuilichem, bericht ik u het volgende.

Voor het bedrijf is d.d. 3-7-1984 een Wet milieubeheervergunning (voorheen Hinderwetvergunning) verleend. Inmiddels is in werking getreden de AMvB "Besluit horecabedrijven Wet milieubeheer". Gebleken is dat het bedrijf onder de werking van het "Besluit" valt. Dit houdt in dat:

- de verleende Wet milieubeheervergunning gezien kan worden als een melding in het kader van het "Besluit".
- de verleende Wet milieubeheervergunning komt te vervallen.
- de inrichting in werking dient te zijn conform het gestelde in de voorschriften behorende bij het "Besluit".

Het "Besluit horecabedrijven milieubeheer" is met het in werking treden van de Wet milieubeheer per 1 maart 1993 in de plaats gekomen van het "Besluit horecabedrijven Hinderwet". De inhoud is verder ongewijzigd gebleven.

Door het ontbreken van een aangepaste uitgave met de nieuwe naam, zijn mijnerzijds een afschrift van het "Besluit horecabedrijven Hinderwet" incl. de bijbehorende voorschriften aan de heer C. v.d. Bogert overhandigd.

Ten behoeve van de rioollozing is een kennisgeving ingediend.

Het verslag van de controle is op bijlage A weergegeven.

De stukken welke van belang zijn voor het handhavingsproject zullen door de dienst rechtstreeks aan het IOR worden toegezonden.

- 2 -

Inlichtingen: ing. J.G.F. de Wijs

Bijlagen: 2

O: dW  
T: dW  
C:   
Label: MB





- 2 -

Ten aanzien van het geconstateerde adviseer ik u:

A. cafetaria " 't Wapen van Zuilichem" mede te delen dat:

- op het bedrijf het "Besluit horecabedrijven milieubeheer" van toepassing is en dat ten gevolge hiervan de verleende Wet milieubeheervergunning is vervallen
- de inrichting conform de voorschriften behorende bij het "Besluit" in werking is met uitzondering van de afwijking aangegeven op bijlage A.
- de rioollozing niet voldoet aan de nadere eisen gesteld in hoofdstuk 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening (rioollozing).
- binnen een door u gestelde termijn (b.v. 2 maanden na dagtekening van uw brief) de afwijking van de bij het "Besluit" behorende voorschriften is opgeheven en dat binnen deze termijn eveneens wordt voldaan aan de nadere eisen gesteld in hoofdstuk 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening (rioollozing).

B. bijlage A aan cafetaria " 't Wapen van Zuilichem" toe te zenden.

voor de directeur,

ing. R.G.H.M. Govers.



No.: 3402      dw/dw

Onderwerp: Bezoekrapport naar aanleiding van een controle in het kader van de milieuwetgeving.

bezoekdatum : 21-3-1995  
naam inrichting : 't Wapen van Zuilichem  
adres : Nic. Hooykaasstraat 1  
postcode : 5305 CT  
plaats : Zuilichem  
gemeente : Brakel  
telefoon : 04187-1471  
activiteit : serveren snacks en (alkoholische) dranken  
S.B.I.-code : 6721  
milieucategorie : 2  
gesproken met : de heer C. v.d. Bogert  
functie : eigenaar  
bezocht door : ing. J.G.F. de Wijs (T.D. "BOMMELERWAARD")

---

Vergunningssituatie:

Voor het bedrijf is d.d. 3-7-1984 een Wet milieubeheervergunning (voorheen Hinderwetvergunning) verleend. Momenteel is het cafégedeelte afgestoten en is het cafetariagedeelte nog in gebruik. Inmiddels is in werking getreden de AMvB "Besluit horecabedrijven Wet milieubeheer". Gebleken is dat het bedrijf onder de werking van het "Besluit" valt. Dit houdt in dat:

- de verleende Wet milieubeheervergunning gezien kan worden als een melding in het kader van het "Besluit".
- de verleende Wet milieubeheervergunning komt te vervallen.
- de inrichting in werking dient te zijn conform het gestelde in de voorschriften behorende bij het "Besluit".

Ten behoeve van de rioolozing is een kennisgeving ingediend.

Bij de controle van het bedrijf is het volgende gebleken:

A. m.b.t. het "Besluit horecabedrijven milieubeheer".

Het bedrijf is in afwijking van het volgende bij het "Besluit" behorende voorschrift in werking.

- In de inrichting zijn brandblusapparaten aanwezig welke niet jaarlijks gekeurd zijn. Deze dienen jaarlijks te worden gekeurd (voorschrift 8.2).

B. m.b.t. de (gevaarlijke) afvalstoffen.

In de inrichting komen geen gevaarlijke afvalstoffen vrij.

C. m.b.t. het lozen van het afvalwater.

In het bedrijf wordt d.m.v. een tweetal spoelbakken, een vaatwasinstallatie en een wasmachine (kleding) afvalwater geloosd op de gemeentelijke riolering. Hiertoe is een slib-/vet-afscheider in de afvalwaterstroom geplaatst om stoffen welke gevaar, schade of hinder voor het gemeentelijk riool opleveren uit het afvalwater af te scheiden. De geplaatste afscheider heeft een capaciteit van 2 l/sec.



Ten tijde van de plaatsing van de afscheider waren uitsluitend een tweetal spoelbakken en de vaatwasmachine aanwezig. De afscheider is hierop berekend en voldoende bevonden.

Door een interne verbouwing (verplaatsing van het cafetaria-gedeelte) is de woonkamer naar boven verplaatst. Hierdoor is er boven volgens de heer C. v.d. Bogert geen ruimte meer voor de wasmachine en is deze door de vorige eigenaar op de afvoerleiding naar de afscheider geplaatst.

Ten gevolge van deze aansluiting zal door de aanwezigheid van de zeppen en het warme water de werking van de afscheider gedeeltelijk te niet worden gedaan. Tevens blijkt uit een berekening volgens NEN 7087 dat de capaciteit en de inhoud van de afscheider nu niet meer voldoende zijn.

Hierdoor is het noodzakelijk aansluiting van de wasmachine op het rioleringsstelsel te veranderen zodanig dat de wasmachine niet meer via de vetafscheider op het gemeentelijk riool loost.

D. m.b.t. het geluid.

In het verleden zijn veel klachten met betrekking tot geluidsoverlast voorgekomen. Na de overname door de heer C. v.d. Bogert zijn er geen klachten meer bij de gemeente binnengekomen. Volgens de heer C. v.d. Bogert is het muziekgeluid buiten niet waar te nemen.

Als echter in de toekomst een hoger geluidsniveau in de inrichting wenselijk is, dan zullen zeker voorzieningen zoals geluidsisolerend glas en/of een geluidsbegrenzer noodzakelijk worden.

Bij goed weer zal het terras aan de straatzijde in gebruik worden genomen. Hierdoor zal veelvuldig de deur open blijven staan waardoor het muziekgeluid uit de inrichting duidelijk buiten waarneembaar zal zijn. Om er zeker van te zijn dat de deur na het doorlaten van personen weer gesloten zal zijn, is een deurdranger aan te bevelen.


Wanneer bovenstaande aanbeveling in acht wordt genomen, kan geluidsoverlast worden vermeden en is het vooralsnog m.i. niet noodzakelijk een akoestisch onderzoek te eisen.

E. m.b.t. de koelinstallatie.

In de inrichting is een koel- en een vriescel aanwezig. Hierop is het "Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten" van toepassing. Krachtens dit "Besluit" moeten de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door een STEK-erkend bedrijf. De installaties worden gecontroleerd door Koeltechnisch Buro De Laat. Dit bedrijf heeft een STEK-erkenning. Afhankelijk van de soort en hoeveelheid koudemiddel (>3 kg) en de capaciteit van het apparaat (>500 W) dient verder een logboek te worden aangelegd.

De vriescel is vorig jaar geplaatst en is voorzien van een toegestaan koudemiddel. In de koelcel wordt het koudemiddel R12 gebruikt. Dit is niet meer toegestaan zodat bij eventuele reparatie dit koudemiddel niet meer mag worden bijgevuld maar dient te worden vervangen.

de opsteller,



ing. J.G.F. de Wijs.  
afdeling Milieu  
d.d. 3-4-1995





No.: 3402      dw/dw

Onderwerp: Bezoekrapport naar aanleiding van een controle in het kader van de milieuwetgeving.

bezoekdatum : 21-3-1995  
naam inrichting : 't Wapen van Zuilichem  
adres : Nic. Hooykaasstraat 1  
postcode : 5305 CT  
plaats : Zuilichem  
gemeente : Brakel  
telefoon : 04187-1471  
activiteit : serveren snacks en (alkoholische) dranken  
S.B.I.-code : 6721  
milieucategorie : 2  
gesproken met : de heer C. v.d. Bogert  
functie : eigenaar  
bezocht door : ing. J.G.F. de Wijs (T.D. "BOMMELERWAARD")

---

Vergunningssituatie:

Voor het bedrijf is d.d. 3-7-1984 een Wet milieubeheervergunning (voorheen Hinderwetvergunning) verleend. Momenteel is het cafégedeelte afgestoten en is het cafetariagedeelte nog in gebruik. Inmiddels is in werking getreden de AMvB "Besluit horecabedrijven Wet milieubeheer". Gebleken is dat het bedrijf onder de werking van het "Besluit" valt. Dit houdt in dat:

- de verleende Wet milieubeheervergunning gezien kan worden als een melding in het kader van het "Besluit".
- de verleende Wet milieubeheervergunning komt te vervallen.
- de inrichting in werking dient te zijn conform het gestelde in de voorschriften behorende bij het "Besluit".

Ten behoeve van de rioolozing is een kennisgeving ingediend.

Bij de controle van het bedrijf is het volgende gebleken:

A. m.b.t. het "Besluit horecabedrijven milieubeheer".

Het bedrijf is in afwijking van het volgende bij het "Besluit" behorende voorschrift in werking.

- In de inrichting zijn brandblusapparaten aanwezig welke niet jaarlijks gekeurd zijn. Deze dienen jaarlijks te worden gekeurd (voorschrift 8.2).

B. m.b.t. de (gevaarlijke) afvalstoffen.

In de inrichting komen geen gevaarlijke afvalstoffen vrij.

C. m.b.t. het lozen van het afvalwater.

In het bedrijf wordt d.m.v. een tweetal spoelbakken, een vaatwasinstallatie en een wasmachine (kleding) afvalwater geloosd op de gemeentelijke riolering. Hiertoe is een slib-/vet-afscheider in de afvalwaterstroom geplaatst om stoffen welke gevaar, schade of hinder voor het gemeentelijk riool opleveren uit het afvalwater af te scheiden. De geplaatste afscheider heeft een capaciteit van 2 l/sec.

Ten tijde van de plaatsing van de afscheider waren uitsluitend een tweetal spoelbakken en de vaatwasmachine aanwezig. De afscheider is hierop berekend en voldoende bevonden.

Door een interne verbouwing (verplaatsing van het cafetaria-gedeelte) is de woonkamer naar boven verplaatst. Hierdoor is er boven volgens de heer C. v.d. Bogert geen ruimte meer voor de wasmachine en is deze door de vorige eigenaar op de afvoerleiding naar de afscheider geplaatst.

Ten gevolge van deze aansluiting zal door de aanwezigheid van de zepen en het warme water de werking van de afscheider gedeeltelijk te niet worden gedaan. Tevens blijkt uit een berekening volgens NEN 7087 dat de capaciteit en de inhoud van de afscheider nu niet meer voldoende zijn.

Hierdoor is het noodzakelijk aansluiting van de wasmachine op het rioleringsstelsel te veranderen zodanig dat de wasmachine niet meer via de vetafscheider op het gemeentelijk riool loost.

D. m.b.t. het geluid.

In het verleden zijn veel klachten met betrekking tot geluidsoverlast voorgekomen. Na de overname door de heer C. v.d. Bogert zijn er geen klachten meer bij de gemeente binnengekomen. Volgens de heer C. v.d. Bogert is het muziekgeluid buiten niet waar te nemen.

Als echter in de toekomst een hoger geluidsniveau in de inrichting wenselijk is, dan zullen zeker voorzieningen zoals geluidsisolerend glas en/of een geluidsbegrenzer noodzakelijk worden.

Bij goed weer zal het terras aan de straatzijde in gebruik worden genomen. Hierdoor zal veelvuldig de deur open blijven staan waardoor het muziekgeluid uit de inrichting duidelijk buiten waarneembaar zal zijn. Om er zeker van te zijn dat de deur na het doorlaten van personen weer gesloten zal zijn, is een deurdranger aan te bevelen.


Wanneer bovenstaande aanbeveling in acht wordt genomen, kan geluidsoverlast worden vermeden en is het vooralsnog m.i. niet noodzakelijk een akoestisch onderzoek te eisen.

E. m.b.t. de koelinstallatie.

In de inrichting is een koel- en een vriescel aanwezig. Hierop is het "Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten" van toepassing. Krachtens dit "Besluit" moeten de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door een STEK-erkend bedrijf. De installaties worden gecontroleerd door Koeltechnisch Buro De Laat. Dit bedrijf heeft een STEK-erkenning. Afhankelijk van de soort en hoeveelheid koudemiddel (>3 kg) en de capaciteit van het apparaat (>500 W) dient verder een logboek te worden aangelegd.

De vriescel is vorig jaar geplaatst en is voorzien van een toegestaan koudemiddel. In de koelcel wordt het koudemiddel R12 gebruikt. Dit is niet meer toegestaan zodat bij eventuele reparatie dit koudemiddel niet meer mag worden bijgevuld maar dient te worden vervangen.

de opsteller,



Ing. J.G.F. de Wijs.  
afdeling Milieu  
d.d. 3-4-1995

TECHNISCHE DIENST  
BOMMELERWAARD

Samenwerkingsverband  
van de gemeenten:


Ammerzoden, Brakel  
Hedel, Heerewaarden,  
Kerkwijk, Rossum,  
Zaltbommel

voor bouw-, civiel- en  
milieutechnische zaken

v. Heemstraweg (West) 11  
5301 PA Zaltbommel

Telefoon 0418-515005  
Telefax 0418-516510

Postbus 10003  
5300 DA Zaltbommel



Café/snackbar 't Wapen van Zuilichem  
t.a.v. de heer C. v.d. Bogert

Nic. Hooijkaasstraat 1

5305 CT ZUILICHEM

Onderwerp:  
controle milieuwetgeving

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Datum:

5560

12 MEI 1997

Geachte heer C v.d. Bogert,

Naar aanleiding van een bezoek d.d. 06-05-1997 aan uw bedrijf met betrekking tot de milieuwetgeving, bericht ik u het volgende.

Tijdens een eerder bezoek d.d. 21-03-95 is vastgesteld dat het bedrijf valt onder de werkingssfeer van het "Besluit horecabedrijven milieubeheer". Het bedrijf moet derhalve voldoen aan de bij het "Besluit" behorende voorschriften.

Tijdens het recente bezoek is geconstateerd dat het bedrijf in werking is conform de voorschriften met uitzondering van de op bijlage A aangegeven afwijkingen.

Een verslag van dit bezoek is ook op bijlage A weergegeven.

Ik verzoek u:

- om de in de inrichting zijnde brandblusapparaten te laten keuren voor 04-07-97.
- om voor 04-07-97 de afvoer van de wasmachine te veranderen, zodat deze niet meer via de vetafscheider loost op de riolering.

Hoogachtend,

ing. P.G. de Jong,  
directeur.

Ingekomen		13 MEI 1997	
gr.	code		
b. en w. d.d.		nr.	
akk.	v.k.a.	bespr.	afw.
b			
w			
w			
s			
eers. rapport van			
afgeen door			
beslissing			

2

Inlichtingen: ing. J.G.F. de Wijs

i.a.a. de gemeente Brakel

Bijlagen: 1

O: dW  
T: dW  
C: dW  
Label:





no.: 5560 dW/dW

onderwerp: rapport naar aanleiding van een bezoek in het kader van de milieuwetgeving.

bezoekdatum : 06-05-1997  
naam inrichting : Café/cafetaria 't Wapen van Zuilichem  
adres : Nic. Hooykaasstraat 1  
postcode : 5305 CT  
gemeente : Zuilichem  
telefoon : 0418-671471  
activiteit : serveren maaltijden, snacks en (alkoholische) dranken  
milieucategorie : 2  
S.B.I.-code : 6721  
gesproken met : de heer C v.d. Bogert  
functie : eigenaar/beheerder  
bezocht door : ing. J.G.F. de Wijs, S. Haak (Technische Dienst "Bommelerwaard")

---

vergunningssituatie:

Voor het bedrijf is in het verleden geconstateerd dat het valt onder de werkingssfeer van het "Besluit horecabedrijven milieubeheer". Het bedrijf moet derhalve voldoen aan de bij het "Besluit" behorende voorschriften.

Ten behoeve van de rioolozing is in het verleden een kennisgeving op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend.

Op 1-3-1996 is de Wet afvalwater in werking getreden. De lozing vanuit het bedrijf moet voldoen aan de voorschriften betreffende de rioolozing behorende bij het "Besluit horecabedrijven milieubeheer".

Bij het bezoek aan uw bedrijf is het volgende gebleken:

1. m.b.t. het "Besluit horecabedrijven milieubeheer".

a. Voorschriften:

Het bedrijf is in werking conform de bij het "Besluit" behorende voorschriften m.u.v. de hieronder genoemde voorschriften.

- De in de inrichting zijnde brandblusmiddelen moeten ten minste bestaan uit één koolzuurblusser met een vulling van ten minste 5 kg of een poederblusser met een vulling van ten minste 6 kg.

Deze is niet aanwezig (voorschrift 8.1).

- In de inrichting zijn brandblusapparaten aanwezig welke niet jaarlijks gekeurd zijn. Deze dienen jaarlijks te worden gekeurd (voorschrift 8.2).

- Lozing afvalwater:

In het bedrijf wordt d.m.v. een tweetal spoelbakken, een vaatwasinstallatie en een wasmachine (kleding) afvalwater geloosd op de gemeentelijke riolering. Hiertoe is een slib-/vet-afscheider in de afvalwaterstroom geplaatst om stoffen welke gevaar, schade of hinder voor het gemeentelijk riool opleveren uit het afvalwater af te scheiden. De geplaatste afscheider heeft een capaciteit van 2 l/sec.

Ten tijde van de plaatsing van de afscheider waren uitsluitend een tweetal spoelbakken en de vaatwasmachine aanwezig. De afscheider is hierop berekend en voldoende bevonden.

Door een interne verbouwing (verplaatsing van het cafetaria-gedeelte) is de woonkamer naar boven verplaatst. Hierdoor is er boven volgens de heer Mooring geen ruimte meer voor de wasmachine en is deze door de vorige eigenaar op de afvoerleiding naar de afscheider geplaatst.

Ten gevolge van deze aansluiting zal door de aanwezigheid van de zepen en het warme water de werking van de afscheider gedeeltelijk te niet worden gedaan. Tevens blijkt uit een berekening volgens NEN 7087 dat de capaciteit en de inhoud van de afscheider nu niet meer voldoende zijn. Hierdoor is het noodzakelijk aansluiting van de wasmachine op het riolerings-stelsel te veranderen zodanig dat de wasmachine niet meer via de vetafscheider op het gemeentelijk riool loost.

Als oplossing is voorgesteld om de vaatwasser en de wasmachine te verwisselen en:

- of een doorvoer door de muur te maken en de afvoerslang onder een drempeltje/plateau door de gang naar het toilet te laten lopen, om hem door te verbinden met de afvoer van het toilet.
- of de afvoerslang onder de betonvloer naar het toilet te leiden, om hem daar aan te sluiten op de riolering.

b. Opmerking:

Geluid:

In het cafégedeelte wordt muziek gedraaid. De heer Mooring heeft een geluidssluis aangebracht, waardoor er naar verwachting geen geluidsoverlast zal plaatsvinden. Gezien de aangebrachte geluidssluis is het m.i. vooralsnog niet noodzakelijke akoestisch onderzoek te laten uitvoeren.


2. m.b.t. de gevaarlijke afvalstoffen.

Binnen het bedrijf komen geen gevaarlijke afvalstoffen vrij.

3. m.b.t. de koelinstallatie.

In de inrichting zijn een aantal koelapparaten aanwezig. Hierop is het "Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten" van toepassing. Krachtens dit "Besluit" moeten de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door een STEK-erkend bedrijf. Afhankelijk van de inhoud van het koudemiddel (> 3 kg) en de capaciteit van het apparaat (> 500 W) dient verder een logboek te worden aangelegd.

de opsteller,



ing. J.G.F. de Wijs  
afd. milieu  
d.d. 06-05-1997